

病歴統計

～平成27年度～



 神戸赤十字病院
KOBÉ RED CROSS HOSPITAL

まえがき

この統計作成には主治医が記載された退院時要約の情報及び死亡診断書の情報を利用して作成しており、
疾病分類は、I C D-10を、手術分類はI C D-9CMを表章に用いた。
対象患者には、退院及び転科も含めた実患者数を用い、年齢には退院日の満年齢を用いている。

退院患者に関する統計

診療科別・終了月別・退院患者数	P1～P4	疾病大分類別・年齢階層別・退院患者数	P134～P137
診療科別・在院期間別・退院患者数	P5～P8	疾病中分類別・年齢階層別・退院患者数	P138～P146
診療科別・年齢階層別・退院患者数	P9～P12	疾病大分類別・診療圏グループ別・退院患者数	P147～P150
診療科別・診療圏グループ別・退院患者数	P13～P16	疾病中分類別・診療圏グループ別・退院患者数	P151～P162
疾病大分類別・終了月別・退院患者数	P17～P20	疾病大分類別・開始経路別・退院患者数	P163～P166
疾病中分類別・終了月別・退院患者数	P21～P36	疾病中分類別・開始経路別・退院患者数	P167～P181
疾病小分類別・終了月別・退院患者数	P37～P68	疾病大分類別・終了経路別・退院患者数	P182～P185
疾病大分類別・診療科別・退院患者数	P69～P72	疾病中分類別・終了経路別・退院患者数	P186～P197
疾病中分類別・診療科別・退院患者数	P73～P91	疾病大分類別・終了転帰別・退院患者数	P198～P201
疾病小分類別・診療科別・退院患者数	P92～P117	疾病中分類別・終了転帰別・退院患者数	P202～P216
疾病大分類別・在院期間別・退院患者数	P118～P121		
疾病中分類別・在院期間別・退院患者数	P122～P133		

手術に関する統計

手術大分類別・診療科別・手術数	P217～P218
-----------------	-----------

死亡患者数に関する統計

死亡患者統計① 診療科別患者数	P219
死亡患者統計② 入・外区分別患者数	P219～P220
死亡患者統計③ I C D-10大分類別 死因病名統計	P221
死亡患者統計④ I C D-10小分類別 死因病名統計	P222～P223

クリニカルパスに関する統計

クリニカルパスに関する統計① 月別クリニカルパス使用件数 利用率	P224～P230
----------------------------------	-----------

悪性腫瘍に関する統計（院内がん登録）

平成27年度 院内がん登録統計

☆ 登録対象、登録内容

- ・ 上皮内がんを含む全悪性新生物と良性を含む頭蓋内腫瘍
- ・ 平成27年4月1日～平成28年3月31日に診断された患者
- ・ 「院内がん登録標準登録様式2006年度版修正版」に準拠
（平成27年4月1日～12月31日）
- ・ 「院内がん登録標準登録様式2016年版」に準拠
（平成28年1月1日～3月31日）

☆ 帳票内容

- | | |
|--|------|
| 1. 診療圏別件数 【がんが診断された時点での患者さまの住所を診療圏別に集計】 | P232 |
| 2. 性別、年齢階層別件数 【がんが診断された時点での患者さまの年齢を階層別に集計】 | P232 |
| 3. 部位別件数 【原発部位別に集計（1腫瘍1登録）】 | P232 |
| 4. 部位別、治療前ステージ別治療法 【院内がん登録数上位3部位について治療前ステージ別に治療法を集計】 | P232 |
| 5. 院内がん登録件数推移 【院内がん登録数上位3部位について年度別に集計】 | P233 |


神戸赤十字病院
診療科別・終了月別・退院患者数
(2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	死亡
総数	合計	8,006	100.0	663	632	690	707	679	642	701	616	716	573	662	725	198
	男	4,393	54.9	346	339	382	401	372	365	384	334	389	310	367	404	116
	女	3,613	45.1	317	293	308	306	307	277	317	282	327	263	295	321	82
構成比(%)	合計	100.0		8.3	7.9	8.6	8.8	8.5	8.0	8.8	7.7	8.9	7.2	8.3	9.1	2.5
	男	100.0		7.9	7.7	8.7	9.1	8.5	8.3	8.7	7.6	8.9	7.1	8.4	9.2	2.6
	女	100.0		8.8	8.1	8.5	8.5	8.5	7.7	8.8	7.8	9.1	7.3	8.2	8.9	2.3
内科	合計	135	1.7	11	14	12	12	13	13	13	10	14	9	4	10	4
	男	74	1.7	4	7	5	5	5	7	9	7	8	7	4	6	2
	女	61	1.7	7	7	7	7	8	6	4	3	6	2	--	4	2
心療内科	合計	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
呼吸器内科	合計	874	10.9	62	63	69	71	68	67	77	62	83	83	90	79	37
	男	519	11.8	35	36	44	40	45	44	40	37	51	48	54	45	24
	女	355	9.8	27	27	25	31	23	23	37	25	32	35	36	34	13
消化器内科	合計	2,126	26.6	181	171	188	176	170	168	182	173	166	167	167	217	79
	男	1,213	27.6	99	96	110	101	93	98	96	102	90	98	100	130	46
	女	913	25.3	82	75	78	75	77	70	86	71	76	69	67	87	33
循環器内科	合計	748	9.3	57	63	66	80	52	58	62	61	85	42	58	64	28
	男	511	11.6	40	38	43	58	33	40	40	44	64	32	36	43	19
	女	237	6.6	17	25	23	22	19	18	22	17	21	10	22	21	9
神経内科	合計	110	1.4	12	8	12	11	9	10	12	5	7	8	8	8	--
	男	54	1.2	3	5	7	6	4	5	7	--	5	3	5	4	--
	女	56	1.5	9	3	5	5	5	5	5	5	2	5	3	4	--
外科	合計	595	7.4	64	55	57	51	58	44	54	43	38	39	46	46	13
	男	346	7.9	34	33	29	31	34	28	39	25	25	22	23	23	6
	女	249	6.9	30	22	28	20	24	16	15	18	13	17	23	23	7
心臓血管外科	合計	235	2.9	16	18	11	22	19	22	20	15	22	21	21	28	11
	男	156	3.6	11	8	7	16	10	17	12	11	15	14	17	18	6
	女	79	2.2	5	10	4	6	9	5	8	4	7	7	4	10	5
整形外科	合計	1,148	14.3	83	97	94	105	105	99	94	94	100	72	105	100	--
	男	599	13.6	45	54	51	54	60	49	55	47	52	31	49	52	--
	女	549	15.2	38	43	43	51	45	50	39	47	48	41	56	48	--
脳神経外科	合計	480	6.0	43	31	43	41	29	47	38	35	55	37	36	45	14
	男	241	5.5	24	18	22	21	16	28	21	15	24	13	18	21	8
	女	239	6.6	19	13	21	20	13	19	17	20	31	24	18	24	6
呼吸器外科	合計	144	1.8	10	8	14	14	14	9	15	10	13	8	15	14	3
	男	90	2.0	7	5	7	11	9	6	10	6	8	2	9	10	2
	女	54	1.5	3	3	7	3	5	3	5	4	5	6	6	4	1
形成外科	合計	147	1.8	5	12	12	12	18	12	20	11	15	5	9	16	1
	男	59	1.3	1	3	9	4	8	5	12	4	2	1	3	7	--
	女	88	2.4	4	9	3	8	10	7	8	7	13	4	6	9	1


神戸赤十字病院
診療科別・終了月別・退院患者数
(2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	死亡
婦人科	合計	388	4.8	34	26	33	31	41	33	36	32	38	21	32	31	4
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	388	10.7	34	26	33	31	41	33	36	32	38	21	32	31	4
小児科	合計	167	2.1	19	15	13	17	8	18	15	18	15	5	13	11	--
	男	101	2.3	7	10	7	12	2	12	9	10	10	4	11	7	--
	女	66	1.8	12	5	6	5	6	6	6	8	5	1	2	4	--
泌尿器科	合計	211	2.6	17	15	16	22	25	10	20	11	15	17	23	20	4
	男	181	4.1	14	12	13	19	22	9	17	10	13	15	20	17	3
	女	30	0.8	3	3	3	3	3	1	3	1	2	2	3	3	1
耳鼻咽喉科	合計	150	1.9	6	11	17	15	23	9	11	7	15	9	11	16	--
	男	88	2.0	3	5	10	13	16	5	5	5	4	5	5	12	--
	女	62	1.7	3	6	7	2	7	4	6	2	11	4	6	4	--
眼科	合計	268	3.3	34	19	24	24	20	13	24	24	28	23	21	14	--
	男	108	2.5	11	7	12	8	9	6	8	9	13	11	11	3	--
	女	160	4.4	23	12	12	16	11	7	16	15	15	12	10	11	--
放射線科	合計	80	1.0	9	6	9	3	7	10	8	5	7	7	3	6	--
	男	53	1.2	8	2	6	2	6	6	4	2	5	4	2	6	--
	女	27	0.7	1	4	3	1	1	4	4	3	2	3	1	--	--


平成27年度 性別退院患者数




内科




心療内科




呼吸器内科




消化器内科




循環器内科




神経内科




外科




心臓血管外科




整形外科




脳神経外科




呼吸器外科




形成外科




婦人科




小児科




泌尿器科




耳鼻咽喉科



眼科



放射線科






神戸赤十字病院
診療科別・在院期間別・退院患者数
(2015/04/01-2016/03/31)


		総数	構成比(%)	延べ在院日数	平均在院日数	0日	1-8日	9-15日	16-22日	23-31日	32-61日	62-91日	3-6ヶ月	6ヶ月-1年	1-2年	2年-
総数	合計	8,006	100.0	99,879	12.5	--	4,350	1,693	848	450	543	81	34	6	1	--
	男	4,393	54.9	52,019	11.8	--	2,481	886	433	251	284	37	19	2	--	--
	女	3,613	45.1	47,860	13.2	--	1,869	807	415	199	259	44	15	4	1	--
構成比(%)	合計	100.0				--	54.3	21.1	10.6	5.6	6.8	1.0	0.4	0.1	0.0	--
	男	100.0				--	56.5	20.2	9.9	5.7	6.5	0.8	0.4	0.0	--	--
	女	100.0				--	51.7	22.3	11.5	5.5	7.2	1.2	0.4	0.1	0.0	--
内科	合計	135	1.7	2,471	18.3	--	36	67	11	5	10	2	3	1	--	--
	男	74	1.7	1,316	17.8	--	20	37	9	4	1	1	1	1	--	--
	女	61	1.7	1,155	18.9	--	16	30	2	1	9	1	2	--	--	--
心療内科	合計	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
呼吸器内科	合計	874	10.9	12,026	13.8	--	404	195	120	75	68	9	2	1	--	--
	男	519	11.8	6,871	13.2	--	251	109	64	52	36	5	2	--	--	--
	女	355	9.8	5,155	14.5	--	153	86	56	23	32	4	--	1	--	--
消化器内科	合計	2,126	26.6	20,935	9.8	--	1,350	455	145	70	83	12	10	1	--	--
	男	1,213	27.6	11,483	9.5	--	787	250	75	38	52	7	4	--	--	--
	女	913	25.3	9,452	10.4	--	563	205	70	32	31	5	6	1	--	--
循環器内科	合計	748	9.3	8,655	11.6	--	415	152	83	43	45	9	1	--	--	--
	男	511	11.6	5,232	10.2	--	319	94	42	27	23	5	1	--	--	--
	女	237	6.6	3,423	14.4	--	96	58	41	16	22	4	--	--	--	--
神経内科	合計	110	1.4	1,746	15.9	--	38	36	14	9	11	2	--	--	--	--
	男	54	1.2	860	15.9	--	20	16	6	4	7	1	--	--	--	--
	女	56	1.5	886	15.8	--	18	20	8	5	4	1	--	--	--	--
外科	合計	595	7.4	8,253	13.9	--	233	184	109	30	31	6	2	--	--	--
	男	346	7.9	4,804	13.9	--	143	97	66	17	18	3	2	--	--	--
	女	249	6.9	3,449	13.9	--	90	87	43	13	13	3	--	--	--	--
心臓血管外科	合計	235	2.9	5,879	25.0	--	37	58	53	38	37	6	5	1	--	--
	男	156	3.6	3,398	21.8	--	25	45	36	25	19	4	2	--	--	--
	女	79	2.2	2,481	31.4	--	12	13	17	13	18	2	3	1	--	--
整形外科	合計	1,148	14.3	18,616	16.2	--	497	157	196	122	157	16	2	--	1	--
	男	599	13.6	8,522	14.2	--	292	89	84	54	74	4	2	--	--	--
	女	549	15.2	10,094	18.4	--	205	68	112	68	83	12	--	--	1	--
脳神経外科	合計	480	6.0	10,206	21.3	--	170	103	58	34	90	15	8	2	--	--
	男	241	5.5	4,875	20.2	--	80	61	28	15	47	5	4	1	--	--
	女	239	6.6	5,331	22.3	--	90	42	30	19	43	10	4	1	--	--
呼吸器外科	合計	144	1.8	1,593	11.1	--	58	58	21	5	2	--	--	--	--	--
	男	90	2.0	1,069	11.9	--	33	37	14	4	2	--	--	--	--	--
	女	54	1.5	524	9.7	--	25	21	7	1	--	--	--	--	--	--
形成外科	合計	147	1.8	1,646	11.2	--	88	37	7	9	4	1	1	--	--	--
	男	59	1.3	889	15.1	--	34	9	5	6	3	1	1	--	--	--
	女	88	2.4	757	8.6	--	54	28	2	3	1	--	--	--	--	--

神戸赤十字病院
診療科別・在院期間別・退院患者数
(2015/04/01-2016/03/31)


		総数	構成比(%)	延べ在院日数	平均在院日数	0日	1-8日	9-15日	16-22日	23-31日	32-61日	62-91日	3-6ヶ月	6ヶ月-1年	1-2年	2年-
婦人科	合計	388	4.8	3,309	8.5	--	237	121	24	2	2	2	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	388	10.7	3,309	8.5	--	237	121	24	2	2	2	--	--	--	--
小児科	合計	167	2.1	658	3.9	--	160	7	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	101	2.3	422	4.2	--	94	7	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	66	1.8	236	3.6	--	66	--	--	--	--	--	--	--	--	--
泌尿器科	合計	211	2.6	1,366	6.5	--	172	23	6	7	2	1	--	--	--	--
	男	181	4.1	1,016	5.6	--	154	17	4	4	1	1	--	--	--	--
	女	30	0.8	350	11.7	--	18	6	2	3	1	--	--	--	--	--
耳鼻咽喉科	合計	150	1.9	909	6.1	--	141	6	1	1	1	--	--	--	--	--
	男	88	2.0	556	6.3	--	82	4	--	1	1	--	--	--	--	--
	女	62	1.7	353	5.7	--	59	2	1	--	--	--	--	--	--	--
眼科	合計	268	3.3	1,229	4.6	--	252	16	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	108	2.5	474	4.4	--	102	6	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	160	4.4	755	4.7	--	150	10	--	--	--	--	--	--	--	--
放射線科	合計	80	1.0	382	4.8	--	62	18	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	53	1.2	232	4.4	--	45	8	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	27	0.7	150	5.6	--	17	10	--	--	--	--	--	--	--	--




内科




心療内科




呼吸器内科




消化器内科




循環器内科




神経内科




外科




心臓血管外科




整形外科




脳神経外科




呼吸器外科




形成外科




婦人科




小児科




泌尿器科




耳鼻咽喉科



眼科



放射線科















神戸赤十字病院
診療科別・年齢階層別・退院患者数
(2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	平均年齢	0-28日	29日-11月	1-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90歳-
総数	合計	8,006	100.0	65.0	--	26	109	75	57	88	254	328	639	764	588	949	1,084	1,031	1,048	665	301
	男	4,393	54.9	64.0	--	17	60	45	37	57	143	147	320	458	367	594	668	578	524	287	91
	女	3,613	45.1	66.1	--	9	49	30	20	31	111	181	319	306	221	355	416	453	524	378	210
構成比(%)	合計	100.0			--	0.3	1.4	0.9	0.7	1.1	3.2	4.1	8.0	9.5	7.3	11.9	13.5	12.9	13.1	8.3	3.8
	男	100.0			--	0.4	1.4	1.0	0.8	1.3	3.3	3.3	7.3	10.4	8.4	13.5	15.2	13.2	11.9	6.5	2.1
	女	100.0			--	0.2	1.4	0.8	0.6	0.9	3.1	5.0	8.8	8.5	6.1	9.8	11.5	12.5	14.5	10.5	5.8
内科	合計	135	1.7	68.5	--	--	--	--	--	--	3	2	12	16	8	12	33	18	15	13	3
	男	74	1.7	66.6	--	--	--	--	--	--	2	1	8	8	5	8	19	14	4	4	1
	女	61	1.7	70.9	--	--	--	--	--	--	1	1	4	8	3	4	14	4	11	9	2
心療内科	合計	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
呼吸器内科	合計	874	10.9	71.5	--	--	--	--	--	6	24	16	30	66	59	105	129	155	128	105	51
	男	519	11.8	70.2	--	--	--	--	--	3	14	11	17	37	43	71	87	101	66	55	14
	女	355	9.8	73.5	--	--	--	--	--	3	10	5	13	29	16	34	42	54	62	50	37
消化器内科	合計	2,126	26.6	68.5	--	--	--	--	1	8	60	54	141	231	187	278	305	299	301	169	92
	男	1,213	27.6	67.7	--	--	--	--	1	4	34	31	73	151	117	166	192	172	159	82	31
	女	913	25.3	69.6	--	--	--	--	--	4	26	23	68	80	70	112	113	127	142	87	61
循環器内科	合計	748	9.3	72.0	--	--	--	--	--	--	1	3	44	73	65	115	118	86	109	96	38
	男	511	11.6	69.2	--	--	--	--	--	--	--	2	36	67	55	97	79	58	63	45	9
	女	237	6.6	78.0	--	--	--	--	--	--	1	1	8	6	10	18	39	28	46	51	29
神経内科	合計	110	1.4	70.4	--	--	--	--	--	1	4	6	3	8	7	12	13	14	23	15	4
	男	54	1.2	69.1	--	--	--	--	--	1	1	1	2	5	6	5	10	9	11	3	--
	女	56	1.5	71.6	--	--	--	--	--	--	3	5	1	3	1	7	3	5	12	12	4
外科	合計	595	7.4	64.9	--	--	--	2	11	9	15	21	50	57	49	93	91	77	63	50	7
	男	346	7.9	64.7	--	--	--	--	7	6	8	9	29	34	31	58	59	48	30	25	2
	女	249	6.9	65.2	--	--	--	2	4	3	7	12	21	23	18	35	32	29	33	25	5
心臓血管外科	合計	235	2.9	73.3	--	--	--	--	--	1	--	--	3	18	22	30	43	41	43	30	4
	男	156	3.6	71.9	--	--	--	--	--	1	--	--	2	10	18	26	34	29	20	15	1
	女	79	2.2	76.1	--	--	--	--	--	--	--	--	1	8	4	4	9	12	23	15	3
整形外科	合計	1,148	14.3	62.7	--	--	1	12	16	26	59	64	118	120	75	116	129	127	147	86	52
	男	599	13.6	56.1	--	--	--	9	13	20	41	49	92	74	43	63	65	40	56	21	13
	女	549	15.2	69.9	--	--	1	3	3	6	18	15	26	46	32	53	64	87	91	65	39
脳神経外科	合計	480	6.0	67.8	--	--	1	6	5	6	6	10	41	57	25	56	49	66	72	51	29
	男	241	5.5	65.4	--	--	--	3	3	4	5	3	22	32	17	33	31	31	34	16	7
	女	239	6.6	70.3	--	--	1	3	2	2	1	7	19	25	8	23	18	35	38	35	22
呼吸器外科	合計	144	1.8	59.5	--	--	--	--	1	10	11	6	14	16	10	10	25	19	18	2	2
	男	90	2.0	57.8	--	--	--	--	--	9	10	3	6	9	5	8	18	10	9	1	2
	女	54	1.5	62.4	--	--	--	--	1	1	1	3	8	7	5	2	7	9	9	1	--
形成外科	合計	147	1.8	43.7	--	--	10	7	5	8	17	10	21	22	14	14	9	2	5	2	1
	男	59	1.3	42.7	--	--	3	2	2	5	13	1	6	9	5	5	2	1	3	1	1
	女	88	2.4	44.4	--	--	7	5	3	3	4	9	15	13	9	9	7	1	2	1	--
婦人科	合計	388	4.8	48.1	--	--	--	--	1	5	27	92	126	40	18	25	24	20	7	2	1
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	388	10.7	48.1	--	--	--	--	1	5	27	92	126	40	18	25	24	20	7	2	1
小児科	合計	167	2.1	3.6	--	26	91	35	13	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	101	2.3	3.8	--	17	52	22	9	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	66	1.8	3.3	--	9	39	13	4	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
泌尿器科	合計	211	2.6	68.1	--	--	--	--	--	3	2	19	9	15	16	23	38	22	44	12	8
	男	181	4.1	67.2	--	--	--	--	--	3	1	18	9	11	14	23	35	20	31	9	7
	女	30	0.8	73.4	--	--	--	--	--	--	1	1	--	4	2	--	3	2	13	3	1
耳鼻咽喉科	合計	150	1.9	41.8	--	--	6	13	4	4	23	25	21	13	9	11	4	7	6	3	1
	男	88	2.0	39.8	--	--	5	9	2	1	13	18	14	2	3	8	2	6	3	2	--
	女	62	1.7	44.5	--	--	1	4	2	3	10	7	7	11	6	3	2	1	3	1	1


神戸赤十字病院
診療科別・年齢階層別・退院患者数
(2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	平均年齢	0-28日	29日-11月	1-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90歳-
眼科	合計	268	3.3	74.8	--	--	--	--	--	--	--	--	3	8	17	36	61	68	46	24	5
	男	108	2.5	74.6	--	--	--	--	--	--	--	--	2	5	2	14	27	30	19	6	3
	女	160	4.4	74.8	--	--	--	--	--	--	--	--	1	3	15	22	34	38	27	18	2
放射線科	合計	80	1.0	72.4	--	--	--	--	--	--	1	--	3	4	7	13	13	10	21	5	3
	男	53	1.2	72.2	--	--	--	--	--	--	--	--	2	4	3	9	8	9	16	2	--
	女	27	0.7	72.6	--	--	--	--	--	--	1	--	1	--	4	4	5	1	5	3	3







脳神経外科




呼吸器外科




形成外科




婦人科




小児科




泌尿器科




耳鼻咽喉科



眼科



放射線科




神戸赤十字病院
診療科別・診療圏グループ別・退院患者数
(2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	神戸市以外	神戸市東灘区	神戸市灘区	神戸市兵庫区	神戸市長田区	神戸市須磨区	神戸市垂水区	神戸市北区	神戸市中央区	神戸市西区
総数	合計	8,006	100.0	871	1,496	2,201	351	268	284	233	385	1,781	136
	男	4,393	54.9	525	825	1,180	184	172	172	136	231	871	97
	女	3,613	45.1	346	671	1,021	167	96	112	97	154	910	39
構成比(%)	合計	100.0		10.9	18.7	27.5	4.4	3.3	3.5	2.9	4.8	22.2	1.7
	男	100.0		12.0	18.8	26.9	4.2	3.9	3.9	3.1	5.3	19.8	2.2
	女	100.0		9.6	18.6	28.3	4.6	2.7	3.1	2.7	4.3	25.2	1.1
内科	合計	135	1.7	11	14	47	3	2	13	4	10	30	1
	男	74	1.7	7	9	21	1	2	8	3	7	16	--
	女	61	1.7	4	5	26	2	--	5	1	3	14	1
心療内科	合計	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
呼吸器内科	合計	874	10.9	78	165	259	30	15	25	15	36	245	6
	男	519	11.8	35	111	179	17	10	11	8	32	113	3
	女	355	9.8	43	54	80	13	5	14	7	4	132	3
消化器内科	合計	2,126	26.6	178	347	635	112	93	80	61	114	473	33
	男	1,213	27.6	118	202	325	61	60	53	37	56	271	30
	女	913	25.3	60	145	310	51	33	27	24	58	202	3
循環器内科	合計	748	9.3	45	158	262	14	22	25	24	38	145	15
	男	511	11.6	32	107	170	10	21	19	19	29	90	14
	女	237	6.6	13	51	92	4	1	6	5	9	55	1
神経内科	合計	110	1.4	7	24	27	6	6	2	--	6	31	1
	男	54	1.2	3	12	13	3	5	--	--	4	13	1
	女	56	1.5	4	12	14	3	1	2	--	2	18	--
外科	合計	595	7.4	44	110	148	27	25	15	21	33	158	14
	男	346	7.9	30	69	77	16	20	6	12	19	89	8
	女	249	6.9	14	41	71	11	5	9	9	14	69	6
心臓血管外科	合計	235	2.9	38	57	38	9	6	10	19	13	38	7
	男	156	3.6	28	38	21	5	6	6	14	9	24	5
	女	79	2.2	10	19	17	4	--	4	5	4	14	2
整形外科	合計	1,148	14.3	217	217	225	69	36	50	40	43	222	29
	男	599	13.6	136	113	107	36	16	35	20	27	93	16
	女	549	15.2	81	104	118	33	20	15	20	16	129	13
脳神経外科	合計	480	6.0	54	126	107	28	15	19	17	21	85	8
	男	241	5.5	40	59	54	10	9	10	7	14	32	6
	女	239	6.6	14	67	53	18	6	9	10	7	53	2
呼吸器外科	合計	144	1.8	9	36	41	3	4	8	5	13	20	5
	男	90	2.0	5	23	24	2	4	7	4	7	9	5
	女	54	1.5	4	13	17	1	--	1	1	6	11	--
形成外科	合計	147	1.8	39	13	24	8	5	5	6	11	29	7
	男	59	1.3	17	4	13	3	2	1	3	4	9	3
	女	88	2.4	22	9	11	5	3	4	3	7	20	4


神戸赤十字病院
診療科別・診療圏グループ別・退院患者数
(2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	神戸市以外	神戸市東灘区	神戸市灘区	神戸市兵庫区	神戸市長田区	神戸市須磨区	神戸市垂水区	神戸市北区	神戸市中央区	神戸市西区
婦人科	合計	388	4.8	49	113	101	14	9	3	6	13	79	1
	男	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	388	10.7	49	113	101	14	9	3	6	13	79	1
小児科	合計	167	2.1	8	19	74	9	7	3	3	8	35	1
	男	101	2.3	4	14	47	5	2	1	2	5	21	---
	女	66	1.8	4	5	27	4	5	2	1	3	14	1
泌尿器科	合計	211	2.6	37	43	64	11	4	3	3	12	33	1
	男	181	4.1	37	37	56	10	4	2	---	10	24	1
	女	30	0.8	---	6	8	1	---	1	3	2	9	---
耳鼻咽喉科	合計	150	1.9	20	11	64	2	6	2	3	2	38	2
	男	88	2.0	16	5	34	2	4	2	3	2	19	1
	女	62	1.7	4	6	30	---	2	---	---	---	19	1
眼科	合計	268	3.3	29	33	70	4	1	10	1	11	104	5
	男	108	2.5	10	14	30	1	1	2	1	5	40	4
	女	160	4.4	19	19	40	3	---	8	---	6	64	1
放射線科	合計	80	1.0	8	10	15	2	12	11	5	1	16	---
	男	53	1.2	7	8	9	2	6	9	3	1	8	---
	女	27	0.7	1	2	6	---	6	2	2	---	8	---


診療圏












診療圏 -男性-




診療圏 -女性-







脳神経外科




呼吸器外科




形成外科




婦人科




小児科




泌尿器科




耳鼻咽喉科



眼科



放射線科






神戸赤十字病院
 疾病大分類別・終了月別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)


		総数	構成比(%)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	死亡
総数	合計	8,006	100.0	663	632	690	707	679	642	701	616	716	573	662	725	198
	男	4,393	54.9	346	339	382	401	372	365	384	334	389	310	367	404	116
	女	3,613	45.1	317	293	308	306	307	277	317	282	327	263	295	321	82
構成比(%)	合計	100.0		8.3	7.9	8.6	8.8	8.5	8.0	8.8	7.7	8.9	7.2	8.3	9.1	2.5
	男	100.0		7.9	7.7	8.7	9.1	8.5	8.3	8.7	7.6	8.9	7.1	8.4	9.2	2.6
	女	100.0		8.8	8.1	8.5	8.5	8.5	7.7	8.8	7.8	9.1	7.3	8.2	8.9	2.3
I 感染症及び寄生虫症	合計	177	2.2	15	15	22	12	19	11	9	9	16	20	12	17	5
	男	88	2.0	6	5	11	9	11	3	4	4	7	12	6	10	1
	女	89	2.5	9	10	11	3	8	8	5	5	9	8	6	7	4
II 新生物	合計	1,893	23.6	159	156	170	164	168	132	169	155	165	139	140	176	84
	男	1,021	23.2	82	87	90	97	89	74	90	73	87	76	76	100	48
	女	872	24.1	77	69	80	67	79	58	79	82	78	63	64	76	36
III 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	合計	35	0.4	3	3	3	4	4	3	3	--	3	3	4	2	--
	男	21	0.5	3	2	2	3	1	3	1	--	1	2	3	--	--
	女	14	0.4	--	1	1	1	3	--	2	--	2	1	1	2	--
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患	合計	153	1.9	7	10	12	17	11	17	13	14	11	16	10	15	4
	男	70	1.6	3	5	6	5	2	7	6	6	8	9	5	8	3
	女	83	2.3	4	5	6	12	9	10	7	8	3	7	5	7	1
V 精神及び行動の障害	合計	19	0.2	2	3	--	1	1	3	2	3	1	3	--	--	--
	男	9	0.2	1	2	--	--	1	1	1	1	1	1	--	--	--
	女	10	0.3	1	1	--	1	--	2	1	2	--	2	--	--	--
VI 神経系の疾患	合計	172	2.1	9	4	21	13	5	16	12	16	23	20	14	19	--
	男	102	2.3	5	2	14	6	3	10	9	9	16	8	7	13	--
	女	70	1.9	4	2	7	7	2	6	3	7	7	12	7	6	--
VII 眼及び付属器の疾患	合計	272	3.4	34	19	24	24	20	14	25	24	28	23	21	16	--
	男	110	2.5	11	7	12	8	9	6	8	9	13	11	11	5	--
	女	162	4.5	23	12	12	16	11	8	17	15	15	12	10	11	--
VIII 耳及び乳様突起の疾患	合計	71	0.9	4	5	6	6	10	4	10	8	4	6	6	2	--
	男	25	0.6	1	1	2	3	4	2	3	2	2	--	4	1	--
	女	46	1.3	3	4	4	3	6	2	7	6	2	6	2	1	--
IX 循環器系の疾患	合計	1,273	15.9	103	101	105	125	87	112	112	97	131	87	99	114	40
	男	826	18.8	69	60	65	81	58	78	69	69	84	58	66	69	22
	女	447	12.4	34	41	40	44	29	34	43	28	47	29	33	45	18
X 呼吸器系の疾患	合計	734	9.2	72	60	52	55	74	42	59	42	68	59	76	75	32
	男	472	10.7	39	36	35	36	48	25	40	30	42	38	52	51	22
	女	262	7.3	33	24	17	19	26	17	19	12	26	21	24	24	10
X I 消化器系の疾患	合計	1,288	16.1	114	103	114	111	106	106	116	100	91	84	116	127	20
	男	720	16.4	58	55	62	64	58	59	66	64	48	50	64	72	11
	女	568	15.7	56	48	52	47	48	47	50	36	43	34	52	55	9
X II 皮膚及び皮下組織の疾患	合計	64	0.8	2	4	6	6	6	11	6	5	4	4	6	4	1
	男	32	0.7	1	3	4	3	2	7	2	2	1	3	3	1	--
	女	32	0.9	1	1	2	3	4	4	4	3	3	1	3	3	1
X III 筋骨格系及び結合組織の疾患	合計	526	6.6	42	48	41	49	58	53	36	46	44	28	39	42	2
	男	286	6.5	23	28	28	26	30	33	15	21	20	12	26	24	1
	女	240	6.6	19	20	13	23	28	20	21	25	24	16	13	18	1
X IV 腎尿路生殖器系の疾患	合計	282	3.5	20	25	23	25	29	23	29	17	27	23	18	23	4
	男	85	1.9	4	10	6	9	9	10	9	4	6	8	5	5	3
	女	197	5.5	16	15	17	16	20	13	20	13	21	15	13	18	1
X V 妊娠、分娩及び産じょく<褥>	合計	12	0.1	--	--	--	1	2	2	--	1	2	--	2	2	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	12	0.3	--	--	--	1	2	2	--	1	2	--	2	2	--

神戸赤十字病院
 疾病大分類別・終了月別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)


		総数	構成比(%)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	死亡
XVI 周産期に発生した病態	合計	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	男	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
XVII 先天奇形、変形及び染色体異常	合計	13	0.2	---	---	1	1	---	2	2	1	4	---	---	2	---
	男	6	0.1	---	---	---	1	---	1	1	---	1	---	---	2	---
	女	7	0.2	---	---	1	---	---	1	1	1	3	---	---	---	---
XVIII 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	合計	94	1.2	10	5	11	7	4	9	11	10	9	2	11	5	2
	男	46	1.0	3	3	4	1	2	5	5	5	8	1	6	3	2
	女	48	1.3	7	2	7	6	2	4	6	5	1	1	5	2	---
XIX 損傷、中毒及びその他の外因の影響	合計	916	11.4	67	71	79	83	72	81	85	68	84	56	88	82	4
	男	466	10.6	37	33	41	46	43	40	55	35	44	21	33	38	3
	女	450	12.5	30	38	38	37	29	41	30	33	40	35	55	44	1
XXI 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	合計	12	0.1	---	---	---	3	3	1	2	---	1	---	---	2	---
	男	8	0.2	---	---	---	3	2	1	---	---	---	---	---	2	---
	女	4	0.1	---	---	---	---	1	---	2	---	1	---	---	---	---




血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害




内分泌、栄養及び代謝疾患




精神及び行動の障害




神経系の疾患




眼及び付属器の疾患




耳及び乳様突起の疾患




循環器系の疾患




呼吸器系の疾患




消化器系の疾患




皮膚及び皮下組織の疾患




筋骨格系及び結合組織の疾患




腎尿路生殖器系の疾患




妊娠、分娩及び産じょく<褥>




周産期に発生した病態




先天奇形、変形及び染色体異常




症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの



損傷、中毒及びその他の外因の影響



健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用



神戸赤十字病院
 疾病中分類別・終了月別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	死亡
総数	合計	8,006	100.0	663	632	690	707	679	642	701	616	716	573	662	725	198
	男	4,393	54.9	346	339	382	401	372	365	384	334	389	310	367	404	116
	女	3,613	45.1	317	293	308	306	307	277	317	282	327	263	295	321	82
構成比(%)	合計	100.0		8.3	7.9	8.6	8.8	8.5	8.0	8.8	7.7	8.9	7.2	8.3	9.1	2.5
	男	100.0		7.9	7.7	8.7	9.1	8.5	8.3	8.7	7.6	8.9	7.1	8.4	9.2	2.6
	女	100.0		8.8	8.1	8.5	8.5	8.5	7.7	8.8	7.8	9.1	7.3	8.2	8.9	2.3
I 感染症及び寄生虫症	合計	177	2.2	15	15	22	12	19	11	9	9	16	20	12	17	5
	男	88	2.0	6	5	11	9	11	3	4	4	7	12	6	10	1
	女	89	2.5	9	10	11	3	8	8	5	5	9	8	6	7	4
001 腸管感染症	合計	86	1.1	5	7	11	4	11	5	4	6	11	6	8	8	--
	男	41	0.9	2	3	6	4	5	3	1	2	4	2	4	5	--
	女	45	1.2	3	4	5	--	6	2	3	4	7	4	4	3	--
002 結核	合計	7	0.1	--	--	1	1	--	2	--	--	--	1	2	--	--
	男	3	0.1	--	--	--	1	--	--	--	--	--	1	1	--	--
	女	4	0.1	--	--	1	--	--	2	--	--	--	--	1	--	--
004 その他の細菌性疾患	合計	43	0.5	3	3	4	1	2	3	3	2	4	9	1	8	3
	男	28	0.6	2	2	3	--	2	--	3	2	2	7	1	4	1
	女	15	0.4	1	1	1	1	--	3	--	--	2	2	--	4	2
005 主として性的伝播様式をとる感染症	合計	1	0.0	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--
007 クラミジアによるその他の疾患	合計	1	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
009 中枢神経系のウイルス感染症	合計	4	0.0	--	1	1	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
011 皮膚及び粘膜病変を特徴とするウイルス感染症	合計	4	0.0	2	--	--	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	3	0.1	1	--	--	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--
012 ウイルス肝炎	合計	14	0.2	4	2	2	1	3	--	--	--	--	1	1	--	2
	男	6	0.1	1	--	1	--	3	--	--	--	--	1	--	--	--
	女	8	0.2	3	2	1	1	--	--	--	--	--	--	1	--	2
014 その他のウイルス疾患	合計	5	0.1	1	1	1	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--
	男	2	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--
	女	3	0.1	1	1	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--
015 真菌症	合計	11	0.1	--	1	2	1	1	1	2	--	1	1	--	1	--
	男	4	0.1	--	--	--	1	1	--	--	--	1	--	--	1	--
	女	7	0.2	--	1	2	--	--	1	2	--	--	1	--	--	--
016 原虫疾患	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--
II 新生物	合計	1,893	23.6	159	156	170	164	168	132	169	155	165	139	140	176	84
	男	1,021	23.2	82	87	90	97	89	74	90	73	87	76	76	100	48
	女	872	24.1	77	69	80	67	79	58	79	82	78	63	64	76	36
022 口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	合計	4	0.0	--	--	--	1	1	--	--	1	--	--	--	1	1
	男	4	0.1	--	--	--	1	1	--	--	1	--	--	--	1	1
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
023 消化器の悪性新生物	合計	843	10.5	73	70	71	71	76	54	79	79	67	68	53	82	46
	男	496	11.3	38	44	45	43	46	36	45	41	40	40	29	49	27
	女	347	9.6	35	26	26	28	30	18	34	38	27	28	24	33	19

神戸赤十字病院
 疾病中分類別・終了月別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	死亡
024 呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	合計	354	4.4	27	23	31	33	27	29	38	22	40	25	26	33	14
	男	232	5.3	20	16	22	21	17	19	26	16	27	16	13	19	9
	女	122	3.4	7	7	9	12	10	10	12	6	13	9	13	14	5
026 皮膚の黒色腫及びその他の悪性新生物	合計	3	0.0	--	--	1	1	--	--	--	--	1	--	--	--	--
	男	2	0.0	--	--	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
027 中皮及び軟部組織の悪性新生物	合計	11	0.1	2	1	--	--	--	--	--	--	2	--	2	4	--
	男	8	0.2	1	--	--	--	--	--	--	--	1	--	2	4	--
	女	3	0.1	1	1	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
028 乳房の悪性新生物	合計	6	0.1	--	--	1	--	2	--	1	1	--	1	--	--	1
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	6	0.2	--	--	1	--	2	--	1	1	--	1	--	--	1
029 女性生殖器の悪性新生物	合計	75	0.9	6	3	7	7	10	6	8	8	6	4	7	3	4
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	75	2.1	6	3	7	7	10	6	8	8	6	4	7	3	4
030 男性生殖器の悪性新生物	合計	92	1.1	7	5	6	12	9	6	5	3	7	8	16	8	2
	男	92	2.1	7	5	6	12	9	6	5	3	7	8	16	8	2
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
031 腎尿路の悪性新生物	合計	50	0.6	3	4	8	4	5	3	2	4	3	5	4	5	3
	男	35	0.8	1	4	5	4	3	2	1	3	1	4	4	3	2
	女	15	0.4	2	--	3	--	2	1	1	1	2	1	--	2	1
032 眼、脳及び中枢神経系のその他の中枢神経系の部位の悪性新生物	合計	4	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	1	2	2
	男	2	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	1	1
	女	2	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	1	1
033 甲状腺及びその他の内分泌腺の悪性新生物	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--
034 部位不明確、続発部位及び部位不明の悪性新生物	合計	77	1.0	4	10	13	7	4	7	4	6	4	6	5	7	9
	男	37	0.8	1	4	5	6	1	5	2	2	1	2	4	4	5
	女	40	1.1	3	6	8	1	3	2	2	4	3	4	1	3	4
035 リンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物	合計	39	0.5	5	5	3	4	1	4	1	3	3	3	4	3	2
	男	25	0.6	4	2	--	3	1	2	1	2	3	1	4	2	1
	女	14	0.4	1	3	3	1	--	2	--	1	--	2	--	1	1
037 上皮内新生物	合計	4	0.0	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	4	0.1	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--
038 良性新生物	合計	215	2.7	15	25	15	18	21	17	17	21	22	11	17	16	--
	男	76	1.7	7	11	6	4	9	4	9	5	5	5	3	8	--
	女	139	3.8	8	14	9	14	12	13	8	16	17	6	14	8	--
039 性状不詳又は不明の新生物	合計	115	1.4	17	10	12	6	12	6	13	7	10	7	3	12	--
	男	12	0.3	3	1	--	2	2	--	1	--	2	--	--	1	--
	女	103	2.9	14	9	12	4	10	6	12	7	8	7	3	11	--
Ⅲ 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	合計	35	0.4	3	3	3	4	4	3	3	--	3	3	4	2	--
	男	21	0.5	3	2	2	3	1	3	1	--	1	2	3	--	--
	女	14	0.4	--	1	1	1	3	--	2	--	2	1	1	2	--
040 栄養性貧血	合計	13	0.2	1	1	3	1	2	1	1	--	2	--	1	--	--
	男	9	0.2	1	1	2	1	1	1	--	--	1	--	1	--	--
	女	4	0.1	--	--	1	--	1	--	1	--	1	--	--	--	--
041 溶血性貧血	合計	2	0.0	1	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	1	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

神戸赤十字病院
 疾病中分類別・終了月別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	死亡
042 無形成性貧血及びその他の貧血	合計	9	0.1	--	1	--	1	1	1	1	--	--	2	1	1	--
	男	5	0.1	--	1	--	--	--	1	1	--	--	1	1	--	--
	女	4	0.1	--	--	--	1	1	--	--	--	--	1	--	1	--
043 凝固障害、紫斑病及びその他の出血性病態	合計	5	0.1	--	--	--	1	--	--	1	--	1	1	--	1	--
	男	2	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	1	--	--	--
	女	3	0.1	--	--	--	--	--	--	1	--	1	--	--	1	--
044 血液及び造血器のその他の疾患	合計	5	0.1	1	1	--	--	1	1	--	--	--	--	1	--	--
	男	3	0.1	1	--	--	--	--	1	--	--	--	--	1	--	--
	女	2	0.1	--	1	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--
045 免疫機構の障害	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患	合計	153	1.9	7	10	12	17	11	17	13	14	11	16	10	15	4
	男	70	1.6	3	5	6	5	2	7	6	6	8	9	5	8	3
	女	83	2.3	4	5	6	12	9	10	7	8	3	7	5	7	1
046 甲状腺障害	合計	4	0.0	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	1	2	1
	男	3	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	2	1
	女	1	0.0	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
047 糖尿病	合計	69	0.9	4	5	6	4	7	9	7	5	4	6	3	9	--
	男	39	0.9	--	4	3	2	2	6	4	4	3	4	2	5	--
	女	30	0.8	4	1	3	2	5	3	3	1	1	2	1	4	--
048 その他のグルコース調節及び隣内分泌障害	合計	8	0.1	1	--	--	1	--	--	2	1	1	1	--	1	--
	男	4	0.1	1	--	--	1	--	--	2	--	--	--	--	--	--
	女	4	0.1	--	--	--	--	--	--	--	1	1	1	--	1	--
049 その他の内分泌腺障害	合計	6	0.1	--	1	1	1	1	--	--	--	--	2	--	--	1
	男	2	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	1	--	--	1
	女	4	0.1	--	1	--	1	1	--	--	--	--	1	--	--	--
050 栄養失調(症)	合計	5	0.1	--	1	--	--	--	--	1	1	--	--	--	2	1
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
	女	4	0.1	--	1	--	--	--	--	1	1	--	--	--	1	1
051 その他の栄養欠乏症	合計	2	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	1	--	--	--
	男	2	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	1	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
053 代謝障害	合計	59	0.7	2	2	5	11	3	8	3	7	5	6	6	1	1
	男	19	0.4	2	1	2	2	--	1	--	2	4	3	2	--	1
	女	40	1.1	--	1	3	9	3	7	3	5	1	3	4	1	--
V 精神及び行動の障害	合計	19	0.2	2	3	--	1	1	3	2	3	1	3	--	--	--
	男	9	0.2	1	2	--	--	1	1	1	1	1	1	--	--	--
	女	10	0.3	1	1	--	1	--	2	1	2	--	2	--	--	--
055 精神作用物質使用による精神及び行動の障害	合計	15	0.2	1	2	--	1	--	2	2	3	1	3	--	--	--
	男	8	0.2	1	2	--	--	--	1	1	1	1	1	--	--	--
	女	7	0.2	--	--	--	1	--	1	1	2	--	2	--	--	--
057 気分[感情]障害	合計	1	0.0	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
059 生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群	合計	3	0.0	1	--	--	--	1	1	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	1	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
VI 神経系の疾患	合計	172	2.1	9	4	21	13	5	16	12	16	23	20	14	19	--
	男	102	2.3	5	2	14	6	3	10	9	9	16	8	7	13	--
	女	70	1.9	4	2	7	7	2	6	3	7	7	12	7	6	--

神戸赤十字病院
 疾病中分類別・終了月別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	死亡
065 中枢神経系の炎症性疾患	合計	14	0.2	2	1	2	2	1	2	--	--	3	--	--	1	--
	男	10	0.2	--	1	2	2	1	2	--	--	1	--	--	1	--
	女	4	0.1	2	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--
066 主に中枢神経系を障害する系統萎縮症	合計	2	0.0	--	--	--	1	--	--	1	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
067 錐体外路障害及び異常運動	合計	7	0.1	1	--	--	1	--	--	1	--	2	1	--	1	--
	男	3	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	2	1	--	--	--
	女	4	0.1	1	--	--	1	--	--	1	--	--	--	--	1	--
068 神経系のその他の変性疾患	合計	3	0.0	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
	男	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
069 中枢神経系の脱髄疾患	合計	2	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--
070 挿間性及び発作性障害	合計	89	1.1	4	1	9	8	4	9	8	11	9	10	7	9	--
	男	56	1.3	3	1	7	4	2	4	7	5	8	4	4	7	--
	女	33	0.9	1	--	2	4	2	5	1	6	1	6	3	2	--
071 神経、神経根及び神経そうく叢>の障害	合計	13	0.2	--	--	4	--	--	1	--	--	4	2	--	2	--
	男	6	0.1	--	--	2	--	--	1	--	--	2	--	--	1	--
	女	7	0.2	--	--	2	--	--	--	--	--	2	2	--	1	--
072 多発(性)ニューロパチ<シ>-及びその他の末梢神経系の障害	合計	2	0.0	--	1	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	1	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
073 神経筋接合部及び筋の疾患	合計	2	0.0	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	1	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--
074 脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	合計	3	0.0	--	--	2	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	--	1	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
075 神経系のその他の障害	合計	35	0.4	2	1	2	1	--	3	1	5	4	5	6	5	--
	男	23	0.5	2	--	1	--	--	3	--	4	3	3	3	4	--
	女	12	0.3	--	1	1	1	--	--	1	1	1	2	3	1	--
Ⅶ 眼及び付属器の疾患	合計	272	3.4	34	19	24	24	20	14	25	24	28	23	21	16	--
	男	110	2.5	11	7	12	8	9	6	8	9	13	11	11	5	--
	女	162	4.5	23	12	12	16	11	8	17	15	15	12	10	11	--
076 眼瞼、涙器及び眼窩の障害	合計	5	0.1	--	1	--	--	--	1	1	--	--	--	--	2	--
	男	3	0.1	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--
	女	2	0.1	--	--	--	--	--	1	1	--	--	--	--	--	--
077 結膜の障害	合計	1	0.0	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
079 水晶体の障害	合計	256	3.2	32	17	23	23	18	12	24	24	27	22	20	14	--
	男	102	2.3	10	6	12	7	9	5	8	9	12	10	11	3	--
	女	154	4.3	22	11	11	16	9	7	16	15	15	12	9	11	--
081 緑内障	合計	10	0.1	2	--	1	1	2	1	--	--	1	1	1	--	--
	男	5	0.1	1	--	--	1	--	1	--	--	1	1	--	--	--
	女	5	0.1	1	--	1	--	2	--	--	--	--	--	1	--	--
Ⅷ 耳及び乳様突起の疾患	合計	71	0.9	4	5	6	6	10	4	10	8	4	6	6	2	--
	男	25	0.6	1	1	2	3	4	2	3	2	2	--	4	1	--
	女	46	1.3	3	4	4	3	6	2	7	6	2	6	2	1	--

神戸赤十字病院
 疾病中分類別・終了月別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	死亡
088 中耳及び乳様突起の疾患	合計	4	0.0	1	---	---	---	1	---	---	---	---	---	2	---	---
	男	3	0.1	1	---	---	---	1	---	---	---	---	---	1	---	---
	女	1	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1	---
089 内耳疾患	合計	53	0.7	3	4	5	2	8	2	10	7	2	6	4	---	---
	男	13	0.3	---	1	2	---	2	---	3	2	---	---	3	---	---
	女	40	1.1	3	3	3	2	6	2	7	5	2	6	1	---	---
090 耳のその他の障害	合計	14	0.2	---	1	1	4	1	2	---	1	2	---	---	2	---
	男	9	0.2	---	---	---	3	1	2	---	---	2	---	---	---	---
	女	5	0.1	---	1	1	1	---	---	---	1	---	---	---	1	---
IX 循環器系の疾患	合計	1,273	15.9	103	101	105	125	87	112	112	97	131	87	99	114	40
	男	826	18.8	69	60	65	81	58	78	69	69	84	58	66	69	22
	女	447	12.4	34	41	40	44	29	34	43	28	47	29	33	45	18
092 慢性リウマチ性心疾患	合計	10	0.1	---	---	---	1	---	2	2	---	1	1	1	2	---
	男	7	0.2	---	---	---	1	---	2	1	---	1	---	1	1	---
	女	3	0.1	---	---	---	---	---	---	1	---	---	1	---	1	---
093 高血圧性疾患	合計	6	0.1	1	1	---	1	---	---	---	2	---	---	---	1	---
	男	2	0.0	---	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---
	女	4	0.1	1	1	---	1	---	---	---	1	---	---	---	---	---
094 虚血性心疾患	合計	368	4.6	29	35	27	41	29	33	26	32	38	27	25	26	6
	男	305	6.9	25	25	22	36	26	26	24	24	34	22	23	18	1
	女	63	1.7	4	10	5	5	3	7	2	8	4	5	2	8	5
095 肺性心疾患及び肺循環疾患	合計	9	0.1	1	---	2	---	1	2	1	---	---	---	2	---	1
	男	3	0.1	1	---	---	---	1	---	---	---	---	---	1	---	1
	女	6	0.2	---	---	2	---	---	2	1	---	---	---	1	---	---
096 その他の型の心疾患	合計	319	4.0	22	22	27	37	15	26	28	29	35	16	32	30	16
	男	181	4.1	13	12	13	19	4	20	13	22	23	11	15	16	11
	女	138	3.8	9	10	14	18	11	6	15	7	12	5	17	14	5
097 脳血管疾患	合計	317	4.0	29	24	29	25	24	30	32	22	33	21	20	28	8
	男	165	3.8	14	15	14	12	15	18	17	11	13	10	12	14	4
	女	152	4.2	15	9	15	13	9	12	15	11	20	11	8	14	4
098 動脈、細動脈及び毛細血管の疾患	合計	180	2.2	13	16	15	16	15	11	15	9	17	17	17	19	8
	男	121	2.8	9	7	12	12	10	9	9	8	9	11	12	13	5
	女	59	1.6	4	9	3	4	5	2	6	1	8	6	5	6	3
099 静脈、リンパ管及びリンパ節の疾患、他に分類されないもの	合計	60	0.7	8	3	5	4	2	8	6	3	6	5	2	8	1
	男	40	0.9	7	1	4	1	2	3	4	3	3	4	2	6	---
	女	20	0.6	1	2	1	3	---	5	2	---	3	1	---	2	1
100 循環器系のその他及び詳細不明の障害	合計	4	0.0	---	---	---	---	1	---	2	---	1	---	---	---	---
	男	2	0.0	---	---	---	---	---	---	1	---	1	---	---	---	---
	女	2	0.1	---	---	---	---	1	---	1	---	---	---	---	---	---
X 呼吸器系の疾患	合計	734	9.2	72	60	52	55	74	42	59	42	68	59	76	75	32
	男	472	10.7	39	36	35	36	48	25	40	30	42	38	52	51	22
	女	262	7.3	33	24	17	19	26	17	19	12	26	21	24	24	10
101 急性上気道感染症	合計	30	0.4	3	1	2	3	3	1	3	3	3	---	5	3	---
	男	14	0.3	1	---	2	2	2	---	1	1	2	---	---	3	---
	女	16	0.4	2	1	---	1	1	1	2	2	1	---	5	---	---
102 インフルエンザ及び肺炎	合計	212	2.6	24	17	16	13	16	7	14	11	21	18	30	25	6
	男	129	2.9	15	9	10	5	10	3	8	7	14	11	22	15	4
	女	83	2.3	9	8	6	8	6	4	6	4	7	7	8	10	2
103 その他の急性下気道感染症	合計	18	0.2	5	1	1	---	1	2	2	4	1	---	---	1	---
	男	10	0.2	2	1	---	---	---	1	2	3	1	---	---	---	---
	女	8	0.2	3	---	1	---	1	1	---	1	---	---	---	1	---

神戸赤十字病院
 疾病中分類別・終了月別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	死亡
104 上気道のその他の疾患	合計	85	1.1	5	5	11	9	16	3	5	4	11	6	3	7	---
	男	57	1.3	2	4	8	8	11	2	4	4	1	5	2	6	---
	女	28	0.8	3	1	3	1	5	1	1	---	10	1	1	1	---
105 慢性下気道疾患	合計	95	1.2	12	13	2	9	6	6	6	7	6	8	12	8	2
	男	58	1.3	6	6	1	7	3	3	3	7	4	5	7	6	2
	女	37	1.0	6	7	1	2	3	3	3	---	2	3	5	2	---
106 外的因子による肺疾患	合計	130	1.6	10	10	7	11	10	11	17	4	13	13	11	13	17
	男	80	1.8	7	7	4	7	4	5	14	3	9	6	8	6	10
	女	50	1.4	3	3	3	4	6	6	3	1	4	7	3	7	7
107 主として間質を障害するその他の呼吸器疾患	合計	46	0.6	3	5	2	2	6	1	2	4	4	7	5	5	5
	男	30	0.7	1	2	1	1	4	1	1	1	4	7	3	4	5
	女	16	0.4	2	3	1	1	2	---	1	3	---	---	2	1	---
108 下気道の化膿性及び えく壊>死性病態	合計	11	0.1	4	2	---	---	---	1	---	2	---	1	1	---	---
	男	8	0.2	3	1	---	---	---	1	---	2	---	---	1	---	---
	女	3	0.1	1	1	---	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---
109 胸膜のその他の疾患	合計	94	1.2	5	6	10	7	14	8	10	3	9	4	7	11	1
	男	76	1.7	2	6	8	6	12	7	7	2	7	3	7	9	---
	女	18	0.5	3	---	2	1	2	1	3	1	2	1	---	2	1
110 呼吸器系のその他の疾患	合計	13	0.2	1	---	1	1	2	2	---	---	---	2	2	2	1
	男	10	0.2	---	---	1	---	2	2	---	---	---	1	2	2	1
	女	3	0.1	1	---	---	1	---	---	---	---	---	1	---	---	---
X I 消化器系の疾患	合計	1,288	16.1	114	103	114	111	106	106	116	100	91	84	116	127	20
	男	720	16.4	58	55	62	64	58	59	66	64	48	50	64	72	11
	女	568	15.7	56	48	52	47	48	47	50	36	43	34	52	55	9
112 食道、胃及び十二指腸の疾患	合計	80	1.0	10	5	8	9	9	8	4	3	6	5	6	7	2
	男	46	1.0	6	3	5	3	3	6	4	2	2	2	5	5	1
	女	34	0.9	4	2	3	6	6	2	---	1	4	3	1	2	1
113 虫垂の疾患	合計	58	0.7	7	8	3	7	4	3	6	7	3	2	6	2	---
	男	30	0.7	3	6	1	4	2	2	3	4	1	1	3	---	---
	女	28	0.8	4	2	2	3	2	1	3	3	2	1	3	2	---
114 ヘルニア	合計	78	1.0	4	7	5	8	9	6	11	7	7	5	7	2	1
	男	58	1.3	3	6	2	5	8	3	10	6	3	5	6	1	---
	女	20	0.6	1	1	3	3	1	3	1	1	4	---	1	1	1
115 非感染性腸炎及び非感染性大腸炎	合計	56	0.7	4	6	1	9	3	5	4	6	6	2	7	3	---
	男	45	1.0	4	6	1	7	2	4	3	4	5	2	4	3	---
	女	11	0.3	---	---	---	2	1	1	1	2	1	---	3	---	---
116 腸のその他の疾患	合計	516	6.4	39	36	49	44	37	44	48	40	28	45	48	58	4
	男	277	6.3	16	15	29	28	21	25	22	24	10	25	27	35	2
	女	239	6.6	23	21	20	16	16	19	26	16	18	20	21	23	2
117 腹膜の疾患	合計	30	0.4	4	2	2	1	3	---	3	2	2	1	4	6	2
	男	18	0.4	1	1	1	1	2	---	2	1	1	1	2	5	1
	女	12	0.3	3	1	1	---	1	---	1	1	1	---	2	1	1
118 肝疾患	合計	69	0.9	6	8	4	3	4	7	6	4	5	6	8	8	9
	男	36	0.8	3	2	3	2	1	2	3	4	1	4	5	6	6
	女	33	0.9	3	6	1	1	3	5	3	---	4	2	3	2	3
119 胆のう<囊>、胆管及び膵の障害	合計	374	4.7	35	30	41	25	37	30	31	29	32	18	27	39	2
	男	201	4.6	20	15	20	14	19	14	19	18	24	10	11	17	1
	女	173	4.8	15	15	21	11	18	16	12	11	8	8	16	22	1
120 消化器系のその他の疾患	合計	27	0.3	5	1	1	5	---	3	3	2	2	---	3	2	---
	男	9	0.2	2	1	---	---	---	3	---	1	1	---	1	---	---
	女	18	0.5	3	---	1	5	---	---	3	1	1	---	2	2	---

神戸赤十字病院
 疾病中分類別・終了月別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	死亡
X II 皮膚及び皮下組織の疾患	合計	64	0.8	2	4	6	6	6	11	6	5	4	4	6	4	1
	男	32	0.7	1	3	4	3	2	7	2	2	1	3	3	1	--
	女	32	0.9	1	1	2	3	4	4	4	3	3	1	3	3	1
121 皮膚及び皮下組織の感染症	合計	40	0.5	2	2	4	5	2	10	3	1	3	3	3	2	1
	男	20	0.5	1	1	2	2	1	6	1	1	1	3	1	--	--
	女	20	0.6	1	1	2	3	1	4	2	--	2	--	2	2	1
123 皮膚炎及び湿疹	合計	3	0.0	--	--	1	--	--	--	--	1	--	--	1	--	--
	男	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	1	--	--
127 皮膚付属器の障害	合計	4	0.0	--	--	--	--	1	--	--	--	1	--	2	--	--
	男	2	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--
	女	2	0.1	--	--	--	--	1	--	--	--	1	--	--	--	--
128 皮膚及び皮下組織のその他の障害	合計	17	0.2	--	2	1	1	3	1	3	3	--	1	--	2	--
	男	9	0.2	--	2	1	1	1	1	1	1	--	--	--	1	--
	女	8	0.2	--	--	--	--	2	--	2	2	--	1	--	1	--
X III 筋骨格系及び結合組織の疾患	合計	526	6.6	42	48	41	49	58	53	36	46	44	28	39	42	2
	男	286	6.5	23	28	28	26	30	33	15	21	20	12	26	24	1
	女	240	6.6	19	20	13	23	28	20	21	25	24	16	13	18	1
129 感染性関節障害	合計	3	0.0	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--
	男	2	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--
	女	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
130 炎症性多発性関節障害	合計	18	0.2	2	2	--	1	--	1	1	2	1	1	4	3	--
	男	5	0.1	--	--	--	--	--	1	--	2	--	1	1	--	--
	女	13	0.4	2	2	--	1	--	--	1	--	1	--	3	3	--
131 関節症	合計	16	0.2	1	1	--	--	3	1	--	2	2	2	1	3	--
	男	2	0.0	--	1	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
	女	14	0.4	1	--	--	--	3	1	--	2	1	2	1	3	--
132 その他の関節障害	合計	4	0.0	--	--	--	--	--	1	--	1	--	1	1	--	--
	男	3	0.1	--	--	--	--	--	1	--	--	--	1	1	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--
133 全身性結合組織障害	合計	11	0.1	--	1	--	2	1	3	1	--	1	--	1	1	1
	男	8	0.2	--	--	--	2	1	1	1	--	1	--	1	1	--
	女	3	0.1	--	1	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	1
134 変形性脊柱障害	合計	17	0.2	3	2	--	2	2	1	--	1	2	2	1	1	--
	男	4	0.1	2	1	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	13	0.4	1	1	--	2	1	1	--	1	2	2	1	1	--
135 脊椎障害	合計	326	4.1	30	30	29	36	36	30	25	27	23	18	21	21	--
	男	182	4.1	19	17	18	20	17	15	11	14	12	8	16	15	--
	女	144	4.0	11	13	11	16	19	15	14	13	11	10	5	6	--
136 その他の脊柱障害	合計	94	1.2	2	8	9	5	13	10	8	11	10	4	7	7	--
	男	58	1.3	1	7	7	2	11	10	3	4	3	2	4	4	--
	女	36	1.0	1	1	2	3	2	--	5	7	7	2	3	3	--
137 筋障害	合計	12	0.1	1	1	1	--	--	4	1	--	2	--	--	2	--
	男	6	0.1	--	--	1	--	--	3	--	--	1	--	--	1	--
	女	6	0.2	1	1	--	--	--	1	1	--	1	--	--	1	--
139 その他の軟部組織障害	合計	5	0.1	--	--	1	1	2	--	--	--	1	--	--	--	--
	男	3	0.1	--	--	1	1	--	--	--	--	1	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--
140 骨の密度及び構造の障害	合計	11	0.1	1	2	1	--	1	--	--	--	2	--	1	3	1
	男	9	0.2	1	2	1	--	--	--	--	--	1	--	1	3	1
	女	2	0.1	--	--	--	--	1	--	--	--	1	--	--	--	--

神戸赤十字病院
 疾病中分類別・終了月別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	死亡
141 その他の骨障害	合計	7	0.1	1	1	---	2	---	1	---	1	---	---	---	1	---
	男	2	0.0	---	---	---	1	---	1	---	---	---	---	---	---	---
	女	5	0.1	1	1	---	1	---	---	---	1	---	---	---	1	---
142 軟骨障害	合計	1	0.0	---	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---
	男	1	0.0	---	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---
143 筋骨格系及び結合組織のその他の障害	合計	1	0.0	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---
	男	1	0.0	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---
	女	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
XIV 腎尿路生殖器系の疾患	合計	282	3.5	20	25	23	25	29	23	29	17	27	23	18	23	4
	男	85	1.9	4	10	6	9	9	10	9	4	6	8	5	5	3
	女	197	5.5	16	15	17	16	20	13	20	13	21	15	13	18	1
144 糸球体疾患	合計	1	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---
	男	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	1	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---
145 腎尿細管間質性疾患	合計	41	0.5	---	6	5	2	1	7	3	1	3	4	3	6	---
	男	12	0.3	---	2	1	1	1	3	---	---	---	2	---	2	---
	女	29	0.8	---	4	4	1	---	4	3	1	3	2	3	4	---
146 腎不全	合計	16	0.2	1	1	1	2	2	1	---	2	2	2	1	1	2
	男	6	0.1	1	---	1	2	---	1	---	---	1	---	---	---	1
	女	10	0.3	---	1	---	---	2	---	---	2	1	2	1	1	1
147 尿路結石症	合計	15	0.2	3	---	1	1	1	---	4	1	1	1	---	2	---
	男	10	0.2	2	---	1	---	1	---	3	1	---	1	---	1	---
	女	5	0.1	1	---	---	1	---	---	1	---	1	---	---	1	---
148 腎及び尿管のその他の障害	合計	3	0.0	---	1	---	---	---	---	---	---	---	2	---	---	1
	男	3	0.1	---	1	---	---	---	---	---	---	---	2	---	---	1
	女	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
149 尿路系のその他の疾患	合計	43	0.5	1	7	3	4	4	3	4	4	4	4	4	1	1
	男	19	0.4	1	4	2	2	---	3	1	---	1	2	3	---	1
	女	24	0.7	---	3	1	2	4	---	3	4	3	2	1	1	---
150 男性生殖器の疾患	合計	34	0.4	---	3	1	4	6	3	5	3	4	1	2	2	---
	男	34	0.8	---	3	1	4	6	3	5	3	4	1	2	2	---
	女	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
151 乳房の障害	合計	2	0.0	---	1	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---
	男	1	0.0	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	1	0.0	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
152 女性骨盤臓器の炎症性疾患	合計	16	0.2	1	1	1	---	2	2	3	1	3	---	---	2	---
	男	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	16	0.4	1	1	1	---	2	2	3	1	3	---	---	2	---
153 女性生殖器の非炎症性障害	合計	111	1.4	14	5	11	12	12	7	10	5	10	8	8	9	---
	男	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	111	3.1	14	5	11	12	12	7	10	5	10	8	8	9	---
XV 妊娠、分娩及び産じょく<褥>	合計	12	0.1	---	---	---	1	2	2	---	1	2	---	2	2	---
	男	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	12	0.3	---	---	---	1	2	2	---	1	2	---	2	2	---
155 流産に終わった妊娠	合計	11	0.1	---	---	---	1	1	2	---	1	2	---	2	2	---
	男	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	11	0.3	---	---	---	1	1	2	---	1	2	---	2	2	---
161 主として産じょく<褥>に関連する合併症	合計	1	0.0	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---
	男	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	1	0.0	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---

神戸赤十字病院
 疾病中分類別・終了月別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	死亡
XVI 周産期に発生した病態	合計	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
XVII 先天奇形、変形及び染色体異常	合計	13	0.2	--	--	1	1	--	2	2	1	4	--	--	2	--
	男	6	0.1	--	--	--	1	--	1	1	--	1	--	--	2	--
	女	7	0.2	--	--	1	--	--	1	1	1	3	--	--	--	--
174 眼、耳、顔面及び頸部の先天奇形	合計	4	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	2	--
	男	3	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	2	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
177 唇裂及び口蓋裂	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
178 消化器系のその他の先天奇形	合計	3	0.0	--	--	1	--	--	--	1	1	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	3	0.1	--	--	1	--	--	--	1	1	--	--	--	--	--
179 生殖器の先天奇形	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181 筋骨格系の先天奇形及び変形	合計	2	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	1	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
182 その他の先天奇形	合計	2	0.0	--	--	--	--	--	1	1	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
XVIII 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	合計	94	1.2	10	5	11	7	4	9	11	10	9	2	11	5	2
	男	46	1.0	3	3	4	1	2	5	5	5	8	1	6	3	2
	女	48	1.3	7	2	7	6	2	4	6	5	1	1	5	2	--
184 循環器系及び呼吸器系に関する症状及び徴候	合計	14	0.2	3	1	2	1	2	1	2	1	--	1	--	--	1
	男	5	0.1	--	--	--	--	2	1	--	1	--	1	--	--	1
	女	9	0.2	3	1	2	1	--	--	2	--	--	--	--	--	--
185 消化器系及び腹部に関する症状及び徴候	合計	13	0.2	--	--	2	1	--	--	4	1	2	--	3	--	--
	男	5	0.1	--	--	--	--	--	--	--	1	2	--	2	--	--
	女	8	0.2	--	--	2	1	--	--	4	--	--	--	1	--	--
186 皮膚及び皮下組織に関する症状及び徴候	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--
187 神経系及び筋骨格系に関する症状及び徴候	合計	2	0.0	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
189 認識、知覚、情緒状態及び行動に関する症状及び徴候	合計	13	0.2	1	--	1	2	--	1	1	3	2	--	1	1	--
	男	5	0.1	--	--	--	1	--	--	1	1	1	--	--	1	--
	女	8	0.2	1	--	1	1	--	1	--	2	1	--	1	--	--
191 全身症状及び徴候	合計	47	0.6	6	4	5	3	2	5	3	4	5	1	6	3	1
	男	27	0.6	3	3	3	--	--	3	3	2	5	--	3	2	1
	女	20	0.6	3	1	2	3	2	2	--	2	--	1	3	1	--
192 血液検査の異常所見、診断名の記載がないもの	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
195 画像診断及び機能検査における異常所見、診断名の記載がないもの	合計	3	0.0	--	--	1	--	--	--	1	--	--	--	1	--	--
	男	3	0.1	--	--	1	--	--	--	1	--	--	--	1	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


神戸赤十字病院
 疾病中分類別・終了月別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	死亡
XIX 損傷、中毒及びその他の外因の影響	合計	916	11.4	67	71	79	83	72	81	85	68	84	56	88	82	4
	男	466	10.6	37	33	41	46	43	40	55	35	44	21	33	38	3
	女	450	12.5	30	38	38	37	29	41	30	33	40	35	55	44	1
197 頭部損傷	合計	149	1.9	14	9	10	19	6	18	11	7	17	6	17	15	2
	男	82	1.9	9	5	7	11	4	12	7	3	4	2	10	8	2
	女	67	1.9	5	4	3	8	2	6	4	4	13	4	7	7	--
198 頸部損傷	合計	39	0.5	3	4	3	6	2	3	4	2	4	1	1	6	--
	男	31	0.7	2	3	2	5	2	3	2	2	4	1	1	4	--
	女	8	0.2	1	1	1	1	--	--	2	--	--	--	--	2	--
199 胸部<郭>損傷	合計	49	0.6	2	2	2	3	6	6	6	6	3	2	6	5	1
	男	27	0.6	1	2	--	3	4	3	2	3	1	1	3	4	--
	女	22	0.6	1	--	2	--	2	3	4	3	2	1	3	1	1
200 腹部、下背部、腰椎及び骨盤部の損傷	合計	101	1.3	7	10	8	8	9	8	7	9	6	4	15	10	--
	男	39	0.9	3	2	4	4	7	1	4	5	2	--	5	2	--
	女	62	1.7	4	8	4	4	2	7	3	4	4	4	10	8	--
201 肩及び上腕の損傷	合計	52	0.6	--	3	2	6	4	2	9	7	7	2	7	3	--
	男	25	0.6	--	1	--	2	1	1	8	5	4	--	2	1	--
	女	27	0.7	--	2	2	4	3	1	1	2	3	2	5	2	--
202 肘及び前腕の損傷	合計	68	0.8	5	3	10	7	4	4	9	6	5	7	1	7	--
	男	33	0.8	1	2	5	4	1	3	8	1	3	4	--	1	--
	女	35	1.0	4	1	5	3	3	1	1	5	2	3	1	6	--
203 手首及び手の損傷	合計	30	0.4	3	1	3	1	2	--	4	3	5	1	5	2	--
	男	23	0.5	3	1	3	1	1	--	3	2	4	1	3	1	--
	女	7	0.2	--	--	--	--	1	--	1	1	1	--	2	1	--
204 股関節部及び大腿の損傷	合計	159	2.0	11	17	12	13	17	15	8	7	12	13	21	13	--
	男	48	1.1	5	5	2	2	10	2	4	1	6	2	4	5	--
	女	111	3.1	6	12	10	11	7	13	4	6	6	11	17	8	--
205 膝及び下腿の損傷	合計	91	1.1	4	8	7	7	7	7	8	8	11	7	6	11	--
	男	63	1.4	2	6	5	7	5	2	8	7	6	4	3	8	--
	女	28	0.8	2	2	2	--	2	5	--	1	5	3	3	3	--
206 足首及び足の損傷	合計	20	0.2	--	3	5	--	1	2	1	2	1	3	1	1	--
	男	15	0.3	--	3	3	--	1	2	--	1	1	3	1	--	--
	女	5	0.1	--	--	2	--	--	--	1	1	--	--	--	1	--
207 多部位の損傷	合計	9	0.1	3	--	--	1	--	1	2	--	--	--	1	1	--
	男	6	0.1	2	--	--	1	--	1	1	--	--	--	--	1	--
	女	3	0.1	1	--	--	--	--	--	1	--	--	--	1	--	--
208 部位不明の体幹もしくは(四)肢の損傷又は部位不明の損傷	合計	2	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	1	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
209 自然開口部からの異物侵入の作用	合計	2	0.0	--	1	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	--	1	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
210 体表面の熱傷及び腐食、明示された部位	合計	3	0.0	--	1	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	--	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
212 多部位及び部位不明の熱傷及び腐食	合計	2	0.0	--	--	1	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	--	--	1	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
214 薬物、薬剤及び生物学的製剤による中毒	合計	10	0.1	2	2	1	--	2	1	--	--	1	1	--	--	--
	男	4	0.1	1	--	1	--	--	1	--	--	1	--	--	--	--
	女	6	0.2	1	2	--	--	2	--	--	--	--	1	--	--	--


神戸赤十字病院
 疾病中分類別・終了月別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	死亡
216 外因のその他及び詳細不明の作用	合計	14	0.2	1	--	1	3	3	3	1	1	--	--	1	--	--
	男	8	0.2	--	--	--	2	3	3	--	--	--	--	--	--	--
	女	6	0.2	1	--	1	1	--	--	1	1	--	--	1	--	--
217 外傷の早期合併症	合計	3	0.0	1	--	--	--	--	--	--	1	1	--	--	--	--
	男	2	0.0	1	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
218 外科的及び内科的ケアの合併症、他に分類されないもの	合計	110	1.4	10	7	13	7	9	11	12	9	10	9	6	7	1
	男	50	1.1	6	1	7	3	4	6	5	4	8	3	1	2	1
	女	60	1.7	4	6	6	4	5	5	7	5	2	6	5	5	--
219 損傷、中毒及びその他の外因による影響の続発・後遺症	合計	3	0.0	1	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--
	男	3	0.1	1	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
XX I 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	合計	12	0.1	--	--	--	3	3	1	2	--	1	--	--	2	--
	男	8	0.2	--	--	--	3	2	1	--	--	--	--	--	2	--
	女	4	0.1	--	--	--	--	1	--	2	--	1	--	--	--	--
220 検査及び診査のための保健サービスの利用者	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--
222 生殖に関連する環境下での保健サービスの利用者	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
226 家族歴、既往歴及び健康状態に影響を及ぼす特定の状態に関連する健康障害をきたす恐れのある者	合計	10	0.1	--	--	--	3	3	1	1	--	--	--	--	2	--
	男	8	0.2	--	--	--	3	2	1	--	--	--	--	--	2	--
	女	2	0.1	--	--	--	--	1	--	1	--	--	--	--	--	--


感染症及び寄生虫




新生物




血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害




内分泌、栄養及び代謝疾患




精神及び行動の障害




神経系の疾患




眼及び付属器の疾患




耳及び乳様突起の疾患




循環器系の疾患




呼吸器系の疾患




消化器系の疾患




皮膚及び皮下組織の疾患




筋骨格系及び結合組織の疾患




腎尿路生殖器系の疾患




妊娠、分娩及び産じょく<褥>




先天奇形、変形及び染色体異常




症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの



損傷、中毒及びその他の外因の影響



健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用



神戸赤十字病院
 疾病小分類別・終了月別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	死亡
総数	合計	8,006	100.0	663	632	690	707	679	642	701	616	716	573	662	725	198
	男	4,393	54.9	346	339	382	401	372	365	384	334	389	310	367	404	116
	女	3,613	45.1	317	293	308	306	307	277	317	282	327	263	295	321	82
構成比(%)	合計	100.0		8.3	7.9	8.6	8.8	8.5	8.0	8.8	7.7	8.9	7.2	8.3	9.1	2.5
	男	100.0		7.9	7.7	8.7	9.1	8.5	8.3	8.7	7.6	8.9	7.1	8.4	9.2	2.6
	女	100.0		8.8	8.1	8.5	8.5	8.5	7.7	8.8	7.8	9.1	7.3	8.2	8.9	2.3
I 感染症及び寄生虫症	合計	177	2.2	15	15	22	12	19	11	9	9	16	20	12	17	5
	男	88	2.0	6	5	11	9	11	3	4	4	7	12	6	10	1
	女	89	2.5	9	10	11	3	8	8	5	5	9	8	6	7	4
A04 その他の細菌性腸管感染症	合計	5	0.1	--	--	1	1	3	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	4	0.1	--	--	1	1	2	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--
A08 ウイルス性及びその他の明示された腸管感染症	合計	15	0.2	1	2	2	--	--	2	--	3	2	--	3	--	--
	男	8	0.2	1	2	1	--	--	1	--	1	--	--	2	--	--
	女	7	0.2	--	--	1	--	--	1	--	2	2	--	1	--	--
A09 感染症と推定される下痢及び胃腸炎	合計	66	0.8	4	5	8	3	8	3	4	3	9	6	5	8	--
	男	29	0.7	1	1	4	3	3	2	1	1	4	2	2	5	--
	女	37	1.0	3	4	4	--	5	1	3	2	5	4	3	3	--
A16 呼吸器結核、細菌学的又は組織学的に確認されていないもの	合計	2	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	1	--	--
	男	2	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	1	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A17 神経系結核	合計	1	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A18 その他の臓器の結核	合計	4	0.0	--	--	1	--	--	2	--	--	--	--	1	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	4	0.1	--	--	1	--	--	2	--	--	--	--	1	--	--
A31 その他の非結核性抗酸菌による感染症	合計	3	0.0	--	1	--	--	--	--	--	--	1	--	--	1	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
	女	2	0.1	--	1	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
A37 百日咳	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A40 レンサ球菌性敗血症	合計	4	0.0	--	--	--	--	--	2	--	--	--	2	--	--	--
	男	2	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--
	女	2	0.1	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--
A41 その他の敗血症	合計	32	0.4	3	2	2	1	2	1	3	1	2	7	1	7	3
	男	22	0.5	2	2	1	--	2	--	3	1	2	5	1	3	1
	女	10	0.3	1	--	1	1	--	1	--	--	--	2	--	4	2
A48 その他の細菌性疾患、他に分類されないもの	合計	2	0.0	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A49 部位不明の細菌感染症	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
A60 肛門性器ヘルペスウイルス〔単純ヘルペス〕感染症	合計	1	0.0	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--

神戸赤十字病院
 疾病小分類別・終了月別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	死亡
A70 オウム病クラミジア感染症	合計	1	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A87 ウイルス（性）髄膜炎	合計	4	0.0	--	1	1	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
B00 ヘルペスウイルス [単純ヘルペス] 感染症	合計	2	0.0	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
B01 水痘 [鶏痘]	合計	1	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
B08 皮膚及び粘膜病変を特徴とするその他のウイルス感染症、他に分類されないもの	合計	1	0.0	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--
B16 急性B型肝炎	合計	3	0.0	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	1	--	--
	男	2	0.0	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--
B18 慢性ウイルス肝炎	合計	11	0.1	4	2	2	1	1	--	--	--	--	1	--	--	2
	男	4	0.1	1	--	1	--	1	--	--	--	--	1	--	--	--
	女	7	0.2	3	2	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	2
B27 伝染性単核症	合計	2	0.0	--	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
B34 部位不明のウイルス感染症	合計	3	0.0	1	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--
	女	2	0.1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--
B37 カンジダ症	合計	2	0.0	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--
B44 アスペルギルス症	合計	3	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	1	--	--	1	--
	男	3	0.1	--	--	--	1	--	--	--	--	1	--	--	1	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
B45 クリプトコッカス症	合計	1	0.0	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
B49 詳細不明の真菌症	合計	5	0.1	--	1	2	--	--	1	--	--	--	1	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	5	0.1	--	1	2	--	--	1	--	--	--	1	--	--	--
B59 ニューモシスチス症 (J17.3*)	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--
II 新生物	合計	1,893	23.6	159	156	170	164	168	132	169	155	165	139	140	176	84
	男	1,021	23.2	82	87	90	97	89	74	90	73	87	76	76	100	48
	女	872	24.1	77	69	80	67	79	58	79	82	78	63	64	76	36
C02 舌のその他及び部位不明の悪性新生物	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	1
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	1
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

神戸赤十字病院
 疾病小分類別・終了月別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	死亡
C03 歯肉の悪性新生物	合計	1	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
C13 下咽頭の悪性新生物	合計	2	0.0	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	1	--
	男	2	0.0	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	1	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
C15 食道の悪性新生物	合計	47	0.6	6	4	8	6	3	2	4	5	4	1	1	3	4
	男	42	1.0	5	4	8	5	3	1	4	4	4	1	1	2	3
	女	5	0.1	1	--	--	1	--	1	--	1	--	--	--	1	1
C16 胃の悪性新生物	合計	157	2.0	11	15	16	13	12	10	16	8	13	16	12	15	6
	男	111	2.5	6	13	11	8	7	8	14	5	9	14	7	9	4
	女	46	1.3	5	2	5	5	5	2	2	3	4	2	5	6	2
C17 小腸の悪性新生物	合計	3	0.0	--	--	--	--	--	1	--	1	1	--	--	--	1
	男	2	0.0	--	--	--	--	--	1	--	1	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	1
C18 結腸の悪性新生物	合計	254	3.2	20	23	19	28	22	14	21	30	18	17	17	25	4
	男	129	2.9	9	11	11	15	12	9	11	14	9	7	9	12	--
	女	125	3.5	11	12	8	13	10	5	10	16	9	10	8	13	4
C19 直腸S状結腸移行部の悪性新生物	合計	11	0.1	--	--	--	--	--	1	--	1	3	4	--	2	--
	男	9	0.2	--	--	--	--	--	--	--	1	3	3	--	2	--
	女	2	0.1	--	--	--	--	--	1	--	--	--	1	--	--	--
C20 直腸の悪性新生物	合計	199	2.5	15	18	13	20	18	18	22	16	15	11	11	22	10
	男	100	2.3	6	11	8	11	11	12	8	8	8	4	3	10	7
	女	99	2.7	9	7	5	9	7	6	14	8	7	7	8	12	3
C22 肝及び肝内胆管の悪性新生物	合計	73	0.9	8	3	4	1	7	5	6	10	5	11	7	6	8
	男	44	1.0	6	1	1	1	4	3	4	5	3	6	4	6	6
	女	29	0.8	2	2	3	--	3	2	2	5	2	5	3	--	2
C23 胆のう<嚢>の悪性新生物	合計	6	0.1	1	--	--	--	2	--	--	1	1	--	1	--	1
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--
	女	5	0.1	1	--	--	--	2	--	--	1	1	--	--	--	1
C24 その他及び部位不明の胆道の悪性新生物	合計	27	0.3	3	1	2	1	3	3	--	2	2	4	1	5	3
	男	21	0.5	2	--	1	1	3	2	--	2	2	3	1	4	1
	女	6	0.2	1	1	1	--	--	1	--	--	--	1	--	1	2
C25 膵の悪性新生物	合計	66	0.8	9	6	9	2	9	--	10	5	5	4	3	4	9
	男	37	0.8	4	4	5	2	6	--	4	1	2	2	3	4	6
	女	29	0.8	5	2	4	--	3	--	6	4	3	2	--	--	3
C32 喉頭の悪性新生物	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
C34 気管支及び肺の悪性新生物	合計	342	4.3	27	22	30	30	25	27	37	21	40	25	26	32	14
	男	223	5.1	20	15	22	19	15	18	25	15	27	16	13	18	9
	女	119	3.3	7	7	8	11	10	9	12	6	13	9	13	14	5
C37 胸腺の悪性新生物	合計	9	0.1	--	1	1	2	2	1	1	1	--	--	--	--	--
	男	8	0.2	--	1	--	2	2	1	1	1	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
C38 心臓、縦隔及び胸膜の悪性新生物	合計	2	0.0	--	--	--	1	--	1	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	--	--	1	--	1	--	--	--	--	--	--	--

神戸赤十字病院
 疾病小分類別・終了月別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	死亡
C44 皮膚のその他の悪性新生物	合計	3	0.0	--	--	1	1	--	--	--	--	1	--	--	--	--
	男	2	0.0	--	--	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
C45 中皮腫	合計	7	0.1	1	--	--	--	--	--	--	--	1	--	2	3	--
	男	6	0.1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	3	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
C48 後腹膜及び腹膜の悪性新生物	合計	2	0.0	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
C49 その他の結合組織及び軟部組織の悪性新生物	合計	2	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	1	--
	男	2	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	1	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
C50 乳房の悪性新生物	合計	6	0.1	--	--	1	--	2	--	1	1	--	1	--	--	1
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	6	0.2	--	--	1	--	2	--	1	1	--	1	--	--	1
C53 子宮頸(部)の悪性新生物	合計	14	0.2	2	1	1	1	--	--	1	2	1	2	2	1	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	14	0.4	2	1	1	1	--	--	1	2	1	2	2	1	--
C54 子宮体部の悪性新生物	合計	30	0.4	1	1	3	1	4	2	5	2	3	2	4	2	2
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	30	0.8	1	1	3	1	4	2	5	2	3	2	4	2	2
C56 卵巣の悪性新生物	合計	22	0.3	3	1	2	4	4	3	1	2	1	--	1	--	2
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	22	0.6	3	1	2	4	4	3	1	2	1	--	1	--	2
C57 その他及び部位不明の女性生殖器の悪性新生物	合計	9	0.1	--	--	1	1	2	1	1	2	1	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	9	0.2	--	--	1	1	2	1	1	2	1	--	--	--	--
C61 前立腺の悪性新生物	合計	92	1.1	7	5	6	12	9	6	5	3	7	8	16	8	2
	男	92	2.1	7	5	6	12	9	6	5	3	7	8	16	8	2
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
C64 腎盂を除く腎の悪性新生物	合計	5	0.1	--	--	--	2	--	1	--	--	--	1	--	1	--
	男	4	0.1	--	--	--	2	--	1	--	--	--	1	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
C66 尿管の悪性新生物	合計	4	0.0	1	--	1	--	--	1	1	--	--	--	--	--	1
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	4	0.1	1	--	1	--	--	1	1	--	--	--	--	--	1
C67 膀胱の悪性新生物	合計	41	0.5	2	4	7	2	5	1	1	4	3	4	4	4	2
	男	31	0.7	1	4	5	2	3	1	1	3	1	3	4	3	2
	女	10	0.3	1	--	2	--	2	--	--	1	2	1	--	1	--
C71 脳の悪性新生物	合計	4	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	1	2	2
	男	2	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	1	1
	女	2	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	1	1
C73 甲状腺の悪性新生物	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--
C77 リンパ節の続発性及び部位不明の悪性新生物	合計	1	0.0	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--

神戸赤十字病院
 疾病小分類別・終了月別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	死亡
C78 呼吸器及び消化器の続発性悪性新生物	合計	49	0.6	2	5	6	6	--	5	4	4	3	5	3	6	8
	男	25	0.6	1	1	3	5	--	4	2	2	--	1	2	4	4
	女	24	0.7	1	4	3	1	--	1	2	2	3	4	1	2	4
C79 その他の部位の続発性悪性新生物	合計	24	0.3	2	5	7	1	1	1	--	2	1	1	2	1	1
	男	12	0.3	--	3	2	1	1	1	--	--	1	1	2	--	1
	女	12	0.3	2	2	5	--	--	--	--	2	--	--	--	1	--
C80 部位の明示されない悪性新生物	合計	3	0.0	--	--	--	--	2	1	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	3	0.1	--	--	--	--	2	1	--	--	--	--	--	--	--
C83 びまん性非ホジキン<non-Hodgkin>リンパ腫	合計	2	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--
	男	2	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
C85 非ホジキン<non-Hodgkin>リンパ腫のその他及び詳細不明の型	合計	22	0.3	2	3	3	3	1	1	1	2	2	2	1	1	--
	男	13	0.3	2	1	--	2	1	1	1	1	2	1	1	--	--
	女	9	0.2	--	2	3	1	--	--	--	1	--	1	--	1	--
C90 多発性骨髄腫及び悪性形質細胞性新生物	合計	15	0.2	3	2	--	1	--	3	--	1	1	1	1	2	2
	男	10	0.2	2	1	--	1	--	1	--	1	1	--	1	2	1
	女	5	0.1	1	1	--	--	--	2	--	--	--	1	--	--	1
D06 子宮頸(部)の上皮内癌	合計	3	0.0	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	3	0.1	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--
D09 その他及び部位不明の上皮内癌	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--
D12 結腸、直腸、肛門及び肛門管の良性新生物	合計	80	1.0	7	13	8	5	6	4	6	6	7	6	5	7	--
	男	62	1.4	5	11	6	4	5	4	4	4	5	4	3	7	--
	女	18	0.5	2	2	2	1	1	--	2	2	2	2	2	--	--
D13 消化器系のその他及び部位不明の良性新生物	合計	2	0.0	--	1	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--
	女	1	0.0	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
D14 中耳及び呼吸器系の良性新生物	合計	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
D15 その他及び部位不明の胸腔内臓器の良性新生物	合計	5	0.1	1	--	--	--	--	--	--	2	--	--	1	1	--
	男	2	0.0	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
	女	3	0.1	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	1	--	--
D17 良性脂肪腫性新生物(脂肪腫を含む)	合計	9	0.1	--	--	1	--	3	--	3	1	1	--	--	--	--
	男	5	0.1	--	--	--	--	2	--	2	1	--	--	--	--	--
	女	4	0.1	--	--	1	--	1	--	1	--	1	--	--	--	--
D18 血管腫及びリンパ管腫、全ての部位	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
D19 中皮組織の良性新生物	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--
D21 結合組織及びその他の軟部組織のその他の良性新生物	合計	2	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	1	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	--	--	1	--	--	--	--	--	1	--	--	--

神戸赤十字病院
 疾病小分類別・終了月別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	死亡
D22 メラニン細胞性母斑	合計	8	0.1	--	1	--	2	1	--	--	1	3	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	8	0.2	--	1	--	2	1	--	--	1	3	--	--	--	--
D23 皮膚のその他の良性新生物	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
D25 子宮平滑筋腫	合計	92	1.1	5	8	3	9	9	13	4	10	10	3	11	7	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	92	2.5	5	8	3	9	9	13	4	10	10	3	11	7	--
D27 卵巣の良性新生物	合計	3	0.0	--	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	3	0.1	--	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
D30 腎尿路の良性新生物	合計	5	0.1	1	--	--	1	2	--	1	--	--	--	--	--	--
	男	4	0.1	1	--	--	--	2	--	1	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
D32 髄膜の良性新生物	合計	2	0.0	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
D33 脳及び中枢神経系のその他の部位の良性新生物	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--
D36 その他の部位及び部位不明の良性新生物	合計	2	0.0	--	1	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	1	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
D37 口腔及び消化器の性状不詳又は不明の新生物	合計	14	0.2	--	2	--	2	2	3	1	--	1	1	--	2	--
	男	4	0.1	--	1	--	--	1	--	--	--	1	--	--	1	--
	女	10	0.3	--	1	--	2	1	3	1	--	--	1	--	1	--
D38 中耳、呼吸器及び胸腔内臓器の性状不詳又は不明の新生物	合計	5	0.1	--	1	2	--	1	--	1	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	5	0.1	--	1	2	--	1	--	1	--	--	--	--	--	--
D39 女性生殖器の性状不詳又は不明の新生物	合計	70	0.9	8	7	6	--	6	3	9	7	6	6	3	9	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	70	1.9	8	7	6	--	6	3	9	7	6	6	3	9	--
D41 腎尿路の性状不詳又は不明の新生物	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
D42 髄膜の性状不詳又は不明の新生物	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--
D43 脳及び中枢神経系の性状不詳又は不明の新生物	合計	8	0.1	3	--	3	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	8	0.2	3	--	3	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
D44 内分泌腺の性状不詳又は不明の新生物	合計	2	0.0	1	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
D46 骨髄異形成症候群	合計	2	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	--	1	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--

神戸赤十字病院
 疾病小分類別・終了月別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	死亡
D48 その他及び部位不明の性状不詳又は不明の新生物	合計	12	0.1	5	--	--	1	3	--	--	--	2	--	--	1	--
	男	6	0.1	3	--	--	1	1	--	--	--	1	--	--	--	--
	女	6	0.2	2	--	--	--	2	--	--	--	1	--	--	1	--
Ⅲ 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	合計	35	0.4	3	3	3	4	4	3	3	--	3	3	4	2	--
	男	21	0.5	3	2	2	3	1	3	1	--	1	2	3	--	--
	女	14	0.4	--	1	1	1	3	--	2	--	2	1	1	2	--
D50 鉄欠乏性貧血	合計	10	0.1	1	1	3	1	1	--	--	--	2	--	1	--	--
	男	7	0.2	1	1	2	1	--	--	--	--	1	--	1	--	--
	女	3	0.1	--	--	1	--	1	--	--	--	1	--	--	--	--
D51 ビタミンB12欠乏性貧血	合計	2	0.0	--	--	--	--	1	1	--	--	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	--	--	--	--	1	1	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
D52 葉酸欠乏性貧血	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--
D59 後天性溶血性貧血	合計	2	0.0	1	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	1	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
D64 その他の貧血	合計	9	0.1	--	1	--	1	1	1	1	--	--	2	1	1	--
	男	5	0.1	--	1	--	--	--	1	1	--	--	--	1	1	--
	女	4	0.1	--	--	--	1	1	--	--	--	--	1	--	1	--
D65 播種性血管内凝固症候群〔脱線維素症候群〕	合計	2	0.0	--	--	--	1	--	--	1	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--
D69 紫斑病及びその他の出血性病態	合計	3	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	1	--	1	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--
	女	2	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	1	--
D70 無顆粒球症	合計	4	0.0	1	--	--	--	1	1	--	--	--	--	1	--	--
	男	3	0.1	1	--	--	--	--	1	--	--	--	--	1	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--
D76 リンパ細網組織及び細網組織球系の疾患	合計	1	0.0	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
D86 サルコイドーシス	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--
Ⅳ 内分泌、栄養及び代謝疾患	合計	153	1.9	7	10	12	17	11	17	13	14	11	16	10	15	4
	男	70	1.6	3	5	6	5	2	7	6	6	8	9	5	8	3
	女	83	2.3	4	5	6	12	9	10	7	8	3	7	5	7	1
E03 その他の甲状腺機能低下症	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	1
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	1
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
E04 その他の非中毒性甲状腺腫	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
E05 甲状腺中毒症〔甲状腺機能亢進症〕	合計	2	0.0	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--
	女	1	0.0	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

神戸赤十字病院
 疾病小分類別・終了月別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	死亡	
E10	インスリン依存性糖尿病<IDDM>	合計	5	0.1	--	1	--	--	1	1	1	--	--	1	--	--	
	男	2	0.0	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	
	女	3	0.1	--	--	--	--	1	1	1	--	--	--	--	--	--	
E11	インスリン非依存性糖尿病<NIDDM>	合計	51	0.6	4	3	5	4	4	7	4	5	4	5	1	5	--
	男	29	0.7	--	3	2	2	--	5	2	4	3	4	1	3	--	
	女	22	0.6	4	--	3	2	4	2	2	1	1	1	--	2	--	
E13	その他の明示された糖尿病	合計	1	0.0	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
E14	詳細不明の糖尿病	合計	12	0.1	--	1	1	--	2	--	2	--	--	1	1	4	--
	男	7	0.2	--	--	1	--	2	--	2	--	--	--	--	--	2	--
	女	5	0.1	--	1	--	--	--	--	--	--	--	1	1	2	--	
E15	非糖尿病性低血糖性昏睡	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
E16	その他の膵内分泌障害	合計	7	0.1	1	--	--	1	--	--	1	1	1	1	--	1	--
	男	3	0.1	1	--	--	1	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
	女	4	0.1	--	--	--	--	--	--	--	1	1	1	--	1	--	
E22	下垂体機能亢進症	合計	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	男	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
E23	下垂体機能低下症及びその他の下垂体障害	合計	1	0.0	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	女	1	0.0	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
E26	アルドステロン症	合計	1	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	
	男	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	
	女	1	0.0	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	
E27	その他の副腎障害	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	1	
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	1	
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
E32	胸腺の疾患	合計	2	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	1	--	--	--	
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	女	2	0.1	--	--	--	1	--	--	--	--	--	1	--	--	--	
E43	詳細不明の重度たんぱく<蛋白>エネルギー性栄養失調(症)	合計	1	0.0	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	女	1	0.0	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
E46	詳細不明のたんぱく<蛋白>エネルギー性栄養失調(症)	合計	4	0.0	--	--	--	--	--	1	1	--	--	--	2	1	
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	
	女	3	0.1	--	--	--	--	--	--	1	1	--	--	--	1	1	
E53	その他のビタミンB群の欠乏症	合計	2	0.0	--	--	--	--	--	--	--	1	1	--	--	--	
	男	2	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	1	--	--	--	
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
E83	ミネラル<鈣質>代謝障害	合計	2	0.0	--	--	--	--	--	--	--	1	--	1	--	--	
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	
E85	アミロイドーシス<アミロイド症>	合計	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	1	
	男	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	

神戸赤十字病院
 疾病小分類別・終了月別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	死亡
E86 体液量減少(症)	合計	33	0.4	--	2	4	8	3	5	1	3	2	3	2	--	--
	男	8	0.2	--	1	1	1	--	1	--	1	1	1	1	--	--
	女	25	0.7	--	1	3	7	3	4	1	2	1	2	1	--	--
E87 その他の体液、電解質及び酸塩基平衡障害	合計	22	0.3	1	--	--	3	--	3	2	4	2	3	3	1	--
	男	8	0.2	1	--	--	1	--	--	--	1	2	2	1	--	--
	女	14	0.4	--	--	--	2	--	3	2	3	--	1	2	1	--
E88 その他の代謝障害	合計	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
V 精神及び行動の障害	合計	19	0.2	2	3	--	1	1	3	2	3	1	3	--	--	--
	男	9	0.2	1	2	--	--	1	1	1	1	1	1	--	--	--
	女	10	0.3	1	1	--	1	--	2	1	2	--	2	--	--	--
F10 アルコール使用<飲酒>による精神及び行動の障害	合計	14	0.2	1	2	--	1	--	2	2	2	1	3	--	--	--
	男	8	0.2	1	2	--	--	--	1	1	1	1	1	--	--	--
	女	6	0.2	--	--	--	1	--	1	1	1	--	2	--	--	--
F19 多剤使用及びその他の精神作用物質使用による精神及び行動の障害	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--
F32 うつ病エピソード	合計	1	0.0	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
F50 摂食障害	合計	3	0.0	1	--	--	--	1	1	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	1	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
VI 神経系の疾患	合計	172	2.1	9	4	21	13	5	16	12	16	23	20	14	19	--
	男	102	2.3	5	2	14	6	3	10	9	9	16	8	7	13	--
	女	70	1.9	4	2	7	7	2	6	3	7	7	12	7	6	--
G00 細菌性髄膜炎、他に分類されないもの	合計	2	0.0	1	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
G03 その他及び詳細不明の原因による髄膜炎	合計	4	0.0	1	--	--	1	--	--	--	--	2	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	3	0.1	1	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--
G04 脳炎、脊髄炎及び脳脊髄炎	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
G06 頭蓋内及び脊椎管内の膿瘍及び肉芽腫	合計	6	0.1	--	--	1	1	1	2	--	--	--	--	--	1	--
	男	6	0.1	--	--	1	1	1	2	--	--	--	--	--	1	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
G08 頭蓋内及び脊椎管内の静脈炎及び血栓(性)静脈炎	合計	1	0.0	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
G12 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	合計	2	0.0	--	--	--	1	--	--	1	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
G20 パーキンソン<Parkinson>病	合計	6	0.1	1	--	--	--	--	--	1	--	2	1	--	1	--
	男	3	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	2	1	--	--	--
	女	3	0.1	1	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	1	--

神戸赤十字病院
 疾病小分類別・終了月別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	死亡
G23 基底核のその他の変性疾患	合計	1	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
G30 アルツハイマー<Alzheimer>病	合計	2	0.0	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
G31 神経系のその他の変性疾患、他に分類されないもの	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
G35 多発性硬化症	合計	2	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--
G40 てんかん	合計	36	0.4	1	--	5	5	1	5	3	3	5	6	2	--	--
	男	24	0.5	1	--	4	3	1	3	3	--	4	4	1	--	--
	女	12	0.3	--	--	1	2	--	2	--	3	1	2	1	--	--
G41 てんかん重積(状態)	合計	2	0.0	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
G43 片頭痛	合計	2	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	1	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--
G44 その他の頭痛症候群	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
G45 一過性脳虚血発作及び関連症候群	合計	26	0.3	1	1	3	2	2	1	2	4	2	3	2	3	--
	男	11	0.3	1	1	2	--	--	--	1	1	2	--	1	2	--
	女	15	0.4	--	--	1	2	2	1	1	3	--	3	1	1	--
G47 睡眠障害	合計	22	0.3	1	--	1	1	1	2	3	4	1	--	3	5	--
	男	20	0.5	1	--	1	1	1	1	3	4	1	--	2	5	--
	女	2	0.1	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	1	--	--
G51 顔面神経障害	合計	9	0.1	--	--	2	--	--	1	--	--	3	2	--	1	--
	男	5	0.1	--	--	2	--	--	1	--	--	1	--	--	1	--
	女	4	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	2	2	--	--	--
G52 その他の脳神経障害	合計	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
G56 上肢の単ニューロパチ<シ>ー	合計	3	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	1	--	--	1	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
G61 炎症性多発(性)ニューロパチ<シ>ー	合計	2	0.0	--	1	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	1	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
G70 重症筋無力症及びその他の神経筋障害	合計	2	0.0	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	1	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--
G81 片麻痺	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--

神戸赤十字病院
 疾病小分類別・終了月別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	死亡
G82 対麻痺及び四肢麻痺	合計	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
G83 その他の麻痺性症候群	合計	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
G90 自律神経系の障害	合計	5	0.1	--	--	--	--	--	1	--	--	2	1	1	--	--
	男	4	0.1	--	--	--	--	--	1	--	--	2	--	1	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--
G93 脳のその他の障害	合計	5	0.1	--	--	1	--	--	1	--	1	--	--	1	1	--
	男	3	0.1	--	--	--	--	--	1	--	1	--	--	--	1	--
	女	2	0.1	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
G95 その他の脊髄疾患	合計	20	0.2	1	--	1	1	--	1	1	2	2	4	4	3	--
	男	12	0.3	1	--	1	--	--	1	--	1	1	3	1	3	--
	女	8	0.2	--	--	--	1	--	--	1	1	1	1	3	--	--
G96 中枢神経系のその他の障害	合計	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
G97 神経系の処置後障害、他に分類されないもの	合計	4	0.0	--	1	--	--	--	--	--	2	--	--	--	1	--
	男	3	0.1	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	1	--
	女	1	0.0	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Ⅶ 眼及び付属器の疾患	合計	272	3.4	34	19	24	24	20	14	25	24	28	23	21	16	--
	男	110	2.5	11	7	12	8	9	6	8	9	13	11	11	5	--
	女	162	4.5	23	12	12	16	11	8	17	15	15	12	10	11	--
H02 眼瞼のその他の障害	合計	4	0.0	--	1	--	--	--	1	--	--	--	--	--	2	--
	男	3	0.1	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
H05 眼窩の障害	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--
H11 結膜のその他の障害	合計	1	0.0	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
H25 老人性白内障	合計	256	3.2	32	17	23	23	18	12	24	24	27	22	20	14	--
	男	102	2.3	10	6	12	7	9	5	8	9	12	10	11	3	--
	女	154	4.3	22	11	11	16	9	7	16	15	15	12	9	11	--
H40 緑内障	合計	10	0.1	2	--	1	1	2	1	--	--	1	1	1	--	--
	男	5	0.1	1	--	--	1	--	1	--	--	1	1	--	--	--
	女	5	0.1	1	--	1	--	2	--	--	--	--	--	1	--	--
Ⅷ 耳及び乳様突起の疾患	合計	71	0.9	4	5	6	6	10	4	10	8	4	6	6	2	--
	男	25	0.6	1	1	2	3	4	2	3	2	2	--	4	1	--
	女	46	1.3	3	4	4	3	6	2	7	6	2	6	2	1	--
H65 非化膿性中耳炎	合計	4	0.0	1	--	--	--	1	--	--	--	--	--	2	--	--
	男	3	0.1	1	--	--	--	1	--	--	--	--	--	1	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--
H81 前庭機能障害	合計	53	0.7	3	4	5	2	8	2	10	7	2	6	4	--	--
	男	13	0.3	--	1	2	--	2	--	3	2	--	--	3	--	--
	女	40	1.1	3	3	3	2	6	2	7	5	2	6	1	--	--

神戸赤十字病院
 疾病小分類別・終了月別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	死亡
H91 その他の難聴	合計	14	0.2	--	1	1	4	1	2	--	1	2	--	--	2	--
	男	9	0.2	--	--	--	3	1	2	--	--	2	--	--	1	--
	女	5	0.1	--	1	1	1	--	--	--	1	--	--	--	1	--
IX 循環器系の疾患	合計	1,273	15.9	103	101	105	125	87	112	112	97	131	87	99	114	40
	男	826	18.8	69	60	65	81	58	78	69	69	84	58	66	69	22
	女	447	12.4	34	41	40	44	29	34	43	28	47	29	33	45	18
I05 リウマチ性僧帽弁疾患	合計	3	0.0	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	1	1	--
	男	3	0.1	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	1	1	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
I08 連合弁膜症	合計	7	0.1	--	--	--	1	--	2	1	--	1	1	--	1	--
	男	4	0.1	--	--	--	1	--	2	--	--	1	--	--	--	--
	女	3	0.1	--	--	--	--	--	--	1	--	--	1	--	1	--
I10 本態性(原発性<一次性>)高血圧(症)	合計	4	0.0	1	1	--	1	--	--	--	--	--	--	--	1	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
	女	3	0.1	1	1	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
I11 高血圧性心疾患	合計	2	0.0	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--
I20 狭心症	合計	207	2.6	18	23	15	23	14	18	16	13	21	16	16	14	--
	男	168	3.8	14	18	13	20	12	12	15	9	20	12	14	9	--
	女	39	1.1	4	5	2	3	2	6	1	4	1	4	2	5	--
I21 急性心筋梗塞	合計	48	0.6	2	6	3	6	2	6	4	6	3	6	--	4	4
	男	37	0.8	2	3	1	6	2	5	3	5	2	5	--	3	1
	女	11	0.3	--	3	2	--	--	1	1	1	1	1	--	1	3
I24 その他の急性虚血性心疾患	合計	9	0.1	1	--	1	--	1	--	--	1	2	2	1	--	--
	男	8	0.2	1	--	1	--	1	--	--	1	1	2	1	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
I25 慢性虚血性心疾患	合計	104	1.3	8	6	8	12	12	9	6	12	12	3	8	8	2
	男	92	2.1	8	4	7	10	11	9	6	9	11	3	8	6	--
	女	12	0.3	--	2	1	2	1	--	--	3	1	--	--	2	2
I26 肺塞栓症	合計	4	0.0	--	--	1	--	--	1	1	--	--	--	1	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	4	0.1	--	--	1	--	--	1	1	--	--	--	1	--	--
I27 その他の肺性心疾患	合計	3	0.0	1	--	1	--	--	--	--	--	--	--	1	--	1
	男	2	0.0	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	1
	女	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
I28 その他の肺血管の疾患	合計	2	0.0	--	--	--	--	1	1	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
I30 急性心膜炎	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
I31 心膜のその他の疾患	合計	5	0.1	1	--	--	2	--	1	--	1	--	--	--	--	--
	男	4	0.1	1	--	--	1	--	1	--	1	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
I33 急性及び亜急性心内膜炎	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--

神戸赤十字病院
 疾病小分類別・終了月別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	死亡
134 非リウマチ性僧帽弁障害	合計	6	0.1	--	1	--	--	--	--	1	--	1	--	2	1	--
	男	4	0.1	--	--	--	--	--	--	1	--	1	--	1	1	--
	女	2	0.1	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--
135 非リウマチ性大動脈弁障害	合計	16	0.2	1	1	3	1	2	1	1	1	2	--	1	2	--
	男	7	0.2	--	--	2	--	--	--	1	1	2	--	--	1	--
	女	9	0.2	1	1	1	1	2	1	--	--	--	--	1	1	--
138 心内膜炎、弁膜不詳	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
142 心筋症	合計	4	0.0	1	--	1	1	--	--	--	1	--	--	--	--	--
	男	3	0.1	--	--	1	1	--	--	--	1	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
144 房室ブロック及び左脚ブロック	合計	21	0.3	1	1	1	1	1	4	1	4	1	2	2	2	--
	男	10	0.2	--	--	1	--	--	3	1	3	--	--	1	1	--
	女	11	0.3	1	1	--	1	1	1	--	1	1	2	1	1	--
146 心停止	合計	9	0.1	--	2	2	--	--	--	2	--	--	--	1	2	--
	男	6	0.1	--	2	--	--	--	--	1	--	--	--	1	2	--
	女	3	0.1	--	--	2	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--
147 発作性頻拍(症)	合計	6	0.1	--	--	--	--	2	2	--	--	1	--	--	1	--
	男	5	0.1	--	--	--	--	2	2	--	--	1	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
148 心房細動及び粗動	合計	26	0.3	4	1	1	7	1	4	2	1	2	3	--	--	1
	男	17	0.4	3	1	--	5	--	3	1	1	--	3	--	--	1
	女	9	0.2	1	--	1	2	1	1	1	--	2	--	--	--	--
149 その他の不整脈	合計	30	0.4	--	2	2	4	3	3	3	3	4	1	3	2	--
	男	15	0.3	--	1	1	2	1	3	--	1	2	1	2	1	--
	女	15	0.4	--	1	1	2	2	--	3	2	2	--	1	1	--
150 心不全	合計	189	2.4	14	14	17	21	6	11	16	17	23	8	22	20	14
	男	104	2.4	9	8	8	10	1	8	7	13	16	5	9	10	9
	女	85	2.4	5	6	9	11	5	3	9	4	7	3	13	10	5
151 心疾患の合併症及び診断名不明確な心疾患の記載	合計	4	0.0	--	--	--	--	--	--	--	1	1	1	1	--	1
	男	4	0.1	--	--	--	--	--	--	--	1	1	1	1	--	1
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
160 くも膜下出血	合計	25	0.3	2	2	2	3	2	1	2	3	2	1	2	3	1
	男	12	0.3	1	2	--	1	1	1	--	2	2	--	2	--	--
	女	13	0.4	1	--	2	2	1	--	2	1	--	1	--	3	1
161 脳内出血	合計	57	0.7	5	4	8	4	3	4	5	6	6	3	2	7	3
	男	32	0.7	3	2	5	3	3	3	2	5	--	2	2	2	3
	女	25	0.7	2	2	3	1	--	1	3	1	6	1	--	5	--
162 その他の非外傷性頭蓋内出血	合計	5	0.1	2	--	--	1	--	--	--	--	--	--	1	1	--
	男	4	0.1	2	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	1	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--
163 脳梗塞	合計	155	1.9	15	11	12	12	11	14	18	12	15	14	10	11	3
	男	76	1.7	7	6	5	4	7	9	9	3	6	7	6	7	1
	女	79	2.2	8	5	7	8	4	5	9	9	9	7	4	4	2
165 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄、脳梗塞に至らなかったもの	合計	27	0.3	1	4	3	2	4	4	3	--	4	1	--	1	--
	男	25	0.6	1	4	2	2	4	4	3	--	4	--	--	1	--
	女	2	0.1	--	--	1	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--

神戸赤十字病院
 疾病小分類別・終了月別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	死亡
166 脳動脈の閉塞及び狭窄、脳梗塞に至らなかったもの	合計	7	0.1	--	--	--	1	1	1	--	--	1	1	2	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	7	0.2	--	--	--	1	1	1	--	--	1	1	2	--	--
167 その他の脳血管疾患	合計	23	0.3	4	--	2	1	3	3	2	--	2	1	2	3	1
	男	7	0.2	--	--	--	--	--	--	2	--	1	1	1	2	--
	女	16	0.4	4	--	2	1	3	3	--	--	1	--	1	1	1
169 脳血管疾患の続発・後遺症	合計	18	0.2	--	3	2	1	--	3	2	1	3	--	1	2	--
	男	9	0.2	--	1	2	1	--	1	1	1	--	--	1	1	--
	女	9	0.2	--	2	--	--	--	2	1	--	3	--	--	1	--
170 アテローム<じゅく<粥>状>硬化(症)	合計	48	0.6	2	6	8	7	3	2	5	3	2	4	2	4	1
	男	32	0.7	1	1	6	6	2	2	4	3	1	2	2	2	1
	女	16	0.4	1	5	2	1	1	--	1	--	1	2	--	2	--
171 大動脈瘤及び解離	合計	119	1.5	9	7	6	9	10	8	9	6	14	13	14	14	5
	男	81	1.8	7	4	5	6	7	6	5	5	8	9	9	10	3
	女	38	1.1	2	3	1	3	3	2	4	1	6	4	5	4	2
172 その他の動脈瘤	合計	8	0.1	1	2	1	--	1	1	--	--	--	--	1	1	--
	男	6	0.1	--	2	1	--	--	1	--	--	--	--	1	1	--
	女	2	0.1	1	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--
174 動脈の塞栓症及び血栓症	合計	5	0.1	1	1	--	--	1	--	1	--	1	--	--	--	2
	男	2	0.0	1	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	1
	女	3	0.1	--	1	--	--	--	--	1	--	1	--	--	--	1
180 静脈炎及び血栓(性)静脈炎	合計	6	0.1	--	--	2	2	--	--	1	--	1	--	--	--	--
	男	3	0.1	--	--	2	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	3	0.1	--	--	--	1	--	--	1	--	1	--	--	--	--
182 その他の静脈の塞栓症及び血栓症	合計	2	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	1	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	--	--	1	--	--	--	--	--	1	--	--	--
183 下肢の静脈瘤	合計	4	0.0	--	1	--	--	--	2	1	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	4	0.1	--	1	--	--	--	2	1	--	--	--	--	--	--
184 痔核	合計	1	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
185 食道静脈瘤	合計	18	0.2	4	--	3	--	--	2	1	2	1	1	1	3	--
	男	15	0.3	4	--	2	--	--	2	1	2	--	1	1	2	--
	女	3	0.1	--	--	1	--	--	--	--	--	1	--	--	1	--
186 その他の部位の静脈瘤	合計	21	0.3	2	--	--	--	2	2	3	1	4	3	--	4	1
	男	17	0.4	2	--	--	--	2	--	3	1	3	3	--	3	--
	女	4	0.1	--	--	--	--	--	2	--	--	1	--	--	1	1
187 静脈のその他の障害	合計	7	0.1	1	2	--	--	--	2	--	--	--	--	1	1	--
	男	5	0.1	1	1	--	--	--	1	--	--	--	--	1	1	--
	女	2	0.1	--	1	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
188 非特異性リンパ節炎	合計	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
195 低血圧(症)	合計	4	0.0	--	--	--	--	1	--	2	--	1	--	--	--	--
	男	2	0.0	--	--	--	--	--	--	1	--	1	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	--	--	--	1	--	1	--	--	--	--	--	--

神戸赤十字病院
 疾病小分類別・終了月別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	死亡
X 呼吸器系の疾患	合計	734	9.2	72	60	52	55	74	42	59	42	68	59	76	75	32
	男	472	10.7	39	36	35	36	48	25	40	30	42	38	52	51	22
	女	262	7.3	33	24	17	19	26	17	19	12	26	21	24	24	10
J01 急性副鼻腔炎	合計	1	0.0	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
J02 急性咽頭炎	合計	3	0.0	--	--	--	1	--	--	1	--	1	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	--	--	1	--	--	1	--	--	--	--	--	--
J03 急性扁桃炎	合計	15	0.2	2	--	1	2	1	--	1	2	2	--	3	1	--
	男	8	0.2	--	--	1	2	1	--	1	1	1	--	--	1	--
	女	7	0.2	2	--	--	--	--	--	--	1	1	--	3	--	--
J05 急性閉塞性喉頭炎〔クループ〕及び喉頭蓋炎	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--
J06 多部位及び部位不明の急性上気道感染症	合計	10	0.1	1	--	1	--	2	1	--	1	--	--	2	2	--
	男	5	0.1	1	--	1	--	1	--	--	--	--	--	--	2	--
	女	5	0.1	--	--	--	--	1	1	--	1	--	--	2	--	--
J10 インフルエンザウイルスが分離されたインフルエンザ	合計	6	0.1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4	1	--
	男	5	0.1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3	1	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--
J11 インフルエンザ、インフルエンザウイルスが分離されないもの	合計	4	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3	1	--
	男	4	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3	1	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
J12 ウイルス肺炎、他に分類されないもの	合計	4	0.0	--	--	--	--	1	2	--	--	--	--	1	--	--
	男	2	0.0	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	1	--	--
	女	2	0.1	--	--	--	--	1	1	--	--	--	--	--	--	--
J13 肺炎レンサ球菌による肺炎	合計	21	0.3	5	1	5	1	2	--	1	--	2	2	1	1	1
	男	16	0.4	5	--	4	1	1	--	1	--	2	1	1	--	--
	女	5	0.1	--	1	1	--	1	--	--	--	--	1	--	1	1
J14 インフルエンザ菌による肺炎	合計	3	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	1	1	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--
	女	2	0.1	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--
J15 細菌性肺炎、他に分類されないもの	合計	48	0.6	3	2	1	2	6	4	7	4	7	4	5	3	2
	男	25	0.6	2	1	--	--	4	2	2	2	5	1	5	1	2
	女	23	0.6	1	1	1	2	2	2	5	2	2	3	--	2	--
J16 その他の感染病原体による肺炎、他に分類されないもの	合計	5	0.1	2	--	--	--	--	--	--	--	--	2	1	--	--
	男	2	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--
	女	3	0.1	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--
J18 肺炎、病原体不詳	合計	121	1.5	13	14	9	10	7	1	6	7	12	9	14	19	3
	男	74	1.7	7	8	6	4	5	--	5	5	7	6	9	12	2
	女	47	1.3	6	6	3	6	2	1	1	2	5	3	5	7	1
J20 急性気管支炎	合計	9	0.1	3	1	1	--	1	--	1	--	1	--	--	1	--
	男	4	0.1	1	1	--	--	--	--	1	--	1	--	--	--	--
	女	5	0.1	2	--	1	--	1	--	--	--	--	--	--	1	--
J21 急性細気管支炎	合計	9	0.1	2	--	--	--	--	2	1	4	--	--	--	--	--
	男	6	0.1	1	--	--	--	--	1	1	3	--	--	--	--	--
	女	3	0.1	1	--	--	--	--	1	--	1	--	--	--	--	--

神戸赤十字病院
 疾病小分類別・終了月別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	死亡
J30 血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎<鼻アレルギー>	合計	5	0.1	--	--	--	1	3	--	--	--	1	--	--	--	--
	男	2	0.0	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	3	0.1	--	--	--	1	1	--	--	--	1	--	--	--	--
J32 慢性副鼻腔炎	合計	31	0.4	2	1	7	2	3	1	3	2	4	3	2	1	--
	男	22	0.5	1	1	6	2	2	--	3	2	1	2	1	1	--
	女	9	0.2	1	--	1	--	1	1	--	--	3	1	1	--	--
J34 鼻及び副鼻腔のその他の障害	合計	8	0.1	--	--	--	1	2	--	1	1	1	2	--	--	--
	男	7	0.2	--	--	--	1	2	--	1	1	--	2	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
J35 扁桃及びアデノイドの慢性疾患	合計	27	0.3	3	2	--	2	7	1	1	1	3	1	1	5	--
	男	17	0.4	1	2	--	2	4	1	--	1	--	1	1	4	--
	女	10	0.3	2	--	--	--	3	--	1	--	3	--	--	1	--
J36 扁桃周囲膿瘍	合計	8	0.1	--	1	3	1	1	--	--	--	1	--	--	1	--
	男	6	0.1	--	1	2	1	1	--	--	--	--	--	--	1	--
	女	2	0.1	--	--	1	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
J38 声帯及び喉頭の疾患、他に分類されないもの	合計	6	0.1	--	1	1	2	--	1	--	--	1	--	--	--	--
	男	3	0.1	--	--	--	2	--	1	--	--	--	--	--	--	--
	女	3	0.1	--	1	1	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
J40 気管支炎、急性又は慢性と明示されないもの	合計	6	0.1	1	1	--	1	--	--	--	2	--	--	--	1	--
	男	4	0.1	1	--	--	1	--	--	--	2	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
J42 詳細不明の慢性気管支炎	合計	2	0.0	--	--	--	--	--	--	--	1	--	1	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--
J43 肺気腫	合計	2	0.0	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	1	--
	男	2	0.0	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	1	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
J44 その他の慢性閉塞性肺疾患	合計	15	0.2	--	--	--	1	3	1	--	--	--	3	2	5	2
	男	14	0.3	--	--	--	1	3	1	--	--	--	3	2	4	2
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
J45 喘息	合計	42	0.5	8	8	1	6	1	1	4	2	4	1	6	--	--
	男	23	0.5	4	5	1	4	--	--	2	2	2	--	3	--	--
	女	19	0.5	4	3	--	2	1	1	2	--	2	1	3	--	--
J46 喘息発作重積状態	合計	24	0.3	3	4	1	1	2	4	2	1	2	2	2	--	--
	男	10	0.2	1	1	--	1	--	2	1	1	2	1	--	--	--
	女	14	0.4	2	3	1	--	2	2	1	--	--	1	2	--	--
J47 気管支拡張症	合計	4	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	2	1	--
	男	4	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	2	1	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
J67 有機粉じん<塵>による過敏性肺臓炎	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
J69 固形物及び液状物による肺臓炎	合計	117	1.5	9	8	6	10	10	10	14	3	11	13	11	12	16
	男	68	1.5	6	5	4	6	4	4	11	2	7	6	8	5	9
	女	49	1.4	3	3	2	4	6	6	3	1	4	7	3	7	7
J70 その他の外的因子による呼吸器病態	合計	12	0.1	1	2	1	1	--	1	3	--	2	--	--	1	1
	男	11	0.3	1	2	--	1	--	1	3	--	2	--	--	1	1
	女	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

神戸赤十字病院
 疾病小分類別・終了月別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	死亡
J80 成人呼吸窮<促>迫症候群<ARD S>	合計	2	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--
	男	2	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
J82 肺好酸球症、他に分類されないもの	合計	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
J84 その他の間質性肺疾患	合計	43	0.5	3	5	--	2	6	1	2	4	4	6	5	5	5
	男	28	0.6	1	2	--	1	4	1	1	1	4	6	3	4	5
	女	15	0.4	2	3	--	1	2	--	1	3	--	--	2	1	--
J85 肺及び縦隔の膿瘍	合計	2	0.0	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
J86 膿胸(症)	合計	9	0.1	2	2	--	--	--	1	--	2	--	1	1	--	--
	男	7	0.2	2	1	--	--	--	1	--	2	--	--	1	--	--
	女	2	0.1	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--
J90 胸水、他に分類されないもの	合計	15	0.2	--	--	1	--	1	2	1	1	2	--	2	5	1
	男	9	0.2	--	--	--	--	1	2	--	--	1	--	2	3	--
	女	6	0.2	--	--	1	--	--	--	1	1	1	--	--	2	1
J93 気胸	合計	77	1.0	5	6	9	7	13	6	8	2	7	4	5	5	--
	男	66	1.5	2	6	8	6	11	5	7	2	6	3	5	5	--
	女	11	0.3	3	--	1	1	2	1	1	--	1	1	--	--	--
J94 その他の胸膜病態	合計	2	0.0	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	1	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--
J95 処置後呼吸器障害、他に分類されないもの	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
J96 呼吸不全、他に分類されないもの	合計	7	0.1	--	--	1	--	1	1	--	--	--	1	1	2	1
	男	7	0.2	--	--	1	--	1	1	--	--	--	1	1	2	1
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
J98 その他の呼吸器障害	合計	5	0.1	1	--	--	1	1	--	--	--	--	1	1	--	--
	男	2	0.0	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	1	--	--
	女	3	0.1	1	--	--	1	--	--	--	--	--	1	--	--	--
X I 消化器系の疾患	合計	1,288	16.1	114	103	114	111	106	106	116	100	91	84	116	127	20
	男	720	16.4	58	55	62	64	58	59	66	64	48	50	64	72	11
	女	568	15.7	56	48	52	47	48	47	50	36	43	34	52	55	9
K21 胃食道逆流症	合計	5	0.1	--	1	2	1	--	--	--	1	--	--	--	--	--
	男	5	0.1	--	1	2	1	--	--	--	1	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
K22 食道のその他の疾患	合計	13	0.2	1	1	--	1	3	2	--	--	--	2	1	2	1
	男	10	0.2	1	1	--	1	1	2	--	--	--	1	1	2	1
	女	3	0.1	--	--	--	--	2	--	--	--	--	1	--	--	--
K25 胃潰瘍	合計	34	0.4	4	2	4	4	3	4	2	--	4	1	2	4	--
	男	17	0.4	2	1	2	--	1	3	2	--	2	--	1	3	--
	女	17	0.5	2	1	2	4	2	1	--	--	2	1	1	1	--
K26 十二指腸潰瘍	合計	13	0.2	2	1	1	2	1	1	--	--	1	2	1	1	1
	男	6	0.1	1	--	1	1	--	1	--	--	--	1	1	--	--
	女	7	0.2	1	1	--	1	1	--	--	--	1	1	--	1	1

神戸赤十字病院
 疾病小分類別・終了月別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	死亡
K27 部位不明の消化性潰瘍	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
K28 胃空腸潰瘍	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
K29 胃炎及び十二指腸炎	合計	5	0.1	--	--	1	1	1	--	1	1	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	--	--	--	--	--	--	1	1	--	--	--	--	--
	女	3	0.1	--	--	1	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--
K31 胃及び十二指腸のその他の疾患	合計	8	0.1	3	--	--	--	1	1	1	1	1	--	--	--	--
	男	4	0.1	2	--	--	--	1	--	1	--	--	--	--	--	--
	女	4	0.1	1	--	--	--	--	1	--	1	1	--	--	--	--
K35 急性虫垂炎	合計	47	0.6	7	7	3	5	4	1	6	5	2	2	4	1	--
	男	22	0.5	3	5	1	2	2	1	3	2	1	1	1	--	--
	女	25	0.7	4	2	2	3	2	--	3	3	1	1	3	1	--
K36 その他の虫垂炎	合計	7	0.1	--	--	--	2	--	--	--	2	1	--	1	1	--
	男	5	0.1	--	--	--	2	--	--	--	2	--	--	1	--	--
	女	2	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	1	--
K37 詳細不明の虫垂炎	合計	4	0.0	--	1	--	--	--	2	--	--	--	--	1	--	--
	男	3	0.1	--	1	--	--	--	1	--	--	--	--	1	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
K40 そけい<鼠径>ヘルニア	合計	54	0.7	3	5	3	4	8	4	11	5	2	4	4	1	--
	男	51	1.2	3	5	2	4	8	3	10	5	2	4	4	1	--
	女	3	0.1	--	--	1	--	--	1	1	--	--	--	--	--	--
K41 大腿<股>ヘルニア	合計	2	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--
	女	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
K42 臍ヘルニア	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
K43 腹壁ヘルニア	合計	10	0.1	--	2	1	2	1	1	--	1	2	--	--	--	--
	男	3	0.1	--	1	--	1	--	--	--	--	1	--	--	--	--
	女	7	0.2	--	1	1	1	1	1	--	1	1	--	--	--	--
K44 横隔膜ヘルニア	合計	6	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	3	1	2	--	--
	男	2	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	1	--	--
	女	4	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	3	--	1	--	--
K45 その他の腹部ヘルニア	合計	5	0.1	1	--	--	2	--	1	--	--	--	--	--	1	1
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	5	0.1	1	--	--	2	--	1	--	--	--	--	--	1	1
K50 クロウン<Crohn>病 [限局性腸炎]	合計	38	0.5	2	4	1	6	2	3	3	3	5	2	4	3	--
	男	38	0.9	2	4	1	6	2	3	3	3	5	2	4	3	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
K51 潰瘍性大腸炎	合計	16	0.2	2	2	--	3	1	2	1	1	1	--	3	--	--
	男	7	0.2	2	2	--	1	--	1	--	1	--	--	--	--	--
	女	9	0.2	--	--	--	2	1	1	1	--	1	--	3	--	--
K52 その他の非感染性胃腸炎及び非感染性大腸炎	合計	2	0.0	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--

神戸赤十字病院
 疾病小分類別・終了月別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	死亡
K55 腸の血行障害	合計	30	0.4	2	1	4	4	2	--	5	3	4	4	--	1	2
	男	5	0.1	1	--	--	2	1	--	--	--	--	1	--	--	2
	女	25	0.7	1	1	4	2	1	--	5	3	4	3	--	1	--
K56 麻痺性イレウス及び腸閉塞、ヘルニアを伴わないもの	合計	114	1.4	15	7	7	7	8	5	17	9	5	11	14	9	1
	男	49	1.1	3	3	5	3	4	2	9	4	2	6	5	3	--
	女	65	1.8	12	4	2	4	4	3	8	5	3	5	9	6	1
K57 腸の憩室性疾患	合計	77	1.0	5	3	14	9	5	7	4	6	5	5	8	6	--
	男	41	0.9	2	1	10	7	3	4	2	5	1	2	2	2	--
	女	36	1.0	3	2	4	2	2	3	2	1	4	3	6	4	--
K59 その他の腸の機能障害	合計	6	0.1	--	1	--	--	--	--	1	--	1	1	2	--	--
	男	4	0.1	--	1	--	--	--	--	--	--	--	1	2	--	--
	女	2	0.1	--	--	--	--	--	--	1	--	1	--	--	--	--
K62 肛門及び直腸のその他の疾患	合計	15	0.2	3	1	2	1	--	--	1	--	1	3	--	3	--
	男	8	0.2	1	1	--	1	--	--	1	--	1	2	--	1	--
	女	7	0.2	2	--	2	--	--	--	--	--	--	1	--	2	--
K63 腸のその他の疾患	合計	274	3.4	14	23	22	23	22	32	20	22	12	21	24	39	1
	男	170	3.9	9	9	14	15	13	19	10	15	6	13	18	29	--
	女	104	2.9	5	14	8	8	9	13	10	7	6	8	6	10	1
K65 腹膜炎	合計	30	0.4	4	2	2	1	3	--	3	2	2	1	4	6	2
	男	18	0.4	1	1	1	1	2	--	2	1	1	1	2	5	1
	女	12	0.3	3	1	1	--	1	--	1	1	1	--	2	1	1
K70 アルコール性肝疾患	合計	11	0.1	--	3	1	1	--	2	1	--	1	--	--	2	1
	男	8	0.2	--	2	1	1	--	1	1	--	--	--	--	2	1
	女	3	0.1	--	1	--	--	--	1	--	--	1	--	--	--	--
K71 中毒性肝疾患	合計	1	0.0	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
K72 肝不全、他に分類されないもの	合計	26	0.3	3	1	2	2	2	3	--	2	2	4	2	3	3
	男	17	0.4	1	--	2	1	1	1	--	2	1	4	2	2	3
	女	9	0.2	2	1	--	1	1	2	--	--	1	--	--	1	--
K74 肝線維症及び肝硬変	合計	23	0.3	2	3	1	--	2	2	2	2	2	1	3	3	4
	男	7	0.2	2	--	--	--	--	--	--	2	--	--	1	2	1
	女	16	0.4	--	3	1	--	2	2	2	--	2	1	2	1	3
K75 その他の炎症性肝疾患	合計	5	0.1	--	--	--	--	--	--	1	--	--	1	3	--	1
	男	3	0.1	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	2	--	1
	女	2	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	1	--	--
K76 その他の肝疾患	合計	3	0.0	1	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	1	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--
K80 胆石症	合計	236	2.9	27	17	26	17	20	19	19	17	19	12	21	22	--
	男	126	2.9	16	8	13	9	11	9	12	12	13	7	10	6	--
	女	110	3.0	11	9	13	8	9	10	7	5	6	5	11	16	--
K81 胆のう<嚢>炎	合計	43	0.5	2	3	7	1	7	2	4	5	3	1	2	6	--
	男	19	0.4	1	2	3	--	2	1	2	1	3	1	--	3	--
	女	24	0.7	1	1	4	1	5	1	2	4	--	--	2	3	--
K82 胆のう<嚢>のその他の疾患	合計	6	0.1	2	--	1	1	--	1	--	--	--	1	--	--	--
	男	2	0.0	1	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
	女	4	0.1	1	--	1	1	--	--	--	--	--	1	--	--	--

神戸赤十字病院
 疾病小分類別・終了月別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	死亡
K83 胆道のその他の疾患	合計	46	0.6	2	6	4	1	5	6	5	4	5	2	4	2	1
	男	19	0.4	--	1	2	--	2	2	3	2	4	1	1	1	--
	女	27	0.7	2	5	2	1	3	4	2	2	1	1	3	1	1
K85 急性膵炎	合計	41	0.5	2	3	2	5	5	2	3	3	5	2	--	9	1
	男	33	0.8	2	3	1	5	4	1	2	3	4	1	--	7	1
	女	8	0.2	--	--	1	--	1	1	1	--	1	1	--	2	--
K86 その他の膵疾患	合計	2	0.0	--	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	--	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
K90 腸性吸収不良(症)	合計	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
K91 消化器系の処置後障害、他に分類されないもの	合計	9	0.1	2	1	--	2	--	1	--	1	--	--	2	--	--
	男	4	0.1	--	1	--	--	--	1	--	1	--	--	1	--	--
	女	5	0.1	2	--	--	2	--	--	--	--	--	--	1	--	--
K92 消化器系のその他の疾患	合計	17	0.2	2	--	1	3	--	2	3	1	2	--	1	2	--
	男	5	0.1	2	--	--	--	--	2	--	--	1	--	--	--	--
	女	12	0.3	--	--	1	3	--	--	3	1	1	--	1	2	--
X II 皮膚及び皮下組織の疾患	合計	64	0.8	2	4	6	6	6	11	6	5	4	4	6	4	1
	男	32	0.7	1	3	4	3	2	7	2	2	1	3	3	1	--
	女	32	0.9	1	1	2	3	4	4	4	3	3	1	3	3	1
L01 膿か<痂>疹	合計	2	0.0	--	--	--	1	--	1	--	--	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	--	--	--	1	--	1	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
L03 蜂巣炎<蜂窩織炎>	合計	34	0.4	2	2	3	3	1	8	3	1	3	3	3	2	1
	男	15	0.3	1	1	1	1	--	4	1	1	1	3	1	--	--
	女	19	0.5	1	1	2	2	1	4	2	--	2	--	2	2	1
L04 急性リンパ節炎	合計	2	0.0	--	--	1	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	--	--	1	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
L05 毛巣のう<囊>胞	合計	2	0.0	--	--	--	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
L27 摂取物質による皮膚炎	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--
L30 その他の皮膚炎	合計	2	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--
	男	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--
L60 爪の障害	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
L72 皮膚及び皮下組織の毛包のう<囊>胞	合計	2	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--
	男	2	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
L75 アポクリン汗腺の障害	合計	1	0.0	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--

神戸赤十字病院
 疾病小分類別・終了月別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	死亡
L89 じょく<褥>瘡性潰瘍	合計	2	0.0	--	1	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--
L90 皮膚の萎縮性障害	合計	10	0.1	--	--	1	1	3	--	1	2	--	--	--	2	--
	男	6	0.1	--	--	1	1	1	--	1	1	--	--	--	1	--
	女	4	0.1	--	--	--	--	2	--	--	1	--	--	--	1	--
L91 皮膚の肥厚性障害	合計	2	0.0	--	--	--	--	--	1	--	1	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--
L97 下肢の潰瘍、他に分類されないもの	合計	3	0.0	--	1	--	--	--	--	1	--	--	1	--	--	--
	男	1	0.0	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	--	--	--	--	--	1	--	--	1	--	--	--
XⅢ 筋骨格系及び結合組織の疾患	合計	526	6.6	42	48	41	49	58	53	36	46	44	28	39	42	2
	男	286	6.5	23	28	28	26	30	33	15	21	20	12	26	24	1
	女	240	6.6	19	20	13	23	28	20	21	25	24	16	13	18	1
M00 化膿性関節炎	合計	3	0.0	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--
	男	2	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--
	女	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
M06 その他の関節リウマチ	合計	3	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	1	--	1	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--
	女	2	0.1	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	1	--
M11 その他の結晶性関節障害	合計	11	0.1	--	2	--	--	--	1	1	--	1	--	4	2	--
	男	2	0.0	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	1	--	--
	女	9	0.2	--	2	--	--	--	--	1	--	1	--	3	2	--
M13 その他の関節炎	合計	4	0.0	2	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
M16 股関節症 [股関節部の関節症]	合計	6	0.1	--	1	--	--	1	--	--	--	2	--	1	1	--
	男	2	0.0	--	1	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
	女	4	0.1	--	--	--	--	1	--	--	--	1	--	1	1	--
M17 膝関節症 [膝の関節症]	合計	10	0.1	1	--	--	--	2	1	--	2	--	2	--	2	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	10	0.3	1	--	--	--	2	1	--	2	--	2	--	2	--
M24 その他の明示された関節内障	合計	3	0.0	--	--	--	--	--	1	--	--	--	1	1	--	--
	男	3	0.1	--	--	--	--	--	1	--	--	--	1	1	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
M25 その他の関節障害、他に分類されないもの	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--
M30 結節性多発(性)動脈炎及び関連病態	合計	7	0.1	--	1	--	1	--	1	1	--	1	--	1	1	--
	男	6	0.1	--	--	--	1	--	1	1	--	1	--	1	1	--
	女	1	0.0	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
M31 その他のえ<壊>死性血管障害	合計	2	0.0	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	1
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	1
M35 その他の全身性結合組織疾患	合計	2	0.0	--	--	--	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	--	--	--	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

神戸赤十字病院
 疾病小分類別・終了月別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	死亡
M41 (脊柱)側弯(症)	合計	5	0.1	2	--	--	1	1	--	--	--	1	--	--	--	--
	男	2	0.0	1	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	3	0.1	1	--	--	1	--	--	--	--	1	--	--	--	--
M43 その他の変形性脊柱障害	合計	12	0.1	1	2	--	1	1	1	--	1	1	2	1	1	--
	男	2	0.0	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	10	0.3	--	1	--	1	1	1	--	1	1	2	1	1	--
M46 その他の炎症性脊椎障害	合計	18	0.2	1	3	1	3	2	--	--	4	1	1	--	2	--
	男	10	0.2	--	2	1	1	1	--	--	2	1	1	--	1	--
	女	8	0.2	1	1	--	2	1	--	--	2	--	--	--	1	--
M47 脊椎症	合計	95	1.2	5	6	6	7	9	9	10	7	9	9	11	7	--
	男	66	1.5	4	4	4	5	7	7	7	4	5	5	8	6	--
	女	29	0.8	1	2	2	2	2	2	3	3	4	4	3	1	--
M48 その他の脊椎障害	合計	213	2.7	24	21	22	26	25	21	15	16	13	8	10	12	--
	男	106	2.4	15	11	13	14	9	8	4	8	6	2	8	8	--
	女	107	3.0	9	10	9	12	16	13	11	8	7	6	2	4	--
M50 頸部椎間板障害	合計	16	0.2	--	2	2	2	1	--	2	4	3	--	--	--	--
	男	5	0.1	--	1	1	--	1	--	--	1	1	--	--	--	--
	女	11	0.3	--	1	1	2	--	--	2	3	2	--	--	--	--
M51 その他の椎間板障害	合計	72	0.9	2	4	7	3	10	8	6	7	7	4	7	7	--
	男	47	1.1	1	4	6	2	8	8	3	3	2	2	4	4	--
	女	25	0.7	1	--	1	1	2	--	3	4	5	2	3	3	--
M53 その他の脊柱障害、他に分類されないもの	合計	1	0.0	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
M54 背部痛	合計	5	0.1	--	2	--	--	1	2	--	--	--	--	--	--	--
	男	5	0.1	--	2	--	--	1	2	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
M60 筋炎	合計	3	0.0	--	1	--	--	--	1	--	--	--	--	--	1	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
M62 その他の筋障害	合計	9	0.1	1	--	1	--	--	3	1	--	2	--	--	1	--
	男	5	0.1	--	--	1	--	--	2	--	--	1	--	--	1	--
	女	4	0.1	1	--	--	--	--	1	1	--	1	--	--	--	--
M71 その他の滑液包障害	合計	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
M79 その他の軟部組織障害、他に分類されないもの	合計	4	0.0	--	--	--	1	2	--	--	--	1	--	--	--	--
	男	2	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	1	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--
M84 骨の癒合障害	合計	11	0.1	1	2	1	--	1	--	--	--	2	--	1	3	1
	男	9	0.2	1	2	1	--	--	--	--	--	1	--	1	3	1
	女	2	0.1	--	--	--	--	1	--	--	--	1	--	--	--	--
M86 骨髄炎	合計	4	0.0	--	--	--	2	--	1	--	1	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	--	--	--	1	--	1	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	--	--	1	--	--	--	1	--	--	--	--	--
M87 骨え<壊>死	合計	3	0.0	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	3	0.1	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--

神戸赤十字病院
 疾病小分類別・終了月別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	死亡
M94 軟骨のその他の障害	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
M96 処置後筋骨格障害、他に分類されないもの	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
XIV 腎尿路生殖器系の疾患	合計	282	3.5	20	25	23	25	29	23	29	17	27	23	18	23	4
	男	85	1.9	4	10	6	9	9	10	9	4	6	8	5	5	3
	女	197	5.5	16	15	17	16	20	13	20	13	21	15	13	18	1
N04 ネフローゼ症候群	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--
N10 急性尿細管間質性腎炎	合計	37	0.5	--	6	5	1	1	7	3	1	3	2	2	6	--
	男	10	0.2	--	2	1	--	1	3	--	--	--	1	--	2	--
	女	27	0.7	--	4	4	1	--	4	3	1	3	1	2	4	--
N12 尿細管間質性腎炎、急性又は慢性と明示されないもの	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--
N13 閉塞性尿路疾患及び逆流性尿路疾患	合計	3	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	1	1	--	--
	男	2	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	1	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--
N17 急性腎不全	合計	11	0.1	1	1	1	1	--	1	--	1	2	2	--	1	2
	男	5	0.1	1	--	1	1	--	1	--	--	1	--	--	--	1
	女	6	0.2	--	1	--	--	--	--	--	1	1	2	--	1	1
N18 慢性腎不全	合計	4	0.0	--	--	--	1	1	--	--	1	--	--	1	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	3	0.1	--	--	--	--	1	--	--	1	--	--	1	--	--
N19 詳細不明の腎不全	合計	1	0.0	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--
N20 腎結石及び尿管結石	合計	8	0.1	1	--	1	--	--	--	3	1	1	1	--	--	--
	男	7	0.2	1	--	1	--	--	--	3	1	--	1	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
N21 下部尿路結石	合計	7	0.1	2	--	--	1	1	--	1	--	--	--	--	2	--
	男	3	0.1	1	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	1	--
	女	4	0.1	1	--	--	1	--	--	1	--	--	--	--	1	--
N28 腎及び尿管のその他の障害、他に分類されないもの	合計	3	0.0	--	1	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	1
	男	3	0.1	--	1	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	1
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N35 尿道狭窄	合計	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N36 尿道のその他の障害	合計	2	0.0	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	1	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--
N39 尿路系のその他の障害	合計	40	0.5	1	7	2	4	4	3	3	4	4	4	3	1	1
	男	17	0.4	1	4	1	2	--	3	1	--	1	2	2	--	1
	女	23	0.6	--	3	1	2	4	--	2	4	3	2	1	1	--

神戸赤十字病院
 疾病小分類別・終了月別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	死亡
N40 前立腺肥大(症)	合計	6	0.1	--	--	1	1	1	--	--	--	2	--	--	1	--
	男	6	0.1	--	--	1	1	1	--	--	--	2	--	--	1	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N41 前立腺の炎症性疾患	合計	10	0.1	--	2	--	--	2	1	1	1	1	--	2	--	--
	男	10	0.2	--	2	--	--	2	1	1	1	1	--	2	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N43 精巣<睾丸>水腫及び精液瘤	合計	4	0.0	--	--	--	2	1	--	--	--	--	1	--	--	--
	男	4	0.1	--	--	--	2	1	--	--	--	--	1	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N45 精巣<睾丸>炎及び精巣上体<副睾丸>炎	合計	4	0.0	--	1	--	--	1	--	1	--	1	--	--	--	--
	男	4	0.1	--	1	--	--	1	--	1	--	1	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N46 男性不妊(症)	合計	9	0.1	--	--	--	--	1	2	3	2	--	--	--	1	--
	男	9	0.2	--	--	--	--	1	2	3	2	--	--	--	1	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N47 過長包皮、包茎及びかかん<嵌>頓包茎	合計	1	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N62 乳房肥大	合計	1	0.0	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N64 乳房のその他の障害	合計	1	0.0	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N70 卵管炎及び卵巣炎	合計	8	0.1	--	1	1	--	1	1	1	--	3	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	8	0.2	--	1	1	--	1	1	1	--	3	--	--	--	--
N71 子宮の炎症性疾患、子宮頸(部)を除く	合計	3	0.0	1	--	--	--	--	1	1	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	3	0.1	1	--	--	--	--	1	1	--	--	--	--	--	--
N73 その他の女性骨盤炎症性疾患	合計	5	0.1	--	--	--	--	1	--	1	1	--	--	--	2	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	5	0.1	--	--	--	--	1	--	1	1	--	--	--	2	--
N80 子宮内膜症	合計	34	0.4	3	1	4	5	6	2	2	3	1	4	2	1	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	34	0.9	3	1	4	5	6	2	2	3	1	4	2	1	--
N81 女性性器脱	合計	23	0.3	5	2	1	3	2	1	--	1	3	--	3	2	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	23	0.6	5	2	1	3	2	1	--	1	3	--	3	2	--
N83 卵巣、卵管及び子宮広間膜の非炎症性障害	合計	8	0.1	1	--	2	--	--	1	--	--	1	--	1	2	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	8	0.2	1	--	2	--	--	1	--	--	1	--	1	2	--
N84 女性性器のポリープ	合計	17	0.2	1	--	1	2	1	1	3	--	3	2	2	1	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	17	0.5	1	--	1	2	1	1	3	--	3	2	2	1	--
N85 子宮のその他の非炎症性障害、子宮頸(部)を除く	合計	3	0.0	--	--	--	--	1	--	1	--	--	--	--	1	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	3	0.1	--	--	--	--	1	--	1	--	--	--	--	1	--

神戸赤十字病院
 疾病小分類別・終了月別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	死亡
N87 子宮頸(部)の異形成	合計	20	0.2	4	1	1	2	2	2	4	1	1	1	--	1	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	20	0.6	4	1	1	2	2	2	4	1	1	1	--	1	--
N88 子宮頸(部)のその他の非炎症性障害	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
N92 過多月経、頻発月経及び月経不順	合計	2	0.0	--	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N94 女性生殖器及び月経周期に関連する疼痛及びその他の病態	合計	2	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	1	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	1	--
N97 女性不妊症	合計	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
X V 妊娠、分娩及び産じょく<褥>	合計	12	0.1	--	--	--	1	2	2	--	1	2	--	2	2	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	12	0.3	--	--	--	1	2	2	--	1	2	--	2	2	--
000 子宮外妊娠	合計	7	0.1	--	--	--	1	--	2	--	1	1	--	2	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	7	0.2	--	--	--	1	--	2	--	1	1	--	2	--	--
002 受胎のその他の異常生成物	合計	4	0.0	--	--	--	--	1	--	--	--	1	--	--	2	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	4	0.1	--	--	--	--	1	--	--	--	1	--	--	2	--
090 産じょく<褥>の合併症、他に分類されないもの	合計	1	0.0	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--
X VI 周産期に発生した病態	合計	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
X VII 先天奇形、変形及び染色体異常	合計	13	0.2	--	--	1	1	--	2	2	1	4	--	--	2	--
	男	6	0.1	--	--	--	1	--	1	1	--	1	--	--	2	--
	女	7	0.2	--	--	1	--	--	1	1	1	3	--	--	--	--
Q18 顔面及び頸部のその他の先天奇形	合計	4	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	2	--
	男	3	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	2	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
Q36 唇裂	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
Q44 胆のう<嚢>、胆管及び肝の先天奇形	合計	3	0.0	--	--	1	--	--	--	1	1	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	3	0.1	--	--	1	--	--	--	1	1	--	--	--	--	--
Q55 男性生殖器のその他の先天奇形	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Q70 合指<趾>(症)	合計	2	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	1	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--

神戸赤十字病院
 疾病小分類別・終了月別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	死亡
Q82 皮膚のその他の先天奇形	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
Q85 母斑症、他に分類されないもの	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
XⅧ 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	合計	94	1.2	10	5	11	7	4	9	11	10	9	2	11	5	2
	男	46	1.0	3	3	4	1	2	5	5	5	8	1	6	3	2
	女	48	1.3	7	2	7	6	2	4	6	5	1	1	5	2	--
R00 心拍の異常	合計	2	0.0	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
R04 気道からの出血	合計	5	0.1	--	1	1	--	--	--	1	1	--	1	--	--	--
	男	2	0.0	--	--	--	--	--	--	--	1	--	1	--	--	--
	女	3	0.1	--	1	1	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--
R07 咽喉痛及び胸痛	合計	2	0.0	--	--	1	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	--	1	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--
R09 循環器系及び呼吸器系に関するその他の症状及び徴候	合計	5	0.1	1	--	--	1	2	1	--	--	--	--	--	--	1
	男	3	0.1	--	--	--	--	2	1	--	--	--	--	--	--	1
	女	2	0.1	1	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
R10 腹痛及び骨盤痛	合計	5	0.1	--	--	1	--	--	--	3	--	--	--	1	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	5	0.1	--	--	1	--	--	--	3	--	--	--	1	--	--
R11 悪心及び嘔吐	合計	3	0.0	--	--	1	--	--	--	1	--	1	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	--	1	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--
R13 えん<嚥>下障害	合計	2	0.0	--	--	--	--	--	--	--	1	1	--	--	--	--
	男	2	0.0	--	--	--	--	--	--	--	1	1	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
R18 腹水	合計	2	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--
	男	2	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
R19 消化器系及び腹部に関するその他の症状及び徴候	合計	1	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
R22 皮膚及び皮下組織の限局性腫脹、腫瘤<mass>及び塊<lump>	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--
R25 異常不随意運動	合計	2	0.0	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
R40 傾眠、昏迷及び昏睡	合計	8	0.1	--	--	--	1	--	1	--	3	1	--	1	1	--
	男	2	0.0	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	1	--
	女	6	0.2	--	--	--	1	--	1	--	2	1	--	1	--	--
R42 めまい<眩暈>感及び よろめき感	合計	5	0.1	1	--	1	1	--	--	1	--	1	--	--	--	--
	男	3	0.1	--	--	--	1	--	--	1	--	1	--	--	--	--
	女	2	0.1	1	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

神戸赤十字病院
 疾病小分類別・終了月別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比 (%)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	死亡
R50 不明熱	合計	2	0.0	--	1	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--
R51 頭痛	合計	4	0.0	--	--	1	--	2	1	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	3	0.1	--	--	--	--	2	1	--	--	--	--	--	--	--
R52 疼痛、他に分類されないもの	合計	2	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	1	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--
R55 失神及び虚脱	合計	5	0.1	1	--	--	--	--	--	--	--	2	--	1	1	--
	男	4	0.1	1	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	1	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--
R56 けいれん<痙攣>、他に分類されないもの	合計	27	0.3	4	2	3	2	--	3	3	1	3	1	4	1	--
	男	17	0.4	1	2	2	--	--	2	3	1	3	--	3	--	--
	女	10	0.3	3	--	1	2	--	1	--	--	--	1	1	1	--
R57 ショック、他に分類されないもの	合計	4	0.0	1	1	--	--	--	1	--	1	--	--	--	--	1
	男	3	0.1	1	--	--	--	--	1	--	1	--	--	--	--	1
	女	1	0.0	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
R59 リンパ節腫大	合計	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
R60 浮腫、他に分類されないもの	合計	1	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
R63 食物及び水分摂取に関する症状及び徴候	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--
R73 血糖値上昇	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
R91 肺の画像診断における異常所見	合計	3	0.0	--	--	1	--	--	--	1	--	--	--	1	--	--
	男	3	0.1	--	--	1	--	--	--	1	--	--	--	1	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
XXIX 損傷、中毒及びその他の外因の影響	合計	916	11.4	67	71	79	83	72	81	85	68	84	56	88	82	4
	男	466	10.6	37	33	41	46	43	40	55	35	44	21	33	38	3
	女	450	12.5	30	38	38	37	29	41	30	33	40	35	55	44	1
S00 頭部の表在損傷	合計	18	0.2	2	--	4	3	3	--	1	1	2	1	--	1	--
	男	8	0.2	--	--	3	2	2	--	--	1	--	--	--	--	--
	女	10	0.3	2	--	1	1	1	--	1	--	2	1	--	1	--
S01 頭部の開放創	合計	4	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	1	1	1	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	4	0.1	--	--	--	1	--	--	--	--	1	1	1	--	--
S02 頭蓋骨及び顔面骨の骨折	合計	32	0.4	3	2	2	2	1	6	4	1	2	1	5	3	--
	男	22	0.5	2	1	2	1	1	5	3	1	--	1	3	2	--
	女	10	0.3	1	1	--	1	--	1	1	--	2	--	2	1	--
S06 頭蓋内損傷	合計	94	1.2	8	7	4	13	2	12	6	5	12	3	11	11	2
	男	51	1.2	6	4	2	8	1	7	4	1	4	1	7	6	2
	女	43	1.2	2	3	2	5	1	5	2	4	8	2	4	5	--

神戸赤十字病院
 疾病小分類別・終了月別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	死亡
S07 頭部の挫滅損傷	合計	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
S10 頸部の表在損傷	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
S12 頸部の骨折	合計	19	0.2	1	2	1	4	2	1	1	2	3	--	--	2	--
	男	14	0.3	--	1	1	3	2	1	--	2	3	--	--	1	--
	女	5	0.1	1	1	--	1	--	--	1	--	--	--	--	1	--
S13 頸部の関節及び靭帯の脱臼、捻挫及びストレイン	合計	5	0.1	1	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	2	--
	男	4	0.1	1	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	2	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--
S14 頸部の神経及び脊髄の損傷	合計	14	0.2	1	2	2	2	--	2	1	--	--	1	1	2	--
	男	12	0.3	1	2	1	2	--	2	1	--	--	1	1	1	--
	女	2	0.1	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
S20 胸部<郭>の表在損傷	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--
S22 肋骨、胸骨及び胸椎骨折	合計	32	0.4	1	2	1	3	5	2	5	1	3	2	3	4	--
	男	19	0.4	1	2	--	3	4	--	2	1	1	1	1	3	--
	女	13	0.4	--	--	1	--	1	2	3	--	2	1	2	1	--
S24 胸部<郭>の神経及び脊髄の損傷	合計	2	0.0	--	--	--	--	--	1	1	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--
S27 その他及び詳細不明の胸腔内臓器の損傷	合計	13	0.2	1	--	1	--	1	2	--	5	--	--	2	1	1
	男	6	0.1	--	--	--	--	--	1	--	2	--	--	2	1	--
	女	7	0.2	1	--	1	--	1	1	--	3	--	--	--	--	1
S29 胸部<郭>のその他及び詳細不明の損傷	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
S30 腹部、下背部及び骨盤部の表在損傷	合計	2	0.0	--	--	--	--	1	--	--	1	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--
S31 腹部、下背部及び骨盤部の開放創	合計	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
S32 腰椎及び骨盤の骨折	合計	93	1.2	6	9	8	7	7	8	7	6	6	4	15	10	--
	男	34	0.8	2	2	4	4	5	1	4	3	2	--	5	2	--
	女	59	1.6	4	7	4	3	2	7	3	3	4	4	10	8	--
S33 腰椎及び骨盤の関節及び靭帯の脱臼、捻挫及びストレイン	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
S35 腹部、下背部及び骨盤部の血管損傷	合計	1	0.0	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
S36 腹腔内臓器の損傷	合計	2	0.0	--	--	--	1	--	--	--	1	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--

神戸赤十字病院
 疾病小分類別・終了月別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	死亡
S39 腹部、下背部及び骨盤部のその他及び詳細不明の損傷	合計	1	0.0	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
S42 肩及び上腕の骨折	合計	48	0.6	--	3	2	5	4	2	9	6	7	2	6	2	--
	男	23	0.5	--	1	--	2	1	1	8	4	4	--	2	--	--
	女	25	0.7	--	2	2	3	3	1	1	2	3	2	4	2	--
S43 肩甲<上肢>帯の関節及び靭帯の脱臼、捻挫及びストレイン	合計	3	0.0	--	--	--	1	--	--	--	1	--	--	--	1	--
	男	2	0.0	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	1	--
	女	1	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
S46 肩及び上腕の筋及び腱の損傷	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--
S51 前腕の開放創	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
S52 前腕の骨折	合計	59	0.7	5	3	7	6	3	4	6	6	4	7	1	7	--
	男	25	0.6	1	2	3	3	--	3	5	1	2	4	--	1	--
	女	34	0.9	4	1	4	3	3	1	1	5	2	3	1	6	--
S54 前腕の神経損傷	合計	2	0.0	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
S55 前腕の血管損傷	合計	2	0.0	--	--	--	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	--	--	--	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
S56 前腕の筋及び腱の損傷	合計	4	0.0	--	--	3	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
	男	3	0.1	--	--	2	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
S61 手首及び手の開放創	合計	2	0.0	--	--	--	--	--	--	1	--	1	--	--	--	--
	男	2	0.0	--	--	--	--	--	--	1	--	1	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
S62 手首及び手の骨折	合計	17	0.2	2	--	2	--	1	--	3	2	2	--	4	1	--
	男	13	0.3	2	--	2	--	1	--	2	1	1	--	3	1	--
	女	4	0.1	--	--	--	--	--	--	1	1	1	--	1	--	--
S63 手首及び手の関節及び靭帯の脱臼、捻挫及びストレイン	合計	2	0.0	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
	男	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
S67 手首及び手の挫減損傷	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
S68 手首及び手の外傷性切断	合計	8	0.1	--	1	1	1	1	--	--	--	2	1	1	--	--
	男	6	0.1	--	1	1	1	--	--	--	--	2	1	--	--	--
	女	2	0.1	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	1	--	--
S70 股関節部及び大腿の表在損傷	合計	2	0.0	--	--	--	--	1	--	--	1	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--
S71 股関節部及び大腿の開放創	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

神戸赤十字病院
 疾病小分類別・終了月別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	死亡
S72 大腿骨骨折	合計	154	1.9	11	17	11	13	16	15	7	6	12	13	21	12	--
	男	45	1.0	5	5	2	2	9	2	3	1	6	2	4	4	--
	女	109	3.0	6	12	9	11	7	13	4	5	6	11	17	8	--
S73 股関節部の関節及び靭帯の脱臼、捻挫及びストレイン	合計	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
S75 股関節部及び大腿の血管損傷	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
S80 下腿の表在損傷	合計	2	0.0	--	--	--	--	1	1	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
S81 下腿の開放創	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
S82 下腿の骨折、足首を含む	合計	78	1.0	3	5	7	5	6	4	7	8	11	7	5	10	--
	男	55	1.3	2	4	5	5	4	2	7	7	6	4	2	7	--
	女	23	0.6	1	1	2	--	2	2	--	1	5	3	3	3	--
S83 膝の関節及び靭帯の脱臼、捻挫及びストレイン	合計	5	0.1	1	1	--	--	--	1	1	--	--	--	1	--	--
	男	2	0.0	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	1	--	--
	女	3	0.1	1	1	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
S86 下腿の筋及び腱の損傷	合計	4	0.0	--	1	--	2	--	--	--	--	--	--	--	1	--
	男	4	0.1	--	1	--	2	--	--	--	--	--	--	--	1	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
S89 下腿のその他及び詳細不明の損傷	合計	1	0.0	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
S91 足首及び足の開放創	合計	3	0.0	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
	男	2	0.0	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
S92 足の骨折、足首を除く	合計	15	0.2	--	2	3	--	1	2	1	2	--	3	1	--	--
	男	11	0.3	--	2	1	--	1	2	--	1	--	3	1	--	--
	女	4	0.1	--	--	2	--	--	--	1	1	--	--	--	--	--
S93 足首及び足の関節及び靭帯の脱臼、捻挫及びストレイン	合計	1	0.0	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
S97 足首及び足の挫滅損傷	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
T00 多部位の表在損傷	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
T02 多部位の骨折	合計	8	0.1	3	--	--	1	--	1	1	--	--	--	1	1	--
	男	5	0.1	2	--	--	1	--	1	--	--	--	--	--	1	--
	女	3	0.1	1	--	--	--	--	--	1	--	--	--	1	--	--
T09 脊椎及び体幹のその他の損傷、部位不明	合計	2	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	1	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--

神戸赤十字病院
 疾病小分類別・終了月別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	死亡
T17 気道内異物	合計	2	0.0	--	1	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	--	1	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
T21 体幹の熱傷及び腐食	合計	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
T22 肩及び上肢の熱傷及び腐食、手首及び手を除く	合計	2	0.0	--	1	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
T29 多部位の熱傷及び腐食	合計	2	0.0	--	--	1	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	--	--	1	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
T42 抗てんかん薬、鎮静・催眠薬及び抗パーキンソン病薬による中毒	合計	6	0.1	2	1	--	--	1	1	--	--	1	--	--	--	--
	男	3	0.1	1	--	--	--	--	1	--	--	1	--	--	--	--
	女	3	0.1	1	1	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--
T50 利尿薬、その他及び詳細不明の薬物、薬剤及び生物学的製剤による中毒	合計	4	0.0	--	1	1	--	1	--	--	--	--	1	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	3	0.1	--	1	--	--	1	--	--	--	--	1	--	--	--
T67 熱及び光線の作用	合計	5	0.1	--	--	--	2	3	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	5	0.1	--	--	--	2	3	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
T68 低体温（症）	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--
T78 有害作用、他に分類されないもの	合計	8	0.1	1	--	1	1	--	3	1	1	--	--	--	--	--
	男	3	0.1	--	--	--	--	--	3	--	--	--	--	--	--	--
	女	5	0.1	1	--	1	1	--	--	1	1	--	--	--	--	--
T79 外傷の早期合併症、他に分類されないもの	合計	3	0.0	1	--	--	--	--	--	--	1	1	--	--	--	--
	男	2	0.0	1	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
T81 処置の合併症、他に分類されないもの	合計	28	0.3	4	--	3	4	2	2	5	1	2	1	2	2	--
	男	18	0.4	1	--	2	2	1	1	5	1	2	1	1	1	--
	女	10	0.3	3	--	1	2	1	1	--	--	--	--	1	1	--
T82 心臓及び血管のプロステーシス、挿入物及び移植片の合併症	合計	39	0.5	4	2	6	1	4	5	3	4	5	4	--	1	1
	男	29	0.7	4	1	5	1	3	4	--	3	5	2	--	1	1
	女	10	0.3	--	1	1	--	1	1	3	1	--	2	--	--	--
T85 その他の体内プロステーシス、挿入物及び移植片の合併症	合計	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
T88 外科的及び内科的ケアのその他の合併症、他に分類されないもの	合計	42	0.5	2	5	3	2	3	4	4	4	3	4	4	4	--
	男	3	0.1	1	--	--	--	--	1	--	--	1	--	--	--	--
	女	39	1.1	1	5	3	2	3	3	4	4	2	4	4	4	--
T90 頭部損傷の続発・後遺症	合計	3	0.0	1	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--
	男	3	0.1	1	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
XX I 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	合計	12	0.1	--	--	--	3	3	1	2	--	1	--	--	2	--
	男	8	0.2	--	--	--	3	2	1	--	--	--	--	--	2	--
	女	4	0.1	--	--	--	--	1	--	2	--	1	--	--	--	--

神戸赤十字病院
 疾病小分類別・終了月別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	死亡
Z08 悪性新生物治療後の経過観察<フォローアップ>検査	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--
Z34 正常妊娠の管理	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
Z90 臓器の後天性欠損、他に分類されないもの	合計	1	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Z93 人工的開口状態	合計	5	0.1	--	--	--	2	2	--	1	--	--	--	--	--	--
	男	3	0.1	--	--	--	2	1	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	--	--	--	1	--	1	--	--	--	--	--	--
Z95 心臓及び血管の挿入物及び移植片の存在	合計	4	0.0	--	--	--	--	1	1	--	--	--	--	--	2	--
	男	4	0.1	--	--	--	--	1	1	--	--	--	--	--	2	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


神戸赤十字病院
 疾病大分類別・診療科別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	内科	心内	呼内	消内	循内	神内	外科	心外	整形	脳外	呼外	形成	婦人	小児	泌尿	耳鼻	眼科	放射
総数	合計	8,006	100.0	135	--	874	2,126	748	110	595	235	1,148	480	144	147	388	167	211	150	268	80
	男	4,393	54.9	74	--	519	1,213	511	54	346	156	599	241	90	59	--	101	181	88	108	53
	女	3,613	45.1	61	--	355	913	237	56	249	79	549	239	54	88	388	66	30	62	160	27
構成比(%)	合計	100.0		1.7	--	10.9	26.6	9.3	1.4	7.4	2.9	14.3	6.0	1.8	4.8	2.1	2.6	1.9	3.3	1.0	
	男	100.0		1.7	--	11.8	27.6	11.6	1.2	7.9	3.6	13.6	5.5	2.0	1.3	--	2.3	4.1	2.0	2.5	1.2
	女	100.0		1.7	--	9.8	25.3	6.6	1.5	6.9	2.2	15.2	6.6	1.5	2.4	10.7	1.8	0.8	1.7	4.4	0.7
I 感染症及び寄生虫症	合計	177	2.2	7	--	30	83	6	5	9	--	2	1	1	--	2	27	--	4	--	
	男	88	2.0	5	--	13	44	3	2	5	--	--	--	1	--	--	15	--	--	--	
	女	89	2.5	2	--	17	39	3	3	4	--	2	1	--	--	2	12	--	4	--	
II 新生物	合計	1,893	23.6	31	--	327	748	6	4	231	3	13	12	63	31	247	--	140	9	28	
	男	1,021	23.2	19	--	213	457	5	--	132	1	4	4	31	12	--	--	123	3	17	
	女	872	24.1	12	--	114	291	1	4	99	2	9	8	32	19	247	--	17	6	11	
III 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	合計	35	0.4	3	--	4	18	1	1	3	4	--	--	--	--	--	1	--	--	--	
	男	21	0.5	--	--	2	11	--	--	3	4	--	--	--	--	--	--	1	--	--	
	女	14	0.4	3	--	2	7	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患	合計	153	1.9	59	--	29	32	14	4	2	--	1	6	2	--	--	3	1	--	--	
	男	70	1.6	30	--	8	12	9	3	1	--	1	4	--	--	--	2	--	--	--	
	女	83	2.3	29	--	21	20	5	1	1	--	--	2	2	--	--	1	1	--	--	
V 精神及び行動の障害	合計	19	0.2	--	--	6	9	--	--	2	--	--	1	--	--	--	1	--	--	--	
	男	9	0.2	--	--	4	4	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	
	女	10	0.3	--	--	2	5	--	--	2	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	
VI 神経系の疾患	合計	172	2.1	1	--	27	14	2	35	--	--	33	47	1	--	--	3	--	9	--	
	男	102	2.3	--	--	22	6	2	18	--	--	21	24	--	--	--	3	--	6	--	
	女	70	1.9	1	--	5	8	--	17	--	--	12	23	1	--	--	--	3	--	--	
VII 眼及び付属器の疾患	合計	272	3.4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4	--	--	--	--	268	
	男	110	2.5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	108	
	女	162	4.5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	160	
VIII 耳及び乳様突起の疾患	合計	71	0.9	--	--	6	21	1	2	--	--	--	13	--	--	--	--	--	--	28	
	男	25	0.6	--	--	1	7	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15	
	女	46	1.3	--	--	5	14	--	1	--	--	--	13	--	--	--	--	--	--	13	
IX 循環器系の疾患	合計	1,273	15.9	--	--	22	49	648	46	3	212	4	257	--	--	--	--	15	--	17	
	男	826	18.8	--	--	12	29	458	23	3	137	1	136	--	--	--	--	15	--	12	
	女	447	12.4	--	--	10	20	190	23	--	75	3	121	--	--	--	--	--	--	5	
X 呼吸器系の疾患	合計	734	9.2	19	--	314	110	23	2	2	7	--	2	64	--	--	89	1	98	3	
	男	472	10.7	12	--	202	68	15	1	1	7	--	1	50	--	--	51	1	63	--	
	女	262	7.3	7	--	112	42	8	1	1	--	--	1	14	--	--	38	--	35	3	
XI 消化器系の疾患	合計	1,288	16.1	3	--	30	925	11	--	316	--	--	--	--	1	--	1	--	--	1	
	男	720	16.4	2	--	10	518	3	--	187	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	女	568	15.7	1	--	20	407	8	--	129	--	--	--	--	1	--	1	--	--	1	
XII 皮膚及び皮下組織の疾患	合計	64	0.8	--	--	6	9	2	--	6	--	12	--	--	20	1	7	--	1	--	
	男	32	0.7	--	--	4	3	1	--	3	--	5	--	--	10	--	6	--	--	--	
	女	32	0.9	--	--	2	6	1	--	3	--	7	--	--	10	1	1	--	1	--	
XIII 筋骨格系及び結合組織の疾患	合計	526	6.6	4	--	10	4	1	2	3	--	488	2	--	5	--	7	--	--	--	
	男	286	6.5	3	--	4	1	1	--	1	--	267	--	--	3	--	6	--	--	--	
	女	240	6.6	1	--	6	3	--	2	2	--	221	2	--	2	--	1	--	--	--	
XIV 泌尿路生殖器系の疾患	合計	282	3.5	5	--	37	40	12	1	2	--	1	1	1	2	124	2	53	--	1	
	男	85	1.9	1	--	12	21	4	1	--	--	1	--	1	1	--	2	41	--	--	
	女	197	5.5	4	--	25	19	8	--	2	--	--	1	--	1	124	--	12	--	1	
XV 妊娠、分娩及び産じょく褥	合計	12	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12	--	--	--	--	
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	女	12	0.3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12	--	--	--	--	
XVI 周産期に発生した病態	合計	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
XVII 先天奇形、変形及び染色体異常	合計	13	0.2	--	--	--	2	--	--	2	--	--	--	--	9	--	--	--	--	--	
	男	6	0.1	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	5	--	--	--	--	--	
	女	7	0.2	--	--	--	2	--	--	1	--	--	--	--	4	--	--	--	--	--	


神戸赤十字病院
 疾病大分類別・診療科別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	内科	心内	呼内	消内	循内	神内	外科	心外	整形	脳外	呼外	形成	婦人	小児	泌尿	耳鼻	眼科	放射
X VIII 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	合計	94	1.2	1	---	16	22	11	3	1	---	1	14	---	---	---	25	---	---	---	---
	男	46	1.0	1	---	7	9	5	2	---	---	---	8	---	---	---	14	---	---	---	---
	女	48	1.3	---	---	9	13	6	1	1	---	1	6	---	---	---	11	---	---	---	---
X IX 損傷、中毒及びその他の外因の影響	合計	916	11.4	2	---	10	37	8	5	9	7	593	124	12	75	1	1	1	1	---	30
	男	466	10.6	1	---	5	22	2	3	6	5	299	63	7	26	---	1	1	1	---	24
	女	450	12.5	1	---	5	15	6	2	3	2	294	61	5	49	1	---	---	---	---	6
X X I 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	合計	12	0.1	---	---	---	3	2	---	4	2	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---
	男	8	0.2	---	---	---	1	2	---	3	2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	4	0.1	---	---	---	2	---	---	1	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---


内科




心療内科




呼吸器内科




消化器内科




循環器内科




神経内科




外科




心臟血管外科




整形外科




腦神經外科




呼吸器外科




形成外科




婦人科




小児科




泌尿器科




耳鼻咽喉科



眼科



放射線科



神戸赤十字病院
 疾病中分類別・診療科別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

	総数	構成比(%)	内科	心内	呼内	消内	循内	神内	外科	心外	整形	脳外	呼外	形成	婦人	小児	泌尿	耳鼻	眼科	放射	
総数	合計	8,006	100.0	135	--	874	2,126	748	110	595	235	1,148	480	144	147	388	167	211	150	268	80
	男	4,393	54.9	74	--	519	1,213	511	54	346	156	599	241	90	59	--	101	181	88	108	53
	女	3,613	45.1	61	--	355	913	237	56	249	79	549	239	54	88	388	66	30	62	160	27
構成比 (%)	合計	100.0		1.7	--	10.9	26.6	9.3	1.4	7.4	2.9	14.3	6.0	1.8	4.8	2.1	2.6	1.9	3.3	1.0	
	男	100.0		1.7	--	11.8	27.6	11.6	1.2	7.9	3.6	13.6	5.5	2.0	1.3	--	2.3	4.1	2.0	2.5	1.2
	女	100.0		1.7	--	9.8	25.3	6.6	1.5	6.9	2.2	15.2	6.6	1.5	2.4	10.7	1.8	0.8	1.7	4.4	0.7
I 感染症及び寄生虫症	合計	177	2.2	7	--	30	83	6	5	9	--	2	1	1	--	2	27	--	4	--	
	男	88	2.0	5	--	13	44	3	2	5	--	--	1	--	--	--	15	--	--	--	
	女	89	2.5	2	--	17	39	3	3	4	--	2	1	--	--	2	12	--	4	--	
001 腸管感染症	合計	86	1.1	5	--	5	45	1	2	4	--	--	--	--	1	23	--	--	--		
	男	41	0.9	4	--	1	18	--	1	2	--	--	--	--	--	15	--	--	--		
	女	45	1.2	1	--	4	27	1	1	2	--	--	--	--	1	8	--	--	--		
002 結核	合計	7	0.1	--	--	--	2	2	1	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--		
	男	3	0.1	--	--	--	2	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
	女	4	0.1	--	--	--	--	2	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--		
004 その他の細菌性疾患	合計	43	0.5	2	--	15	17	3	--	4	--	--	1	--	--	1	--	--	--		
	男	28	0.6	1	--	7	14	3	--	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
	女	15	0.4	1	--	8	3	--	1	--	--	1	--	--	--	1	--	--	--		
005 主として性的伝播様式をとる感染症	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--		
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--		
007 クラミジアによるその他の疾患	合計	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
	男	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
009 中枢神経系のウイルス感染症	合計	4	0.0	--	--	1	1	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
	男	2	0.0	--	--	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
	女	2	0.1	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
011 皮膚及び粘膜病変を特徴とするウイルス感染症	合計	4	0.0	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--		
	男	1	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
	女	3	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--		
012 ウイルス肝炎	合計	14	0.2	--	--	--	14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
	男	6	0.1	--	--	--	6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
	女	8	0.2	--	--	--	8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
014 その他のウイルス疾患	合計	5	0.1	--	--	1	2	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	1	--		
	男	2	0.0	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
	女	3	0.1	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	1	--		
015 真菌症	合計	11	0.1	--	--	6	--	--	1	--	--	--	1	--	--	--	--	3	--		
	男	4	0.1	--	--	3	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--		
	女	7	0.2	--	--	3	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	3	--		
016 原虫疾患	合計	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
	女	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
II 新生物	合計	1,893	23.6	31	--	327	748	6	4	231	3	13	12	63	31	247	--	140	9	--	28
	男	1,021	23.2	19	--	213	457	5	--	132	1	4	4	31	12	--	--	123	3	--	17
	女	872	24.1	12	--	114	291	1	4	99	2	9	8	32	19	247	--	17	6	--	11
022 口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	合計	4	0.0	--	--	--	--	1	--	--	--	1	--	--	--	--	--	2	--		
	男	4	0.1	--	--	--	--	1	--	--	--	1	--	--	--	--	--	2	--		
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
023 消化器の悪性新生物	合計	843	10.5	3	--	4	605	1	--	202	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
	男	496	11.3	3	--	2	355	--	--	119	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
	女	347	9.6	--	--	2	250	1	--	83	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
024 呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	合計	354	4.4	2	--	299	5	1	--	1	--	--	45	--	--	--	--	1	--		
	男	232	5.3	1	--	198	5	1	--	--	--	--	26	--	--	--	--	1	--		
	女	122	3.4	1	--	101	--	--	--	1	--	--	19	--	--	--	--	--	--		
026 皮膚の黒色腫及びその他の悪性新生物	合計	3	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3	--	--	--	--	--		
	男	2	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--		
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--		
027 中皮及び軟部組織の悪性新生物	合計	11	0.1	2	--	6	--	--	2	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--		
	男	8	0.2	2	--	6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
	女	3	0.1	--	--	--	--	--	2	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--		

神戸赤十字病院
 疾病中分類別・診療科別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

	総数	構成比(%)	内科	心内	呼内	消内	循内	神内	外科	心外	整形	脳外	呼外	形成	婦人	小児	泌尿	耳鼻	眼科	放射	
028 乳房の悪性新生物	合計	6	0.1						6												
	男																				
	女	6	0.2						6												
029 女性生殖器官の悪性新生物	合計	75	0.9				1								74						
	男																				
	女	75	2.1				1								74						
030 男性生殖器官の悪性新生物	合計	92	1.1				1	2										89			
	男	92	2.1				1	2										89			
	女																				
031 腎尿路の悪性新生物	合計	50	0.6	1		1	3	1	1									43			
	男	35	0.8	1			3	1	1									29			
	女	15	0.4			1												14			
032 眼、脳及び中枢神経系のその他の中枢神経系の部位の悪性新生物	合計	4	0.0									4									
	男	2	0.0									2									
	女	2	0.1									2									
033 甲状腺及びその他の内分泌腺の悪性新生物	合計	1	0.0				1														
	男																				
	女	1	0.0				1														
034 部位不明確、続発部位及び部位不明の悪性新生物	合計	77	1.0	1		13	30		4	8		2	2	12	1	3		1			
	男	37	0.8			7	18			5		2		4	1						
	女	40	1.1	1		6	12		4	3			2	8		3		1			
035 リンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物	合計	39	0.5	21		2	12				1								1		
	男	25	0.6	12			12				1										
	女	14	0.4	9		2					1								1		
037 上皮内新生物	合計	4	0.0												3		1				
	男																				
	女	4	0.1												3		1				
038 良性新生物	合計	215	2.7				80		2	2	3	4	4	17	97		5	1			
	男	76	1.7				62		1	1	1	1	1	5			4				
	女	139	3.8				18		1	1	2	3	3	12	97		1	1			
039 性状不詳又は不明の新生物	合計	115	1.4	1		2	10		8		7	1	1	10	70		1	4			
	男	12	0.3				1		5		1			4			1				
	女	103	2.9	1		2	9		3		6	1	1	6	70			4			
Ⅲ 血液及び血管系の疾患並びに免疫機構の障害	合計	35	0.4	3		4	18	1	1	3	4					1					
	男	21	0.5			2	11			3	4					1					
	女	14	0.4	3		2	7	1	1												
040 栄養性貧血	合計	13	0.2			1	10		2												
	男	9	0.2			1	6		2												
	女	4	0.1				4														
041 溶血性貧血	合計	2	0.0							2											
	男	2	0.0							2											
	女																				
042 無形成性貧血及びその他の貧血	合計	9	0.1	1		1	5			2											
	男	5	0.1				3			2											
	女	4	0.1	1		1	2														
043 凝固障害、紫斑病及びその他の出血性病態	合計	5	0.1	2					1	1						1					
	男	2	0.0							1						1					
	女	3	0.1	2					1												
044 血液及び血管系のその他の疾患	合計	5	0.1			2	3														
	男	3	0.1			1	2														
	女	2	0.1			1	1														
045 免疫機構の障害	合計	1	0.0					1													
	男																				
	女	1	0.0					1													
Ⅳ 内分泌、栄養及び代謝疾患	合計	153	1.9	59		29	32	14	4	2	1	6	2			3	1				
	男	70	1.6	30		8	12	9	3	1		4				2					
	女	83	2.3	29		21	20	5	1	1		2	2			1	1				
046 甲状腺障害	合計	4	0.0			1	3														
	男	3	0.1				3														
	女	1	0.0			1															

神戸赤十字病院
 疾病中分類別・診療科別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	内科	心内	呼内	消内	循内	神内	外科	心外	整形	脳外	呼外	形成	婦人	小児	泌尿	耳鼻	眼科	放射
047 糖尿病	合計	69	0.9	54	--	4	8	--	1	--	--	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	39	0.9	30	--	2	5	--	--	--	--	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	30	0.8	24	--	2	3	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
048 その他のグルコース調節及び膵内分 泌障害	合計	8	0.1	--	--	2	2	--	--	--	--	--	1	--	--	--	3	--	--	--	--
	男	4	0.1	--	--	--	1	--	--	--	--	--	1	--	--	--	2	--	--	--	--
	女	4	0.1	--	--	2	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
049 その他の内分泌腺障害	合計	6	0.1	--	--	--	2	2	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	--	--	--	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	4	0.1	--	--	--	1	1	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--
050 栄養失調(症)	合計	5	0.1	--	--	2	1	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	4	0.1	--	--	2	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
051 その他の栄養欠乏症	合計	2	0.0	--	--	--	--	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	--	--	--	--	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
053 代謝障害	合計	59	0.7	5	--	20	16	9	2	2	--	--	4	--	--	--	--	1	--	--	--
	男	19	0.4	--	--	6	2	6	2	1	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	40	1.1	5	--	14	14	3	--	1	--	--	2	--	--	--	--	1	--	--	--
Ⅴ 精神及び行動の障害	合計	19	0.2	--	--	6	9	--	--	2	--	--	1	--	--	--	1	--	--	--	--
	男	9	0.2	--	--	4	4	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	10	0.3	--	--	2	5	--	--	2	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
055 精神作用物質使用による精神及び行動の障害	合計	15	0.2	--	--	6	7	--	--	--	--	--	1	--	--	--	1	--	--	--	--
	男	8	0.2	--	--	4	3	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	7	0.2	--	--	2	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
057 気分[感情]障害	合計	1	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
059 生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群	合計	3	0.0	--	--	--	1	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Ⅵ 神経系の疾患	合計	172	2.1	1	--	27	14	2	35	--	--	33	47	1	--	--	3	--	9	--	--
	男	102	2.3	--	--	22	6	2	18	--	--	21	24	--	--	--	3	--	6	--	--
	女	70	1.9	1	--	5	8	--	17	--	--	12	23	1	--	--	--	--	3	--	--
065 中枢神経系の炎症性疾患	合計	14	0.2	--	--	1	1	--	4	--	--	5	2	--	--	--	1	--	--	--	--
	男	10	0.2	--	--	--	--	--	2	--	--	5	2	--	--	--	1	--	--	--	--
	女	4	0.1	--	--	1	1	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
066 主に中枢神経系を障害する系統萎縮症	合計	2	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
067 錐体外路障害及び異常運動	合計	7	0.1	--	--	1	1	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	3	0.1	--	--	--	1	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	4	0.1	--	--	1	--	--	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
068 神経系のその他の変性疾患	合計	3	0.0	--	--	--	1	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
069 中枢神経系の脱髄疾患	合計	2	0.0	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
070 挿間性及び発作性障害	合計	89	1.1	1	--	22	8	1	14	--	--	--	41	--	--	--	1	--	1	--	--
	男	56	1.3	--	--	21	2	1	10	--	--	--	20	--	--	--	1	--	1	--	--
	女	33	0.9	1	--	1	6	--	4	--	--	--	21	--	--	--	--	--	--	--	--
071 神経、神経根及び神経そう<叢>の障害	合計	13	0.2	--	--	2	--	--	--	--	--	3	--	--	--	--	--	--	8	--	--
	男	6	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	5	--	--
	女	7	0.2	--	--	2	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	3	--	--
072 多発(性)ニューロパチ<シ>-及びその他の末梢神経系の障害	合計	2	0.0	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
073 神経筋接合部及び筋の疾患	合計	2	0.0	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--

神戸赤十字病院
 疾病中分類別・診療科別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	内科	心内	呼内	消内	循内	神内	外科	心外	整形	脳外	呼外	形成	婦人	小児	泌尿	耳鼻	眼科	放射
074 脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	合計	3	0.0	--	--	--	--	--	2	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	--	--	--	--	1	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--
075 神経系のその他の障害	合計	35	0.4	--	--	1	3	1	3	--	--	23	3	--	--	--	1	--	--	--	--
	男	23	0.5	--	--	1	2	1	2	--	--	14	2	--	--	--	1	--	--	--	--
	女	12	0.3	--	--	--	1	--	1	--	--	9	1	--	--	--	--	--	--	--	--
Ⅶ 眼及び付属器の疾患	合計	272	3.4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4	--	--	--	--	--	268	--
	男	110	2.5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	108	--
	女	162	4.5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	160	--
076 眼瞼、涙器及び眼窩の障害	合計	5	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4	--	--	--	--	--	1	--
	男	3	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	1	--
	女	2	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--
077 結膜の障害	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
079 水晶体の障害	合計	256	3.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	256	--
	男	102	2.3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	102	--
	女	154	4.3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	154	--
081 緑内障	合計	10	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--
	男	5	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--
	女	5	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--
Ⅷ 耳及び乳様突起の疾患	合計	71	0.9	--	--	6	21	1	2	--	--	--	13	--	--	--	--	--	28	--	--
	男	25	0.6	--	--	1	7	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15	--	--
	女	46	1.3	--	--	5	14	--	1	--	--	--	13	--	--	--	--	--	13	--	--
088 中耳及び乳様突起の疾患	合計	4	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4	--
	男	3	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
089 内耳疾患	合計	53	0.7	--	--	6	21	1	2	--	--	--	13	--	--	--	--	--	10	--	--
	男	13	0.3	--	--	1	7	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3	--	--
	女	40	1.1	--	--	5	14	--	1	--	--	--	13	--	--	--	--	--	7	--	--
090 耳のその他の障害	合計	14	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14	--	--
	男	9	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9	--	--
	女	5	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--
Ⅸ 循環器系の疾患	合計	1,273	15.9	--	--	22	49	648	46	3	212	4	257	--	--	--	--	15	--	--	17
	男	826	18.8	--	--	12	29	458	23	3	137	1	136	--	--	--	--	15	--	--	12
	女	447	12.4	--	--	10	20	190	23	--	75	3	121	--	--	--	--	--	--	--	5
092 慢性リウマチ性心疾患	合計	10	0.1	--	--	--	--	2	--	--	8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	7	0.2	--	--	--	--	2	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	3	0.1	--	--	--	--	--	--	--	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
093 高血圧性疾患	合計	6	0.1	--	--	1	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	4	0.1	--	--	1	--	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
094 虚血性心疾患	合計	368	4.6	--	--	1	1	335	--	--	31	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	305	6.9	--	--	1	1	277	--	--	26	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	63	1.7	--	--	--	--	58	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
095 肺性心疾患及び肺循環疾患	合計	9	0.1	--	--	3	--	3	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2
	男	3	0.1	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1
	女	6	0.2	--	--	1	--	3	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1
096 その他の型の心疾患	合計	319	4.0	--	--	14	11	256	--	--	37	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	181	4.1	--	--	7	7	146	--	--	21	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	138	3.8	--	--	7	4	110	--	--	16	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
097 脳血管疾患	合計	317	4.0	--	--	3	5	3	45	2	--	2	256	--	--	--	--	--	--	--	1
	男	165	3.8	--	--	2	1	2	22	2	--	--	136	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	152	4.2	--	--	1	4	1	23	--	--	2	120	--	--	--	--	--	--	--	1
098 動脈、細動脈及び毛細血管の疾患	合計	180	2.2	--	--	--	5	36	--	1	130	1	1	--	--	--	--	--	--	--	6
	男	121	2.8	--	--	--	3	25	--	1	85	1	--	--	--	--	--	--	--	--	6
	女	59	1.6	--	--	--	2	11	--	--	45	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--
099 静脈、リンパ管及びリンパ節の疾患、他に分類されないもの	合計	60	0.7	--	--	--	27	5	--	--	5	--	--	--	--	--	--	15	--	--	8
	男	40	0.9	--	--	--	17	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15	--	--	5
	女	20	0.6	--	--	--	10	2	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3

神戸赤十字病院
疾病中分類別・診療科別・退院患者数
(2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	内科	心内	呼内	消内	循内	神内	外科	心外	整形	脳外	呼外	形成	婦人	小児	泌尿	耳鼻	眼科	放射
100 循環器系のその他及び詳細不明の障害	合計	4	0.0	--	--	--	--	3	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	--	--	--	--	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
X 呼吸器系の疾患	合計	734	9.2	19	--	314	110	23	2	2	7	--	2	64	--	--	89	1	98	--	3
	男	472	10.7	12	--	202	68	15	1	1	7	--	1	50	--	--	51	1	63	--	--
	女	262	7.3	7	--	112	42	8	1	1	--	--	1	14	--	--	38	--	35	--	3
101 急性上気道感染症	合計	30	0.4	--	--	3	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11	--	13	--	--
	男	14	0.3	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8	--	5	--	--
	女	16	0.4	--	--	2	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3	--	8	--	--
102 インフルエンザ及び肺炎	合計	212	2.6	12	--	107	39	10	1	--	--	--	--	2	--	--	39	1	1	--	--
	男	129	2.9	7	--	66	24	6	1	--	--	--	--	2	--	--	21	1	1	--	--
	女	83	2.3	5	--	41	15	4	--	--	--	--	--	--	--	--	18	--	--	--	--
103 その他の急性下気道感染症	合計	18	0.2	1	--	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13	--	--	--	--
	男	10	0.2	1	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7	--	--	--	--
	女	8	0.2	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6	--	--	--	--
104 上気道のその他の疾患	合計	85	1.1	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	84	--	--
	男	57	1.3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	57	--	--
	女	28	0.8	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27	--	--
105 慢性下気道疾患	合計	95	1.2	3	--	53	9	2	--	--	1	--	--	--	--	--	26	--	--	--	1
	男	58	1.3	2	--	33	6	1	--	--	1	--	--	--	--	--	15	--	--	--	--
	女	37	1.0	1	--	20	3	1	--	--	--	--	--	--	--	--	11	--	--	--	1
106 外的因子による肺疾患	合計	130	1.6	1	--	61	51	8	1	1	2	--	2	1	--	--	--	--	--	--	2
	男	80	1.8	1	--	38	31	5	--	1	2	--	1	1	--	--	--	--	--	--	--
	女	50	1.4	--	--	23	20	3	1	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	2
107 主として間質を障害するその他の呼吸器疾患	合計	46	0.6	2	--	37	3	1	--	--	--	--	--	3	--	--	--	--	--	--	--
	男	30	0.7	1	--	23	3	1	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--
	女	16	0.4	1	--	14	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
108 下気道の化膿性及び えず壊> 死性病態	合計	11	0.1	--	--	7	--	--	--	--	--	--	--	4	--	--	--	--	--	--	--
	男	8	0.2	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	3	--	--	--	--	--	--	--
	女	3	0.1	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
109 胸膜のその他の疾患	合計	94	1.2	--	--	34	2	2	--	--	4	--	--	52	--	--	--	--	--	--	--
	男	76	1.7	--	--	28	1	2	--	--	4	--	--	41	--	--	--	--	--	--	--
	女	18	0.5	--	--	6	1	--	--	--	--	--	--	11	--	--	--	--	--	--	--
110 呼吸器系のその他の疾患	合計	13	0.2	--	--	7	3	--	--	1	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--
	男	10	0.2	--	--	6	3	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
	女	3	0.1	--	--	1	--	--	--	1	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
XI 消化器系の疾患	合計	1,288	16.1	3	--	30	925	11	--	316	--	--	--	1	--	1	--	--	--	--	1
	男	720	16.4	2	--	10	518	3	--	187	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	568	15.7	1	--	20	407	8	--	129	--	--	--	1	--	1	--	--	--	--	1
112 食道、胃及び十二指腸の疾患	合計	80	1.0	--	--	5	64	2	--	8	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
	男	46	1.0	--	--	3	37	--	--	6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	34	0.9	--	--	2	27	2	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
113 虫垂の疾患	合計	58	0.7	--	--	7	--	--	--	51	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	30	0.7	--	--	3	--	--	--	27	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	28	0.8	--	--	4	--	--	--	24	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
114 ヘルニア	合計	78	1.0	--	--	7	--	--	--	70	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
	男	58	1.3	--	--	2	--	--	--	56	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	20	0.6	--	--	5	--	--	--	14	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
115 非感染性腸炎及び非感染性大腸炎	合計	56	0.7	--	--	1	54	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	45	1.0	--	--	--	45	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	11	0.3	--	--	1	9	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
116 腸のその他の疾患	合計	516	6.4	2	--	11	460	4	--	39	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	277	6.3	1	--	1	253	1	--	21	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	239	6.6	1	--	10	207	3	--	18	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
117 腹膜の疾患	合計	30	0.4	--	--	--	9	--	--	21	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	18	0.4	--	--	--	5	--	--	13	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	12	0.3	--	--	--	4	--	--	8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118 肝疾患	合計	69	0.9	--	--	2	64	2	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	36	0.8	--	--	1	33	1	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	33	0.9	--	--	1	31	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

神戸赤十字病院
 疾病中分類別・診療科別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	内科	心内	呼内	消内	循内	神内	外科	心外	整形	脳外	呼外	形成	婦人	小児	泌尿	耳鼻	眼科	放射
119 胆のう<囊>、胆管及び膵の障害	合計	374	4.7	1	---	7	241	2	---	122	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1
	男	201	4.6	1	---	5	132	1	---	62	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	173	4.8	---	---	2	109	1	---	60	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1
120 消化器系のその他の疾患	合計	27	0.3	---	---	4	19	---	---	4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	男	9	0.2	---	---	---	8	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	18	0.5	---	---	4	11	---	---	3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
X II 皮膚及び皮下組織の疾患	合計	64	0.8	---	---	6	9	2	---	6	---	12	---	---	20	1	7	---	1	---	---
	男	32	0.7	---	---	4	3	1	---	3	---	5	---	---	10	---	6	---	---	---	---
	女	32	0.9	---	---	2	6	1	---	3	---	7	---	---	10	1	1	---	1	---	---
121 皮膚及び皮下組織の感染症	合計	40	0.5	---	---	5	7	2	---	3	---	10	---	---	4	1	7	---	1	---	---
	男	20	0.5	---	---	4	3	1	---	1	---	3	---	---	2	---	6	---	---	---	---
	女	20	0.6	---	---	1	4	1	---	2	---	7	---	---	2	1	1	---	1	---	---
123 皮膚炎及び湿疹	合計	3	0.0	---	---	---	1	---	---	2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	男	1	0.0	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	2	0.1	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
127 皮膚付属器の障害	合計	4	0.0	---	---	---	---	---	---	1	---	1	---	---	2	---	---	---	---	---	---
	男	2	0.0	---	---	---	---	---	---	1	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	2	0.1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2	---	---	---	---	---	---
128 皮膚及び皮下組織のその他の障害	合計	17	0.2	---	---	1	1	---	---	---	---	1	---	---	14	---	---	---	---	---	---
	男	9	0.2	---	---	---	---	---	---	---	---	1	---	---	8	---	---	---	---	---	---
	女	8	0.2	---	---	1	1	---	---	---	---	---	---	---	6	---	---	---	---	---	---
X III 筋骨格系及び結合組織の疾患	合計	526	6.6	4	---	10	4	1	2	3	---	488	2	---	5	---	7	---	---	---	---
	男	286	6.5	3	---	4	1	1	---	1	---	267	---	---	3	---	6	---	---	---	---
	女	240	6.6	1	---	6	3	---	2	2	---	221	2	---	2	---	1	---	---	---	---
129 感染性関節障害	合計	3	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	3	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	男	2	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	2	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	1	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---
130 炎症性多発性関節障害	合計	18	0.2	2	---	3	---	---	---	---	---	11	1	---	1	---	---	---	---	---	---
	男	5	0.1	1	---	---	---	---	---	---	---	3	---	---	1	---	---	---	---	---	---
	女	13	0.4	1	---	3	---	---	---	---	---	8	1	---	---	---	---	---	---	---	---
131 関節症	合計	16	0.2	---	---	---	---	---	---	---	---	16	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	男	2	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	2	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	14	0.4	---	---	---	---	---	---	---	---	14	---	---	---	---	---	---	---	---	---
132 その他の関節障害	合計	4	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	4	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	男	3	0.1	---	---	---	---	---	---	---	---	3	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	1	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---
133 全身性結合組織障害	合計	11	0.1	2	---	2	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6	---	---	---	---
	男	8	0.2	2	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	5	---	---	---	---
	女	3	0.1	---	---	1	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---
134 変形性脊柱障害	合計	17	0.2	---	---	---	---	---	---	---	---	17	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	男	4	0.1	---	---	---	---	---	---	---	---	4	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	13	0.4	---	---	---	---	---	---	---	---	13	---	---	---	---	---	---	---	---	---
135 脊椎障害	合計	326	4.1	---	---	1	---	---	1	1	---	322	1	---	---	---	---	---	---	---	---
	男	182	4.1	---	---	---	---	---	---	---	---	182	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	144	4.0	---	---	1	---	---	1	1	---	140	1	---	---	---	---	---	---	---	---
136 その他の脊柱障害	合計	94	1.2	---	---	---	---	---	---	1	---	93	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	男	58	1.3	---	---	---	---	---	---	1	---	57	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	36	1.0	---	---	---	---	---	---	---	---	36	---	---	---	---	---	---	---	---	---
137 筋障害	合計	12	0.1	---	---	3	3	1	1	---	---	1	---	---	2	---	1	---	---	---	---
	男	6	0.1	---	---	2	1	1	---	---	---	1	---	---	---	---	1	---	---	---	---
	女	6	0.2	---	---	1	2	---	1	---	---	---	---	---	2	---	---	---	---	---	---
139 その他の軟部組織障害	合計	5	0.1	---	---	---	---	---	---	1	---	3	---	---	1	---	---	---	---	---	---
	男	3	0.1	---	---	---	---	---	---	---	---	2	---	---	1	---	---	---	---	---	---
	女	2	0.1	---	---	---	---	---	---	1	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---
140 骨の密度及び構造の障害	合計	11	0.1	---	---	1	---	---	---	---	---	10	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	男	9	0.2	---	---	1	---	---	---	---	---	8	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	2	0.1	---	---	---	---	---	---	---	---	2	---	---	---	---	---	---	---	---	---
141 その他の骨障害	合計	7	0.1	---	---	---	---	---	---	---	---	7	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	男	2	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	2	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	5	0.1	---	---	---	---	---	---	---	---	5	---	---	---	---	---	---	---	---	---

神戸赤十字病院
 疾病中分類別・診療科別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	内科	心内	呼内	消内	循内	神内	外科	心外	整形	脳外	呼外	形成	婦人	小児	泌尿	耳鼻	眼科	放射
142 軟骨障害	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
143 筋骨格系及び結合組織のその他の障害	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
XIV 腎尿路生殖器系の疾患	合計	282	3.5	5	--	37	40	12	1	2	--	1	1	1	2	124	2	53	--	--	1
	男	85	1.9	1	--	12	21	4	1	--	--	1	--	1	1	--	2	41	--	--	--
	女	197	5.5	4	--	25	19	8	--	2	--	--	1	--	1	124	--	12	--	--	1
144 糸球体疾患	合計	1	0.0	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
145 腎尿管間質性疾患	合計	41	0.5	2	--	14	11	2	--	1	--	1	--	--	--	--	1	9	--	--	--
	男	12	0.3	1	--	4	2	--	--	--	--	1	--	--	--	--	1	3	--	--	--
	女	29	0.8	1	--	10	9	2	--	1	--	--	--	--	--	--	--	6	--	--	--
146 腎不全	合計	16	0.2	2	--	3	3	6	--	--	--	--	1	--	--	--	--	1	--	--	--
	男	6	0.1	--	--	--	1	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--
	女	10	0.3	2	--	3	2	2	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--
147 尿路結石症	合計	15	0.2	1	--	1	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8	--	--	--
	男	10	0.2	--	--	1	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4	--	--	--
	女	5	0.1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4	--	--	--
148 腎及び尿管のその他の障害	合計	3	0.0	--	--	--	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	3	0.1	--	--	--	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
149 尿路系のその他の疾患	合計	43	0.5	--	--	16	15	3	1	--	--	--	--	1	--	--	1	5	--	--	1
	男	19	0.4	--	--	5	8	--	1	--	--	--	--	1	--	--	1	3	--	--	--
	女	24	0.7	--	--	11	7	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	1
150 男性生殖器の疾患	合計	34	0.4	--	--	2	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--	--	--
	男	34	0.8	--	--	2	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
151 乳房の障害	合計	2	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--
152 女性骨盤臓器の炎症性疾患	合計	16	0.2	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	15	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	16	0.4	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	15	--	--	--	--	--
153 女性生殖器の非炎症性障害	合計	111	1.4	--	--	1	--	--	--	1	--	--	--	--	--	109	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	111	3.1	--	--	1	--	--	--	1	--	--	--	--	--	109	--	--	--	--	--
XV 妊娠、分娩及び産じょく褥	合計	12	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	12	0.3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12	--	--	--	--	--
155 流産に終わった妊娠	合計	11	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	11	0.3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11	--	--	--	--	--
161 主として産じょく褥>に関連する合併症	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--
XVI 周産期に発生した病態	合計	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
XVII 先天奇形、変形及び染色体異常	合計	13	0.2	--	--	--	2	--	--	2	--	--	--	--	9	--	--	--	--	--	--
	男	6	0.1	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--
	女	7	0.2	--	--	--	2	--	--	1	--	--	--	--	4	--	--	--	--	--	--
174 眼、耳、顔面及び頸部の先天奇形	合計	4	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4	--	--	--	--	--	--
	男	3	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--
177 唇裂及び口蓋裂	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--


神戸赤十字病院
 疾病中分類別・診療科別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

	総数	構成比(%)	内科	心内	呼内	消内	循内	神内	外科	心外	整形	脳外	呼外	形成	婦人	小児	泌尿	耳鼻	眼科	放射
178 消化器系のその他の先天奇形	合計	3	0.0	--	--	--	2	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	3	0.1	--	--	--	2	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
179 生殖器の先天奇形	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181 筋骨格系の先天奇形及び変形	合計	2	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--
182 その他の先天奇形	合計	2	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--
XⅧ 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	合計	94	1.2	1	--	16	22	11	3	1	--	1	14	--	--	25	--	--	--	--
	男	46	1.0	1	--	7	9	5	2	--	--	--	8	--	--	14	--	--	--	--
	女	48	1.3	--	--	9	13	6	1	1	--	1	6	--	--	11	--	--	--	--
184 循環器系及び呼吸器系に関する症状及び徴候	合計	14	0.2	1	--	8	1	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	5	0.1	1	--	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	9	0.2	--	--	4	1	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
185 消化器系及び腹部に関する症状及び徴候	合計	13	0.2	--	--	1	9	--	1	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--
	男	5	0.1	--	--	--	4	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
	女	8	0.2	--	--	1	5	--	1	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
186 皮膚及び皮下組織に関する症状及び徴候	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
187 神経系及び筋骨格系に関する症状及び徴候	合計	2	0.0	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
189 認識、知覚、情緒状態及び行動に関する症状及び徴候	合計	13	0.2	--	--	1	2	2	1	--	--	5	--	--	--	2	--	--	--	--
	男	5	0.1	--	--	--	1	1	1	--	--	3	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	8	0.2	--	--	1	2	1	--	--	--	2	--	--	--	2	--	--	--	--
191 全身症状及び徴候	合計	47	0.6	--	--	3	9	5	--	--	--	9	--	--	--	21	--	--	--	--
	男	27	0.6	--	--	--	5	4	--	--	--	5	--	--	--	13	--	--	--	--
	女	20	0.6	--	--	3	4	1	--	--	--	4	--	--	--	8	--	--	--	--
192 血液検査の異常所見、診断名の記載がないもの	合計	1	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
195 画像診断及び機能検査における異常所見、診断名の記載がないもの	合計	3	0.0	--	--	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	3	0.1	--	--	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
XⅨ 損傷、中毒及びその他の外因の影響	合計	916	11.4	2	--	10	37	8	5	9	7	593	124	12	75	1	1	1	1	30
	男	466	10.6	1	--	5	22	2	3	6	5	299	63	7	26	--	1	1	1	24
	女	450	12.5	1	--	5	15	6	2	3	2	294	61	5	49	1	--	--	--	6
197 頭部損傷	合計	149	1.9	--	--	--	4	--	2	2	--	2	113	--	26	--	--	--	--	--
	男	82	1.9	--	--	--	3	--	1	1	--	2	57	--	18	--	--	--	--	--
	女	67	1.9	--	--	--	1	--	1	1	--	--	56	--	8	--	--	--	--	--
198 頸部損傷	合計	39	0.5	--	--	--	--	--	--	--	--	38	1	--	--	--	--	--	--	--
	男	31	0.7	--	--	--	--	--	--	--	--	30	1	--	--	--	--	--	--	--
	女	8	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	8	--	--	--	--	--	--	--	--
199 胸部<郭>損傷	合計	49	0.6	--	--	1	2	1	2	2	--	30	--	11	--	--	--	--	--	--
	男	27	0.6	--	--	--	1	--	1	2	--	17	--	6	--	--	--	--	--	--
	女	22	0.6	--	--	1	1	1	1	--	--	13	--	5	--	--	--	--	--	--
200 腹部、下背部、腰椎及び骨盤部の損傷	合計	101	1.3	--	--	--	3	1	--	1	1	93	--	1	--	--	1	--	--	--
	男	39	0.9	--	--	--	1	--	--	1	1	34	--	1	--	--	1	--	--	--
	女	62	1.7	--	--	--	2	1	--	--	--	59	--	--	--	--	--	--	--	--
201 肩及び上腕の損傷	合計	52	0.6	--	--	--	--	--	--	--	--	52	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	25	0.6	--	--	--	--	--	--	--	--	25	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	27	0.7	--	--	--	--	--	--	--	--	27	--	--	--	--	--	--	--	--
202 肘及び前腕の損傷	合計	68	0.8	--	--	--	--	1	--	--	--	67	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	33	0.8	--	--	--	--	--	--	--	--	33	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	35	1.0	--	--	--	--	1	--	--	--	34	--	--	--	--	--	--	--	--


神戸赤十字病院
 疾病中分類別・診療科別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)																	
				内科	心内	呼内	消内	循内	神内	外科	心外	整形	脳外	呼外	形成	婦人	小児	泌尿	耳鼻	眼科
203 手首及び手の損傷	合計	30	0.4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--	--	--	--	--	--	--
	男	23	0.5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	23	--	--	--	--	--	--	--
	女	7	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7	--	--	--	--	--	--	--
204 股関節部及び大腿の損傷	合計	159	2.0	--	--	1	1	--	--	1	1	155	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	48	1.1	--	--	1	--	--	--	--	1	46	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	111	3.1	--	--	--	1	--	--	1	--	109	--	--	--	--	--	--	--	--
205 膝及び下腿の損傷	合計	91	1.1	--	--	--	--	--	--	--	--	91	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	63	1.4	--	--	--	--	--	--	--	--	63	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	28	0.8	--	--	--	--	--	--	--	--	28	--	--	--	--	--	--	--	--
206 足首及び足の損傷	合計	20	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	17	--	3	--	--	--	--	--	--
	男	15	0.3	--	--	--	--	--	--	--	--	13	--	2	--	--	--	--	--	--
	女	5	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	4	--	1	--	--	--	--	--	--
207 多部位の損傷	合計	9	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	9	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	6	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	6	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	3	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	3	--	--	--	--	--	--	--	--
208 部位不明の体幹もしくは(四)肢の 損傷又は部位不明の損傷	合計	2	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
209 自然開口部からの異物侵入の作用	合計	2	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
	男	2	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
210 体表面の熱傷及び腐食、明示された 部位	合計	3	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3	--	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--
212 多部位及び部位不明の熱傷及び腐食	合計	2	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
214 薬物、薬剤及び生物学的製剤による 中毒	合計	10	0.1	1	--	4	3	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--
	男	4	0.1	--	--	2	1	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
	女	6	0.2	1	--	2	2	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
216 外因のその他及び詳細不明の作用	合計	14	0.2	1	--	3	6	1	1	--	--	--	1	--	--	--	1	--	--	--
	男	8	0.2	1	--	1	3	1	1	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--
	女	6	0.2	--	--	2	3	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
217 外傷の早期合併症	合計	3	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	3	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--
218 外科的及び内科的ケアの合併症、他 に分類されないもの	合計	110	1.4	--	--	--	17	4	--	3	5	6	4	40	1	--	--	--	--	30
	男	50	1.1	--	--	--	12	1	--	2	3	5	2	1	--	--	--	--	--	24
	女	60	1.7	--	--	--	5	3	--	1	2	1	2	39	1	--	--	--	--	6
219 損傷、中毒及びその他の外因による 影響の続発・後遺症	合計	3	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	1	--	--	--	--	--	--
	男	3	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	1	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
X X I 健康状態に影響を及ぼす要因及び保 健サービスの利用	合計	12	0.1	--	--	--	3	2	--	4	2	--	--	--	1	--	--	--	--	--
	男	8	0.2	--	--	--	1	2	--	3	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	4	0.1	--	--	--	2	--	--	1	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--
220 検査及び診査のための保健サー ビスの利用者	合計	1	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
222 生殖に関連する環境下での保健サ ービスの利用者	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--
226 家族歴、既往歴及び健康状態に影響 を及ぼす特定の状態に関連する健康 障害をきたす恐れのある者	合計	10	0.1	--	--	--	2	2	--	4	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	8	0.2	--	--	--	1	2	--	3	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	--	--	1	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


感染症及び寄生虫症




新生物




血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害




内分泌、栄養及び代謝疾患




精神及び行動の障害




神経系の疾患




眼及び付属器の疾患




耳及び乳様突起の疾患




循環器系の疾患




呼吸器系の疾患




消化器系の疾患




皮膚及び皮下組織の疾患




筋骨格系及び結合組織の疾患




腎尿路生殖器系の疾患




妊娠、分娩及び産じょく<<褥>




先天奇形、変形及び染色体異常




症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの



損傷、中毒及びその他の外因の影響



健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用



神戸赤十字病院
疾病小分類別・診療科別・退院患者数
(2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	内科	心内	呼内	消内	循内	神内	外科	心外	整形	脳外	呼外	形成	婦人	小児	泌尿	耳鼻	眼科	放射
総数	合計	8,006	100.0	135	---	874	2,126	748	110	595	235	1,148	480	144	147	388	167	211	150	268	80
	男	4,393	54.9	74	---	519	1,213	511	54	346	156	599	241	90	59	---	101	181	88	108	53
	女	3,613	45.1	61	---	355	913	237	56	249	79	549	239	54	88	388	66	30	62	160	27
構成比(%)	合計	100.0		1.7	---	10.9	26.6	9.3	1.4	7.4	2.9	14.3	6.0	1.8	1.8	4.8	2.1	2.6	1.9	3.3	1.0
	男	100.0		1.7	---	11.8	27.6	11.6	1.2	7.9	3.6	13.6	5.5	2.0	1.3	---	2.3	4.1	2.0	2.5	1.2
	女	100.0		1.7	---	9.8	25.3	6.6	1.5	6.9	2.2	15.2	6.6	1.5	2.4	10.7	1.8	0.8	1.7	4.4	0.7
I 感染症及び寄生虫症	合計	177	2.2	7	---	30	83	6	5	9	---	2	1	1	---	2	27	---	4	---	---
	男	88	2.0	5	---	13	44	3	2	5	---	---	---	1	---	---	15	---	---	---	---
	女	89	2.5	2	---	17	39	3	3	4	---	2	1	---	---	2	12	---	4	---	---
A04 その他の細菌性腸管感染症	合計	5	0.1	---	---	---	1	---	---	1	---	---	---	---	---	---	3	---	---	---	---
	男	4	0.1	---	---	---	1	---	---	1	---	---	---	---	---	---	2	---	---	---	---
	女	1	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---
A08 ウィルス性及びその他の明示された腸管感染症	合計	15	0.2	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	14	---	---	---	---
	男	8	0.2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	8	---	---	---	---
	女	7	0.2	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6	---	---	---	---
A09 感染症と推定される下痢及び胃腸炎	合計	66	0.8	5	---	5	43	1	2	3	---	---	---	---	---	1	6	---	---	---	---
	男	29	0.7	4	---	1	17	---	1	1	---	---	---	---	---	---	5	---	---	---	---
	女	37	1.0	1	---	4	26	1	1	2	---	---	---	---	---	1	1	---	---	---	---
A16 呼吸器結核、細菌学的又は組織学的に確認されていないもの	合計	2	0.0	---	---	---	2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	男	2	0.0	---	---	---	2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
A17 神経系結核	合計	1	0.0	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	男	1	0.0	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
A18 その他の臓器の結核	合計	4	0.0	---	---	---	---	2	---	---	---	2	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	男	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	4	0.1	---	---	---	---	2	---	---	---	2	---	---	---	---	---	---	---	---	---
A31 その他の非結核性抗酸菌による感染症	合計	3	0.0	---	---	3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	男	1	0.0	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	2	0.1	---	---	2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
A37 百日咳	合計	1	0.0	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	男	1	0.0	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
A40 レンサ球菌性敗血症	合計	4	0.0	---	---	3	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	男	2	0.0	---	---	2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	2	0.1	---	---	1	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
A41 その他の敗血症	合計	32	0.4	2	---	7	14	3	---	4	---	---	1	---	---	---	1	---	---	---	---
	男	22	0.5	1	---	3	12	3	---	3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	10	0.3	1	---	4	2	---	---	1	---	---	1	---	---	---	1	---	---	---	---
A48 その他の細菌性疾患、他に分類されないもの	合計	2	0.0	---	---	1	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	男	2	0.0	---	---	1	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
A49 部位不明の細菌感染症	合計	1	0.0	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	男	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	1	0.0	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
A60 肛門性器ヘルペスウイルス [単純ヘルペス] 感染症	合計	1	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---
	男	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	1	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---
A70 オウム病クラミジア感染症	合計	1	0.0	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	男	1	0.0	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
A87 ウィルス（性）髄膜炎	合計	4	0.0	---	---	1	1	---	2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	男	2	0.0	---	---	1	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	2	0.1	---	---	---	---	---	2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
B00 ヘルペスウイルス [単純ヘルペス] 感染症	合計	2	0.0	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---
	男	1	0.0	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	1	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---
B01 水痘 [鶏痘]	合計	1	0.0	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	男	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	1	0.0	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

神戸赤十字病院
 疾病小分類・診療科別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	内科	心内	呼内	消内	循内	神内	外科	心外	整形	脳外	呼外	形成	婦人	小児	泌尿	耳鼻	眼科	放射	
B08 皮膚及び粘膜病変を特徴とするその 他のウイルス感染症、他に分類され ないもの	合計	1	0.0														1					
	男	1																				
	女	1	0.0														1					
B16 急性B型肝炎	合計	3	0.0				3															
	男	2	0.0				2															
	女	1	0.0				1															
B18 慢性ウイルス肝炎	合計	11	0.1				11															
	男	4	0.1				4															
	女	7	0.2				7															
B27 伝染性単核症	合計	2	0.0				1													1		
	男	1	0.0				1															
	女	1	0.0																	1		
B34 部位不明のウイルス感染症	合計	3	0.0			1	1										1					
	男	1	0.0				1															
	女	2	0.1			1											1					
B37 カンジダ症	合計	2	0.0			1				1												
	男	1				1																
	女	1	0.1							1												
B44 アスペルギルス症	合計	3	0.0			2								1								
	男	3	0.1			2								1								
	女																					
B45 クリプトコッカス症	合計	1	0.0			1																
	男	1	0.0			1																
	女																					
B49 詳細不明の真菌症	合計	5	0.1			2														3		
	男																					
	女	5	0.1			2														3		
B59 ニューモシスチス症 (J17.3*)	合計	1	0.0			1																
	男																					
	女	1	0.0			1																
II 新生物	合計	1,893	23.6	31		327	748	6	4	231	3	13	12	63	31	247		140	9		28	
	男	1,021	23.2	19		213	457	5		132	1	4	4	31	12			123	3		17	
	女	872	24.1	12		114	291	1	4	99	2	9	8	32	19	247		17	6		11	
C02 舌のその他及び部位不明の悪性新生物	合計	1	0.0										1									
	男	1	0.0										1									
	女																					
C03 歯肉の悪性新生物	合計	1	0.0																	1		
	男	1	0.0																	1		
	女																					
C13 下咽頭の悪性新生物	合計	2	0.0					1												1		
	男	2	0.0					1												1		
	女																					
C15 食道の悪性新生物	合計	47	0.6			1	43			3												
	男	42	1.0			1	39			2												
	女	5	0.1				4			1												
C16 胃の悪性新生物	合計	157	2.0				111			46												
	男	111	2.5				76			35												
	女	46	1.3				35			11												
C17 小腸の悪性新生物	合計	3	0.0				1			2												
	男	2	0.0							2												
	女	1	0.0				1															
C18 結腸の悪性新生物	合計	254	3.2			1	190			63												
	男	129	2.9				95			34												
	女	125	3.5			1	95			29												
C19 直腸S状結腸移行部の悪性新生物	合計	11	0.1				7			4												
	男	9	0.2				6			3												
	女	2	0.1				1			1												
C20 直腸の悪性新生物	合計	199	2.5				154			45												
	男	100	2.3				79			21												
	女	99	2.7				75			24												

神戸赤十字病院
 疾病小分類・診療科別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	内科	心内	呼内	消内	循内	神内	外科	心外	整形	脳外	呼外	形成	婦人	小児	泌尿	耳鼻	眼科	放射
C22 肝及び肝内胆管の悪性新生物	合計	73	0.9	--	--	--	20	--	--	25	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	28
	男	44	1.0	--	--	--	15	--	--	12	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17
	女	29	0.8	--	--	--	5	--	--	13	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11
C23 胆のう<嚢>の悪性新生物	合計	6	0.1	--	--	--	4	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	5	0.1	--	--	--	3	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
C24 その他及び部位不明の胆道の悪性新生物	合計	27	0.3	--	--	--	21	--	--	6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	21	0.5	--	--	--	16	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	6	0.2	--	--	--	5	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
C25 膵の悪性新生物	合計	66	0.8	3	--	2	54	1	--	6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	37	0.8	3	--	1	28	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	29	0.8	--	--	1	26	1	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
C32 喉頭の悪性新生物	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
C34 気管支及び肺の悪性新生物	合計	342	4.3	2	--	290	5	1	--	1	--	--	--	43	--	--	--	--	--	--	--
	男	223	5.1	1	--	191	5	1	--	--	--	--	--	25	--	--	--	--	--	--	--
	女	119	3.3	1	--	99	--	--	--	1	--	--	--	18	--	--	--	--	--	--	--
C37 胸腺の悪性新生物	合計	9	0.1	--	--	7	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--
	男	8	0.2	--	--	7	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
C38 心臓、縦隔及び胸膜の悪性新生物	合計	2	0.0	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
C44 皮膚のその他の悪性新生物	合計	3	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3	--	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
C45 中皮腫	合計	7	0.1	--	--	6	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
	男	6	0.1	--	--	6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
C48 後腹膜及び腹膜の悪性新生物	合計	2	0.0	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
C49 その他の結合組織及び軟部組織の悪性新生物	合計	2	0.0	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
C50 乳房の悪性新生物	合計	6	0.1	--	--	--	--	--	--	6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	6	0.2	--	--	--	--	--	--	6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
C53 子宮頸(部)の悪性新生物	合計	14	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	14	0.4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14	--	--	--	--	--
C54 子宮体部の悪性新生物	合計	30	0.4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	30	0.8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--	--	--	--	--
C56 卵巣の悪性新生物	合計	22	0.3	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	21	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	22	0.6	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	21	--	--	--	--	--
C57 その他及び部位不明の女性生殖器の悪性新生物	合計	9	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	9	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9	--	--	--	--	--
C61 前立腺の悪性新生物	合計	92	1.1	--	--	--	1	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	89	--	--	--
	男	92	2.1	--	--	--	1	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	89	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
C64 腎盂を除く腎の悪性新生物	合計	5	0.1	--	--	1	2	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--
	男	4	0.1	--	--	--	2	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
C66 尿管の悪性新生物	合計	4	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	4	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4	--	--	--

神戸赤十字病院
 疾病小分類・診療科別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	内科	心内	呼内	消内	循内	神内	外科	心外	整形	脳外	呼外	形成	婦人	小児	泌尿	耳鼻	眼科	放射
C67 膀胱の悪性新生物	合計	41	0.5	1			1			1								38			
	男	31	0.7	1			1			1								28			
	女	10	0.3															10			
C71 脳の悪性新生物	合計	4	0.0										4								
	男	2	0.0										2								
	女	2	0.1										2								
C73 甲状腺の悪性新生物	合計	1	0.0				1														
	男																				
C77 リンパ節の続発性及び部位不明の悪性新生物	合計	1	0.0															1			
	男																				
	女	1	0.0																		
C78 呼吸器及び消化器の続発性悪性新生物	合計	49	0.6			5	25			5				11		3					
	男	25	0.6			3	13			5				4							
	女	24	0.7			2	12							7		3					
C79 その他の部位の続発性悪性新生物	合計	24	0.3	1		8	5		1	3		2	2	1	1						
	男	12	0.3			4	5					2			1						
	女	12	0.3	1		4			1	3			2	1							
C80 部位の明示されない悪性新生物	合計	3	0.0						3												
	男																				
	女	3	0.1						3												
C83 びまん性非ホジキン<non-Hodgkin>リンパ腫	合計	2	0.0				2														
	男	2	0.0				2														
	女																				
C85 非ホジキン<non-Hodgkin>リンパ腫のその他及び詳細不明の型	合計	22	0.3	9		2	8			2									1		
	男	13	0.3	4			8			1											
	女	9	0.2	5		2				1									1		
C90 多発性骨髄腫及び悪性形質細胞性新生物	合計	15	0.2	12			2					1									
	男	10	0.2	8			2														
	女	5	0.1	4								1									
D06 子宮頸(部)の上皮内癌	合計	3	0.0													3					
	男																				
	女	3	0.1													3					
D09 その他及び部位不明の上皮内癌	合計	1	0.0															1			
	男																				
	女	1	0.0																		
D12 結腸、直腸、肛門及び肛門管の良性新生物	合計	80	1.0				80														
	男	62	1.4				62														
	女	18	0.5				18														
D13 消化器系のその他及び部位不明の良性新生物	合計	2	0.0							2											
	男	1	0.0							1											
	女	1	0.0							1											
D14 中耳及び呼吸器系の良性新生物	合計	1	0.0																1		
	男																				
	女	1	0.0																1		
D15 その他及び部位不明の胸腔内臓器の良性新生物	合計	5	0.1							2				3							
	男	2	0.0							1				1							
	女	3	0.1							1				2							
D17 良性脂肪腫性新生物(脂肪腫を含む)	合計	9	0.1								2			7							
	男	5	0.1								1			4							
	女	4	0.1								1			3							
D18 血管腫及びリンパ管腫、全ての部位	合計	1	0.0										1								
	男	1	0.0										1								
	女																				
D19 中皮組織の良性新生物	合計	1	0.0													1					
	男																				
	女	1	0.0													1					
D21 結合組織及びその他の軟部組織のその他の良性新生物	合計	2	0.0								1					1					
	男																				
	女	2	0.1								1					1					

神戸赤十字病院
疾病小分類別・診療科別・退院患者数
(2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	内科	心内	呼内	消内	循内	神内	外科	心外	整形	脳外	呼外	形成	婦人	小児	泌尿	耳鼻	眼科	放射	
D22メラニン細胞性母斑	合計	8	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8	--	--	--	--	--	--	--
	男	8	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8	--	--	--	--	--	--	--
	女	8	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8	--	--	--	--	--	--	--
D23皮膚のその他の良性新生物	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
D25子宮平滑筋腫	合計	92	1.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	92	--	--	--	--	--	--
	男	92	2.5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	92	--	--	--	--	--	--
	女	92	2.5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	92	--	--	--	--	--	--
D27卵巣の良性新生物	合計	3	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3	--	--	--	--	--	--
	男	3	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3	--	--	--	--	--	--
	女	3	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3	--	--	--	--	--	--
D30腎尿路の良性新生物	合計	5	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--	--	--
	男	4	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
D32髄膜の良性新生物	合計	2	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	2	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
D33脳及び中枢神経系のその他の部位の良性新生物	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
D36その他の部位及び部位不明の良性新生物	合計	2	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	2	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--
D37口腔及び消化器の性状不詳又は不明の新生物	合計	14	0.2	--	--	--	5	--	--	6	--	--	--	--	1	--	--	--	2	--	--	--
	男	4	0.1	--	--	--	--	--	--	3	--	--	--	--	1	--	--	--	2	--	--	--
	女	10	0.3	--	--	--	5	--	--	3	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--
D38中耳、呼吸器及び胸腔内臓器の性状不詳又は不明の新生物	合計	5	0.1	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	2	--	--	--	--
	男	5	0.1	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	2	--	--	--	--
	女	5	0.1	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	2	--	--	--	--
D39女性生殖器の性状不詳又は不明の新生物	合計	70	0.9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70	--	--	--	--	--	--
	男	70	1.9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70	--	--	--	--	--	--
	女	70	1.9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70	--	--	--	--	--	--
D41腎尿路の性状不詳又は不明の新生物	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
D42髄膜の性状不詳又は不明の新生物	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
D43脳及び中枢神経系の性状不詳又は不明の新生物	合計	8	0.1	--	--	--	2	--	--	5	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	8	0.2	--	--	--	2	--	--	5	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	8	0.2	--	--	--	2	--	--	5	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
D44内分泌腺の性状不詳又は不明の新生物	合計	2	0.0	--	--	--	1	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	1	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	1	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
D46骨髄異形成症候群	合計	2	0.0	1	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	2	0.1	1	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	1	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
D48その他及び部位不明の性状不詳又は不明の新生物	合計	12	0.1	--	--	--	1	--	--	1	--	1	--	--	9	--	--	--	--	--	--	--
	男	6	0.1	--	--	--	1	--	--	1	--	1	--	--	3	--	--	--	--	--	--	--
	女	6	0.2	--	--	--	1	--	--	1	--	1	--	--	6	--	--	--	--	--	--	--
Ⅲ血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	合計	35	0.4	3	--	4	18	1	1	3	4	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--
	男	21	0.5	--	--	2	11	--	--	3	4	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--
	女	14	0.4	3	--	2	7	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
D50鉄欠乏性貧血	合計	10	0.1	--	--	1	8	--	10	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	7	0.2	--	--	1	5	--	10	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	3	0.1	--	--	--	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
D51ビタミンB12欠乏性貧血	合計	2	0.0	--	--	--	1	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	--	--	--	1	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.0	--	--	--	1	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

神戸赤十字病院
 疾病小分類別・診療科別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	内科	心内	呼内	消内	循内	神内	外科	心外	整形	脳外	呼外	形成	婦人	小児	泌尿	耳鼻	眼科	放射
D52 葉酸欠乏性貧血	合計	1	0.0				1														
	男																				
	女	1	0.0				1														
D59 後天性溶血性貧血	合計	2	0.0								2										
	男	2	0.0								2										
	女																				
D64 その他の貧血	合計	9	0.1	1		1	5				2										
	男	5	0.1				3				2										
	女	4	0.1	1		1	2														
D65 播種性血管内凝固症候群〔脱線維素症候群〕	合計	2	0.0						1	1											
	男	1	0.0							1											
	女	1	0.0						1												
D69 紫斑病及びその他の出血性病態	合計	3	0.0	2													1				
	男	1	0.0														1				
	女	2	0.1	2																	
D70 無顆粒球症	合計	4	0.0			2	2														
	男	3	0.1			1	2														
	女	1	0.0			1															
D76 リンパ細網組織及び細網組織球系の疾患	合計	1	0.0				1														
	男																				
	女	1	0.0				1														
D86 サルコイドーシス	合計	1	0.0					1													
	男																				
	女	1	0.0					1													
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患	合計	153	1.9	59		29	32	14	4	2		1	6	2			3	1			
	男	70	1.6	30		8	12	9	3	1		1	4				2				
	女	83	2.3	29		21	20	5	1	1			2	2			1	1			
E03 その他の甲状腺機能低下症	合計	1	0.0				1														
	男	1	0.0				1														
	女																				
E04 その他の非中毒性甲状腺腫	合計	1	0.0				1														
	男	1	0.0				1														
	女																				
E05 甲状腺中毒症〔甲状腺機能亢進症〕	合計	2	0.0			1	1														
	男	1	0.0				1														
	女	1	0.0			1															
E10 インスリン依存性糖尿病<IDDM>	合計	5	0.1	5																	
	男	2	0.0	2																	
	女	3	0.1	3																	
E11 インスリン非依存性糖尿病<NIDDM>	合計	51	0.6	46		2	3														
	男	29	0.7	25		2	2														
	女	22	0.6	21			1														
E13 その他の明示された糖尿病	合計	1	0.0	1																	
	男	1	0.0	1																	
	女																				
E14 詳細不明の糖尿病	合計	12	0.1	2		2	5		1			1	1								
	男	7	0.2	2			3					1	1								
	女	5	0.1			2	2		1												
E15 非糖尿病性低血糖性昏睡	合計	1	0.0										1								
	男	1	0.0										1								
	女																				
E16 その他の膵内分泌障害	合計	7	0.1			2	2										3				
	男	3	0.1				1										2				
	女	4	0.1			2	1										1				
E22 下垂体機能亢進症	合計	1	0.0				1														
	男	1	0.0				1														
	女																				
E23 下垂体機能低下症及びその他の下垂体障害	合計	1	0.0				1														
	男																				
	女	1	0.0				1														

神戸赤十字病院
 疾病小分類別・診療科別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

	総数	構成比(%)	内科	心内	呼内	消内	循内	神内	外科	心外	整形	脳外	呼外	形成	婦人	小児	泌尿	耳鼻	眼科	放射
E26 アルドステロン症	合計	1	0.0	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
E27 その他の副腎障害	合計	1	0.0	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
E32 胸腺の疾患	合計	2	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--
E43 詳細不明の重度たんぱく<蛋白>エネルギー栄養失調(症)	合計	1	0.0	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
E46 詳細不明のたんぱく<蛋白>エネルギー栄養失調(症)	合計	4	0.0	--	--	2	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	3	0.1	--	--	2	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
E53 その他のビタミンB群の欠乏症	合計	2	0.0	--	--	--	--	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	--	--	--	--	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
E83 ミネラル<鉱質>代謝障害	合計	2	0.0	--	--	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
E85 アミロイドーシス<アミロイド症>	合計	1	0.0	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
E86 体液量減少(症)	合計	33	0.4	5	--	10	10	5	--	--	--	3	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	8	0.2	--	--	2	1	3	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	25	0.7	5	--	8	9	2	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--
E87 その他の体液、電解質及び酸塩基平衡障害	合計	22	0.3	--	--	9	5	3	2	1	--	1	--	--	--	--	1	--	--	--
	男	8	0.2	--	--	4	--	2	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	14	0.4	--	--	5	5	1	--	1	--	1	--	--	--	--	1	--	--	--
E88 その他の代謝障害	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
V 精神及び行動の障害	合計	19	0.2	--	--	6	9	--	2	--	--	1	--	--	--	1	--	--	--	--
	男	9	0.2	--	--	4	4	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	10	0.3	--	--	2	5	--	2	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
F10 アルコール使用<飲酒>による精神及び行動の障害	合計	14	0.2	--	--	6	7	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	8	0.2	--	--	4	3	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	6	0.2	--	--	2	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
F19 多剤使用及びその他の精神作用物質使用による精神及び行動の障害	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
F32 うつ病エピソード	合計	1	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
F50 摂食障害	合計	3	0.0	--	--	--	1	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
VI 神経系の疾患	合計	172	2.1	1	--	27	14	2	35	--	--	33	47	1	--	3	--	9	--	--
	男	102	2.3	--	--	22	6	2	18	--	--	21	24	--	--	3	--	6	--	--
	女	70	1.9	1	--	5	8	--	17	--	--	12	23	1	--	--	--	3	--	--
G00 細菌性髄膜炎、他に分類されないもの	合計	2	0.0	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
G03 その他及び詳細不明の原因による髄膜炎	合計	4	0.0	--	--	1	1	--	1	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
	女	3	0.1	--	--	1	1	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
G04 脳炎、脊髄炎及び脳脊髄炎	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

神戸赤十字病院
 疾病小分類別・診療科別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	内科	心内	呼内	消内	循内	神内	外科	心外	整形	脳外	呼外	形成	婦人	小児	泌尿	耳鼻	眼科	放射	
G06 頭蓋内及び脊椎管内の膿瘍及び肉芽腫	合計	6	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	5	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	6	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	5	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
G08 頭蓋内及び脊椎管内の静脈炎及び血栓(性)静脈炎	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
G12 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	合計	2	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
G20 パーキンソン＜Parkinson＞病	合計	6	0.1	--	--	--	1	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	3	0.1	--	--	--	1	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	3	0.1	--	--	--	--	--	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
G23 基底核のその他の変性疾患	合計	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
G30 アルツハイマー＜Alzheimer＞病	合計	2	0.0	--	--	--	1	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
G31 神経系のその他の変性疾患、他に分類されないもの	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
G35 多発性硬化症	合計	2	0.0	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
G40 てんかん	合計	36	0.4	--	--	2	5	1	7	--	--	--	20	--	--	--	1	--	--	--	--	--
	男	24	0.5	--	--	2	2	1	6	--	--	--	12	--	--	--	1	--	--	--	--	--
	女	12	0.3	--	--	--	3	--	1	--	--	--	8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
G41 てんかん重積(状態)	合計	2	0.0	--	--	--	--	--	1	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	--	--	--	--	1	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
G43 片頭痛	合計	2	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
G44 その他の頭痛症候群	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
G45 一過性脳虚血発作及び関連症候群	合計	26	0.3	1	--	--	2	--	6	--	--	--	17	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	11	0.3	--	--	--	--	--	4	--	--	--	7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	15	0.4	1	--	--	2	--	2	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--
G47 睡眠障害	合計	22	0.3	--	--	20	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	1	--	--	--
	男	20	0.5	--	--	19	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--
	女	2	0.1	--	--	1	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
G51 顔面神経障害	合計	9	0.1	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8	--	--
	男	5	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--
	女	4	0.1	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3	--	--	--
G52 その他の脳神経障害	合計	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
G56 上肢の単ニューロパチ<シ>一	合計	3	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
G61 炎症性多発(性)ニューロパチ<シ>一	合計	2	0.0	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
G70 重症筋無力症及びその他の神経筋障害	合計	2	0.0	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--
G81 片麻痺	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--

神戸赤十字病院
 疾病小分類別・診療科別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	内科	心内	呼内	消内	循内	神内	外科	心外	整形	脳外	呼外	形成	婦人	小児	泌尿	耳鼻	眼科	放射
G82 対麻痺及び四肢麻痺	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
G83 その他の麻痺性症候群	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
G90 自律神経系の障害	合計	5	0.1	--	--	--	2	1	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	4	0.1	--	--	--	1	1	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
G93 脳のその他の障害	合計	5	0.1	--	--	1	--	--	1	--	--	--	2	--	--	--	1	--	--	--	--
	男	3	0.1	--	--	1	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	--	--	--	--	1	--	--	--	1	--	--	--	1	--	--	--	--
G95 その他の脊髄疾患	合計	20	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	12	0.3	--	--	--	--	--	--	--	--	12	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	8	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
G96 中枢神経系のその他の障害	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
G97 神経系の処置後障害、他に分類されないもの	合計	4	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	3	0.1	--	--	--	1	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Ⅶ 眼及び付属器の疾患	合計	272	3.4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4	--	--	--	--	268	--
	男	110	2.5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	108	--
	女	162	4.5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	160	--
H02 眼瞼のその他の障害	合計	4	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3	--	--	--	--	1	--
	男	3	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	1	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--
H05 眼窩の障害	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
H11 結膜のその他の障害	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
H25 老人性白内障	合計	256	3.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	256	--
	男	102	2.3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	102	--
	女	154	4.3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	154	--
H40 緑内障	合計	10	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--
	男	5	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--
	女	5	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--
Ⅷ 耳及び乳様突起の疾患	合計	71	0.9	--	--	6	21	1	2	--	--	--	13	--	--	--	--	--	28	--	--
	男	25	0.6	--	--	1	7	1	1	--	--	--	1	--	--	--	--	--	15	--	--
	女	46	1.3	--	--	5	14	--	1	--	--	--	13	--	--	--	--	--	13	--	--
H65 非化膿性中耳炎	合計	4	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4	--
	男	3	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
H81 前庭機能障害	合計	53	0.7	--	--	6	21	1	2	--	--	--	13	--	--	--	--	--	10	--	--
	男	13	0.3	--	--	1	7	1	1	--	--	--	1	--	--	--	--	--	3	--	--
	女	40	1.1	--	--	5	14	--	1	--	--	--	13	--	--	--	--	--	7	--	--
H91 その他の難聴	合計	14	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14	--	--
	男	9	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9	--	--
	女	5	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--
Ⅸ 循環器系の疾患	合計	1,273	15.9	--	--	22	49	648	46	3	212	4	257	--	--	--	--	15	--	--	17
	男	826	18.8	--	--	12	29	458	23	3	137	1	136	--	--	--	--	15	--	--	12
	女	447	12.4	--	--	10	20	190	23	--	75	3	121	--	--	--	--	--	--	--	5
I05 リウマチ性僧帽弁疾患	合計	3	0.0	--	--	--	--	2	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	3	0.1	--	--	--	--	2	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
I08 連合弁膜症	合計	7	0.1	--	--	--	--	--	--	--	7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	4	0.1	--	--	--	--	--	--	--	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	3	0.1	--	--	--	--	--	--	--	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

神戸赤十字病院
 疾病小分類別・診療科別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	内科	心内	呼内	消内	循内	神内	外科	心外	整形	脳外	呼外	形成	婦人	小児	泌尿	耳鼻	眼科	放射
110 本態性(原発性<一次性>)高血圧(症)	合計	4	0.0	--	--	1	--	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	3	0.1	--	--	1	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
111 高血圧性心疾患	合計	2	0.0	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120 狭心症	合計	207	2.6	--	--	--	--	183	--	--	24	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	168	3.8	--	--	--	--	148	--	--	20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	39	1.1	--	--	--	--	35	--	--	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121 急性心筋梗塞	合計	48	0.6	--	--	1	1	41	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	37	0.8	--	--	1	1	30	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	11	0.3	--	--	--	--	11	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124 その他の急性虚血性心疾患	合計	9	0.1	--	--	--	--	8	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	8	0.2	--	--	--	--	7	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125 慢性虚血性心疾患	合計	104	1.3	--	--	--	--	103	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	92	2.1	--	--	--	--	92	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	12	0.3	--	--	--	--	11	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
126 肺塞栓症	合計	4	0.0	--	--	--	--	3	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	4	0.1	--	--	--	--	3	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
127 その他の肺性心疾患	合計	3	0.0	--	--	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
128 その他の肺血管の疾患	合計	2	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1
130 急性心膜炎	合計	1	0.0	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
131 心膜のその他の疾患	合計	5	0.1	--	--	--	--	4	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	4	0.1	--	--	--	--	3	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
133 急性及び亜急性心内膜炎	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
134 非リウマチ性僧帽弁障害	合計	6	0.1	--	--	--	--	2	--	--	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	4	0.1	--	--	--	--	1	--	--	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	--	--	--	1	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
135 非リウマチ性大動脈弁障害	合計	16	0.2	--	--	--	--	6	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	7	0.2	--	--	--	--	2	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	9	0.2	--	--	--	--	4	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
138 心内膜炎、弁膜不詳	合計	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
142 心筋症	合計	4	0.0	--	--	--	--	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	3	0.1	--	--	--	--	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
144 房室ブロック及び左脚ブロック	合計	21	0.3	--	--	--	--	21	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	10	0.2	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	11	0.3	--	--	--	--	11	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
146 心停止	合計	9	0.1	--	--	--	--	8	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	6	0.1	--	--	--	--	6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	3	0.1	--	--	--	--	2	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
147 発作性頻拍(症)	合計	6	0.1	--	--	--	--	6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	5	0.1	--	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
148 心房細動及び粗動	合計	26	0.3	--	--	1	--	25	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	17	0.4	--	--	--	--	17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	9	0.2	--	--	1	--	8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

神戸赤十字病院
 疾病小分類別・診療科別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	内科	心内	呼内	消内	循内	神内	外科	心外	整形	脳外	呼外	形成	婦人	小児	泌尿	耳鼻	眼科	放射
149 その他の不整脈	合計	30	0.4	--	--	--	1	29	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	15	0.3	--	--	--	--	1	14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	15	0.4	--	--	--	--	--	15	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
150 心不全	合計	189	2.4	--	--	11	10	148	--	--	19	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	104	2.4	--	--	5	6	82	--	--	11	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	85	2.4	--	--	6	4	66	--	--	8	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
151 心疾患の合併症及び診断名不明確な 心疾患の記載	合計	4	0.0	--	--	1	--	2	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	4	0.1	--	--	1	--	2	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
160 くも膜下出血	合計	25	0.3	--	--	1	--	--	--	--	--	--	24	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	12	0.3	--	--	1	--	--	--	--	--	--	11	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	13	0.4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13	--	--	--	--	--	--	--	--
161 脳内出血	合計	57	0.7	--	--	--	2	--	1	--	--	--	54	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	32	0.7	--	--	--	1	--	1	--	--	--	30	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	25	0.7	--	--	--	1	--	--	--	--	--	24	--	--	--	--	--	--	--	--
162 その他の非外傷性頭蓋内出血	合計	5	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	4	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--
163 脳梗塞	合計	155	1.9	--	--	1	2	2	43	1	--	1	105	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	76	1.7	--	--	--	--	1	20	1	--	--	54	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	79	2.2	--	--	1	2	1	23	--	--	1	51	--	--	--	--	--	--	--	--
165 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄、脳梗塞に 至らなかったもの	合計	27	0.3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	25	0.6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	25	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--
166 脳動脈の閉塞及び狭窄、脳梗塞に至ら なかったもの	合計	7	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	1	6	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	7	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	1	6	--	--	--	--	--	--	--	--
167 その他の脳血管疾患	合計	23	0.3	--	--	--	1	--	1	--	--	--	21	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	7	0.2	--	--	--	--	--	1	--	--	--	6	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	16	0.4	--	--	--	1	--	--	--	--	--	15	--	--	--	--	--	--	--	--
169 脳血管疾患の続発・後遺症	合計	18	0.2	--	--	1	--	1	--	1	--	--	14	--	--	--	--	--	--	--	1
	男	9	0.2	--	--	1	--	1	--	1	--	--	6	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	9	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8	--	--	--	--	--	--	--	1
170 アテロームくじゅく＜粥＞状＞硬化 (症)	合計	48	0.6	--	--	--	--	34	--	--	7	1	--	--	--	--	--	--	--	--	6
	男	32	0.7	--	--	--	--	23	--	--	2	1	--	--	--	--	--	--	--	--	6
	女	16	0.4	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
171 大動脈瘤及び解離	合計	119	1.5	--	--	--	2	1	--	--	116	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	81	1.8	--	--	--	1	1	--	--	79	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	38	1.1	--	--	--	1	--	--	--	37	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
172 その他の動脈瘤	合計	8	0.1	--	--	--	2	1	--	1	3	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	6	0.1	--	--	--	2	1	--	1	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	--	--	--	--	--	--	1	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--
174 動脈の塞栓症及び血栓症	合計	5	0.1	--	--	--	1	--	--	--	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	3	0.1	--	--	--	1	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
180 静脈炎及び血栓(性)静脈炎	合計	6	0.1	--	--	--	--	5	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	3	0.1	--	--	--	--	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	3	0.1	--	--	--	--	2	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
182 その他の静脈の塞栓症及び血栓症	合計	2	0.0	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
183 下肢の静脈瘤	合計	4	0.0	--	--	--	--	--	--	--	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	4	0.1	--	--	--	--	--	--	--	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
184 痔核	合計	1	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
185 食道静脈瘤	合計	18	0.2	--	--	--	18	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	15	0.3	--	--	--	15	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	3	0.1	--	--	--	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

神戸赤十字病院
 疾病小分類別・診療科別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	内科	心内	呼内	消内	循内	神内	外科	心外	整形	脳外	呼外	形成	婦人	小児	泌尿	耳鼻	眼科	放射
186 その他の部位の静脈瘤	合計	21	0.3	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15	--	--	1
	男	17	0.4	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15	--	--	--
	女	4	0.1	--	--	--	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1
187 静脈のその他の障害	合計	7	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7
	男	5	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5
	女	2	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2
188 非特異性リンパ節炎	合計	1	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
195 低血圧（症）	合計	4	0.0	--	--	--	--	3	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	--	--	--	--	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
X 呼吸器系の疾患	合計	734	9.2	19	--	314	110	23	2	2	7	--	2	64	--	--	89	1	98	--	3
	男	472	10.7	12	--	202	68	15	1	1	7	--	1	50	--	--	51	1	63	--	--
	女	262	7.3	7	--	112	42	8	1	1	--	--	1	14	--	--	38	--	35	--	3
J01 急性副鼻腔炎	合計	1	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
J02 急性咽頭炎	合計	3	0.0	--	--	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	--	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
J03 急性扁桃炎	合計	15	0.2	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8	--	6	--	--
	男	8	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	3	--	--
	女	7	0.2	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3	--	3	--	--
J05 急性閉塞性喉頭炎【クループ】及び喉頭蓋炎	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--
J06 多部位及び部位不明の急性上気道感染症	合計	10	0.1	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	6	--	--
	男	5	0.1	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	2	--	--
	女	5	0.1	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4	--	--
J10 インフルエンザウイルスが分離されたインフルエンザ	合計	6	0.1	--	--	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	1	--	--
	男	5	0.1	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	1	--	--
	女	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
J11 インフルエンザ、インフルエンザウイルスが分離されないもの	合計	4	0.0	1	--	--	1	--	1	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
	男	4	0.1	1	--	--	1	--	1	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
J12 ウイルス肺炎、他に分類されないもの	合計	4	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4	--	--	--	--
	男	2	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--
J13 肺炎レンサ球菌による肺炎	合計	21	0.3	1	--	9	7	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	16	0.4	1	--	6	6	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	5	0.1	--	--	3	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
J14 インフルエンザ菌による肺炎	合計	3	0.0	1	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
	女	2	0.1	1	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
J15 細菌性肺炎、他に分類されないもの	合計	48	0.6	1	--	26	4	1	--	--	--	--	--	1	--	--	15	--	--	--	--
	男	25	0.6	--	--	13	3	--	--	--	--	--	--	1	--	--	8	--	--	--	--
	女	23	0.6	1	--	13	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	7	--	--	--	--
J16 その他の感染病原体による肺炎、他に分類されないもの	合計	5	0.1	--	--	4	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	3	0.1	--	--	2	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
J18 肺炎、病原体不詳	合計	121	1.5	8	--	64	26	5	--	--	--	--	--	1	--	--	16	1	--	--	--
	男	74	1.7	5	--	43	14	3	--	--	--	--	--	1	--	--	7	1	--	--	--
	女	47	1.3	3	--	21	12	2	--	--	--	--	--	--	--	--	9	--	--	--	--
J20 急性気管支炎	合計	9	0.1	1	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6	--	--	--	--
	男	4	0.1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3	--	--	--	--
	女	5	0.1	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3	--	--	--	--
J21 急性細気管支炎	合計	9	0.1	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7	--	--	--	--
	男	6	0.1	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4	--	--	--	--
	女	3	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3	--	--	--	--

神戸赤十字病院
 疾病小分類別・診療科別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	内科	心内	呼内	消内	循内	神内	外科	心外	整形	脳外	呼外	形成	婦人	小児	泌尿	耳鼻	眼科	放射
J30 血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎<鼻アレルギー>	合計	5	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--
	男	2	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--
	女	3	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3	--	--
J32 慢性副鼻腔炎	合計	31	0.4	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--	--
	男	22	0.5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	22	--	--
	女	9	0.2	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8	--	--
J34 鼻及び副鼻腔のその他の障害	合計	8	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8	--	--
	男	7	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--
J35 扁桃及びアデノイドの慢性疾患	合計	27	0.3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27	--	--
	男	17	0.4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17	--	--
	女	10	0.3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--
J36 扁桃周囲膿瘍	合計	8	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8	--	--
	男	6	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6	--	--
	女	2	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--
J38 声帯及び喉頭の疾患、他に分類されないもの	合計	6	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6	--	--
	男	3	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3	--	--
	女	3	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3	--	--
J40 気管支炎、急性又は慢性と明示されないもの	合計	6	0.1	2	--	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
	男	4	0.1	2	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
J42 詳細不明の慢性気管支炎	合計	2	0.0	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
J43 肺気腫	合計	2	0.0	--	--	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	--	--	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
J44 その他の慢性閉塞性肺疾患	合計	15	0.2	--	--	12	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	14	0.3	--	--	11	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
J45 喘息	合計	42	0.5	1	--	15	2	2	--	--	1	--	--	--	--	--	21	--	--	--	--
	男	23	0.5	--	--	9	1	1	--	--	1	--	--	--	--	--	11	--	--	--	--
	女	19	0.5	1	--	6	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--
J46 喘息発作重積状態	合計	24	0.3	--	--	16	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4	--	--	--	1
	男	10	0.2	--	--	6	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3	--	--	--	--
	女	14	0.4	--	--	10	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	1
J47 気管支拡張症	合計	4	0.0	--	--	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	4	0.1	--	--	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
J67 有機粉じん<塵>による過敏性肺臓炎	合計	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
J69 固形物及び液状物による肺臓炎	合計	117	1.5	1	--	52	48	8	1	1	2	--	2	--	--	--	--	--	--	--	2
	男	68	1.5	1	--	30	28	5	--	1	2	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	49	1.4	--	--	22	20	3	1	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	2
J70 その他の外的因子による呼吸器病態	合計	12	0.1	--	--	8	3	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
	男	11	0.3	--	--	7	3	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
J80 成人呼吸窮<促>迫症候群<ARDS>	合計	2	0.0	--	--	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	--	--	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
J82 肺好酸球症、他に分類されないもの	合計	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
J84 その他の間質性肺疾患	合計	43	0.5	2	--	35	2	1	--	--	--	--	--	3	--	--	--	--	--	--	--
	男	28	0.6	1	--	22	2	1	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--
	女	15	0.4	1	--	13	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
J85 肺及び縦隔の膿瘍	合計	2	0.0	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

神戸赤十字病院
疾病小分類別・診療科別・退院患者数
(2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	内科	心内	呼内	消内	循内	神内	外科	心外	整形	脳外	呼外	形成	婦人	小児	泌尿	耳鼻	眼科	放射
J86 臍胸（症）	合計	9	0.1	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	4	--	--	--	--	--	--	--
	男	7	0.2	--	--	4	--	--	--	--	--	--	--	3	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
J90 胸水、他に分類されないもの	合計	15	0.2	--	--	7	1	1	--	--	4	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--
	男	9	0.2	--	--	3	--	1	--	--	4	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
	女	6	0.2	--	--	4	1	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
J93 気胸	合計	77	1.0	--	--	27	1	1	--	--	--	--	--	48	--	--	--	--	--	--	--
	男	66	1.5	--	--	25	1	1	--	--	--	--	--	39	--	--	--	--	--	--	--
	女	11	0.3	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	9	--	--	--	--	--	--	--
J94 その他の胸膜病態	合計	2	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
J95 処置後呼吸器障害、他に分類されないもの	合計	1	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
J96 呼吸不全、他に分類されないもの	合計	7	0.1	--	--	5	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	7	0.2	--	--	5	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
J98 その他の呼吸器障害	合計	5	0.1	--	--	2	--	--	--	1	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
	女	3	0.1	--	--	1	--	--	--	1	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
X I 消化器系の疾患	合計	1,288	16.1	3	--	30	925	11	--	316	--	--	--	--	1	--	1	--	--	--	1
	男	720	16.4	2	--	10	518	3	--	187	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	568	15.7	1	--	20	407	8	--	129	--	--	--	--	1	--	1	--	--	--	1
K21 胃食道逆流症	合計	5	0.1	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	5	0.1	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
K22 食道のその他の疾患	合計	13	0.2	--	--	1	11	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	10	0.2	--	--	1	8	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	3	0.1	--	--	--	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
K25 胃潰瘍	合計	34	0.4	--	--	3	27	2	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	17	0.4	--	--	1	14	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	17	0.5	--	--	2	13	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
K26 十二指腸潰瘍	合計	13	0.2	--	--	--	9	--	--	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	6	0.1	--	--	--	4	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	7	0.2	--	--	--	5	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
K27 部位不明の消化性潰瘍	合計	1	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
K28 胃空腸潰瘍	合計	1	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
K29 胃炎及び十二指腸炎	合計	5	0.1	--	--	1	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
	男	2	0.0	--	--	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	3	0.1	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
K31 胃及び十二指腸のその他の疾患	合計	8	0.1	--	--	--	7	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	4	0.1	--	--	--	3	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	4	0.1	--	--	--	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
K35 急性虫垂炎	合計	47	0.6	--	--	--	5	--	--	42	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	22	0.5	--	--	--	1	--	--	21	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	25	0.7	--	--	--	4	--	--	21	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
K36 その他の虫垂炎	合計	7	0.1	--	--	--	--	--	--	7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	5	0.1	--	--	--	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
K37 詳細不明の虫垂炎	合計	4	0.0	--	--	--	2	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	3	0.1	--	--	--	2	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
K40 そけい<巣径>ヘルニア	合計	54	0.7	--	--	--	1	--	--	53	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	51	1.2	--	--	--	1	--	--	50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	3	0.1	--	--	--	--	--	--	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

神戸赤十字病院
 疾病小分類別・診療科別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	内科	心内	呼内	消内	循内	神内	外科	心外	整形	脳外	呼外	形成	婦人	小児	泌尿	耳鼻	眼科	放射	
K41 大腿<股>ヘルニア	合計	2	0.0	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
K42 臍ヘルニア	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
K43 腹壁ヘルニア	合計	10	0.1	--	--	--	1	--	--	8	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
	男	3	0.1	--	--	--	1	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	7	0.2	--	--	--	--	--	--	6	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
K44 横隔膜ヘルニア	合計	6	0.1	--	--	--	4	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	4	0.1	--	--	--	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
K45 その他の腹部ヘルニア	合計	5	0.1	--	--	--	1	--	--	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	5	0.1	--	--	--	1	--	--	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
K50 クロウン<Crohn>病 [限局性腸炎]	合計	38	0.5	--	--	--	38	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	38	0.9	--	--	--	38	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
K51 潰瘍性大腸炎	合計	16	0.2	--	--	--	15	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	7	0.2	--	--	--	7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	9	0.2	--	--	--	8	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
K52 その他の非感染性胃腸炎及び非感染性大腸炎	合計	2	0.0	--	--	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	--	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
K55 腸の血行障害	合計	30	0.4	1	--	5	22	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	5	0.1	1	--	--	3	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	25	0.7	--	--	5	19	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
K56 麻痺性イレウス及び腸閉塞、ヘルニアを伴わないもの	合計	114	1.4	1	--	3	82	1	--	27	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	49	1.1	--	--	--	36	--	--	13	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	65	1.8	1	--	3	46	1	--	14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
K57 腸の憩室性疾患	合計	77	1.0	--	--	3	70	1	--	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	41	0.9	--	--	1	38	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	36	1.0	--	--	2	32	1	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
K59 その他の腸の機能障害	合計	6	0.1	--	--	--	5	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	4	0.1	--	--	--	3	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
K62 肛門及び直腸のその他の疾患	合計	15	0.2	--	--	--	13	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	8	0.2	--	--	--	8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	7	0.2	--	--	--	5	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
K63 腸のその他の疾患	合計	274	3.4	--	--	--	268	--	--	6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	170	3.9	--	--	--	165	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	104	2.9	--	--	--	103	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
K65 腹膜炎	合計	30	0.4	--	--	--	9	--	--	21	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	18	0.4	--	--	--	5	--	--	13	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	12	0.3	--	--	--	4	--	--	8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
K70 アルコール性肝疾患	合計	11	0.1	--	--	--	11	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	8	0.2	--	--	--	8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	3	0.1	--	--	--	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
K71 中毒性肝疾患	合計	1	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
K72 肝不全、他に分類されないもの	合計	26	0.3	--	--	1	24	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	17	0.4	--	--	1	15	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	9	0.2	--	--	--	9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
K74 肝線維症及び肝硬変	合計	23	0.3	--	--	1	21	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	7	0.2	--	--	--	7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	16	0.4	--	--	1	14	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
K75 その他の炎症性肝疾患	合計	5	0.1	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	3	0.1	--	--	--	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

神戸赤十字病院
 疾病小分類別・診療科別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	内科	心内	呼内	消内	循内	神内	外科	心外	整形	脳外	呼外	形成	婦人	小児	泌尿	耳鼻	眼科	放射
K76 その他の肝疾患	合計	3	0.0	--	--	--	2	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
K80 胆石症	合計	236	2.9	1	--	4	146	1	--	84	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	126	2.9	1	--	2	79	1	--	43	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	110	3.0	--	--	2	67	--	--	41	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
K81 胆のう<囊>炎	合計	43	0.5	--	--	--	15	--	--	28	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	19	0.4	--	--	--	6	--	--	13	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	24	0.7	--	--	--	9	--	--	15	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
K82 胆のう<囊>のその他の疾患	合計	6	0.1	--	--	--	--	--	--	6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	4	0.1	--	--	--	--	--	--	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
K83 胆道のその他の疾患	合計	46	0.6	--	--	--	42	1	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1
	男	19	0.4	--	--	--	17	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	27	0.7	--	--	--	25	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1
K85 急性膵炎	合計	41	0.5	--	--	3	37	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	33	0.8	--	--	3	29	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	8	0.2	--	--	--	8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
K86 その他の膵疾患	合計	2	0.0	--	--	--	1	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	--	--	--	1	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
K90 腸性吸収不良(症)	合計	1	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
K91 消化器系の処置後障害、他に分類されないもの	合計	9	0.1	--	--	1	4	--	--	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	4	0.1	--	--	--	3	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	5	0.1	--	--	1	1	--	--	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
K92 消化器系のその他の疾患	合計	17	0.2	--	--	3	14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	5	0.1	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	12	0.3	--	--	3	9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
X II 皮膚及び皮下組織の疾患	合計	64	0.8	--	--	6	9	2	--	6	--	12	--	--	20	1	7	--	1	--	--
	男	32	0.7	--	--	4	3	1	--	3	--	5	--	--	10	--	6	--	--	--	--
	女	32	0.9	--	--	2	6	1	--	3	--	7	--	--	10	1	1	--	1	--	--
L01 膿か<疔>疹	合計	2	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--
	男	2	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
L03 蜂巣炎<蜂窩織炎>	合計	34	0.4	--	--	5	7	2	--	3	--	10	--	--	2	1	3	--	1	--	--
	男	15	0.3	--	--	4	3	1	--	1	--	3	--	--	1	--	2	--	--	--	--
	女	19	0.5	--	--	1	4	1	--	2	--	7	--	--	1	1	1	--	1	--	--
L04 急性リンパ節炎	合計	2	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--
	男	2	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
L05 毛嚢のう<囊>胞	合計	2	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--
L27 摂取物質による皮膚炎	合計	1	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
L30 その他の皮膚炎	合計	2	0.0	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
L60 爪の障害	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--
L72 皮膚及び皮下組織の毛包のう<囊>胞	合計	2	0.0	--	--	--	--	--	--	1	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	--	--	--	--	--	--	1	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
L75 アポクリン汗腺の障害	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--

神戸赤十字病院
 疾病小分類別・診療科別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	内科	心内	呼内	消内	循内	神内	外科	心外	整形	脳外	呼外	形成	婦人	小児	泌尿	耳鼻	眼科	放射
L89 じょくく瘻>瘻性潰瘍	合計	2	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--
L90 皮膚の萎縮性障害	合計	10	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--
	男	6	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6	--	--	--	--	--	--
	女	4	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4	--	--	--	--	--	--
L91 皮膚の肥厚性障害	合計	2	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--
L97 下肢の潰瘍、他に分類されないもの	合計	3	0.0	--	--	1	1	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	--	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
XⅢ 筋骨格系及び結合組織の疾患	合計	526	6.6	4	--	10	4	1	2	3	--	488	2	--	5	--	7	--	--	--	--
	男	286	6.5	3	--	4	1	1	--	1	--	267	--	--	3	--	6	--	--	--	--
	女	240	6.6	1	--	6	3	--	2	2	--	221	2	--	2	--	1	--	--	--	--
M00 化膿性関節炎	合計	3	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
M06 その他の関節リウマチ	合計	3	0.0	1	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
M11 その他の結晶性関節障害	合計	11	0.1	1	--	3	--	--	--	--	--	6	1	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	9	0.2	1	--	3	--	--	--	--	--	4	1	--	--	--	--	--	--	--	--
M13 その他の関節炎	合計	4	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	3	--	--	1	--	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	1	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
M16 股関節症〔股関節部の関節症〕	合計	6	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	4	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
M17 膝関節症〔膝の関節症〕	合計	10	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	10	0.3	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--
M24 その他の明示された関節内障害	合計	3	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	3	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
M25 その他の関節障害、他に分類されないもの	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
M30 結節性多発（性）動脈炎及び関連病態	合計	7	0.1	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6	--	--	--	--
	男	6	0.1	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
M31 その他のえく壊>死性血管障害	合計	2	0.0	--	--	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	--	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
M35 その他の全身性結合組織疾患	合計	2	0.0	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
M41（脊柱）側弯（症）	合計	5	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	3	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
M43 その他の変形性脊柱障害	合計	12	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	12	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	10	0.3	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--
M46 その他の炎症性脊椎障害	合計	18	0.2	--	--	--	--	--	--	1	--	17	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	10	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	8	0.2	--	--	--	--	--	--	1	--	7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
M47 脊椎症	合計	95	1.2	--	--	1	--	--	1	--	--	93	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	66	1.5	--	--	--	--	--	--	--	--	66	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	29	0.8	--	--	1	--	--	1	--	--	27	--	--	--	--	--	--	--	--	--

神戸赤十字病院
 疾病小分類別・診療科別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	内科	心内	呼内	消内	循内	神内	外科	心外	整形	脳外	呼外	形成	婦人	小児	泌尿	耳鼻	眼科	放射
M48 その他の脊椎障害	合計	213	2.7	--	--	--	--	--	--	--	--	212	1	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	106	2.4	--	--	--	--	--	--	--	--	106	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	107	3.0	--	--	--	--	--	--	--	--	106	1	--	--	--	--	--	--	--	--
M50 頸部椎間板障害	合計	16	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	16	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	5	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	11	0.3	--	--	--	--	--	--	--	--	11	--	--	--	--	--	--	--	--	--
M51 その他の椎間板障害	合計	72	0.9	--	--	--	--	--	--	--	--	72	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	47	1.1	--	--	--	--	--	--	--	--	47	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	25	0.7	--	--	--	--	--	--	--	--	25	--	--	--	--	--	--	--	--	--
M53 その他の脊柱障害、他に分類されないもの	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
M54 背部痛	合計	5	0.1	--	--	--	--	--	--	1	--	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	5	0.1	--	--	--	--	--	--	1	--	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
M60 筋炎	合計	3	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	1	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--
M62 その他の筋障害	合計	9	0.1	--	--	3	3	1	1	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	5	0.1	--	--	2	1	1	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	4	0.1	--	--	1	2	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
M71 その他の滑液包障害	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
M79 その他の軟部組織障害、他に分類されないもの	合計	4	0.0	--	--	--	--	--	--	1	--	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	--	--	--	--	--	1	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
M84 骨の癒合障害	合計	11	0.1	--	--	1	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	9	0.2	--	--	1	--	--	--	--	--	8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
M86 骨髄炎	合計	4	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
M87 骨えくぼ死	合計	3	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	3	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
M94 軟骨のその他の障害	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
M96 処置後筋骨格障害、他に分類されないもの	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
XIV 腎尿路生殖器系の疾患	合計	282	3.5	5	--	37	40	12	1	2	--	1	1	1	2	124	2	53	--	--	1
	男	85	1.9	1	--	12	21	4	1	--	--	1	--	1	1	--	2	41	--	--	--
	女	197	5.5	4	--	25	19	8	--	2	--	--	1	--	1	124	--	12	--	--	1
N04 ネフローゼ症候群	合計	1	0.0	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N10 急性尿細管間質性腎炎	合計	37	0.5	2	--	14	10	2	--	1	--	--	--	--	--	--	1	7	--	--	--
	男	10	0.2	1	--	4	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--
	女	27	0.7	1	--	10	8	2	--	1	--	--	--	--	--	--	1	5	--	--	--
N12 尿細管間質性腎炎、急性又は慢性と明示されないもの	合計	1	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N13 閉塞性尿路疾患及び逆流性尿路疾患	合計	3	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	2	--	--	--
	男	2	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	1	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--
N17 急性腎不全	合計	11	0.1	1	--	3	2	3	--	--	--	1	--	--	--	--	--	1	--	--	--
	男	5	0.1	--	--	--	1	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--
	女	6	0.2	1	--	3	1	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--

神戸赤十字病院
 疾病小分類別・診療科別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

	合計	総数	構成比(%)	診療科																
				内科	心内	呼内	消内	循内	神内	外科	心外	整形	脳外	呼外	形成	婦人	小児	泌尿	耳鼻	眼科
N18 慢性腎不全	合計	4	0.0	--	--	--	1	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
	女	3	0.1	--	--	--	1	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
N19 詳細不明の腎不全	合計	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
	女	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
N20 腎結石及び尿管結石	合計	8	0.1	1	--	1	5	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--		
	男	7	0.2	--	--	1	5	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--		
	女	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
N21 下部尿路結石	合計	7	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7	--	--		
	男	3	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3	--	--		
	女	4	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4	--	--		
N28 腎及び尿管のその他の障害、他に分類されないもの	合計	3	0.0	--	--	--	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
	男	3	0.1	--	--	--	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
N35 尿道狭窄	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--		
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--		
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
N36 尿道のその他の障害	合計	2	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--		
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--		
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--		
N39 尿路系のその他の障害	合計	40	0.5	--	--	16	15	3	1	--	--	--	1	--	--	1	2	--	1	
	男	17	0.4	--	--	5	8	--	1	--	--	--	--	--	--	1	1	--	--	
	女	23	0.6	--	--	11	7	3	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	1	
N40 前立腺肥大(症)	合計	6	0.1	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--		
	男	6	0.1	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--		
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
N41 前立腺の炎症性疾患	合計	10	0.1	--	--	2	1	--	--	--	--	--	--	--	--	7	--	--		
	男	10	0.2	--	--	2	1	--	--	--	--	--	--	--	--	7	--	--		
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
N43 精巣<嚢丸>水瘤及び精液瘤	合計	4	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4	--	--		
	男	4	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4	--	--		
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
N45 精巣<嚢丸>炎及び精巣上体<副嚢丸>炎	合計	4	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4	--	--		
	男	4	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4	--	--		
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
N46 男性不妊(症)	合計	9	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9	--	--		
	男	9	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9	--	--		
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
N47 過長包皮、包茎及びびかん<嵌>頓包茎	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--		
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--		
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
N62 乳房肥大	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--		
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--		
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
N64 乳房のその他の障害	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--		
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--		
N70 卵管炎及び卵巣炎	合計	8	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8	--	--	--	--		
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
	女	8	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8	--	--	--	--		
N71 子宮の炎症性疾患、子宮頸(部)を除く	合計	3	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3	--	--	--	--		
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
	女	3	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3	--	--	--	--		
N73 その他の女性骨盤炎症性疾患	合計	5	0.1	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	4	--	--	--	--		
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
	女	5	0.1	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	4	--	--	--	--		
N80 子宮内膜症	合計	34	0.4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	34	--	--	--	--		
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
	女	34	0.9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	34	--	--	--	--		

神戸赤十字病院
 疾病小分類別・診療科別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	内科	心内	呼内	消内	循内	神内	外科	心外	整形	脳外	呼外	形成	婦人	小児	泌尿	耳鼻	眼科	放射
N81 女性性器脱	合計	23	0.3													23					
	男																				
	女	23	0.6													23					
N83 卵巣、卵管及び子宮広間膜の非炎症性障害	合計	8	0.1													8					
	男																				
	女	8	0.2													8					
N84 女性性器のポリープ	合計	17	0.2													17					
	男																				
	女	17	0.5													17					
N85 子宮のその他の非炎症性障害、子宮頸(部)を除く	合計	3	0.0													3					
	男																				
	女	3	0.1													3					
N87 子宮頸(部)の異形成	合計	20	0.2													20					
	男																				
	女	20	0.6													20					
N88 子宮頸(部)のその他の非炎症性障害	合計	1	0.0													1					
	男																				
	女	1	0.0													1					
N92 過多月経、頻発月経及び月経不順	合計	2	0.0													2					
	男																				
	女	2	0.1													2					
N94 女性生殖器及び月経周期に関連する疼痛及びその他の病態	合計	2	0.0			1				1											
	男																				
	女	2	0.1			1				1											
N97 女性不妊症	合計	1	0.0													1					
	男																				
	女	1	0.0													1					
X V 妊娠、分娩及び産じょく<褥>	合計	12	0.1													12					
	男																				
	女	12	0.3													12					
000 子宮外妊娠	合計	7	0.1													7					
	男																				
	女	7	0.2													7					
002 受胎のその他の異常生成物	合計	4	0.0													4					
	男																				
	女	4	0.1													4					
090 産じょく<褥>の合併症、他に分類されないもの	合計	1	0.0													1					
	男																				
	女	1	0.0													1					
X VI 周産期に発生した病態	合計																				
	男																				
	女																				
X VII 先天奇形、変形及び染色体異常	合計	13	0.2				2			2					9						
	男	6	0.1							1					5						
	女	7	0.2				2			1					4						
Q18 顔面及び頸部のその他の先天奇形	合計	4	0.0												4						
	男	3	0.1												3						
	女	1	0.0												1						
Q36 唇裂	合計	1	0.0												1						
	男																				
	女	1	0.0												1						
Q44 胆のう<嚢>、胆管及び肝の先天奇形	合計	3	0.0				2			1											
	男																				
	女	3	0.1				2			1											
Q55 男性生殖器のその他の先天奇形	合計	1	0.0							1											
	男	1	0.0							1											
	女																				
Q70 合指<趾>(症)	合計	2	0.0												2						
	男	1	0.0												1						
	女	1	0.0												1						

神戸赤十字病院
 疾病小分類別・診療科別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	内科	心内	呼内	消内	循内	神内	外科	心外	整形	脳外	呼外	形成	婦人	小児	泌尿	耳鼻	眼科	放射
Q82 皮膚のその他の先天奇形	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--
Q85 母斑症、他に分類されないもの	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
XⅧ 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	合計	94	1.2	1	--	16	22	11	3	1	--	1	14	--	--	--	25	--	--	--	--
	男	46	1.0	1	--	7	9	5	2	--	--	--	8	--	--	--	14	--	--	--	--
	女	48	1.3	--	--	9	13	6	1	1	--	1	6	--	--	--	11	--	--	--	--
R00 心拍の異常	合計	2	0.0	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
R04 気道からの出血	合計	5	0.1	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	3	0.1	--	--	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
R07 咽喉痛及び胸痛	合計	2	0.0	--	--	--	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	--	--	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
R09 循環器系及び呼吸器系に関するその他の症状及び徴候	合計	5	0.1	1	--	3	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	3	0.1	1	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	--	1	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
R10 腹痛及び骨盤痛	合計	5	0.1	--	--	1	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	5	0.1	--	--	1	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
R11 悪心及び嘔吐	合計	3	0.0	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
R13 えんく嚆>下障害	合計	2	0.0	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
R18 腹水	合計	2	0.0	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
R19 消化器系及び腹部に関するその他の症状及び徴候	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
R22 皮膚及び皮下組織の限局性腫脹、腫瘍<mass>及び塊<lump>	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
R25 異常不随意運動	合計	2	0.0	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
R40 傾眠、昏迷及び昏睡	合計	8	0.1	--	--	1	1	1	--	--	--	--	3	--	--	--	2	--	--	--	--
	男	2	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	6	0.2	--	--	1	1	1	--	--	--	--	1	--	--	--	2	--	--	--	--
R42 めまい<眩暈>感及びよろめき感	合計	5	0.1	--	--	--	1	1	1	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	3	0.1	--	--	--	--	1	1	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	--	--	1	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--
R50 不明熱	合計	2	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
R51 頭痛	合計	4	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	3	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	3	0.1	--	--	--	1	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--
R52 疼痛、他に分類されないもの	合計	2	0.0	--	--	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
R55 失神及び虚脱	合計	5	0.1	--	--	--	2	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	4	0.1	--	--	--	1	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

神戸赤十字病院
 疾病小分類別・診療科別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	内科	心内	呼内	消内	循内	神内	外科	心外	整形	脳外	呼外	形成	婦人	小児	泌尿	耳鼻	眼科	放射
R56 けいれん<痙攣>、他に分類されないもの	合計	27	0.3	--	--	--	1	--	--	--	--	--	6	--	--	--	20	--	--	--	--
	男	17	0.4	--	--	--	--	1	--	--	--	--	4	--	--	--	12	--	--	--	--
	女	10	0.3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	8	--	--	--	--
R57 ショック、他に分類されないもの	合計	4	0.0	--	--	--	3	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	3	0.1	--	--	--	2	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
R59 リンパ節腫大	合計	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
R60 浮腫、他に分類されないもの	合計	1	0.0	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
R63 食物及び水分摂取に関する症状及び徴候	合計	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
R73 血糖値上昇	合計	1	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
R91 肺の画像診断における異常所見	合計	3	0.0	--	--	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	3	0.1	--	--	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
XX 損傷、中毒及びその他の外因の影響	合計	916	11.4	2	--	10	37	8	5	9	7	593	124	12	75	1	1	1	1	--	30
	男	466	10.6	1	--	5	22	2	3	6	5	299	63	7	26	--	1	1	1	--	24
	女	450	12.5	1	--	5	15	6	2	3	2	294	61	5	49	1	--	--	--	--	6
S00 頭部の表在損傷	合計	18	0.2	--	--	--	1	--	--	1	--	1	15	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	8	0.2	--	--	--	1	--	--	1	--	1	5	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	10	0.3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--
S01 頭部の開放創	合計	4	0.0	--	--	--	--	--	--	1	--	--	3	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	4	0.1	--	--	--	--	--	--	1	--	--	3	--	--	--	--	--	--	--	--
S02 頭蓋骨及び顔面骨の骨折	合計	32	0.4	--	--	--	--	--	--	--	--	1	6	--	25	--	--	--	--	--	--
	男	22	0.5	--	--	--	--	--	--	--	--	1	4	--	17	--	--	--	--	--	--
	女	10	0.3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	8	--	--	--	--	--	--
S06 頭蓋内損傷	合計	94	1.2	--	--	--	3	--	2	--	--	--	89	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	51	1.2	--	--	--	2	--	1	--	--	--	48	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	43	1.2	--	--	--	1	--	1	--	--	--	41	--	--	--	--	--	--	--	--
S07 頭部の挫減損傷	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
S10 頸部の表在損傷	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
S12 頸部の骨折	合計	19	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	19	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	14	0.3	--	--	--	--	--	--	--	--	14	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	5	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
S13 頸部の関節及び靭帯の脱臼、捻挫及びストレイン	合計	5	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	4	1	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	4	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	3	1	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
S14 頸部の神経及び脊髄の損傷	合計	14	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	14	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	12	0.3	--	--	--	--	--	--	--	--	12	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
S20 胸部<郭>の表在損傷	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
S22 肋骨、胸骨及び胸椎骨折	合計	32	0.4	--	--	--	2	1	1	1	--	27	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	19	0.4	--	--	--	1	--	1	1	--	16	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	13	0.4	--	--	--	1	1	--	--	--	11	--	--	--	--	--	--	--	--	--
S24 胸部<郭>の神経及び脊髄の損傷	合計	2	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--

神戸赤十字病院
 疾病小分類別・診療科別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	内科	心内	呼内	消内	循内	神内	外科	心外	整形	脳外	呼外	形成	婦人	小児	泌尿	耳鼻	眼科	放射	
S27 その他及び詳細不明の胸腔内臓器の損傷	合計	13	0.2	---	---	1	---	---	1	---	---	---	---	11	---	---	---	---	---	---	---	---
	男	6	0.1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	7	0.2	---	---	1	---	---	1	---	---	---	---	5	---	---	---	---	---	---	---	---
S29 胸部＜郭＞のその他及び詳細不明の損傷	合計	1	0.0	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	男	1	0.0	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S30 腹部、下背部及び骨盤部の表在損傷	合計	2	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	男	1	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	1	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S31 腹部、下背部及び骨盤部の開放創	合計	1	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---
	男	1	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---
	女	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S32 腰椎及び骨盤の骨折	合計	93	1.2	---	---	---	2	---	---	---	---	90	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---
	男	34	0.8	---	---	---	1	---	---	---	---	32	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	59	1.6	---	---	---	1	---	---	---	---	58	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S33 腰椎及び骨盤の関節及び靭帯の脱臼、捻挫及びストレイン	合計	1	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	男	1	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S35 腹部、下背部及び骨盤部の血管損傷	合計	1	0.0	---	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	男	1	0.0	---	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S36 胸腔内臓器の損傷	合計	2	0.0	---	---	---	1	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	男	1	0.0	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	1	0.0	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S39 腹部、下背部及び骨盤部のその他及び詳細不明の損傷	合計	1	0.0	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	男	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	1	0.0	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S42 肩及び上腕の骨折	合計	48	0.6	---	---	---	---	---	---	---	---	48	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	男	23	0.5	---	---	---	---	---	---	---	---	23	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	25	0.7	---	---	---	---	---	---	---	---	25	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S43 肩甲＜上肢＞帯の関節及び靭帯の脱臼、捻挫及びストレイン	合計	3	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	男	2	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	1	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S46 肩及び上腕の筋及び腱の損傷	合計	1	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	男	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	1	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S51 前腕の開放創	合計	1	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	男	1	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S52 前腕の骨折	合計	59	0.7	---	---	---	---	1	---	---	---	58	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	男	25	0.6	---	---	---	---	---	---	---	---	25	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	34	0.9	---	---	---	---	1	---	---	---	33	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S54 前腕の神経損傷	合計	2	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	男	2	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S55 前腕の血管損傷	合計	2	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	男	2	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S56 前腕の筋及び腱の損傷	合計	4	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	男	3	0.1	---	---	---	---	---	---	---	---	3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	1	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S61 手首及び手の開放創	合計	2	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	男	2	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S62 手首及び手の骨折	合計	17	0.2	---	---	---	---	---	---	---	---	17	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	男	13	0.3	---	---	---	---	---	---	---	---	13	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	4	0.1	---	---	---	---	---	---	---	---	4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S63 手首及び手の関節及び靭帯の脱臼、捻挫及びストレイン	合計	2	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	男	1	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	1	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

神戸赤十字病院
 疾病小分類別・診療科別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	内科	心内	呼内	消内	循内	神内	外科	心外	整形	脳外	呼外	形成	婦人	小児	泌尿	耳鼻	眼科	放射	
S67 手首及び手の挫減損傷	合計	1	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	男	1	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S68 手首及び手の外傷性切断	合計	8	0.1	---	---	---	---	---	---	---	---	8	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	男	6	0.1	---	---	---	---	---	---	---	---	6	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	2	0.1	---	---	---	---	---	---	---	---	2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S70 股関節部及び大腿の表在損傷	合計	2	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	男	1	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	1	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S71 股関節部及び大腿の開放創	合計	1	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	男	1	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S72 大腿骨骨折	合計	154	1.9	---	---	1	1	---	---	1	---	151	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	男	45	1.0	---	---	1	---	---	---	---	---	44	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	109	3.0	---	---	---	1	---	---	1	---	107	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S73 股関節部の関節及び靱帯の脱臼、捻挫及びストレイン	合計	1	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	男	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	1	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S75 股関節部及び大腿の血管損傷	合計	1	0.0	---	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	男	1	0.0	---	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S80 下腿の表在損傷	合計	2	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	男	1	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	1	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S81 下腿の開放創	合計	1	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	男	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	1	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S82 下腿の骨折、足首を含む	合計	78	1.0	---	---	---	---	---	---	---	---	78	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	男	55	1.3	---	---	---	---	---	---	---	---	55	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	23	0.6	---	---	---	---	---	---	---	---	23	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S83 膝の関節及び靱帯の脱臼、捻挫及びストレイン	合計	5	0.1	---	---	---	---	---	---	---	---	5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	男	2	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	3	0.1	---	---	---	---	---	---	---	---	3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S86 下腿の筋及び腱の損傷	合計	4	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	男	4	0.1	---	---	---	---	---	---	---	---	4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S89 下腿のその他及び詳細不明の損傷	合計	1	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	男	1	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S91 足首及び足の開放創	合計	3	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3	---	---	---	---	---	---	---
	男	2	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2	---	---	---	---	---	---	---
	女	1	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---
S92 足の骨折、足首を除く	合計	15	0.2	---	---	---	---	---	---	---	---	15	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	男	11	0.3	---	---	---	---	---	---	---	---	11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	4	0.1	---	---	---	---	---	---	---	---	4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S93 足首及び足の関節及び靱帯の脱臼、捻挫及びストレイン	合計	1	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	男	1	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S97 足首及び足の挫減損傷	合計	1	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	男	1	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
T00 多部位の表在損傷	合計	1	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	男	1	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
T02 多部位の骨折	合計	8	0.1	---	---	---	---	---	---	---	---	8	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	男	5	0.1	---	---	---	---	---	---	---	---	5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	3	0.1	---	---	---	---	---	---	---	---	3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
T09 脊椎及び体幹のその他の損傷、部位不明	合計	2	0.0	---	---	---	1	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	男	1	0.0	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	1	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---

神戸赤十字病院
疾病小分類別・診療科別・退院患者数
(2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	内科	心内	呼内	消内	循内	神内	外科	心外	整形	脳外	呼外	形成	婦人	小児	泌尿	耳鼻	眼科	放射
T17 気道内異物	合計	2	0.0	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1	---	---
	男	2	0.0	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1	---	---
	女	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
T21 体幹の熱傷及び腐食	合計	1	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---
	男	1	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---
	女	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
T22 肩及び上肢の熱傷及び腐食、手首及び手を除く	合計	2	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2	---	---	---	---	---	---
	男	1	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---
	女	1	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---
T29 多部位の熱傷及び腐食	合計	2	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2	---	---	---	---	---	---
	男	2	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2	---	---	---	---	---	---
	女	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
T42 抗てんかん薬、鎮静・催眠薬及び抗パーキンソン病薬による中毒	合計	6	0.1	1	---	3	---	---	---	---	---	---	2	---	---	---	---	---	---	---	---
	男	3	0.1	---	---	2	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	3	0.1	1	---	1	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---
T50 利尿薬、その他及び詳細不明の薬物、薬剤及び生物学的製剤による中毒	合計	4	0.0	---	---	1	3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	男	1	0.0	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	3	0.1	---	---	1	2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
T67 熱及び光線の作用	合計	5	0.1	1	---	---	1	1	1	---	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---
	男	5	0.1	1	---	---	1	1	1	---	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---
	女	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
T68 低体温（症）	合計	1	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	男	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	1	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---
T78 有害作用、他に分類されないもの	合計	8	0.1	---	---	3	5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	男	3	0.1	---	---	1	2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	5	0.1	---	---	2	3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
T79 外傷の早期合併症、他に分類されないもの	合計	3	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	3	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	男	2	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	2	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	1	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---
T81 処置の合併症、他に分類されないもの	合計	28	0.3	---	---	---	12	---	---	3	3	6	---	---	3	1	---	---	---	---	---
	男	18	0.4	---	---	---	9	---	---	2	1	5	---	---	1	---	---	---	---	---	---
	女	10	0.3	---	---	---	3	---	---	1	2	1	---	---	2	1	---	---	---	---	---
T82 心臓及び血管のプロステーシス、挿入物及び移植片の合併症	合計	39	0.5	---	---	---	3	4	---	---	2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	30
	男	29	0.7	---	---	---	2	1	---	---	2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24
	女	10	0.3	---	---	---	1	3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6
T85 その他の体内プロステーシス、挿入物及び移植片の合併症	合計	1	0.0	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	男	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	1	0.0	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
T88 外科的及び内科的ケアのその他の合併症、他に分類されないもの	合計	42	0.5	---	---	---	1	---	---	---	---	4	---	---	37	---	---	---	---	---	---
	男	3	0.1	---	---	---	1	---	---	---	---	2	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	39	1.1	---	---	---	---	---	---	---	---	2	---	---	37	---	---	---	---	---	---
T90 頭部損傷の続発・後遺症	合計	3	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	2	---	---	1	---	---	---	---	---	---
	男	3	0.1	---	---	---	---	---	---	---	---	2	---	---	1	---	---	---	---	---	---
	女	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
XX I 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	合計	12	0.1	---	---	---	3	2	---	4	2	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---
	男	8	0.2	---	---	---	1	2	---	3	2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	4	0.1	---	---	---	2	---	---	1	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---
Z08 悪性新生物治療後の経過観察<フォローアップ>検査	合計	1	0.0	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	男	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	1	0.0	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Z34 正常妊娠の管理	合計	1	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---
	男	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	1	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---
Z90 臓器の後天性欠損、他に分類されないもの	合計	1	0.0	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	男	1	0.0	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Z93 人工的開口状態	合計	5	0.1	---	---	---	1	---	---	4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	男	3	0.1	---	---	---	---	---	---	3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	2	0.1	---	---	---	1	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

神戸赤十字病院
 疾病小分類別・診療科別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	内科	心内	呼内	消内	循内	神内	外科	心外	整形	脳外	呼外	形成	婦人	小児	泌尿	耳鼻	眼科	放射
Z95 心臓及び血管の挿入物及び移植片の存在	合計	4	0.0	---	---	---	---	2	---	---	2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	男	4	0.1	---	---	---	---	2	---	---	2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---


神戸赤十字病院
 疾病大分類別・在院期間別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	延べ在院日数	平均在院日数	0日	1-8日	9-15日	16-22日	23-31日	32-61日	62-91日	3-6ヶ月	6ヶ月-1年	1-2年	2年-
総数	合計	8,006	100.0	99,879	12.5	--	4,350	1,693	848	450	543	81	34	6	1	--
	男	4,393	54.9	52,019	11.8	--	2,481	886	433	251	284	37	19	2	--	--
	女	3,613	45.1	47,860	13.2	--	1,869	807	415	199	259	44	15	4	1	--
構成比(%)	合計	100.0				--	54.3	21.1	10.6	5.6	6.8	1.0	0.4	0.1	0.0	--
	男	100.0				--	56.5	20.2	9.9	5.7	6.5	0.8	0.4	0.0	--	--
	女	100.0				--	51.7	22.3	11.5	5.5	7.2	1.2	0.4	0.1	0.0	--
I 感染症及び寄生虫症	合計	177	2.2	2,785	15.7	--	104	32	12	10	10	6	2	--	1	--
	男	88	2.0	1,332	15.1	--	46	17	10	7	4	2	2	--	--	--
	女	89	2.5	1,453	16.3	--	58	15	2	3	6	4	--	--	1	--
II 新生物	合計	1,893	23.6	22,873	12.1	--	975	479	219	99	99	13	7	2	--	--
	男	1,021	23.2	12,275	12.0	--	539	229	117	69	58	5	3	1	--	--
	女	872	24.1	10,598	12.2	--	436	250	102	30	41	8	4	1	--	--
III 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	合計	35	0.4	522	14.9	--	18	6	5	2	3	1	--	--	--	--
	男	21	0.5	238	11.3	--	12	5	2	1	1	--	--	--	--	--
	女	14	0.4	284	20.3	--	6	1	3	1	2	1	--	--	--	--
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患	合計	153	1.9	1,924	12.6	--	57	64	15	9	7	1	--	--	--	--
	男	70	1.6	861	12.3	--	24	32	8	3	2	1	--	--	--	--
	女	83	2.3	1,063	12.8	--	33	32	7	6	5	--	--	--	--	--
V 精神及び行動の障害	合計	19	0.2	131	6.9	--	15	--	2	1	1	--	--	--	--	--
	男	9	0.2	36	4.0	--	8	--	--	1	--	--	--	--	--	--
	女	10	0.3	95	9.5	--	7	--	2	--	1	--	--	--	--	--
VI 神経系の疾患	合計	172	2.1	2,150	12.5	--	106	32	11	6	13	2	1	1	1	--
	男	102	2.3	1,465	14.4	--	62	18	4	4	11	1	1	1	--	--
	女	70	1.9	685	9.8	--	44	14	7	2	2	1	--	--	--	--
VII 眼及び付属器の疾患	合計	272	3.4	1,254	4.6	--	255	17	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	110	2.5	487	4.4	--	104	6	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	162	4.5	767	4.7	--	151	11	--	--	--	--	--	--	--	--
VIII 耳及び乳様突起の疾患	合計	71	0.9	377	5.3	--	62	7	1	1	--	--	--	--	--	--
	男	25	0.6	157	6.3	--	20	4	--	1	--	--	--	--	--	--
	女	46	1.3	220	4.8	--	42	3	1	--	--	--	--	--	--	--
IX 循環器系の疾患	合計	1,273	15.9	20,852	16.4	--	537	272	183	109	137	24	10	1	--	--
	男	826	18.8	11,917	14.4	--	392	173	106	63	73	14	5	--	--	--
	女	447	12.4	8,935	20.0	--	145	99	77	46	64	10	5	1	--	--
X 呼吸器系の疾患	合計	734	9.2	8,484	11.6	--	420	169	55	37	44	5	4	--	--	--
	男	472	10.7	5,365	11.4	--	276	106	35	24	24	4	3	--	--	--
	女	262	7.3	3,119	11.9	--	144	63	20	13	20	1	1	--	--	--
X I 消化器系の疾患	合計	1,288	16.1	12,041	9.3	--	853	273	80	30	37	10	4	1	--	--
	男	720	16.4	5,918	8.2	--	501	147	36	12	19	4	1	--	--	--
	女	568	15.7	6,123	10.8	--	352	126	44	18	18	6	3	1	--	--
X II 皮膚及び皮下組織の疾患	合計	64	0.8	1,023	16.0	--	29	13	12	3	5	1	1	--	--	--
	男	32	0.7	574	17.9	--	14	6	6	2	3	--	1	--	--	--
	女	32	0.9	449	14.0	--	15	7	6	1	2	1	--	--	--	--
X III 筋骨格系及び結合組織の疾患	合計	526	6.6	6,634	12.6	--	288	64	68	46	51	9	--	--	--	--
	男	286	6.5	3,185	11.1	--	165	38	37	21	22	3	--	--	--	--
	女	240	6.6	3,449	14.4	--	123	26	31	25	29	6	--	--	--	--
X IV 腎尿路生殖器系の疾患	合計	282	3.5	2,734	9.7	--	163	79	25	7	6	1	1	--	--	--
	男	85	1.9	799	9.4	--	58	13	8	2	3	1	--	--	--	--
	女	197	5.5	1,935	9.8	--	105	66	17	5	3	--	1	--	--	--


神戸赤十字病院
 疾病大分類別・在院期間別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	延べ在院日数	平均在院日数	0日	1-8日	9-15日	16-22日	23-31日	32-61日	62-91日	3-6ヶ月	6ヶ月-1年	1-2年	2年-
X V 妊娠、分娩及び産じょく<褥>	合計	12	0.1	54	4.5	--	11	1	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	12	0.3	54	4.5	--	11	1	--	--	--	--	--	--	--	--
X VI 周産期に発生した病態	合計	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
X VII 先天奇形、変形及び染色体異常	合計	13	0.2	70	5.4	--	11	2	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	6	0.1	21	3.5	--	6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	7	0.2	49	7.0	--	5	2	--	--	--	--	--	--	--	--
X VIII 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	合計	94	1.2	723	7.7	--	65	14	9	2	4	--	--	--	--	--
	男	46	1.0	445	9.7	--	28	6	7	1	4	--	--	--	--	--
	女	48	1.3	278	5.8	--	37	8	2	1	--	--	--	--	--	--
X IX 損傷、中毒及びその他の外因の影響	合計	916	11.4	15,103	16.5	--	377	163	150	88	125	8	4	1	--	--
	男	466	10.6	6,827	14.7	--	224	82	56	40	59	2	3	--	--	--
	女	450	12.5	8,276	18.4	--	153	81	94	48	66	6	1	1	--	--
X X I 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	合計	12	0.1	145	12.1	--	4	6	1	--	1	--	--	--	--	--
	男	8	0.2	117	14.6	--	2	4	1	--	1	--	--	--	--	--
	女	4	0.1	28	7.0	--	2	2	--	--	--	--	--	--	--	--


在院期間別退院患者数




感染症及び寄生虫症




新生物




血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害




内分泌、栄養及び代謝疾患




精神及び行動の障害




神経系の疾患




眼及び付属器の疾患




耳及び乳様突起の疾患




循環器系の疾患




呼吸器系の疾患




消化器系の疾患




皮膚及び皮下組織の疾患




筋骨格系及び結合組織の疾患




腎尿路生殖器系の疾患




妊娠、分娩及び産じょく<褥>




先天奇形、変形及び染色体異常




症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの



損傷、中毒及びその他の外因の影響



健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用



神戸赤十字病院
 疾病中分類別・在院期間別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	延べ在院日数	平均在院日数	0日	1-8日	9-15日	16-22日	23-31日	32-61日	62-91日	3-6ヶ月	6ヶ月-1年	1-2年	2年-
総数	合計	8,006	100.0	99,879	12.5	--	4,350	1,693	848	450	543	81	34	6	1	--
	男	4,393	54.9	52,019	11.8	--	2,481	886	433	251	284	37	19	2	--	--
	女	3,613	45.1	47,860	13.2	--	1,869	807	415	199	259	44	15	4	1	--
構成比(%)	合計	100.0				--	54.3	21.1	10.6	5.6	6.8	1.0	0.4	0.1	0.0	--
	男	100.0				--	56.5	20.2	9.9	5.7	6.5	0.8	0.4	0.0	--	--
	女	100.0				--	51.7	22.3	11.5	5.5	7.2	1.2	0.4	0.1	0.0	--
I 感染症及び寄生虫症	合計	177	2.2	2,785	15.7	--	104	32	12	10	10	6	2	--	1	--
	男	88	2.0	1,332	15.1	--	46	17	10	7	4	2	2	--	--	--
	女	89	2.5	1,453	16.3	--	58	15	2	3	6	4	--	--	1	--
001 腸管感染症	合計	86	1.1	464	5.4	--	72	11	3	--	--	--	--	--	--	--
	男	41	0.9	249	6.1	--	33	5	3	--	--	--	--	--	--	--
	女	45	1.2	215	4.8	--	39	6	--	--	--	--	--	--	--	--
002 結核	合計	7	0.1	620	88.6	--	2	--	--	--	2	2	--	--	1	--
	男	3	0.1	51	17.0	--	2	--	--	--	1	--	--	--	--	--
	女	4	0.1	569	142.3	--	--	--	--	--	1	2	--	--	1	--
004 その他の細菌性疾患	合計	43	0.5	1,131	26.3	--	9	12	7	5	5	3	2	--	--	--
	男	28	0.6	761	27.2	--	4	9	6	4	2	1	2	--	--	--
	女	15	0.4	370	24.7	--	5	3	1	1	3	2	--	--	--	--
005 主として性的伝播様式をとる感染症	合計	1	0.0	9	9.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	9	9.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--
007 クラミジアによるその他の疾患	合計	1	0.0	7	7.0	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	7	7.0	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
009 中枢神経系のウイルス感染症	合計	4	0.0	31	7.8	--	3	--	--	1	--	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	2	1.0	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	29	14.5	--	1	--	--	1	--	--	--	--	--	--
011 皮膚及び粘膜病変を特徴とするウイルス感染症	合計	4	0.0	19	4.8	--	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	8	8.0	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	3	0.1	11	3.7	--	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
012 ウイルス肝炎	合計	14	0.2	229	16.4	--	4	6	--	3	1	--	--	--	--	--
	男	6	0.1	91	15.2	--	2	2	--	2	--	--	--	--	--	--
	女	8	0.2	138	17.3	--	2	4	--	1	1	--	--	--	--	--
014 その他のウイルス疾患	合計	5	0.1	46	9.2	--	3	1	1	--	--	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	23	11.5	--	1	--	1	--	--	--	--	--	--	--
	女	3	0.1	23	7.7	--	2	1	--	--	--	--	--	--	--	--
015 真菌症	合計	11	0.1	188	17.1	--	6	1	1	1	1	1	--	--	--	--
	男	4	0.1	140	35.0	--	--	1	--	1	1	1	--	--	--	--
	女	7	0.2	48	6.9	--	6	--	1	--	--	--	--	--	--	--
016 原虫疾患	合計	1	0.0	41	41.0	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	41	41.0	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--
II 新生物	合計	1,893	23.6	22,873	12.1	--	975	479	219	99	99	13	7	2	--	--
	男	1,021	23.2	12,275	12.0	--	539	229	117	69	58	5	3	1	--	--
	女	872	24.1	10,598	12.2	--	436	250	102	30	41	8	4	1	--	--
022 口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	合計	4	0.0	52	13.0	--	3	--	--	--	1	--	--	--	--	--
	男	4	0.1	52	13.0	--	3	--	--	--	1	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

神戸赤十字病院
 疾病中分類別・在院期間別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	延べ在院日数	平均在院日数	0日	1-8日	9-15日	16-22日	23-31日	32-61日	62-91日	3-6ヶ月	6ヶ月-1年	1-2年	2年-
023 消化器の悪性新生物	合計	843	10.5	10,833	12.9	--	369	256	113	46	51	4	4	--	--	--
	男	496	11.3	6,715	13.5	--	212	148	63	31	36	4	2	--	--	--
	女	347	9.6	4,118	11.9	--	157	108	50	15	15	--	2	--	--	--
024 呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	合計	354	4.4	5,193	14.7	--	160	61	65	37	28	2	--	1	--	--
	男	232	5.3	3,053	13.2	--	110	44	36	26	16	--	--	--	--	--
	女	122	3.4	2,140	17.5	--	50	17	29	11	12	2	--	1	--	--
026 皮膚の黒色腫及びその他の悪性新生物	合計	3	0.0	23	7.7	--	2	1	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	11	5.5	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	12	12.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--
027 中皮及び軟部組織の悪性新生物	合計	11	0.1	503	45.7	--	2	3	2	1	1	1	--	1	--	--
	男	8	0.2	475	59.4	--	1	1	2	1	1	1	--	1	--	--
	女	3	0.1	28	9.3	--	1	2	--	--	--	--	--	--	--	--
028 乳房の悪性新生物	合計	6	0.1	75	12.5	--	3	2	--	--	1	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	6	0.2	75	12.5	--	3	2	--	--	1	--	--	--	--	--
029 女性生殖器の悪性新生物	合計	75	0.9	902	12.0	--	35	26	9	1	2	2	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	75	2.1	902	12.0	--	35	26	9	1	2	2	--	--	--	--
030 男性生殖器の悪性新生物	合計	92	1.1	342	3.7	--	82	5	3	2	--	--	--	--	--	--
	男	92	2.1	342	3.7	--	82	5	3	2	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
031 腎尿路の悪性新生物	合計	50	0.6	529	10.6	--	31	14	1	1	3	--	--	--	--	--
	男	35	0.8	322	9.2	--	23	10	--	1	1	--	--	--	--	--
	女	15	0.4	207	13.8	--	8	4	1	--	2	--	--	--	--	--
032 眼、脳及び中枢神経系のその他の中枢神経系の部位の悪性新生物	合計	4	0.0	253	63.3	--	--	--	--	--	2	1	1	--	--	--
	男	2	0.0	141	70.5	--	--	--	--	--	1	--	1	--	--	--
	女	2	0.1	112	56.0	--	--	--	--	--	1	1	--	--	--	--
033 甲状腺及びその他の内分泌腺の悪性新生物	合計	1	0.0	18	18.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	18	18.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
034 部位不明確、続発部位及び部位不明の悪性新生物	合計	77	1.0	1,139	14.8	--	27	27	11	6	4	1	1	--	--	--
	男	37	0.8	447	12.1	--	17	8	7	4	1	--	--	--	--	--
	女	40	1.1	692	17.3	--	10	19	4	2	3	1	1	--	--	--
035 リンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物	合計	39	0.5	707	18.1	--	14	11	4	4	5	--	1	--	--	--
	男	25	0.6	345	13.8	--	10	7	4	3	1	--	--	--	--	--
	女	14	0.4	362	25.9	--	4	4	--	1	4	--	1	--	--	--
037 上皮内新生物	合計	4	0.0	12	3.0	--	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	4	0.1	12	3.0	--	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
038 良性新生物	合計	215	2.7	1,266	5.9	--	160	50	4	--	1	--	--	--	--	--
	男	76	1.7	260	3.4	--	72	3	1	--	--	--	--	--	--	--
	女	139	3.8	1,006	7.2	--	88	47	3	--	1	--	--	--	--	--
039 性状不詳又は不明の新生物	合計	115	1.4	1,026	8.9	--	83	23	6	1	--	2	--	--	--	--
	男	12	0.3	112	9.3	--	7	3	1	1	--	--	--	--	--	--
	女	103	2.9	914	8.9	--	76	20	5	--	--	2	--	--	--	--
Ⅲ 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	合計	35	0.4	522	14.9	--	18	6	5	2	3	1	--	--	--	--
	男	21	0.5	238	11.3	--	12	5	2	1	1	--	--	--	--	--
	女	14	0.4	284	20.3	--	6	1	3	1	2	1	--	--	--	--

神戸赤十字病院
 疾病中分類別・在院期間別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	延べ在院日数	平均在院日数	0日	1-8日	9-15日	16-22日	23-31日	32-61日	62-91日	3-6ヶ月	6ヶ月-1年	1-2年	2年-
040 栄養性貧血	合計	13	0.2	122	9.4	--	8	3	1	1	--	--	--	--	--	--
	男	9	0.2	78	8.7	--	6	2	1	--	--	--	--	--	--	--
	女	4	0.1	44	11.0	--	2	1	--	1	--	--	--	--	--	--
041 溶血性貧血	合計	2	0.0	18	9.0	--	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	18	9.0	--	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
042 無形成性貧血及びその他の貧血	合計	9	0.1	99	11.0	--	5	1	3	--	--	--	--	--	--	--
	男	5	0.1	51	10.2	--	3	1	1	--	--	--	--	--	--	--
	女	4	0.1	48	12.0	--	2	--	2	--	--	--	--	--	--	--
043 凝固障害、紫斑病及びその他の出血性病態	合計	5	0.1	158	31.6	--	1	--	1	--	3	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	53	26.5	--	1	--	--	--	1	--	--	--	--	--
	女	3	0.1	105	35.0	--	--	--	1	--	2	--	--	--	--	--
044 血液及び造血器のその他の疾患	合計	5	0.1	44	8.8	--	3	1	--	1	--	--	--	--	--	--
	男	3	0.1	38	12.7	--	1	1	--	1	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	6	3.0	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
045 免疫機構の障害	合計	1	0.0	81	81.0	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	81	81.0	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患	合計	153	1.9	1,924	12.6	--	57	64	15	9	7	1	--	--	--	--
	男	70	1.6	861	12.3	--	24	32	8	3	2	1	--	--	--	--
	女	83	2.3	1,063	12.8	--	33	32	7	6	5	--	--	--	--	--
046 甲状腺障害	合計	4	0.0	20	5.0	--	3	1	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	3	0.1	16	5.3	--	2	1	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	4	4.0	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
047 糖尿病	合計	69	0.9	879	12.7	--	10	52	4	2	1	--	--	--	--	--
	男	39	0.9	516	13.2	--	6	27	4	1	1	--	--	--	--	--
	女	30	0.8	363	12.1	--	4	25	--	1	--	--	--	--	--	--
048 その他のグルコース調節及び隣内分泌障害	合計	8	0.1	29	3.6	--	8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	4	0.1	10	2.5	--	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	4	0.1	19	4.8	--	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
049 その他の内分泌腺障害	合計	6	0.1	128	21.3	--	3	--	2	--	--	1	--	--	--	--
	男	2	0.0	89	44.5	--	--	--	1	--	--	1	--	--	--	--
	女	4	0.1	39	9.8	--	3	--	1	--	--	--	--	--	--	--
050 栄養失調(症)	合計	5	0.1	79	15.8	--	3	--	1	--	1	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	6	6.0	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	4	0.1	73	18.3	--	2	--	1	--	1	--	--	--	--	--
051 その他の栄養欠乏症	合計	2	0.0	37	18.5	--	1	--	--	--	1	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	37	18.5	--	1	--	--	--	1	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
053 代謝障害	合計	59	0.7	752	12.7	--	29	11	8	7	4	--	--	--	--	--
	男	19	0.4	187	9.8	--	10	4	3	2	--	--	--	--	--	--
	女	40	1.1	565	14.1	--	19	7	5	5	4	--	--	--	--	--
V 精神及び行動の障害	合計	19	0.2	131	6.9	--	15	--	2	1	1	--	--	--	--	--
	男	9	0.2	36	4.0	--	8	--	--	1	--	--	--	--	--	--
	女	10	0.3	95	9.5	--	7	--	2	--	1	--	--	--	--	--
055 精神作用物質使用による精神及び行動の障害	合計	15	0.2	23	1.5	--	15	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	8	0.2	13	1.6	--	8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	7	0.2	10	1.4	--	7	--	--	--	--	--	--	--	--	--

神戸赤十字病院
 疾病中分類別・在院期間別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	延べ在院日数	平均在院日数	0日	1-8日	9-15日	16-22日	23-31日	32-61日	62-91日	3-6ヶ月	6ヶ月-1年	1-2年	2年-
057 気分[感情]障害	合計	1	0.0	20	20.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	20	20.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
059 生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群	合計	3	0.0	88	29.3	--	--	--	1	1	1	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	23	23.0	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	65	32.5	--	--	--	1	--	1	--	--	--	--	--
Ⅵ 神経系の疾患	合計	172	2.1	2,150	12.5	--	106	32	11	6	13	2	1	1	--	--
	男	102	2.3	1,465	14.4	--	62	18	4	4	11	1	1	1	--	--
	女	70	1.9	685	9.8	--	44	14	7	2	2	1	--	--	--	--
065 中枢神経系の炎症性疾患	合計	14	0.2	455	32.5	--	5	2	1	--	4	1	1	--	--	--
	男	10	0.2	437	43.7	--	2	1	1	--	4	1	1	--	--	--
	女	4	0.1	18	4.5	--	3	1	--	--	--	--	--	--	--	--
066 主に中枢神経系を障害する系統萎縮症	合計	2	0.0	4	2.0	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	2	2.0	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	2	2.0	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
067 錐体外路障害及び異常運動	合計	7	0.1	92	13.1	--	2	3	1	1	--	--	--	--	--	--
	男	3	0.1	28	9.3	--	1	2	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	4	0.1	64	16.0	--	1	1	1	1	--	--	--	--	--	--
068 神経系のその他の変性疾患	合計	3	0.0	25	8.3	--	2	1	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	2	2.0	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	23	11.5	--	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--
069 中枢神経系の脱髄疾患	合計	2	0.0	14	7.0	--	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	14	7.0	--	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--
070 挿間性及び発作性障害	合計	89	1.1	851	9.6	--	62	18	3	2	3	--	--	1	--	--
	男	56	1.3	585	10.4	--	39	12	--	2	2	--	--	1	--	--
	女	33	0.9	266	8.1	--	23	6	3	--	1	--	--	--	--	--
071 神経、神経根及び神経そう<叢>の障害	合計	13	0.2	64	4.9	--	12	1	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	6	0.1	31	5.2	--	6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	7	0.2	33	4.7	--	6	1	--	--	--	--	--	--	--	--
072 多発(性)ニューロパチ<シ>-及びその他の末梢神経系の障害	合計	2	0.0	23	11.5	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	23	11.5	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--
073 神経筋接合部及び筋の疾患	合計	2	0.0	32	16.0	--	--	1	1	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	19	19.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	13	13.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--
074 脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	合計	3	0.0	75	25.0	--	1	--	1	--	1	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	49	49.0	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	26	13.0	--	1	--	1	--	--	--	--	--	--	--
075 神経系のその他の障害	合計	35	0.4	515	14.7	--	19	3	4	3	5	1	--	--	--	--
	男	23	0.5	312	13.6	--	12	3	2	2	4	--	--	--	--	--
	女	12	0.3	203	16.9	--	7	--	2	1	1	1	--	--	--	--
Ⅶ 眼及び付属器の疾患	合計	272	3.4	1,254	4.6	--	255	17	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	110	2.5	487	4.4	--	104	6	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	162	4.5	767	4.7	--	151	11	--	--	--	--	--	--	--	--
076 眼瞼、涙器及び眼窩の障害	合計	5	0.1	27	5.4	--	4	1	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	3	0.1	15	5.0	--	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	12	6.0	--	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--

神戸赤十字病院
 疾病中分類別・在院期間別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	延べ在院日数	平均在院日数	0日	1-8日	9-15日	16-22日	23-31日	32-61日	62-91日	3-6ヶ月	6ヶ月-1年	1-2年	2年-
077 結膜の障害	合計	1	0.0	2	2.0	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	2	2.0	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
079 水晶体の障害	合計	256	3.2	1,184	4.6	--	240	16	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	102	2.3	454	4.5	--	96	6	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	154	4.3	730	4.7	--	144	10	--	--	--	--	--	--	--	--
081 緑内障	合計	10	0.1	41	4.1	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	5	0.1	18	3.6	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	5	0.1	23	4.6	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Ⅷ 耳及び乳様突起の疾患	合計	71	0.9	377	5.3	--	62	7	1	1	--	--	--	--	--	--
	男	25	0.6	157	6.3	--	20	4	--	1	--	--	--	--	--	--
	女	46	1.3	220	4.8	--	42	3	1	--	--	--	--	--	--	--
088 中耳及び乳様突起の疾患	合計	4	0.0	8	2.0	--	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	3	0.1	6	2.0	--	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	2	2.0	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
089 内耳疾患	合計	53	0.7	264	5.0	--	46	5	1	1	--	--	--	--	--	--
	男	13	0.3	80	6.2	--	10	2	--	1	--	--	--	--	--	--
	女	40	1.1	184	4.6	--	36	3	1	--	--	--	--	--	--	--
090 耳のその他の障害	合計	14	0.2	105	7.5	--	12	2	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	9	0.2	71	7.9	--	7	2	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	5	0.1	34	6.8	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Ⅸ 循環器系の疾患	合計	1,273	15.9	20,852	16.4	--	537	272	183	109	137	24	10	1	--	--
	男	826	18.8	11,917	14.4	--	392	173	106	63	73	14	5	--	--	--
	女	447	12.4	8,935	20.0	--	145	99	77	46	64	10	5	1	--	--
092 慢性リウマチ性心疾患	合計	10	0.1	274	27.4	--	2	3	--	1	3	1	--	--	--	--
	男	7	0.2	174	24.9	--	2	3	--	--	1	1	--	--	--	--
	女	3	0.1	100	33.3	--	--	--	--	1	2	--	--	--	--	--
093 高血圧性疾患	合計	6	0.1	127	21.2	--	2	--	3	--	--	1	--	--	--	--
	男	2	0.0	40	20.0	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--
	女	4	0.1	87	21.8	--	2	--	1	--	--	1	--	--	--	--
094 虚血性心疾患	合計	368	4.6	2,904	7.9	--	263	48	29	19	9	--	--	--	--	--
	男	305	6.9	2,306	7.6	--	222	39	22	17	5	--	--	--	--	--
	女	63	1.7	598	9.5	--	41	9	7	2	4	--	--	--	--	--
095 肺性心疾患及び肺循環疾患	合計	9	0.1	90	10.0	--	5	1	2	1	--	--	--	--	--	--
	男	3	0.1	23	7.7	--	2	--	1	--	--	--	--	--	--	--
	女	6	0.2	67	11.2	--	3	1	1	1	--	--	--	--	--	--
096 その他の型の心疾患	合計	319	4.0	5,863	18.4	--	81	99	62	40	29	5	2	1	--	--
	男	181	4.1	3,175	17.5	--	54	55	31	20	15	4	2	--	--	--
	女	138	3.8	2,688	19.5	--	27	44	31	20	14	1	--	1	--	--
097 脳血管疾患	合計	317	4.0	7,069	22.3	--	86	74	46	28	68	12	3	--	--	--
	男	165	3.8	3,414	20.7	--	45	42	24	12	35	6	1	--	--	--
	女	152	4.2	3,655	24.0	--	41	32	22	16	33	6	2	--	--	--
098 動脈、細動脈及び毛細血管の疾患	合計	180	2.2	3,815	21.2	--	56	37	36	18	24	5	4	--	--	--
	男	121	2.8	2,311	19.1	--	38	28	23	13	15	3	1	--	--	--
	女	59	1.6	1,504	25.5	--	18	9	13	5	9	2	3	--	--	--
099 静脈、リンパ管及びリンパ節の疾患、他に分類されないもの	合計	60	0.7	691	11.5	--	39	9	5	2	4	--	1	--	--	--
	男	40	0.9	460	11.5	--	28	5	3	1	2	--	1	--	--	--
	女	20	0.6	231	11.6	--	11	4	2	1	2	--	--	--	--	--

神戸赤十字病院
 疾病中分類別・在院期間別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	延べ在院日数	平均在院日数	0日	1-8日	9-15日	16-22日	23-31日	32-61日	62-91日	3-6ヶ月	6ヶ月-1年	1-2年	2年-
100 循環器系のその他及び詳細不明の障害	合計	4	0.0	19	4.8	--	3	1	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	14	7.0	--	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	5	2.5	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
X 呼吸器系の疾患	合計	734	9.2	8,484	11.6	--	420	169	55	37	44	5	4	--	--	--
	男	472	10.7	5,365	11.4	--	276	106	35	24	24	4	3	--	--	--
	女	262	7.3	3,119	11.9	--	144	63	20	13	20	1	1	--	--	--
101 急性上気道感染症	合計	30	0.4	144	4.8	--	28	2	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	14	0.3	58	4.1	--	14	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	16	0.4	86	5.4	--	14	2	--	--	--	--	--	--	--	--
102 インフルエンザ及び肺炎	合計	212	2.6	2,377	11.2	--	105	77	13	7	7	1	2	--	--	--
	男	129	2.9	1,474	11.4	--	64	43	12	4	4	--	2	--	--	--
	女	83	2.3	903	10.9	--	41	34	1	3	3	1	--	--	--	--
103 その他の急性下気道感染症	合計	18	0.2	113	6.3	--	15	2	--	1	--	--	--	--	--	--
	男	10	0.2	53	5.3	--	8	2	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	8	0.2	60	7.5	--	7	--	--	1	--	--	--	--	--	--
104 上気道のその他の疾患	合計	85	1.1	474	5.6	--	84	1	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	57	1.3	328	5.8	--	56	1	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	28	0.8	146	5.2	--	28	--	--	--	--	--	--	--	--	--
105 慢性下気道疾患	合計	95	1.2	780	8.2	--	63	19	7	2	4	--	--	--	--	--
	男	58	1.3	450	7.8	--	42	9	3	2	2	--	--	--	--	--
	女	37	1.0	330	8.9	--	21	10	4	--	2	--	--	--	--	--
106 外的因子による肺疾患	合計	130	1.6	2,280	17.5	--	45	34	18	11	18	3	1	--	--	--
	男	80	1.8	1,347	16.8	--	27	25	9	7	9	3	--	--	--	--
	女	50	1.4	933	18.7	--	18	9	9	4	9	--	1	--	--	--
107 主として間質を障害するその他の呼吸器疾患	合計	46	0.6	1,065	23.2	--	14	9	4	8	9	1	1	--	--	--
	男	30	0.7	701	23.4	--	9	7	2	6	4	1	1	--	--	--
	女	16	0.4	364	22.8	--	5	2	2	2	5	--	--	--	--	--
108 下気道の化膿性及び えく壊>死性病態	合計	11	0.1	280	25.5	--	--	1	4	2	4	--	--	--	--	--
	男	8	0.2	217	27.1	--	--	1	2	1	4	--	--	--	--	--
	女	3	0.1	63	21.0	--	--	--	2	1	--	--	--	--	--	--
109 胸膜のその他の疾患	合計	94	1.2	815	8.7	--	60	20	9	4	1	--	--	--	--	--
	男	76	1.7	620	8.2	--	51	15	7	3	--	--	--	--	--	--
	女	18	0.5	195	10.8	--	9	5	2	1	1	--	--	--	--	--
110 呼吸器系のその他の疾患	合計	13	0.2	156	12.0	--	6	4	--	2	1	--	--	--	--	--
	男	10	0.2	117	11.7	--	5	3	--	1	1	--	--	--	--	--
	女	3	0.1	39	13.0	--	1	1	--	1	--	--	--	--	--	--
X I 消化器系の疾患	合計	1,288	16.1	12,041	9.3	--	853	273	80	30	37	10	4	1	--	--
	男	720	16.4	5,918	8.2	--	501	147	36	12	19	4	1	--	--	--
	女	568	15.7	6,123	10.8	--	352	126	44	18	18	6	3	1	--	--
112 食道、胃及び十二指腸の疾患	合計	80	1.0	726	9.1	--	45	26	7	1	1	--	--	--	--	--
	男	46	1.0	392	8.5	--	30	12	3	--	1	--	--	--	--	--
	女	34	0.9	334	9.8	--	15	14	4	1	--	--	--	--	--	--
113 虫垂の疾患	合計	58	0.7	401	6.9	--	46	10	--	1	1	--	--	--	--	--
	男	30	0.7	225	7.5	--	23	5	--	1	1	--	--	--	--	--
	女	28	0.8	176	6.3	--	23	5	--	--	--	--	--	--	--	--
114 ヘルニア	合計	78	1.0	602	7.7	--	64	7	5	--	1	1	--	--	--	--
	男	58	1.3	317	5.5	--	53	3	2	--	--	--	--	--	--	--
	女	20	0.6	285	14.3	--	11	4	3	--	1	1	--	--	--	--

神戸赤十字病院
 疾病中分類別・在院期間別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	延べ在院日数	平均在院日数	0日	1-8日	9-15日	16-22日	23-31日	32-61日	62-91日	3-6ヶ月	6ヶ月-1年	1-2年	2年-
115 非感染性腸炎及び非感染性大腸炎	合計	56	0.7	257	4.6	--	48	3	3	2	--	--	--	--	--	--
	男	45	1.0	155	3.4	--	42	1	1	1	--	--	--	--	--	--
	女	11	0.3	102	9.3	--	6	2	2	1	--	--	--	--	--	--
116 腸のその他の疾患	合計	516	6.4	3,436	6.7	--	396	85	17	5	10	3	--	--	--	--
	男	277	6.3	1,683	6.1	--	225	38	5	3	4	2	--	--	--	--
	女	239	6.6	1,753	7.3	--	171	47	12	2	6	1	--	--	--	--
117 腹膜の疾患	合計	30	0.4	572	19.1	--	6	8	7	5	3	1	--	--	--	--
	男	18	0.4	350	19.4	--	4	5	5	1	2	1	--	--	--	--
	女	12	0.3	222	18.5	--	2	3	2	4	1	--	--	--	--	--
118 肝疾患	合計	69	0.9	1,862	27.0	--	14	24	12	5	7	2	4	1	--	--
	男	36	0.8	570	15.8	--	8	19	4	1	3	--	1	--	--	--
	女	33	0.9	1,292	39.2	--	6	5	8	4	4	2	3	1	--	--
119 胆のう<囊>、胆管及び膵の障害	合計	374	4.7	4,012	10.7	--	215	102	29	11	14	3	--	--	--	--
	男	201	4.6	2,167	10.8	--	110	61	16	5	8	1	--	--	--	--
	女	173	4.8	1,845	10.7	--	105	41	13	6	6	2	--	--	--	--
120 消化器系のその他の疾患	合計	27	0.3	173	6.4	--	19	8	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	9	0.2	59	6.6	--	6	3	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	18	0.5	114	6.3	--	13	5	--	--	--	--	--	--	--	--
X II 皮膚及び皮下組織の疾患	合計	64	0.8	1,023	16.0	--	29	13	12	3	5	1	1	--	--	--
	男	32	0.7	574	17.9	--	14	6	6	2	3	--	1	--	--	--
	女	32	0.9	449	14.0	--	15	7	6	1	2	1	--	--	--	--
121 皮膚及び皮下組織の感染症	合計	40	0.5	467	11.7	--	19	11	7	2	1	--	--	--	--	--
	男	20	0.5	234	11.7	--	11	4	3	1	1	--	--	--	--	--
	女	20	0.6	233	11.7	--	8	7	4	1	--	--	--	--	--	--
123 皮膚炎及び湿疹	合計	3	0.0	57	19.0	--	--	--	3	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	18	18.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	39	19.5	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--
127 皮膚付属器の障害	合計	4	0.0	15	3.8	--	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	4	2.0	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	11	5.5	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
128 皮膚及び皮下組織のその他の障害	合計	17	0.2	484	28.5	--	6	2	2	1	4	1	1	--	--	--
	男	9	0.2	318	35.3	--	1	2	2	1	2	--	1	--	--	--
	女	8	0.2	166	20.8	--	5	--	--	--	2	1	--	--	--	--
X III 筋骨格系及び結合組織の疾患	合計	526	6.6	6,634	12.6	--	288	64	68	46	51	9	--	--	--	--
	男	286	6.5	3,185	11.1	--	165	38	37	21	22	3	--	--	--	--
	女	240	6.6	3,449	14.4	--	123	26	31	25	29	6	--	--	--	--
129 感染性関節障害	合計	3	0.0	61	20.3	--	1	--	--	1	1	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	59	29.5	--	--	--	--	1	1	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	2	2.0	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
130 炎症性多発性関節障害	合計	18	0.2	181	10.1	--	11	2	4	--	1	--	--	--	--	--
	男	5	0.1	33	6.6	--	4	--	1	--	--	--	--	--	--	--
	女	13	0.4	148	11.4	--	7	2	3	--	1	--	--	--	--	--
131 関節症	合計	16	0.2	395	24.7	--	1	2	2	8	3	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	56	28.0	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--
	女	14	0.4	339	24.2	--	1	2	2	6	3	--	--	--	--	--
132 その他の関節障害	合計	4	0.0	19	4.8	--	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	3	0.1	14	4.7	--	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	5	5.0	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--

神戸赤十字病院
 疾病中分類別・在院期間別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	延べ在院日数	平均在院日数	0日	1-8日	9-15日	16-22日	23-31日	32-61日	62-91日	3-6ヶ月	6ヶ月-1年	1-2年	2年-
133 全身性結合組織障害	合計	11	0.1	127	11.5	--	3	7	--	--	1	--	--	--	--	--
	男	8	0.2	80	10.0	--	1	7	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	3	0.1	47	15.7	--	2	--	--	--	1	--	--	--	--	--
134 変形性脊柱障害	合計	17	0.2	284	16.7	--	7	3	2	3	1	1	--	--	--	--
	男	4	0.1	49	12.3	--	2	1	--	1	--	--	--	--	--	--
	女	13	0.4	235	18.1	--	5	2	2	2	1	1	--	--	--	--
135 脊椎障害	合計	326	4.1	4,182	12.8	--	190	26	37	30	37	6	--	--	--	--
	男	182	4.1	2,120	11.6	--	108	17	21	17	17	2	--	--	--	--
	女	144	4.0	2,062	14.3	--	82	9	16	13	20	4	--	--	--	--
136 その他の脊柱障害	合計	94	1.2	839	8.9	--	57	16	14	2	4	1	--	--	--	--
	男	58	1.3	465	8.0	--	37	10	8	--	3	--	--	--	--	--
	女	36	1.0	374	10.4	--	20	6	6	2	1	1	--	--	--	--
137 筋障害	合計	12	0.1	139	11.6	--	4	4	4	--	--	--	--	--	--	--
	男	6	0.1	75	12.5	--	2	1	3	--	--	--	--	--	--	--
	女	6	0.2	64	10.7	--	2	3	1	--	--	--	--	--	--	--
139 その他の軟部組織障害	合計	5	0.1	19	3.8	--	4	1	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	3	0.1	9	3.0	--	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	10	5.0	--	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--
140 骨の密度及び構造の障害	合計	11	0.1	181	16.5	--	5	3	1	1	--	1	--	--	--	--
	男	9	0.2	140	15.6	--	5	2	1	--	--	1	--	--	--	--
	女	2	0.1	41	20.5	--	--	1	--	1	--	--	--	--	--	--
141 その他の骨障害	合計	7	0.1	157	22.4	--	1	--	3	1	2	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	35	17.5	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--
	女	5	0.1	122	24.4	--	1	--	1	1	2	--	--	--	--	--
142 軟骨障害	合計	1	0.0	18	18.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	18	18.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
143 筋骨格系及び結合組織のその他の障害	合計	1	0.0	32	32.0	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	32	32.0	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
XIV 腎尿路生殖器系の疾患	合計	282	3.5	2,734	9.7	--	163	79	25	7	6	1	1	--	--	--
	男	85	1.9	799	9.4	--	58	13	8	2	3	1	--	--	--	--
	女	197	5.5	1,935	9.8	--	105	66	17	5	3	--	1	--	--	--
144 糸球体疾患	合計	1	0.0	12	12.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	12	12.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--
145 腎尿細管間質性疾患	合計	41	0.5	424	10.3	--	15	20	5	1	--	--	--	--	--	--
	男	12	0.3	109	9.1	--	7	2	3	--	--	--	--	--	--	--
	女	29	0.8	315	10.9	--	8	18	2	1	--	--	--	--	--	--
146 腎不全	合計	16	0.2	273	17.1	--	11	2	--	--	2	--	1	--	--	--
	男	6	0.1	54	9.0	--	5	--	--	--	1	--	--	--	--	--
	女	10	0.3	219	21.9	--	6	2	--	--	1	--	1	--	--	--
147 尿路結石症	合計	15	0.2	70	4.7	--	14	1	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	10	0.2	45	4.5	--	9	1	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	5	0.1	25	5.0	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
148 腎及び尿管のその他の障害	合計	3	0.0	13	4.3	--	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	3	0.1	13	4.3	--	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

神戸赤十字病院
 疾病中分類別・在院期間別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	延べ在院日数	平均在院日数	0日	1-8日	9-15日	16-22日	23-31日	32-61日	62-91日	3-6ヶ月	6ヶ月-1年	1-2年	2年-
149 尿路系のその他の疾患	合計	43	0.5	660	15.3	--	12	15	8	4	4	--	--	--	--	--
	男	19	0.4	261	13.7	--	9	4	3	1	2	--	--	--	--	--
	女	24	0.7	399	16.6	--	3	11	5	3	2	--	--	--	--	--
150 男性生殖器の疾患	合計	34	0.4	305	9.0	--	25	5	2	1	--	1	--	--	--	--
	男	34	0.8	305	9.0	--	25	5	2	1	--	1	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
151 乳房の障害	合計	2	0.0	15	7.5	--	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	12	12.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	3	3.0	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
152 女性骨盤臓器の炎症性疾患	合計	16	0.2	186	11.6	--	5	6	5	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	16	0.4	186	11.6	--	5	6	5	--	--	--	--	--	--	--
153 女性生殖器の非炎症性障害	合計	111	1.4	776	7.0	--	77	28	5	1	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	111	3.1	776	7.0	--	77	28	5	1	--	--	--	--	--	--
X V 妊娠、分娩及び産じょく<褥>	合計	12	0.1	54	4.5	--	11	1	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	12	0.3	54	4.5	--	11	1	--	--	--	--	--	--	--	--
155 流産に終わった妊娠	合計	11	0.1	52	4.7	--	10	1	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	11	0.3	52	4.7	--	10	1	--	--	--	--	--	--	--	--
161 主として産じょく<褥>に関連する合併症	合計	1	0.0	2	2.0	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	2	2.0	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
X VI 周産期に発生した病態	合計	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
X VII 先天奇形、変形及び染色体異常	合計	13	0.2	70	5.4	--	11	2	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	6	0.1	21	3.5	--	6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	7	0.2	49	7.0	--	5	2	--	--	--	--	--	--	--	--
174 眼、耳、顔面及び頸部の先天奇形	合計	4	0.0	11	2.8	--	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	3	0.1	9	3.0	--	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	2	2.0	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
177 唇裂及び口蓋裂	合計	1	0.0	6	6.0	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	6	6.0	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
178 消化器系のその他の先天奇形	合計	3	0.0	36	12.0	--	1	2	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	3	0.1	36	12.0	--	1	2	--	--	--	--	--	--	--	--
179 生殖器の先天奇形	合計	1	0.0	2	2.0	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	2	2.0	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181 筋骨格系の先天奇形及び変形	合計	2	0.0	7	3.5	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	3	3.0	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	4	4.0	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
182 その他の先天奇形	合計	2	0.0	8	4.0	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	7	7.0	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	1	1.0	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--

神戸赤十字病院
 疾病中分類別・在院期間別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	延べ在院日数	平均在院日数	0日	1-8日	9-15日	16-22日	23-31日	32-61日	62-91日	3-6ヶ月	6ヶ月-1年	1-2年	2年-
XⅧ 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	合計	94	1.2	723	7.7	--	65	14	9	2	4	--	--	--	--	--
	男	46	1.0	445	9.7	--	28	6	7	1	4	--	--	--	--	--
	女	48	1.3	278	5.8	--	37	8	2	1	--	--	--	--	--	--
184 循環器系及び呼吸器系に関する症状及び徴候	合計	14	0.2	160	11.4	--	6	4	2	1	1	--	--	--	--	--
	男	5	0.1	83	16.6	--	1	1	1	1	1	--	--	--	--	--
	女	9	0.2	77	8.6	--	5	3	1	--	--	--	--	--	--	--
185 消化器系及び腹部に関する症状及び徴候	合計	13	0.2	125	9.6	--	8	2	2	--	1	--	--	--	--	--
	男	5	0.1	88	17.6	--	1	1	2	--	1	--	--	--	--	--
	女	8	0.2	37	4.6	--	7	1	--	--	--	--	--	--	--	--
186 皮膚及び皮下組織に関する症状及び徴候	合計	1	0.0	4	4.0	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	4	4.0	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
187 神経系及び筋骨格系に関する症状及び徴候	合計	2	0.0	8	4.0	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	5	5.0	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	3	3.0	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
189 認識、知覚、情緒状態及び行動に関する症状及び徴候	合計	13	0.2	89	6.8	--	9	1	3	--	--	--	--	--	--	--
	男	5	0.1	53	10.6	--	2	1	2	--	--	--	--	--	--	--
	女	8	0.2	36	4.5	--	7	--	1	--	--	--	--	--	--	--
191 全身症状及び徴候	合計	47	0.6	324	6.9	--	35	7	2	1	2	--	--	--	--	--
	男	27	0.6	208	7.7	--	20	3	2	--	2	--	--	--	--	--
	女	20	0.6	116	5.8	--	15	4	--	1	--	--	--	--	--	--
192 血液検査の異常所見、診断名の記載がないもの	合計	1	0.0	5	5.0	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	5	5.0	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
195 画像診断及び機能検査における異常所見、診断名の記載がないもの	合計	3	0.0	8	2.7	--	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	3	0.1	8	2.7	--	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
XⅨ 損傷、中毒及びその他の外因の影響	合計	916	11.4	15,103	16.5	--	377	163	150	88	125	8	4	1	--	--
	男	466	10.6	6,827	14.7	--	224	82	56	40	59	2	3	--	--	--
	女	450	12.5	8,276	18.4	--	153	81	94	48	66	6	1	1	--	--
197 頭部損傷	合計	149	1.9	2,590	17.4	--	77	28	10	12	16	2	3	1	--	--
	男	82	1.9	1,176	14.3	--	45	16	4	8	7	--	2	--	--	--
	女	67	1.9	1,414	21.1	--	32	12	6	4	9	2	1	1	--	--
198 頸部損傷	合計	39	0.5	986	25.3	--	8	7	10	4	8	1	1	--	--	--
	男	31	0.7	794	25.6	--	6	6	7	3	8	--	1	--	--	--
	女	8	0.2	192	24.0	--	2	1	3	1	--	1	--	--	--	--
199 胸部<郭>損傷	合計	49	0.6	756	15.4	--	18	7	13	7	4	--	--	--	--	--
	男	27	0.6	436	16.1	--	10	5	6	3	3	--	--	--	--	--
	女	22	0.6	320	14.5	--	8	2	7	4	1	--	--	--	--	--
200 腹部、下背部、腰椎及び骨盤部の損傷	合計	101	1.3	2,042	20.2	--	22	27	23	9	18	2	--	--	--	--
	男	39	0.9	691	17.7	--	10	11	7	4	7	--	--	--	--	--
	女	62	1.7	1,351	21.8	--	12	16	16	5	11	2	--	--	--	--
201 肩及び上腕の損傷	合計	52	0.6	634	12.2	--	26	10	7	5	4	--	--	--	--	--
	男	25	0.6	197	7.9	--	16	7	1	--	1	--	--	--	--	--
	女	27	0.7	437	16.2	--	10	3	6	5	3	--	--	--	--	--
202 肘及び前腕の損傷	合計	68	0.8	620	9.1	--	47	11	2	4	4	--	--	--	--	--
	男	33	0.8	259	7.8	--	24	5	1	1	2	--	--	--	--	--
	女	35	1.0	361	10.3	--	23	6	1	3	2	--	--	--	--	--

神戸赤十字病院
 疾病中分類別・在院期間別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	延べ在院日数	平均在院日数	0日	1-8日	9-15日	16-22日	23-31日	32-61日	62-91日	3-6ヶ月	6ヶ月-1年	1-2年	2年-
203 手首及び手の損傷	合計	30	0.4	417	13.9	--	16	3	3	3	5	--	--	--	--	--
	男	23	0.5	334	14.5	--	11	3	3	3	3	--	--	--	--	--
	女	7	0.2	83	11.9	--	5	--	--	--	2	--	--	--	--	--
204 股関節部及び大腿の損傷	合計	159	2.0	3,644	22.9	--	22	18	53	27	38	1	--	--	--	--
	男	48	1.1	990	20.6	--	13	5	8	10	12	--	--	--	--	--
	女	111	3.1	2,654	23.9	--	9	13	45	17	26	1	--	--	--	--
205 膝及び下腿の損傷	合計	91	1.1	1,373	15.1	--	39	15	16	9	12	--	--	--	--	--
	男	63	1.4	816	13.0	--	29	12	13	4	5	--	--	--	--	--
	女	28	0.8	557	19.9	--	10	3	3	5	7	--	--	--	--	--
206 足首及び足の損傷	合計	20	0.2	335	16.8	--	8	2	4	3	3	--	--	--	--	--
	男	15	0.3	209	13.9	--	7	2	3	2	1	--	--	--	--	--
	女	5	0.1	126	25.2	--	1	--	1	1	2	--	--	--	--	--
207 多部位の損傷	合計	9	0.1	188	20.9	--	2	2	1	2	2	--	--	--	--	--
	男	6	0.1	104	17.3	--	2	2	--	1	1	--	--	--	--	--
	女	3	0.1	84	28.0	--	--	--	1	1	1	--	--	--	--	--
208 部位不明の体幹もしくは(四)肢の損傷又は部位不明の損傷	合計	2	0.0	20	10.0	--	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	12	12.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	8	8.0	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
209 自然開口部からの異物侵入の作用	合計	2	0.0	4	2.0	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	4	2.0	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
210 体表面の熱傷及び腐食、明示された部位	合計	3	0.0	113	37.7	--	--	1	1	--	--	1	--	--	--	--
	男	2	0.0	92	46.0	--	--	1	--	--	--	1	--	--	--	--
	女	1	0.0	21	21.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
212 多部位及び部位不明の熱傷及び腐食	合計	2	0.0	72	36.0	--	--	--	--	1	1	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	72	36.0	--	--	--	--	1	1	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
214 薬物、薬剤及び生物学的製剤による中毒	合計	10	0.1	37	3.7	--	9	--	1	--	--	--	--	--	--	--
	男	4	0.1	24	6.0	--	3	--	1	--	--	--	--	--	--	--
	女	6	0.2	13	2.2	--	6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
216 外因のその他及び詳細不明の作用	合計	14	0.2	35	2.5	--	14	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	8	0.2	21	2.6	--	8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	6	0.2	14	2.3	--	6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
217 外傷の早期合併症	合計	3	0.0	65	21.7	--	1	--	1	--	1	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	48	24.0	--	1	--	--	--	1	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	17	17.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
218 外科的及び内科的ケアの合併症、他に分類されないもの	合計	110	1.4	1,149	10.4	--	64	29	5	2	9	1	--	--	--	--
	男	50	1.1	525	10.5	--	36	4	2	--	7	1	--	--	--	--
	女	60	1.7	624	10.4	--	28	25	3	2	2	--	--	--	--	--
219 損傷、中毒及びその他の外因による影響の続発・後遺症	合計	3	0.0	23	7.7	--	1	2	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	3	0.1	23	7.7	--	1	2	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
XX I 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	合計	12	0.1	145	12.1	--	4	6	1	--	1	--	--	--	--	--
	男	8	0.2	117	14.6	--	2	4	1	--	1	--	--	--	--	--
	女	4	0.1	28	7.0	--	2	2	--	--	--	--	--	--	--	--
220 検査及び診査のための保健サービスの利用者	合計	1	0.0	2	2.0	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	2	2.0	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--

疾病中分類別・在院期間別・退院患者数

(2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	延べ在院日数	平均在院日数	0日	1-8日	9-15日	16-22日	23-31日	32-61日	62-91日	3-6ヶ月	6ヶ月-1年	1-2年	2年-
222	生殖に関連する環境下での保健サービスの利用者	合計	1	0.0	2	2.0	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	2	2.0	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
226	家族歴、既往歴及び健康状態に影響を及ぼす特定の状態に関連する健康障害をきたす恐れのある者	合計	10	0.1	141	14.1	--	2	6	1	1	--	--	--	--	--
	男	8	0.2	117	14.6	--	2	4	1	--	1	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	24	12.0	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--


神戸赤十字病院
 疾病大分類別・年齢階層別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比 (%)	平均年齢	0-28日	29日-11月	1-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90歳-
総数	合計	8,006	100.0	65.0	---	26	109	75	57	88	254	328	639	764	588	949	1,084	1,031	1,048	665	301
	男	4,393	54.9	64.0	---	17	60	45	37	57	143	147	320	458	367	594	668	578	524	287	91
	女	3,613	45.1	66.1	---	9	49	30	20	31	111	181	319	306	221	355	416	453	524	378	210
構成比 (%)	合計	100.0			---	0.3	1.4	0.9	0.7	1.1	3.2	4.1	8.0	9.5	7.3	11.9	13.5	12.9	13.1	8.3	3.8
	男	100.0			---	0.4	1.4	1.0	0.8	1.3	3.3	3.3	7.3	10.4	8.4	13.5	15.2	13.2	11.9	6.5	2.1
	女	100.0			---	0.2	1.4	0.8	0.6	0.9	3.1	5.0	8.8	8.5	6.1	9.8	11.5	12.5	14.5	10.5	5.8
I 感染症及び寄生虫症	合計	177	2.2	52.5	---	4	14	7	3	5	22	10	5	11	6	15	18	17	21	13	6
	男	88	2.0	50.9	---	3	6	5	2	5	7	4	1	8	4	9	10	9	10	4	1
	女	89	2.5	54.0	---	1	8	2	1	---	15	6	4	3	2	6	8	8	11	9	5
II 新生物	合計	1,893	23.6	67.7	---	---	6	4	1	4	19	52	162	196	171	264	312	307	253	121	21
	男	1,021	23.2	71.3	---	---	1	---	---	---	3	4	17	103	99	172	199	198	142	71	12
	女	872	24.1	63.3	---	---	5	4	1	4	16	48	145	93	72	92	113	109	111	50	9
III 血液及び造血系の疾患並びに免疫機構の障害	合計	35	0.4	69.5	---	---	---	1	---	---	1	1	2	4	---	5	2	7	3	8	1
	男	21	0.5	71.6	---	---	---	1	---	---	---	---	1	3	---	2	1	4	3	6	---
	女	14	0.4	66.2	---	---	---	---	---	---	1	1	1	1	---	3	1	3	---	2	1
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患	合計	153	1.9	69.8	---	---	3	---	---	---	1	2	15	15	14	12	23	16	20	19	13
	男	70	1.6	64.0	---	---	2	---	---	---	---	2	10	6	11	7	14	10	3	4	1
	女	83	2.3	74.6	---	---	1	---	---	---	1	---	5	9	3	5	9	6	17	15	12
V 精神及び行動の障害	合計	19	0.2	40.0	---	---	1	---	---	1	8	1	---	4	---	2	---	---	1	1	---
	男	9	0.2	44.6	---	---	---	---	---	---	3	1	---	4	---	---	---	---	---	1	---
	女	10	0.3	35.9	---	---	1	---	---	1	5	---	---	---	---	2	---	---	1	---	---
VI 神経系の疾患	合計	172	2.1	62.3	---	---	1	1	1	2	6	13	22	18	12	19	25	17	17	14	4
	男	102	2.3	61.5	---	---	1	1	1	2	3	4	18	9	11	14	14	7	13	5	1
	女	70	1.9	63.5	---	---	---	---	---	---	3	9	4	9	1	5	11	10	4	9	3
VII 眼及び付属器の疾患	合計	272	3.4	74.5	---	---	---	---	---	---	1	---	3	9	18	36	61	69	46	24	5
	男	110	2.5	74.2	---	---	---	---	---	---	1	---	2	5	2	14	27	31	19	6	3
	女	162	4.5	74.6	---	---	---	---	---	---	---	---	1	4	16	22	34	38	27	18	2
VIII 耳及び乳様突起の疾患	合計	71	0.9	59.5	---	---	1	3	---	1	2	5	12	7	4	6	6	9	12	1	2
	男	25	0.6	56.1	---	---	1	2	---	---	1	1	5	---	2	2	3	3	4	1	---
	女	46	1.3	61.4	---	---	---	1	---	1	1	4	7	7	2	4	3	6	8	---	2
IX 循環器系の疾患	合計	1,273	15.9	71.4	---	---	---	1	---	2	2	14	74	128	98	185	189	177	200	148	55
	男	826	18.8	68.9	---	---	---	---	---	1	1	11	56	101	81	145	135	118	107	57	13
	女	447	12.4	76.2	---	---	1	---	---	1	1	3	18	27	17	40	54	59	93	91	42
X 呼吸器系の疾患	合計	734	9.2	57.5	---	19	47	30	13	16	47	37	36	37	39	42	83	79	80	78	51
	男	472	10.7	57.0	---	11	28	17	8	11	33	26	23	17	31	35	62	59	48	48	15
	女	262	7.3	58.4	---	8	19	13	5	5	14	11	13	20	8	7	21	20	32	30	36
X I 消化器系の疾患	合計	1,288	16.1	65.6	---	---	---	2	8	12	46	51	105	146	118	189	174	141	154	86	56
	男	720	16.4	63.5	---	---	---	---	5	7	32	28	76	94	71	100	103	75	72	40	17
	女	568	15.7	68.3	---	---	2	3	5	14	23	29	52	52	47	89	71	66	82	46	39
X II 皮膚及び皮下組織の疾患	合計	64	0.8	56.1	---	---	6	1	3	2	6	1	4	6	1	3	5	4	10	9	3
	男	32	0.7	46.1	---	---	5	1	1	1	5	---	3	4	---	2	2	1	5	1	1
	女	32	0.9	66.1	---	---	1	---	2	1	1	1	1	2	1	1	3	3	5	8	2
X III 筋骨格系及び結合組織の疾患	合計	526	6.6	65.5	---	---	5	4	4	---	16	23	47	44	43	70	81	59	83	31	16
	男	286	6.5	62.3	---	---	4	2	4	---	7	16	34	31	27	46	42	22	32	10	9
	女	240	6.6	69.4	---	---	1	2	---	---	9	7	13	13	16	24	39	37	51	21	7
X IV 腎尿路生殖器系の疾患	合計	282	3.5	59.0	---	1	---	---	2	6	10	56	37	27	9	20	23	23	31	19	18
	男	85	1.9	65.4	---	1	---	---	1	4	---	10	3	7	2	9	11	6	15	9	7
	女	197	5.5	56.3	---	---	---	---	1	2	10	46	34	20	7	11	12	17	16	10	11
X V 妊娠、分娩及び産じょく<褥>	合計	12	0.1	35.2	---	---	---	---	---	---	3	5	4	---	---	---	---	---	---	---	---
	男	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	12	0.3	35.2	---	---	---	---	---	---	3	5	4	---	---	---	---	---	---	---	---
X VI 周産期に発生した病態	合計	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	男	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
X VII 先天奇形、変形及び染色体異常	合計	13	0.2	32.8	---	---	4	2	---	1	1	---	---	1	---	---	1	2	---	1	---
	男	6	0.1	25.8	---	---	2	2	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---	1	---
	女	7	0.2	38.7	---	---	2	---	---	1	1	---	---	---	---	---	1	2	---	---	---


神戸赤十字病院
 疾病大分類別・年齢階層別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	平均年齢	0-28日	29日-11月	1-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90歳-
XVIII 症状、徴候及び異常臨床所見・ 異常検査所見で他に分類されな いもの	合計	94	1.2	54.2	---	2	19	3	1	---	1	---	7	6	5	4	9	9	8	16	4
	男	46	1.0	52.3	---	2	10	2	---	---	---	---	2	2	2	3	6	6	3	6	2
	女	48	1.3	56.0	---	---	9	1	1	---	1	---	5	4	3	1	3	3	5	10	2
XIX 損傷、中毒及びその他の外因の 影響	合計	916	11.4	59.7	---	---	2	16	21	36	61	57	103	101	50	75	71	92	109	76	46
	男	466	10.6	52.1	---	---	---	12	15	28	47	40	68	61	24	33	38	26	48	17	9
	女	450	12.5	67.6	---	---	2	4	6	8	14	17	35	40	26	42	33	66	61	59	37
XXI 健康状態に影響を及ぼす要因及 び保健サービスの利用	合計	12	0.1	60.0	---	---	---	---	---	---	1	---	1	4	---	2	1	3	---	---	---
	男	8	0.2	64.8	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2	---	1	1	3	---	---	---
	女	4	0.1	50.5	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---	2	---	---	---	---	---	---


年齢階層別退院患者数




感染症及び寄生虫症




新生物




血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害




内分泌、栄養及び代謝疾患




精神及び行動の障害




神経系の疾患




眼及び付属器の疾患




耳及び乳様突起の疾患




循環器系の疾患




呼吸器系の疾患




消化器系の疾患




皮膚及び皮下組織の疾患




筋骨格系及び結合組織の疾患




腎尿路生殖器系の疾患




妊娠、分娩及び産じよく<<褥>>




先天奇形、変形及び染色体異常




症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの



損傷、中毒及びその他の外因の影響



健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用



神戸赤十字病院
 疾病中分類別・年齢階層別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比 (%)	平均年齢	0-28日	29日-11 月	1-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90歳-
総数	合計	8,006	100.0	65.0	--	26	109	75	57	88	254	328	639	764	588	949	1,084	1,031	1,048	665	301
	男	4,393	54.9	64.0	--	17	60	45	37	57	143	147	320	458	367	594	668	578	524	287	91
	女	3,613	45.1	66.1	--	9	49	30	20	31	111	181	319	306	221	355	416	453	524	378	210
構成比 (%)	合計	100.0			--	0.3	1.4	0.9	0.7	1.1	3.2	4.1	8.0	9.5	7.3	11.9	13.5	12.9	13.1	8.3	3.8
	男	100.0			--	0.4	1.4	1.0	0.8	1.3	3.3	3.3	7.3	10.4	8.4	13.5	15.2	13.2	11.9	6.5	2.1
	女	100.0			--	0.2	1.4	0.8	0.6	0.9	3.1	5.0	8.8	8.5	6.1	9.8	11.5	12.5	14.5	10.5	5.8
I 感染症及び寄生虫症	合計	177	2.2	52.5	--	4	14	7	3	5	22	10	5	11	6	15	18	17	21	13	6
	男	88	2.0	50.9	--	3	6	5	2	5	7	4	1	8	4	9	10	9	10	4	1
	女	89	2.5	54.0	--	1	8	2	1	--	15	6	4	3	2	6	8	8	11	9	5
001 腸管感染症	合計	86	1.1	42.5	--	4	12	5	3	1	14	4	4	4	2	6	7	6	6	7	1
	男	41	0.9	36.7	--	3	6	5	2	1	4	2	1	3	1	2	4	4	2	1	--
	女	45	1.2	47.9	--	1	6	--	1	--	10	2	3	1	1	4	3	2	4	6	1
002 結核	合計	7	0.1	73.9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	2	--	1	--	2
	男	3	0.1	65.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	1	--	--
	女	4	0.1	80.5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	2
004 その他の細菌性疾患	合計	43	0.5	72.7	--	--	1	--	--	--	2	--	--	2	2	5	7	6	9	6	3
	男	28	0.6	73.8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	2	5	6	5	4	3	1
	女	15	0.4	70.5	--	--	1	--	--	--	2	--	--	--	--	--	1	1	5	3	2
005 主として性的伝播様式をとる感染症	合計	1	0.0	34.0	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	34.0	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
007 クラミジアによるその他の疾患	合計	1	0.0	15.0	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	15.0	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
009 中枢神経系のウイルス感染症	合計	4	0.0	23.8	--	--	--	--	2	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	16.0	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	31.5	--	--	--	--	--	--	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
011 皮膚及び粘膜病変を特徴とするウイルス感染症	合計	4	0.0	12.8	--	--	1	1	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	23.0	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	3	0.1	9.3	--	--	1	1	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
012 ウイルス肝炎	合計	14	0.2	63.9	--	--	--	--	--	--	1	2	--	1	1	2	2	4	1	--	--
	男	6	0.1	53.2	--	--	--	--	--	--	1	1	--	1	1	2	--	--	--	--	--
	女	8	0.2	71.9	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	2	4	1	--	--
014 その他のウイルス疾患	合計	5	0.1	23.6	--	--	--	1	--	1	1	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	24.5	--	--	--	--	--	1	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	3	0.1	23.0	--	--	--	1	--	--	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
015 真菌症	合計	11	0.1	65.0	--	--	--	--	--	--	1	--	1	2	--	2	--	1	4	--	--
	男	4	0.1	68.3	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	3	--	--
	女	7	0.2	63.1	--	--	--	--	--	--	--	--	1	2	--	2	--	1	1	--	--
016 原虫疾患	合計	1	0.0	62.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	62.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--
II 新生物	合計	1,893	23.6	67.7	--	--	6	4	1	4	19	52	162	196	171	264	312	307	253	121	21
	男	1,021	23.2	71.3	--	--	1	--	--	--	3	4	17	103	99	172	199	198	142	71	12
	女	872	24.1	63.3	--	--	5	4	1	4	16	48	145	93	72	92	113	109	111	50	9
022 口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	合計	4	0.0	76.8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	2	--
	男	4	0.1	76.8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	2	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
023 消化器の悪性新生物	合計	843	10.5	70.7	--	--	--	--	--	--	1	3	45	73	89	136	140	164	118	68	6
	男	496	11.3	71.7	--	--	--	--	--	--	--	2	6	44	52	93	89	108	59	40	3
	女	347	9.6	69.3	--	--	--	--	--	--	1	1	39	29	37	43	51	56	59	28	3
024 呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	合計	354	4.4	71.5	--	--	--	--	--	1	--	8	36	29	61	71	73	52	17	6	
	男	232	5.3	72.2	--	--	--	--	--	--	1	--	2	19	18	42	48	49	32	15	6
	女	122	3.4	70.2	--	--	--	--	--	--	--	--	6	17	11	19	23	24	20	2	--
026 皮膚の黒色腫及びその他の悪性新生物	合計	3	0.0	59.3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	1	--	--	--	--
	男	2	0.0	53.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	72.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
027 中皮及び軟部組織の悪性新生物	合計	11	0.1	71.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4	--	--	--	4	2	1	--
	男	8	0.2	69.6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3	--	--	--	4	1	--	--
	女	3	0.1	74.7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	1	1	--

神戸赤十字病院
 疾病中分類別・年齢階層別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比 (%)	平均年齢	0-28日	29日-11 月	1-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90歳-	
028 乳房の悪性新生物	合計	6	0.1	76.2	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	1	--	1	3	--	
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	女	6	0.2	76.2	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	1	--	1	3	--	
029 女性生殖器の悪性新生物	合計	75	0.9	62.5	--	--	--	--	--	--	--	2	20	5	9	11	14	9	3	2	--	
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	女	75	2.1	62.5	--	--	--	--	--	--	--	2	20	5	9	11	14	9	3	2	--	
030 男性生殖器の悪性新生物	合計	92	1.1	71.9	--	--	--	--	--	--	--	--	1	7	9	15	28	13	14	3	2	
	男	92	2.1	71.9	--	--	--	--	--	--	--	--	1	7	9	15	28	13	14	3	2	
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
031 腎尿路の悪性新生物	合計	50	0.6	76.4	--	--	--	--	--	--	--	1	1	1	6	2	5	5	23	5	1	
	男	35	0.8	76.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	1	5	2	3	5	14	3	1	
	女	15	0.4	77.2	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	1	--	2	--	9	2	--	
032 眼、脳及び中枢神経系のその他の中 中枢神経系の部位の悪性新生物	合計	4	0.0	80.3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	1	--	2	--	
	男	2	0.0	78.5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
	女	2	0.1	82.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	1	--
033 甲状腺及びその他の内分泌腺の悪性 新生物	合計	1	0.0	96.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	女	1	0.0	96.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1
034 部位不明確、続発部位及び部位不明 の悪性新生物	合計	77	1.0	70.2	--	--	--	--	--	--	--	--	4	12	6	8	20	10	9	5	3	
	男	37	0.8	71.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4	4	4	4	16	5	1	3	
	女	40	1.1	69.3	--	--	--	--	--	--	--	--	4	8	2	4	4	5	8	2	3	
035 リンパ組織、造血組織及び関連組織 の悪性新生物	合計	39	0.5	77.6	--	--	--	--	--	--	--	--	1	1	4	6	8	13	6	1	--	
	男	25	0.6	77.3	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	3	2	7	11	1	--	--	
	女	14	0.4	78.3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	1	4	1	2	5	--	
037 上皮内新生物	合計	4	0.0	60.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	1	1	--	--	--	--	--	
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	女	4	0.1	60.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	1	1	--	--	--	--	--	
038 良性新生物	合計	215	2.7	53.2	--	--	5	3	--	--	2	24	68	36	16	16	18	14	9	4	--	
	男	76	1.7	64.7	--	--	--	--	--	--	--	2	6	21	10	6	13	7	9	2	--	
	女	139	3.8	46.9	--	--	5	3	--	--	2	22	62	15	6	10	5	7	--	2	--	
039 性状不詳又は不明の新生物	合計	115	1.4	50.1	--	--	1	1	1	4	15	22	14	17	5	7	8	6	9	3	2	
	男	12	0.3	53.3	--	--	1	--	--	--	2	--	1	1	1	4	--	--	1	1	--	
	女	103	2.9	49.8	--	--	--	1	1	4	13	22	13	16	4	3	8	6	8	2	2	
Ⅲ 血液及び造血器の疾患並びに免疫機 構の障害	合計	35	0.4	69.5	--	--	--	1	--	--	1	1	2	4	--	5	2	7	3	8	1	
	男	21	0.5	71.6	--	--	--	1	--	--	--	--	1	3	--	2	1	4	3	6	--	
	女	14	0.4	66.2	--	--	--	--	--	--	1	1	1	1	--	3	1	3	--	2	1	
040 栄養性貧血	合計	13	0.2	67.8	--	--	--	--	--	--	--	--	2	3	--	2	--	2	1	3	--	
	男	9	0.2	66.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3	--	1	--	2	1	1	--	
	女	4	0.1	71.8	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	1	--	--	--	2	--	
041 溶血性貧血	合計	2	0.0	89.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	
	男	2	0.0	89.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
042 無形成性貧血及びその他の貧血	合計	9	0.1	79.2	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	1	1	1	1	1	3	1	
	男	5	0.1	84.8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	1	3	--	
	女	4	0.1	72.3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	1	1	--	--	--	1	
043 凝固障害、紫斑病及びその他の出血 性病態	合計	5	0.1	53.4	--	--	--	1	--	--	1	--	--	--	--	--	--	2	1	--	--	
	男	2	0.0	45.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	
	女	3	0.1	59.0	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	
044 血液及び造血器のその他の疾患	合計	5	0.1	65.2	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	1	1	2	--	--	--	
	男	3	0.1	72.3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	1	1	--	--	--	
	女	2	0.1	54.5	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	1	--	--	--	
045 免疫機構の障害	合計	1	0.0	65.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	女	1	0.0	65.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	
Ⅳ 内分泌、栄養及び代謝疾患	合計	153	1.9	69.8	--	--	3	--	--	--	1	2	15	15	14	12	23	16	20	19	13	
	男	70	1.6	64.0	--	--	2	--	--	--	--	2	10	6	11	7	14	10	3	4	1	
	女	83	2.3	74.6	--	--	1	--	--	--	1	--	5	9	3	5	9	6	17	15	12	
046 甲状腺障害	合計	4	0.0	55.8	--	--	--	--	--	--	1	1	--	--	--	--	1	--	--	1	--	
	男	3	0.1	65.0	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	1	--	--	1	--	
	女	1	0.0	28.0	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	

神戸赤十字病院
 疾病中分類別・年齢階層別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比 (%)	平均年齢	0-28日	29日-11月	1-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90歳-	
047 糖尿病	合計	69	0.9	64.7									1	12	10	7	8	17	6	2	5	1
	男	39	0.9	61.7									1	9	5	5	4	10	4		1	
	女	30	0.8	68.7										3	5	2	4	7	2	2	4	1
048 その他のグルコース調節及び膵内分泌障害	合計	8	0.1	50.1			3									1	1	1			2	
	男	4	0.1	36.5			2									1		1				
	女	4	0.1	63.8			1												1			2
049 その他の内分泌腺障害	合計	6	0.1	68.2									1	1		1		2	1	1		
	男	2	0.0	80.5															1	1		
	女	4	0.1	62.0									1	1		1		1				
050 栄養失調(症)	合計	5	0.1	83.8																4	1	
	男	1	0.0	84.0																1		
	女	4	0.1	83.8																	3	1
051 その他の栄養欠乏症	合計	2	0.0	64.0											2							
	男	2	0.0	64.0											2							
	女																					
053 代謝障害	合計	59	0.7	78.4									2	4	4	3	4	7	13	10	12	
	男	19	0.4	71.6									1	1	3	3	2	5	1	2	1	
	女	40	1.1	81.7									1	3	1		2	2	12	8	11	
V 精神及び行動の障害	合計	19	0.2	40.0			1			1	8	1		4		2			1	1		
	男	9	0.2	44.6						4	3	1		4							1	
	女	10	0.3	35.9			1			1	5					2			1			
055 精神作用物質使用による精神及び行動の障害	合計	15	0.2	30.6			1			1	8	1		4								
	男	8	0.2	39.5							3	1		4								
	女	7	0.2	20.4			1			1	5											
057 気分[感情]障害	合計	1	0.0	84.0																1		
	男																					
	女	1	0.0	84.0																		
059 生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群	合計	3	0.0	72.3												2					1	
	男	1	0.0	85.0																	1	
	女	2	0.1	66.0												2						
VI 神経系の疾患	合計	172	2.1	62.3			1	1	1	2	6	13	22	18	12	19	25	17	17	14	4	
	男	102	2.3	61.5			1	1	1	3	4	18	9	11	14	14	7	13	5	1		
	女	70	1.9	63.5						2	3	9	4	9	1	5	11	10	4	9	3	
065 中枢神経系の炎症性疾患	合計	14	0.2	45.8				1			2	2	2	2	3	1			1			
	男	10	0.2	52.7				1					2	2	3	1			1			
	女	4	0.1	28.5							2	2										
066 主に中枢神経系を障害する系統萎縮症	合計	2	0.0	76.0														2				
	男	1	0.0	75.0															1			
	女	1	0.0	77.0															1			
067 錐体外路障害及び異常運動	合計	7	0.1	76.6													3	2	1	1		
	男	3	0.1	74.7													2		1			
	女	4	0.1	78.0													1	2		1		
068 神経系のその他の変性疾患	合計	3	0.0	77.0												1			2			
	男	1	0.0	84.0															1			
	女	2	0.1	73.5												1			1			
069 中枢神経系の脱髄疾患	合計	2	0.0	39.0								2										
	男																					
	女	2	0.1	39.0								2										
070 挿間性及び発作性障害	合計	89	1.1	63.8					1	1	2	4	12	12	8	10	15	6	7	9	2	
	男	56	1.3	60.9					1		1	3	11	6	7	8	10	1	5	3		
	女	33	0.9	68.6						1	1	1	1	6	1	2	5	5	2	6	2	
071 神経、神経根及び神経そう＜叢＞の障害	合計	13	0.2	54.9								2	5	2				3			1	
	男	6	0.1	55.2									3	1				2				
	女	7	0.2	54.7								2	2	1				1				1
072 多発(性)ニューロパチ＜シ＞ー及びその他の末梢神経系の障害	合計	2	0.0	64.5										1				1				
	男																					
	女	2	0.1	64.5											1				1			
073 神経筋接合部及び筋の疾患	合計	2	0.0	60.0									1				1					
	男	1	0.0	72.0													1					
	女	1	0.0	48.0									1									

神戸赤十字病院
 疾病中分類別・年齢階層別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比 (%)	平均年齢	0-28日	29日-11 月	1-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90歳-
074 脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	合計	3	0.0	26.7						1	1	1									
	男	1	0.0	23.0							1										
	女	2	0.1	28.5						1		1									
075 神経系のその他の障害	合計	35	0.4	67.3			1				1	2	2	1	1	7	6	3	6	4	1
	男	23	0.5	66.2			1				1	1	2		1	5	1	3	5	2	1
	女	12	0.3	69.4								1				2	5		1	2	
Ⅶ 眼及び付属器の疾患	合計	272	3.4	74.5							1		3	9	18	36	61	69	46	24	5
	男	110	2.5	74.2							1		2	5	2	14	27	31	19	6	3
	女	162	4.5	74.6									1	4	16	22	34	38	27	18	2
076 眼瞼、涙器及び眼窩の障害	合計	5	0.1	61.6							1			1	1			1			1
	男	3	0.1	64.7							1								1		
	女	2	0.1	57.0											1						
077 結膜の障害	合計	1	0.0	78.0															1		
	男																				
	女	1	0.0	78.0															1		
079 水晶体の障害	合計	256	3.2	74.9									1	8	16	36	59	65	43	24	4
	男	102	2.3	75.0										5	2	14	27	28	18	6	2
	女	154	4.3	74.8									1	3	14	22	32	37	25	18	2
081 緑内障	合計	10	0.1	69.8									2		1		2	2	3		
	男	5	0.1	65.2									2					2	1		
	女	5	0.1	74.4											1		2		2		
Ⅷ 耳及び乳様突起の疾患	合計	71	0.9	59.5			1	3		1	2	5	12	7	4	6	6	9	12	1	2
	男	25	0.6	56.1			1	2			1	1	5		2	2	3	3	4	1	
	女	46	1.3	61.4				1		1	1	4	7	7	2	4	3	6	8		2
088 中耳及び乳様突起の疾患	合計	4	0.0	6.0			1	3													
	男	3	0.1	5.0			1	2													
	女	1	0.0	9.0				1													
089 内耳疾患	合計	53	0.7	64.3							2	4	8	6	4	3	5	7	11	1	2
	男	13	0.3	63.5							1		3		2		2	1	3	1	
	女	40	1.1	64.5							1	4	5	6	2	3	3	6	8		2
090 耳のその他の障害	合計	14	0.2	56.9						1		1	4	1		3	1	2	1		
	男	9	0.2	62.4								1	2			2	1	2	1		
	女	5	0.1	47.0						1			2	1		1					
Ⅸ 循環器系の疾患	合計	1,273	15.9	71.4				1		2	2	14	74	128	98	185	189	177	200	148	55
	男	826	18.8	68.9						1	1	11	56	101	81	145	135	118	107	57	13
	女	447	12.4	76.2				1		1	1	3	18	27	17	40	54	59	93	91	42
092 慢性リウマチ性心疾患	合計	10	0.1	73.6									1		1		2	3	3		
	男	7	0.2	69.6									1		1		2	3			
	女	3	0.1	83.0															3		
093 高血圧性疾患	合計	6	0.1	76.2												2	1	1	1		1
	男	2	0.0	79.0												1					1
	女	4	0.1	74.8												1	1	1	1		
094 虚血性心疾患	合計	368	4.6	67.5									27	52	49	75	67	49	32	16	1
	男	305	6.9	66.1									25	50	43	69	54	36	19	8	1
	女	63	1.7	74.3									2	2	6	6	13	13	13	8	
095 肺性心疾患及び肺循環疾患	合計	9	0.1	68.8							1			1		1	2	1	2	1	
	男	3	0.1	65.7										1			2				
	女	6	0.2	70.3							1					1		1	2	1	
096 その他の型の心疾患	合計	319	4.0	76.2								3	7	18	15	36	50	40	67	58	25
	男	181	4.1	73.3								2	6	15	11	27	31	22	36	27	4
	女	138	3.8	80.1									1	3	4	9	19	18	31	31	21
097 脳血管疾患	合計	317	4.0	72.3				1				2	23	38	15	41	29	49	53	42	24
	男	165	3.8	69.7									14	23	11	23	23	32	24	9	6
	女	152	4.2	75.0				1				2	9	15	4	18	6	17	29	33	18
098 動脈、細動脈及び毛細血管の疾患	合計	180	2.2	74.0									5	15	11	24	30	28	36	27	4
	男	121	2.8	73.5									1	8	10	21	21	22	24	13	1
	女	59	1.6	74.9									4	7	1	3	9	6	12	14	3
099 静脈、リンパ管及びリンパ節の疾患、他に分類されないもの	合計	60	0.7	57.3						2	1	9	11	4	7	6	7	6	4	3	
	男	40	0.9	51.6						1	1	9	9	4	5	4	2	3	2		
	女	20	0.6	68.7									2		2	2	5	3	2	3	

神戸赤十字病院
 疾病中分類別・年齢階層別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比 (%)	平均年齢	0-28日	29日-11月	1-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90歳-
100 循環器系のその他及び詳細不明の障害	合計	4	0.0	81.3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1	---	2	1	---
	男	2	0.0	81.5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2	---	---
	女	2	0.1	81.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---	1
X 呼吸器系の疾患	合計	734	9.2	57.5	---	19	47	30	13	16	47	37	36	37	39	42	83	79	80	78	51
	男	472	10.7	57.0	---	11	28	17	8	11	33	26	23	17	31	35	62	59	48	48	15
	女	262	7.3	58.4	---	8	19	13	5	5	14	11	13	20	8	7	21	20	32	30	36
101 急性上気道感染症	合計	30	0.4	24.7	---	2	5	3	---	2	11	2	1	1	---	---	2	---	---	---	1
	男	14	0.3	14.9	---	2	3	2	---	---	6	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	16	0.4	33.3	---	---	2	1	---	2	5	1	1	1	---	---	2	---	---	---	1
102 インフルエンザ及び肺炎	合計	212	2.6	60.3	---	6	15	13	6	2	5	4	7	4	10	15	30	27	25	23	20
	男	129	2.9	61.1	---	4	9	5	4	1	2	---	5	3	8	12	21	19	18	14	4
	女	83	2.3	59.0	---	2	6	8	2	1	3	4	2	1	2	3	9	8	7	9	16
103 その他の急性下気道感染症	合計	18	0.2	19.2	---	7	5	1	---	---	---	---	2	---	---	---	1	1	---	1	---
	男	10	0.2	21.7	---	4	2	1	---	---	---	---	1	---	---	---	1	---	---	---	1
	女	8	0.2	16.0	---	3	3	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---	1	---	---	---
104 上気道のその他の疾患	合計	85	1.1	36.8	---	---	5	9	4	2	13	18	8	8	5	7	1	2	3	---	---
	男	57	1.3	35.6	---	---	4	6	2	1	8	16	7	1	2	6	---	2	2	---	---
	女	28	0.8	39.3	---	---	1	3	2	1	5	2	1	7	3	1	1	---	1	---	---
105 慢性下気道疾患	合計	95	1.2	50.3	---	4	17	4	2	---	2	7	6	12	4	11	6	7	9	4	4
	男	58	1.3	51.7	---	1	10	3	2	---	1	3	1	11	3	7	5	3	7	1	1
	女	37	1.0	48.1	---	3	7	1	---	---	1	4	5	1	1	4	1	4	2	3	3
106 外的因子による肺炎	合計	130	1.6	80.3	---	---	---	---	---	---	---	---	2	4	3	8	19	15	29	29	21
	男	80	1.8	77.6	---	---	---	---	---	---	---	---	2	2	2	7	17	13	14	17	6
	女	50	1.4	84.6	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2	1	1	2	2	15	12	15
107 主として間質を障害するその他の呼吸器疾患	合計	46	0.6	76.9	---	---	---	---	---	---	---	---	---	4	---	3	4	18	6	9	2
	男	30	0.7	76.4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3	---	2	13	3	5	2
	女	16	0.4	77.7	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1	---	1	2	5	4	---
108 下気道の化膿性及び えく壕>死性病態	合計	11	0.1	68.8	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2	3	1	1	2	2	---	---
	男	8	0.2	69.6	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1	2	1	1	2	1	---
	女	3	0.1	66.7	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---	1	---
109 胸膜のその他の疾患	合計	94	1.2	51.1	---	---	---	---	1	10	17	9	9	8	6	4	10	6	7	3	4
	男	76	1.7	50.0	---	---	---	---	---	9	16	7	5	6	6	4	10	4	6	1	2
	女	18	0.5	56.1	---	---	---	---	1	1	1	2	4	2	---	---	---	2	1	2	2
110 呼吸器系のその他の疾患	合計	13	0.2	67.4	---	---	---	---	---	---	1	2	---	---	---	---	4	2	1	3	---
	男	10	0.2	69.3	---	---	---	---	---	---	1	1	---	---	---	---	3	1	1	3	---
	女	3	0.1	61.0	---	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---	1	1	---	---	---
X I 消化器系の疾患	合計	1,288	16.1	65.6	---	---	---	2	8	12	46	51	105	146	118	189	174	141	154	86	56
	男	720	16.4	63.5	---	---	---	---	5	7	32	28	76	94	71	100	103	75	72	40	17
	女	568	15.7	68.3	---	---	---	2	3	5	14	23	29	52	47	89	71	66	82	46	39
112 食道、胃及び十二指腸の疾患	合計	80	1.0	72.2	---	---	---	---	---	1	3	4	2	3	8	4	12	7	15	8	13
	男	46	1.0	67.2	---	---	---	---	---	---	2	3	2	3	8	3	8	3	9	3	2
	女	34	0.9	79.0	---	---	---	---	---	1	1	1	---	---	---	1	4	4	6	5	11
113 虫垂の疾患	合計	58	0.7	41.5	---	---	---	2	4	6	7	9	8	9	3	3	1	5	---	1	---
	男	30	0.7	45.6	---	---	---	---	3	3	2	2	7	5	2	1	---	4	---	1	---
	女	28	0.8	37.1	---	---	---	2	1	3	5	7	1	4	1	2	1	1	---	---	---
114 ヘルニア	合計	78	1.0	70.7	---	---	---	---	2	2	---	1	3	4	3	9	14	16	14	6	4
	男	58	1.3	68.4	---	---	---	---	1	2	---	1	3	4	1	9	12	12	10	3	---
	女	20	0.6	77.5	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---	2	---	2	4	4	3	4
115 非感染性腸炎及び非感染性大腸炎	合計	56	0.7	38.4	---	---	---	---	---	2	24	8	3	16	---	2	1	---	---	---	---
	男	45	1.0	38.3	---	---	---	---	---	1	19	7	3	15	---	---	---	---	---	---	---
	女	11	0.3	39.2	---	---	---	---	---	1	5	1	---	1	---	2	1	---	---	---	---
116 腸のその他の疾患	合計	516	6.4	67.1	---	---	---	---	---	1	7	10	46	73	47	96	76	61	46	32	21
	男	277	6.3	64.8	---	---	---	---	---	1	4	6	29	48	26	52	46	30	18	11	6
	女	239	6.6	69.8	---	---	---	---	---	---	3	4	17	25	21	44	30	31	28	21	15
117 腹膜の疾患	合計	30	0.4	63.1	---	---	---	---	2	---	---	---	2	5	4	6	3	5	1	2	---
	男	18	0.4	62.8	---	---	---	---	1	---	---	---	2	2	3	4	1	3	1	1	---
	女	12	0.3	63.5	---	---	---	---	1	---	---	---	---	3	1	2	2	2	---	1	---
118 肝疾患	合計	69	0.9	64.9	---	---	---	---	---	---	---	3	7	7	10	17	10	7	6	2	---
	男	36	0.8	66.3	---	---	---	---	---	---	---	1	4	2	5	10	7	5	---	2	---
	女	33	0.9	63.4	---	---	---	---	---	---	---	2	3	5	5	7	3	2	6	---	---

神戸赤十字病院
 疾病中分類別・年齢階層別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

疾病中分類		総数	構成比(%)	平均年齢	0-28日	29日-11月	1-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90歳-
119 胆のう<嚢>、胆管及び膵の障害	合計	374	4.7	68.7	--	--	--	--	--	--	5	15	33	28	41	49	56	33	65	31	18
	男	201	4.6	67.3	--	--	--	--	--	--	5	7	25	14	24	21	29	15	34	18	9
	女	173	4.8	70.2	--	--	--	--	--	--	--	8	8	14	17	28	27	18	31	13	9
120 消化器系のその他の疾患	合計	27	0.3	73.8	--	--	--	--	--	--	--	1	1	1	2	3	1	7	7	4	--
	男	9	0.2	63.6	--	--	--	--	--	--	--	1	1	1	2	--	--	3	--	1	--
	女	18	0.5	78.9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3	1	4	7	3	--
X II 皮膚及び皮下組織の疾患	合計	64	0.8	56.1	--	--	6	1	3	2	6	1	4	6	1	3	5	4	10	9	3
	男	32	0.7	46.1	--	--	5	1	1	1	5	--	3	4	--	2	2	1	5	1	1
	女	32	0.9	66.1	--	--	1	--	2	1	1	1	1	2	1	1	3	3	5	8	2
121 皮膚及び皮下組織の感染症	合計	40	0.5	60.7	--	--	6	1	1	--	1	1	1	1	1	3	4	3	8	7	2
	男	20	0.5	47.3	--	--	5	1	1	--	1	--	1	1	--	2	2	--	4	1	1
	女	20	0.6	74.2	--	--	1	--	--	--	--	1	--	--	1	1	2	3	4	6	1
123 皮膚炎及び湿疹	合計	3	0.0	81.3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	1	1	--
	男	1	0.0	84.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--
	女	2	0.1	80.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	1	--
127 皮膚付属器の障害	合計	4	0.0	41.8	--	--	--	--	1	--	1	--	--	1	--	--	--	1	--	--	--
	男	2	0.0	66.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	1	--	--	--
	女	2	0.1	17.5	--	--	--	--	1	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
128 皮膚及び皮下組織のその他の障害	合計	17	0.2	44.1	--	--	--	--	1	2	4	--	3	4	--	--	--	--	1	1	1
	男	9	0.2	34.9	--	--	--	--	--	1	4	--	2	2	--	--	--	--	--	--	--
	女	8	0.2	54.5	--	--	--	--	1	1	--	--	1	2	--	--	--	--	1	1	1
X III 筋骨格系及び結合組織の疾患	合計	526	6.6	65.5	--	--	5	4	4	--	16	23	47	44	43	70	81	59	83	31	16
	男	286	6.5	62.3	--	--	4	2	4	--	7	16	34	31	27	46	42	22	32	10	9
	女	240	6.6	69.4	--	--	1	2	--	--	9	7	13	13	16	24	39	37	51	21	7
129 感染性関節障害	合計	3	0.0	56.7	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	1	1	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	55.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	1	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	60.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--
130 炎症性多発性関節障害	合計	18	0.2	80.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	1	1	1	6	5	2
	男	5	0.1	78.6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	1	--	1	--	2
	女	13	0.4	80.6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	1	--	1	5	5	--
131 関節症	合計	16	0.2	71.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	3	2	1	5	3	--	--
	男	2	0.0	61.5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	1	--	--	--	--	--
	女	14	0.4	72.6	--	--	--	--	--	--	--	--	1	3	1	1	5	3	--	--	--
132 その他の関節障害	合計	4	0.0	46.0	--	--	--	--	1	--	--	1	--	1	--	--	--	--	--	1	--
	男	3	0.1	32.7	--	--	--	--	1	--	--	1	--	1	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	86.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
133 全身性結合組織障害	合計	11	0.1	35.6	--	--	5	1	--	--	--	--	--	--	--	--	3	1	1	--	--
	男	8	0.2	28.8	--	--	4	1	--	--	--	--	--	--	--	--	3	--	--	--	--
	女	3	0.1	54.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	1	--	--
134 変形性脊柱障害	合計	17	0.2	72.1	--	--	--	--	--	--	1	--	1	--	--	2	2	3	7	1	--
	男	4	0.1	69.3	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	1	--	2	2	--	--
	女	13	0.4	72.9	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	2	1	3	5	1	--
135 脊椎障害	合計	326	4.1	71.7	--	--	--	1	--	--	--	5	13	19	29	54	65	46	64	20	10
	男	182	4.1	69.3	--	--	--	1	--	--	--	4	9	14	22	38	33	21	27	7	6
	女	144	4.0	74.6	--	--	--	--	--	--	--	1	4	5	7	16	32	25	37	13	4
136 その他の脊柱障害	合計	94	1.2	46.7	--	--	--	--	2	--	11	17	28	19	3	4	7	--	1	2	--
	男	58	1.3	46.7	--	--	--	--	2	--	4	11	20	12	1	2	4	--	1	1	--
	女	36	1.0	46.6	--	--	--	--	--	--	7	6	8	7	2	2	3	--	--	1	--
137 筋障害	合計	12	0.1	62.3	--	--	--	--	1	--	1	--	1	1	2	--	1	2	1	1	1
	男	6	0.1	56.0	--	--	--	--	1	--	1	--	--	1	--	--	--	1	1	1	--
	女	6	0.2	68.7	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	2	--	1	1	--	--	1
139 その他の軟部組織障害	合計	5	0.1	73.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	1	1	--	--	--	--	2
	男	3	0.1	62.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	1	1	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	90.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2
140 骨の密度及び構造の障害	合計	11	0.1	44.8	--	--	--	2	--	--	2	--	2	1	1	2	--	--	--	--	1
	男	9	0.2	53.3	--	--	--	--	--	--	2	--	2	1	1	2	--	--	--	--	1
	女	2	0.1	6.5	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
141 その他の骨障害	合計	7	0.1	59.0	--	--	--	--	--	--	1	--	1	--	1	2	1	1	--	--	--
	男	2	0.0	52.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	1	--	--	--	--	--	--
	女	5	0.1	61.8	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	2	1	1	--	--	--

疾病中分類別・年齢階層別・退院患者数
(2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比 (%)	平均年齢	0-28日	29日-11月	1-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90歳-
142 軟骨障害	合計	1	0.0	65.0												1					
	男	1	0.0	65.0												1					
	女																				
143 筋骨格系及び結合組織のその他の障害	合計	1	0.0	89.0																	1
	男	1	0.0	89.0																	1
	女																				
XIV 腎尿路生殖器系の疾患	合計	282	3.5	59.0		1			2	6	10	56	37	27	9	20	23	23	31	19	18
	男	85	1.9	65.4		1			1	4		10	3	7	2	9	11	6	15	9	7
	女	197	5.5	56.3					1	2	10	46	34	20	7	11	12	17	16	10	11
144 糸球体疾患	合計	1	0.0	66.0												1					
	男																				
	女	1	0.0	66.0												1					
145 腎尿細管間質性疾患	合計	41	0.5	68.3					1	1	1	2	2	5	3	4	3	1	5	11	2
	男	12	0.3	67.3					1	1			1		1	1			2	5	
	女	29	0.8	68.8							1	2	1	5	2	3	3	1	3	6	2
146 腎不全	合計	16	0.2	81.3												1	3		7	3	2
	男	6	0.1	79.5													1		2	1	1
	女	10	0.3	82.3													2		5	2	1
147 尿路結石症	合計	15	0.2	67.9								1		2	1	3	3	3	2		
	男	10	0.2	67.6								1		1		3	2	1	2		
	女	5	0.1	68.6										1	1		1	2			
148 腎及び尿管のその他の障害	合計	3	0.0	80.3													1		1	1	
	男	3	0.1	80.3														1		1	
	女																				
149 尿路系のその他の疾患	合計	43	0.5	78.8		1					1	1				1	3	10	11	4	11
	男	19	0.4	77.1		1										1	2	4	5	2	4
	女	24	0.7	80.1							1	1					1	6	6	2	7
150 男性生殖器の疾患	合計	34	0.4	55.1						2		9	2	6	1	3	5	1	3		2
	男	34	0.8	55.1						2		9	2	6	1	3	5	1	3		2
	女																				
151 乳房の障害	合計	2	0.0	28.0						1		1									
	男	1	0.0	18.0						1											
	女	1	0.0	38.0								1									
152 女性骨盤臓器の炎症性疾患	合計	16	0.2	49.8							3	3	4	2		1		2			1
	男																				
	女	16	0.4	49.8							3	3	4	2		1		2			1
153 女性生殖器の非炎症性障害	合計	111	1.4	45.9					1	2	5	39	29	12	4	6	5	6	2		
	男																				
	女	111	3.1	45.9					1	2	5	39	29	12	4	6	5	6	2		
XV 妊娠、分娩及び産じょく〈褥〉	合計	12	0.1	35.2							3	5	4								
	男																				
	女	12	0.3	35.2								3	5	4							
155 流産に終わった妊娠	合計	11	0.1	35.2							3	4	4								
	男																				
	女	11	0.3	35.2							3	4	4								
161 主として産じょく〈褥〉に関連する合併症	合計	1	0.0	35.0								1									
	男																				
	女	1	0.0	35.0								1									
XVI 周産期に発生した病態	合計																				
	男																				
	女																				
XVII 先天奇形、変形及び染色体異常	合計	13	0.2	32.8			4	2		1	1			1			1	2		1	
	男	6	0.1	25.8			2	2						1						1	
	女	7	0.2	38.7			2			1	1						1	2			
174 眼、耳、顔面及び頸部の先天奇形	合計	4	0.0	10.5			1	2			1						1	2			
	男	3	0.1	5.3			1	2													
	女	1	0.0	26.0							1										
177 唇裂及び口蓋裂	合計	1	0.0	17.0						1											
	男																				
	女	1	0.0	17.0						1											

神戸赤十字病院
 疾病中分類別・年齢階層別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比 (%)	平均年齢	0-28日	29日-11月	1-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90歳-
178 消化器系のその他の先天奇形	合計	3	0.0	74.7													1	2			
	男																				
	女	3	0.1	74.7														1	2		
179 生殖器の先天奇形	合計	1	0.0	86.0																	1
	男	1	0.0	86.0																	1
	女																				
181 筋骨格系の先天奇形及び変形	合計	2	0.0	1.5			2														
	男	1	0.0	1.0			1														
	女	1	0.0	2.0			1														
182 その他の先天奇形	合計	2	0.0	27.0			1							1							
	男	1	0.0	52.0										1							
	女	1	0.0	2.0			1														
XVIII 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	合計	94	1.2	54.2		2	19	3	1		1		7	6	5	4	9	9	8	16	4
	男	46	1.0	52.3		2	10	2					2	2	2	3	6	6	3	6	2
	女	48	1.3	56.0			9	1	1		1		5	4	3	1	3	3	5	10	2
184 循環器系及び呼吸器系に関する症状及び徴候	合計	14	0.2	81.3											1		3	1	3	5	1
	男	5	0.1	80.2													2	1		1	1
	女	9	0.2	81.9											1		1		3	4	
185 消化器系及び腹部に関する症状及び徴候	合計	13	0.2	62.9				1	1				2	2				3		2	2
	男	5	0.1	61.0				1						1					2		1
	女	8	0.2	64.1					1				2	1				1		1	2
186 皮膚及び皮下組織に関する症状及び徴候	合計	1	0.0	59.0										1							
	男																				
	女	1	0.0	59.0											1						
187 神経系及び筋骨格系に関する症状及び徴候	合計	2	0.0	65.5										1			1				
	男	1	0.0	73.0													1				
	女	1	0.0	58.0											1						
189 認識、知覚、情緒状態及び行動に関する症状及び徴候	合計	13	0.2	60.5			2				1		1			1	3		1	4	
	男	5	0.1	80.6													2		1	2	
	女	8	0.2	47.9			2				1		1			1	1			2	
191 全身症状及び徴候	合計	47	0.6	39.9		2	17	2					4	2	4	1	1	5	3	5	1
	男	27	0.6	37.4		2	10	1					2	1	2	1	1	3	1	2	1
	女	20	0.6	43.2			7	1					2	1	2			2	2	3	
192 血液検査の異常所見、診断名の記載がないもの	合計	1	0.0	72.0													1				
	男																				
	女	1	0.0	72.0													1				
195 画像診断及び機能検査における異常所見、診断名の記載がないもの	合計	3	0.0	72.0												2			1		
	男	3	0.1	72.0												2			1		
	女																				
XIX 損傷、中毒及びその他の外因の影響	合計	916	11.4	59.7			2	16	21	36	61	57	103	101	50	75	71	92	109	76	46
	男	466	10.6	52.1				12	15	28	47	40	68	61	24	33	38	26	48	17	9
	女	450	12.5	67.6			2	4	6	8	14	17	35	40	26	42	33	66	61	59	37
197 頭部損傷	合計	149	1.9	58.7			1	7	7	8	9	9	8	9	6	12	10	16	26	14	7
	男	82	1.9	54.0				4	4	7	8	5	4	7	5	6	5	4	15	4	4
	女	67	1.9	64.6			1	3	3	1	1	4	4	2	1	6	5	12	11	10	3
198 頸部損傷	合計	39	0.5	57.5						2	3	2	4	7	4	6	6	1	2	2	
	男	31	0.7	57.5						2	3	1	3	5	2	5	6	1	1	2	
	女	8	0.2	57.6									1	1	2	2	1		1		
199 胸部<郭>損傷	合計	49	0.6	67.5							1	1	6	8		6	7	8	6	4	2
	男	27	0.6	61.4								1	6	7		3	3	4	2	1	
	女	22	0.6	75.0										1		3	4	4	4	3	2
200 腹部、下背部、腰椎及び骨盤部の損傷	合計	101	1.3	63.7				1	1	3	9	5	14	5	4	3	3	16	18	13	6
	男	39	0.9	49.7				1	1	1	7	3	10	3	2	1		1	7	2	
	女	62	1.7	72.5						2	2	2	4	2	2	2	3	15	11	11	6
201 肩及び上腕の損傷	合計	52	0.6	49.7			1	3	4	4		4	3	15	2	3	1	7	1	2	2
	男	25	0.6	44.0				2	2	1		4	3	8	1		1	3			
	女	27	0.7	54.9			1	1	2	3				7	1	3		4	1	2	2
202 肘及び前腕の損傷	合計	68	0.8	56.4				2	4	2	3	2	9	11	8	6	3	8	4	5	1
	男	33	0.8	45.5				2	4	2	2	2	7	4	2		2	1	4	1	
	女	35	1.0	66.8							1		2	7	6	6	1	7		4	1

神戸赤十字病院
 疾病中分類別・年齢階層別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比 (%)	平均年齢	0-28日	29日-11 月	1-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90歳-
203 手首及び手の損傷	合計	30	0.4	50.8	--	--	--	1	--	2	1	4	5	6	2	1	3	4	1	--	--
	男	23	0.5	46.7	--	--	--	1	--	2	1	3	5	5	1	1	2	1	1	--	--
	女	7	0.2	64.3	--	--	--	--	--	--	--	1	--	1	1	--	1	3	--	--	--
204 股関節部及び大腿の損傷	合計	159	2.0	75.4	--	--	--	--	1	--	7	5	6	4	6	6	18	20	30	30	26
	男	48	1.1	62.0	--	--	--	--	--	--	7	4	5	3	3	2	7	3	6	3	5
	女	111	3.1	81.1	--	--	--	--	1	--	--	1	1	1	3	4	11	17	24	27	21
205 膝及び下腿の損傷	合計	91	1.1	42.3	--	--	--	1	2	12	14	13	18	10	4	7	5	2	1	1	1
	男	63	1.4	38.5	--	--	--	1	2	10	9	12	14	6	2	3	2	--	1	1	--
	女	28	0.8	50.6	--	--	--	--	2	5	1	4	4	4	2	4	3	2	--	--	1
206 足首及び足の損傷	合計	20	0.2	47.6	--	--	--	--	1	1	3	2	5	1	1	2	2	1	--	1	--
	男	15	0.3	44.3	--	--	--	--	1	1	3	1	4	1	1	1	1	--	--	1	--
	女	5	0.1	57.4	--	--	--	--	--	--	--	1	1	--	--	2	1	--	--	--	--
207 多部位の損傷	合計	9	0.1	57.8	--	--	--	--	1	--	--	1	--	3	--	1	--	--	2	1	--
	男	6	0.1	49.7	--	--	--	--	1	--	--	1	--	2	--	1	--	--	1	--	--
	女	3	0.1	74.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	1	1	--
208 部位不明の体幹もしくは(四)肢の 損傷又は部位不明の損傷	合計	2	0.0	61.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	1	--	--	--	--
	男	1	0.0	49.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	73.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
209 自然開口部からの異物侵入の作用	合計	2	0.0	53.0	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--
	男	2	0.0	53.0	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
210 体表面の熱傷及び腐食、明示された 部位	合計	3	0.0	71.3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	1	--	--	1	--	--
	男	2	0.0	65.5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	1	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	83.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--
212 多部位及び部位不明の熱傷及び腐食	合計	2	0.0	48.5	--	--	--	--	--	--	--	--	1	1	--	--	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	48.5	--	--	--	--	--	--	--	--	1	1	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
214 薬物、薬剤及び生物学的製剤による 中毒	合計	10	0.1	52.2	--	--	--	--	--	--	1	1	3	2	--	--	1	2	--	--	--
	男	4	0.1	56.0	--	--	--	--	--	--	--	1	1	--	--	--	1	1	--	--	--
	女	6	0.2	49.7	--	--	--	--	--	--	1	--	2	2	--	--	--	1	--	--	--
216 外因のその他及び詳細不明の作用	合計	14	0.2	49.8	--	--	--	1	--	--	2	--	3	2	2	2	2	--	--	--	--
	男	8	0.2	50.3	--	--	--	1	--	--	1	--	1	1	1	1	2	--	--	--	--
	女	6	0.2	49.2	--	--	--	--	--	--	1	--	2	1	1	1	--	--	--	--	--
217 外傷の早期合併症	合計	3	0.0	59.7	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	1	--	1	--	--
	男	2	0.0	49.5	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
	女	1	0.0	80.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--
218 外科的及び内科的ケアの合併症、他 に分類されないもの	合計	110	1.4	60.4	--	--	--	--	--	2	4	8	17	16	10	19	8	6	16	3	1
	男	50	1.1	64.2	--	--	--	--	--	2	2	2	3	7	3	9	5	5	10	2	--
	女	60	1.7	57.2	--	--	--	--	--	--	2	6	14	9	7	10	3	1	6	1	1
219 損傷、中毒及びその他の外因による 影響の続発・後遺症	合計	3	0.0	34.7	--	--	--	--	--	--	2	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
	男	3	0.1	34.7	--	--	--	--	--	--	2	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
XXI 健康状態に影響を及ぼす要因及び保 健サービスの利用	合計	12	0.1	60.0	--	--	--	--	--	--	1	--	1	4	--	2	1	3	--	--	--
	男	8	0.2	64.8	--	--	--	--	--	--	--	--	1	2	--	1	1	3	--	--	--
	女	4	0.1	50.5	--	--	--	--	--	--	1	--	--	2	--	1	--	--	--	--	--
220 検査及び診査のための保健サービス の利用者	合計	1	0.0	67.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	67.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--
222 生殖に関連する環境下での保健サー ビスの利用者	合計	1	0.0	26.0	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	26.0	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
226 家族歴、既往歴及び健康状態に影響 を及ぼす特定の状態に関連する健康 障害をきたす恐れのある者	合計	10	0.1	62.7	--	--	--	--	--	--	--	--	1	4	--	1	1	3	--	--	--
	男	8	0.2	64.8	--	--	--	--	--	--	--	--	1	2	--	1	1	3	--	--	--
	女	2	0.1	54.5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--


神戸赤十字病院
 疾病大分類別・診療圏グループ別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比 (%)	神戸市以外	神戸市東灘区	神戸市灘区	神戸市兵庫区	神戸市長田区	神戸市須磨区	神戸市垂水区	神戸市北区	神戸市中央区	神戸市西区
総数	合計	8,006	100.0	871	1,496	2,201	351	268	284	233	385	1,781	136
	男	4,393	54.9	525	825	1,180	184	172	172	136	231	871	97
	女	3,613	45.1	346	671	1,021	167	96	112	97	154	910	39
構成比 (%)	合計	100.0		10.9	18.7	27.5	4.4	3.3	3.5	2.9	4.8	22.2	1.7
	男	100.0		12.0	18.8	26.9	4.2	3.9	3.9	3.1	5.3	19.8	2.2
	女	100.0		9.6	18.6	28.3	4.6	2.7	3.1	2.7	4.3	25.2	1.1
I 感染症及び寄生虫症	合計	177	2.2	9	36	52	7	7	5	6	6	48	1
	男	88	2.0	5	21	27	4	2	--	2	5	21	1
	女	89	2.5	4	15	25	3	5	5	4	1	27	--
II 新生物	合計	1,893	23.6	192	397	562	68	43	47	47	114	407	16
	男	1,021	23.2	107	206	295	36	31	23	26	70	216	11
	女	872	24.1	85	191	267	32	12	24	21	44	191	5
III 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	合計	35	0.4	5	6	6	--	--	6	2	2	8	--
	男	21	0.5	5	2	3	--	--	2	2	--	7	--
	女	14	0.4	--	4	3	--	--	4	--	2	1	--
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患	合計	153	1.9	9	20	50	6	5	6	4	10	41	2
	男	70	1.6	4	13	21	2	2	1	3	7	16	1
	女	83	2.3	5	7	29	4	3	5	1	3	25	1
V 精神及び行動の障害	合計	19	0.2	8	2	2	2	--	1	1	--	3	--
	男	9	0.2	4	1	1	1	--	1	1	--	--	--
	女	10	0.3	4	1	1	1	--	--	--	--	3	--
VI 神経系の疾患	合計	172	2.1	18	23	50	9	5	6	2	10	47	2
	男	102	2.3	11	15	32	5	5	4	1	5	23	1
	女	70	1.9	7	8	18	4	--	2	1	5	24	1
VII 眼及び付属器の疾患	合計	272	3.4	30	35	70	4	1	10	2	11	104	5
	男	110	2.5	10	15	30	1	1	2	2	5	40	4
	女	162	4.5	20	20	40	3	--	8	--	6	64	1
VIII 耳及び乳突突起の疾患	合計	71	0.9	2	16	33	1	1	--	1	3	14	--
	男	25	0.6	--	4	10	1	--	--	1	2	7	--
	女	46	1.3	2	12	23	--	1	--	--	1	7	--
IX 循環器系の疾患	合計	1,273	15.9	116	305	357	41	39	44	60	62	221	28
	男	826	18.8	87	194	220	26	32	27	42	46	126	26
	女	447	12.4	29	111	137	15	7	17	18	16	95	2
X 呼吸器系の疾患	合計	734	9.2	57	116	273	23	22	18	9	21	187	8
	男	472	10.7	38	85	178	16	20	17	6	13	92	7
	女	262	7.3	19	31	95	7	2	1	3	8	95	1
X I 消化器系の疾患	合計	1,288	16.1	99	201	332	74	76	57	37	73	311	28
	男	720	16.4	64	115	170	38	46	40	20	41	163	23
	女	568	15.7	35	86	162	36	30	17	17	32	148	5
X II 皮膚及び皮下組織の疾患	合計	64	0.8	10	9	18	3	2	2	2	3	15	--
	男	32	0.7	6	2	11	2	2	--	--	1	8	--
	女	32	0.9	4	7	7	1	--	2	2	2	7	--
X III 筋骨格系及び結合組織の疾患	合計	526	6.6	90	136	99	25	14	23	15	21	92	11
	男	286	6.5	44	69	52	17	5	19	10	15	51	4
	女	240	6.6	46	67	47	8	9	4	5	6	41	7
X IV 腎尿路生殖器系の疾患	合計	282	3.5	38	50	82	17	7	9	2	8	67	2
	男	85	1.9	17	10	26	6	5	3	--	--	18	--
	女	197	5.5	21	40	56	11	2	6	2	8	49	2
X V 妊娠、分娩及び産じょく＜褥＞	合計	12	0.1	1	4	2	1	1	--	1	--	2	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	12	0.3	1	4	2	1	1	--	1	--	2	--
X VI 周産期に発生した病態	合計	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
X VII 先天奇形、変形及び染色体異常	合計	13	0.2	2	3	6	--	--	1	--	--	1	--
	男	6	0.1	--	--	4	--	--	1	--	--	1	--
	女	7	0.2	2	3	2	--	--	--	--	--	--	--
X VIII 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	合計	94	1.2	5	17	31	3	4	3	5	2	21	3
	男	46	1.0	2	11	15	1	1	1	2	2	10	1
	女	48	1.3	3	6	16	2	3	2	3	--	11	2


神戸赤十字病院
 疾病大分類別・診療圏グループ別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)

XIX 損傷、中毒及びその他の外因の影響	総数		神戸市以外	神戸市東灘区	神戸市灘区	神戸市兵庫区	神戸市長田区	神戸市須磨区	神戸市垂水区	神戸市北区	神戸市中央区	神戸市西区	
	合計	構成比 (%)											
	合計	916	11.4	177	120	174	67	39	46	37	38	188	30
	男	466	10.6	118	62	83	28	20	31	18	19	69	18
	女	450	12.5	59	58	91	39	19	15	19	19	119	12
XXI 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	合計	12	0.1	3	--	2	--	2	--	--	1	4	--
	男	8	0.2	3	--	2	--	--	--	--	--	3	--
	女	4	0.1	--	--	--	--	2	--	--	1	1	--


感染症及び寄生虫症




新生物




血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害




内分泌、栄養及び代謝疾患




精神及び行動の障害




神経系の疾患




眼及び付属器の疾患




耳及び乳様突起の疾患




循環器系の疾患




呼吸器系の疾患




消化器系の疾患




皮膚及び皮下組織の疾患




筋骨格系及び結合組織の疾患




腎尿路生殖器系の疾患




妊娠、分娩及び産じょく褥




先天奇形、変形及び染色体異常




症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの



損傷、中毒及びその他の外因の影響



健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用



疾病中分類別・診療圏グループ別・退院患者数

(2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比 (%)	神戸市以外	神戸市東灘区	神戸市灘区	神戸市兵庫区	神戸市長田区	神戸市須磨区	神戸市垂水区	神戸市北区	神戸市中央区	神戸市西区
総数	合計	8,006	100.0	871	1,496	2,201	351	268	284	233	385	1,781	136
	男	4,393	54.9	525	825	1,180	184	172	172	136	231	871	97
	女	3,613	45.1	346	671	1,021	167	96	112	97	154	910	39
構成比 (%)	合計	100.0		10.9	18.7	27.5	4.4	3.3	3.5	2.9	4.8	22.2	1.7
	男	100.0		12.0	18.8	26.9	4.2	3.9	3.9	3.1	5.3	19.8	2.2
	女	100.0		9.6	18.6	28.3	4.6	2.7	3.1	2.7	4.3	25.2	1.1
I 感染症及び寄生虫症	合計	177	2.2	9	36	52	7	7	5	6	6	48	1
	男	88	2.0	5	21	27	4	2	--	2	5	21	1
	女	89	2.5	4	15	25	3	5	5	4	1	27	--
001 腸管感染症	合計	86	1.1	3	16	29	5	4	3	1	3	22	--
	男	41	0.9	--	8	15	3	1	--	1	2	11	--
	女	45	1.2	3	8	14	2	3	3	--	1	11	--
002 結核	合計	7	0.1	1	3	--	--	--	--	--	--	2	1
	男	3	0.1	1	1	--	--	--	--	--	--	--	1
	女	4	0.1	--	2	--	--	--	--	--	--	2	--
004 その他の細菌性疾患	合計	43	0.5	3	10	10	2	1	2	3	--	12	--
	男	28	0.6	3	10	7	1	1	--	1	--	5	--
	女	15	0.4	--	--	3	1	--	2	2	--	7	--
005 主として性的伝播様式をとる感染症	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
007 クラミジアによるその他の疾患	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
009 中枢神経系のウイルス感染症	合計	4	0.0	--	--	--	--	1	--	--	--	3	--
	男	2	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--
	女	2	0.1	--	--	--	--	1	--	--	--	1	--
011 皮膚及び粘膜病変を特徴とするウイルス感染症	合計	4	0.0	--	1	1	--	--	--	--	--	2	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
	女	3	0.1	--	1	1	--	--	--	--	--	1	--
012 ウイルス肝炎	合計	14	0.2	--	5	5	--	1	--	--	2	1	--
	男	6	0.1	--	2	1	--	--	--	--	2	1	--
	女	8	0.2	--	3	4	--	1	--	--	--	--	--
014 その他のウイルス疾患	合計	5	0.1	2	--	2	--	--	--	--	--	1	--
	男	2	0.0	1	--	1	--	--	--	--	--	--	--
	女	3	0.1	1	--	1	--	--	--	--	--	1	--
015 真菌症	合計	11	0.1	--	1	5	--	--	--	2	1	2	--
	男	4	0.1	--	--	3	--	--	--	--	1	--	--
	女	7	0.2	--	1	2	--	--	--	2	--	2	--
016 原虫疾患	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
II 新生物	合計	1,893	23.6	192	397	562	68	43	47	47	114	407	16
	男	1,021	23.2	107	206	295	36	31	23	26	70	216	11
	女	872	24.1	85	191	267	32	12	24	21	44	191	5
022 口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	合計	4	0.0	--	1	2	--	--	--	--	--	1	--
	男	4	0.1	--	1	2	--	--	--	--	--	1	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

疾病中分類別・診療圏グループ別・退院患者数

(2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	神戸市以外	神戸市東灘区	神戸市灘区	神戸市兵庫区	神戸市長田区	神戸市須磨区	神戸市垂水区	神戸市北区	神戸市中央区	神戸市西区
023 消化器の悪性新生物	合計	843	10.5	78	154	259	29	28	13	26	54	192	10
	男	496	11.3	60	93	127	14	25	7	16	25	121	8
	女	347	9.6	18	61	132	15	3	6	10	29	71	2
024 呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	合計	354	4.4	41	86	91	13	3	11	6	27	72	4
	男	232	5.3	18	61	63	10	--	4	6	27	42	1
	女	122	3.4	23	25	28	3	3	7	--	--	30	3
026 皮膚の黒色腫及びその他の悪性新生物	合計	3	0.0	2	--	1	--	--	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
027 中皮及び軟部組織の悪性新生物	合計	11	0.1	3	3	4	--	--	--	--	--	1	--
	男	8	0.2	2	2	3	--	--	--	--	--	1	--
	女	3	0.1	1	1	1	--	--	--	--	--	--	--
028 乳房の悪性新生物	合計	6	0.1	1	1	1	--	--	--	--	--	3	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	6	0.2	1	1	1	--	--	--	--	--	3	--
029 女性生殖器の悪性新生物	合計	75	0.9	2	29	28	--	--	--	--	3	13	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	75	2.1	2	29	28	--	--	--	--	3	13	--
030 男性生殖器の悪性新生物	合計	92	1.1	8	20	41	4	--	--	--	6	13	--
	男	92	2.1	8	20	41	4	--	--	--	6	13	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
031 腎尿路の悪性新生物	合計	50	0.6	3	12	14	2	2	2	3	3	9	--
	男	35	0.8	3	9	10	2	2	1	--	3	5	--
	女	15	0.4	--	3	4	--	--	1	3	--	4	--
032 眼、脳及び中枢神経系のその他の中枢神経系の部位の悪性新生物	合計	4	0.0	--	--	2	--	--	--	--	--	2	--
	男	2	0.0	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--
033 甲状腺及びその他の内分泌腺の悪性新生物	合計	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
034 部位不明確、続発部位及び部位不明の悪性新生物	合計	77	1.0	2	11	25	5	--	2	2	7	23	--
	男	37	0.8	2	3	14	2	--	1	--	1	14	--
	女	40	1.1	--	8	11	3	--	1	2	6	9	--
035 リンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物	合計	39	0.5	5	2	14	1	--	10	--	4	2	1
	男	25	0.6	1	--	9	1	--	9	--	4	--	1
	女	14	0.4	4	2	5	--	--	1	--	--	2	--
037 上皮内新生物	合計	4	0.0	1	3	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	4	0.1	1	3	--	--	--	--	--	--	--	--
038 良性新生物	合計	215	2.7	33	45	54	7	7	4	6	9	49	1
	男	76	1.7	8	15	23	2	4	1	3	4	15	1
	女	139	3.8	25	30	31	5	3	3	3	5	34	--
039 性状不詳又は不明の新生物	合計	115	1.4	13	30	25	7	3	5	4	1	27	--
	男	12	0.3	3	2	1	1	--	--	1	--	4	--
	女	103	2.9	10	28	24	6	3	5	3	1	23	--
Ⅲ 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	合計	35	0.4	5	6	6	--	--	6	2	2	8	--
	男	21	0.5	5	2	3	--	--	2	2	--	7	--
	女	14	0.4	--	4	3	--	--	4	--	2	1	--

		総数	構成比(%)	神戸市以外	神戸市東灘区	神戸市灘区	神戸市兵庫区	神戸市長田区	神戸市須磨区	神戸市垂水区	神戸市北区	神戸市中央区	神戸市西区
040 栄養性貧血	合計	13	0.2	--	1	1	--	--	3	1	1	6	--
	男	9	0.2	--	--	1	--	--	2	1	--	5	--
	女	4	0.1	--	1	--	--	--	1	--	1	1	--
041 溶血性貧血	合計	2	0.0	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
042 無形成性貧血及びその他の貧血	合計	9	0.1	3	--	2	--	--	1	--	1	2	--
	男	5	0.1	3	--	--	--	--	--	--	--	2	--
	女	4	0.1	--	--	2	--	--	1	--	1	--	--
043 凝固障害、紫斑病及びその他の出血性病態	合計	5	0.1	--	--	2	--	--	2	1	--	--	--
	男	2	0.0	--	--	1	--	--	--	1	--	--	--
	女	3	0.1	--	--	1	--	--	2	--	--	--	--
044 血液及び造血器のその他の疾患	合計	5	0.1	--	4	1	--	--	--	--	--	--	--
	男	3	0.1	--	2	1	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--
045 免疫機構の障害	合計	1	0.0	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患	合計	153	1.9	9	20	50	6	5	6	4	10	41	2
	男	70	1.6	4	13	21	2	2	1	3	7	16	1
	女	83	2.3	5	7	29	4	3	5	1	3	25	1
046 甲状腺障害	合計	4	0.0	1	--	2	--	--	--	--	1	--	--
	男	3	0.1	--	--	2	--	--	--	--	1	--	--
	女	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
047 糖尿病	合計	69	0.9	3	10	25	2	--	2	2	6	18	1
	男	39	0.9	3	7	13	1	--	--	1	5	8	1
	女	30	0.8	--	3	12	1	--	2	1	1	10	--
048 その他のグルコース調節及び膵内分泌障害	合計	8	0.1	--	1	4	--	1	--	--	--	2	--
	男	4	0.1	--	1	2	--	--	--	--	--	1	--
	女	4	0.1	--	--	2	--	1	--	--	--	1	--
049 その他の内分泌腺障害	合計	6	0.1	--	2	2	--	1	--	--	1	--	--
	男	2	0.0	--	1	--	--	1	--	--	--	--	--
	女	4	0.1	--	1	2	--	--	--	--	1	--	--
050 栄養失調(症)	合計	5	0.1	--	1	3	--	--	--	--	--	1	--
	男	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
	女	4	0.1	--	1	2	--	--	--	--	--	1	--
051 その他の栄養欠乏症	合計	2	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--
	男	2	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
053 代謝障害	合計	59	0.7	5	6	14	4	3	4	2	2	18	1
	男	19	0.4	1	4	3	1	1	1	2	1	5	--
	女	40	1.1	4	2	11	3	2	3	--	1	13	1
V 精神及び行動の障害	合計	19	0.2	8	2	2	2	--	1	1	--	3	--
	男	9	0.2	4	1	1	1	--	1	1	--	--	--
	女	10	0.3	4	1	1	1	--	--	--	--	3	--
055 精神作用物質使用による精神及び行動の障害	合計	15	0.2	8	2	1	1	--	1	1	--	1	--
	男	8	0.2	4	1	1	--	--	1	1	--	--	--
	女	7	0.2	4	1	--	1	--	--	--	--	1	--

疾病中分類別・診療圏グループ別・退院患者数

(2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比 (%)	神戸市以外	神戸市東灘区	神戸市灘区	神戸市兵庫区	神戸市長田区	神戸市須磨区	神戸市垂水区	神戸市北区	神戸市中央区	神戸市西区
057 気分[感情]障害	合計	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
059 生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群	合計	3	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	2	--
	男	1	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--
Ⅵ 神経系の疾患	合計	172	2.1	18	23	50	9	5	6	2	10	47	2
	男	102	2.3	11	15	32	5	5	4	1	5	23	1
	女	70	1.9	7	8	18	4	--	2	1	5	24	1
065 中枢神経系の炎症性疾患	合計	14	0.2	2	3	5	--	--	--	--	--	4	--
	男	10	0.2	2	3	3	--	--	--	--	--	2	--
	女	4	0.1	--	--	2	--	--	--	--	--	2	--
066 主に中枢神経系を障害する系統萎縮症	合計	2	0.0	1	--	--	--	--	--	--	1	--	--
	男	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--
067 錐体外路障害及び異常運動	合計	7	0.1	1	--	2	--	2	--	--	--	2	--
	男	3	0.1	--	--	1	--	2	--	--	--	--	--
	女	4	0.1	1	--	1	--	--	--	--	--	2	--
068 神経系のその他の変性疾患	合計	3	0.0	1	--	2	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	1	--	1	--	--	--	--	--	--	--
069 中枢神経系の脱髄疾患	合計	2	0.0	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--
070 挿間性及び発作性障害	合計	89	1.1	4	10	24	7	2	3	2	6	29	2
	男	56	1.3	2	6	16	4	2	3	1	4	17	1
	女	33	0.9	2	4	8	3	--	--	1	2	12	1
071 神経、神経根及び神経そう<叢>の障害	合計	13	0.2	3	1	3	1	--	--	--	--	5	--
	男	6	0.1	2	1	2	--	--	--	--	--	1	--
	女	7	0.2	1	--	1	1	--	--	--	--	4	--
072 多発(性)ニューロパチ<シ>-及びその他の末梢神経系の障害	合計	2	0.0	--	--	--	--	--	1	--	1	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	--	--	--	--	1	--	1	--	--
073 神経筋接合部及び筋の疾患	合計	2	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	1	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
	女	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
074 脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	合計	3	0.0	--	1	--	--	--	--	--	1	1	--
	男	1	0.0	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	--	--	--	--	--	--	1	1	--
075 神経系のその他の障害	合計	35	0.4	6	6	13	1	1	2	--	1	5	--
	男	23	0.5	4	4	9	1	1	1	--	1	2	--
	女	12	0.3	2	2	4	--	--	1	--	--	3	--
Ⅶ 眼及び付属器の疾患	合計	272	3.4	30	35	70	4	1	10	2	11	104	5
	男	110	2.5	10	15	30	1	1	2	2	5	40	4
	女	162	4.5	20	20	40	3	--	8	--	6	64	1
076 眼瞼、涙器及び眼窩の障害	合計	5	0.1	1	2	--	--	--	1	1	--	--	--
	男	3	0.1	--	1	--	--	--	1	1	--	--	--
	女	2	0.1	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--

神戸赤十字病院

疾病中分類別・診療圏グループ別・退院患者数

(2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	神戸市以外	神戸市東灘区	神戸市灘区	神戸市兵庫区	神戸市長田区	神戸市須磨区	神戸市垂水区	神戸市北区	神戸市中央区	神戸市西区
077 結膜の障害	合計	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
079 水晶体の障害	合計	256	3.2	27	32	67	4	1	7	1	11	101	5
	男	102	2.3	8	13	28	1	1	1	1	5	40	4
	女	154	4.3	19	19	39	3	--	6	--	6	61	1
081 緑内障	合計	10	0.1	2	1	2	--	--	2	--	--	3	--
	男	5	0.1	2	1	2	--	--	--	--	--	--	--
	女	5	0.1	--	--	--	--	--	2	--	--	3	--
Ⅷ 耳及び乳様突起の疾患	合計	71	0.9	2	16	33	1	1	--	1	3	14	--
	男	25	0.6	--	4	10	1	--	--	1	2	7	--
	女	46	1.3	2	12	23	--	1	--	--	1	7	--
088 中耳及び乳様突起の疾患	合計	4	0.0	--	--	3	--	--	--	--	--	1	--
	男	3	0.1	--	--	2	--	--	--	--	--	1	--
	女	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
089 内耳疾患	合計	53	0.7	2	14	23	1	--	--	--	3	10	--
	男	13	0.3	--	2	4	1	--	--	--	2	4	--
	女	40	1.1	2	12	19	--	--	--	--	1	6	--
090 耳のその他の障害	合計	14	0.2	--	2	7	--	1	--	1	--	3	--
	男	9	0.2	--	2	4	--	--	--	1	--	2	--
	女	5	0.1	--	--	3	--	1	--	--	--	1	--
Ⅸ 循環器系の疾患	合計	1,273	15.9	116	305	357	41	39	44	60	62	221	28
	男	826	18.8	87	194	220	26	32	27	42	46	126	26
	女	447	12.4	29	111	137	15	7	17	18	16	95	2
092 慢性リウマチ性心疾患	合計	10	0.1	1	--	3	--	--	--	--	--	3	3
	男	7	0.2	1	--	1	--	--	--	--	--	2	3
	女	3	0.1	--	--	2	--	--	--	--	--	1	--
093 高血圧性疾患	合計	6	0.1	1	2	2	--	--	--	--	--	1	--
	男	2	0.0	--	1	1	--	--	--	--	--	--	--
	女	4	0.1	1	1	1	--	--	--	--	--	1	--
094 虚血性心疾患	合計	368	4.6	26	84	113	6	14	15	18	24	58	10
	男	305	6.9	24	62	98	4	14	13	16	22	43	9
	女	63	1.7	2	22	15	2	--	2	2	2	15	1
095 肺性心疾患及び肺循環疾患	合計	9	0.1	2	1	5	--	--	--	--	--	1	--
	男	3	0.1	1	--	2	--	--	--	--	--	--	--
	女	6	0.2	1	1	3	--	--	--	--	--	1	--
096 その他の型の心疾患	合計	319	4.0	25	70	117	8	6	6	9	15	59	4
	男	181	4.1	13	43	57	7	6	5	7	9	30	4
	女	138	3.8	12	27	60	1	--	1	2	6	29	--
097 脳血管疾患	合計	317	4.0	32	88	77	15	10	8	10	13	60	4
	男	165	3.8	24	45	39	8	5	3	3	9	25	4
	女	152	4.2	8	43	38	7	5	5	7	4	35	--
098 動脈、細動脈及び毛細血管の疾患	合計	180	2.2	14	50	29	9	4	12	17	9	33	3
	男	121	2.8	10	36	18	5	4	5	12	6	22	3
	女	59	1.6	4	14	11	4	--	7	5	3	11	--
099 静脈、リンパ管及びリンパ節の疾患、他に分類されないもの	合計	60	0.7	15	10	9	3	5	3	5	--	6	4
	男	40	0.9	14	7	2	2	3	1	4	--	4	3
	女	20	0.6	1	3	7	1	2	2	1	--	2	1

疾病中分類別・診療圏グループ別・退院患者数

(2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	神戸市以外	神戸市東灘区	神戸市灘区	神戸市兵庫区	神戸市長田区	神戸市須磨区	神戸市垂水区	神戸市北区	神戸市中央区	神戸市西区
100 循環器系のその他及び詳細不明の障害	合計	4	0.0	--	--	2	--	--	--	1	1	--	--
	男	2	0.0	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	--	--	--	--	--	1	1	--	--
X 呼吸器系の疾患	合計	734	9.2	57	116	273	23	22	18	9	21	187	8
	男	472	10.7	38	85	178	16	20	17	6	13	92	7
	女	262	7.3	19	31	95	7	2	1	3	8	95	1
101 急性上気道感染症	合計	30	0.4	1	1	22	1	--	--	1	--	4	--
	男	14	0.3	1	1	12	--	--	--	--	--	--	--
	女	16	0.4	--	--	10	1	--	--	1	--	4	--
102 インフルエンザ及び肺炎	合計	212	2.6	9	35	89	5	3	6	2	2	61	--
	男	129	2.9	3	28	54	4	3	6	1	1	29	--
	女	83	2.3	6	7	35	1	--	--	1	1	32	--
103 その他の急性下気道感染症	合計	18	0.2	1	3	5	3	--	--	--	--	6	--
	男	10	0.2	1	2	4	--	--	--	--	--	3	--
	女	8	0.2	--	1	1	3	--	--	--	--	3	--
104 上気道のその他の疾患	合計	85	1.1	18	3	29	2	5	1	1	1	23	2
	男	57	1.3	15	1	17	2	4	1	1	1	14	1
	女	28	0.8	3	2	12	--	1	--	--	--	9	1
105 慢性下気道疾患	合計	95	1.2	7	15	35	1	4	1	--	5	27	--
	男	58	1.3	3	10	23	--	3	1	--	3	15	--
	女	37	1.0	4	5	12	1	1	--	--	2	12	--
106 外的因子による肺疾患	合計	130	1.6	10	26	46	6	1	5	1	--	35	--
	男	80	1.8	7	17	30	5	1	4	1	--	15	--
	女	50	1.4	3	9	16	1	--	1	--	--	20	--
107 主として間質を障害するその他の呼吸器疾患	合計	46	0.6	2	12	14	2	--	--	1	7	8	--
	男	30	0.7	--	9	11	2	--	--	--	5	3	--
	女	16	0.4	2	3	3	--	--	--	1	2	5	--
108 下気道の化膿性及び えく壊>死性病態	合計	11	0.1	--	1	1	--	--	--	2	1	6	--
	男	8	0.2	--	--	1	--	--	--	2	--	5	--
	女	3	0.1	--	1	--	--	--	--	--	1	1	--
109 胸膜のその他の疾患	合計	94	1.2	9	18	28	3	7	4	1	5	13	6
	男	76	1.7	8	15	22	3	7	4	1	3	7	6
	女	18	0.5	1	3	6	--	--	--	--	2	6	--
110 呼吸器系のその他の疾患	合計	13	0.2	--	2	4	--	2	1	--	--	4	--
	男	10	0.2	--	2	4	--	2	1	--	--	1	--
	女	3	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	3	--
X I 消化器系の疾患	合計	1,288	16.1	99	201	332	74	76	57	37	73	311	28
	男	720	16.4	64	115	170	38	46	40	20	41	163	23
	女	568	15.7	35	86	162	36	30	17	17	32	148	5
112 食道、胃及び十二指腸の疾患	合計	80	1.0	10	9	26	8	2	1	3	--	19	2
	男	46	1.0	5	7	11	4	1	1	3	--	12	2
	女	34	0.9	5	2	15	4	1	--	--	--	7	--
113 虫垂の疾患	合計	58	0.7	5	9	20	1	1	--	2	3	16	1
	男	30	0.7	4	4	11	--	1	--	--	2	8	--
	女	28	0.8	1	5	9	1	--	--	2	1	8	1
114 ヘルニア	合計	78	1.0	10	13	15	6	3	3	1	3	23	1
	男	58	1.3	8	12	10	4	2	3	1	3	14	1
	女	20	0.6	2	1	5	2	1	--	--	--	9	--

疾病中分類別・診療圏グループ別・退院患者数

(2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	神戸市以外	神戸市東灘区	神戸市灘区	神戸市兵庫区	神戸市長田区	神戸市須磨区	神戸市垂水区	神戸市北区	神戸市中央区	神戸市西区
115 非感染性腸炎及び非感染性大腸炎	合計	56	0.7	1	9	12	2	6	8	--	5	5	8
	男	45	1.0	1	7	9	--	6	7	--	4	3	8
	女	11	0.3	--	2	3	2	--	1	--	1	2	--
116 腸のその他の疾患	合計	516	6.4	45	80	135	32	24	27	19	35	113	6
	男	277	6.3	31	45	72	20	11	15	10	16	52	5
	女	239	6.6	14	35	63	12	13	12	9	19	61	1
117 腹膜の疾患	合計	30	0.4	2	4	8	1	1	--	4	1	8	1
	男	18	0.4	2	3	6	--	--	--	2	1	4	--
	女	12	0.3	--	1	2	1	1	--	2	--	4	1
118 肝疾患	合計	69	0.9	4	9	21	7	9	1	1	4	13	--
	男	36	0.8	1	3	7	1	5	1	1	4	13	--
	女	33	0.9	3	6	14	6	4	--	--	--	--	--
119 胆のう<囊>、胆管及び膵の障害	合計	374	4.7	20	66	86	12	29	17	7	22	106	9
	男	201	4.6	10	34	40	8	20	13	3	11	55	7
	女	173	4.8	10	32	46	4	9	4	4	11	51	2
120 消化器系のその他の疾患	合計	27	0.3	2	2	9	5	1	--	--	--	8	--
	男	9	0.2	2	--	4	1	--	--	--	--	2	--
	女	18	0.5	--	2	5	4	1	--	--	--	6	--
X II 皮膚及び皮下組織の疾患	合計	64	0.8	10	9	18	3	2	2	2	3	15	--
	男	32	0.7	6	2	11	2	2	--	--	1	8	--
	女	32	0.9	4	7	7	1	--	2	2	2	7	--
121 皮膚及び皮下組織の感染症	合計	40	0.5	4	4	14	1	2	--	1	3	11	--
	男	20	0.5	--	1	9	1	2	--	--	1	6	--
	女	20	0.6	4	3	5	--	--	--	1	2	5	--
123 皮膚炎及び湿疹	合計	3	0.0	--	1	2	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--
127 皮膚付属器の障害	合計	4	0.0	--	1	2	--	--	--	--	--	1	--
	男	2	0.0	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	1	--	--	--	--	--	--	1	--
128 皮膚及び皮下組織のその他の障害	合計	17	0.2	6	3	--	2	--	2	1	--	3	--
	男	9	0.2	6	--	--	1	--	--	--	--	2	--
	女	8	0.2	--	3	--	1	--	2	1	--	1	--
X III 筋骨格系及び結合組織の疾患	合計	526	6.6	90	136	99	25	14	23	15	21	92	11
	男	286	6.5	44	69	52	17	5	19	10	15	51	4
	女	240	6.6	46	67	47	8	9	4	5	6	41	7
129 感染性関節障害	合計	3	0.0	1	--	1	--	--	--	--	--	--	1
	男	2	0.0	1	--	--	--	--	--	--	--	--	1
	女	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
130 炎症性多発性関節障害	合計	18	0.2	3	5	5	1	--	--	--	--	4	--
	男	5	0.1	2	--	3	--	--	--	--	--	--	--
	女	13	0.4	1	5	2	1	--	--	--	--	4	--
131 関節症	合計	16	0.2	1	2	2	--	--	1	1	--	9	--
	男	2	0.0	--	1	--	--	--	--	--	--	1	--
	女	14	0.4	1	1	2	--	--	1	1	--	8	--
132 その他の関節障害	合計	4	0.0	--	1	1	--	--	1	--	--	1	--
	男	3	0.1	--	--	1	--	--	1	--	--	1	--
	女	1	0.0	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--

疾病中分類別・診療圏グループ別・退院患者数

(2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	神戸市以外	神戸市東灘区	神戸市灘区	神戸市兵庫区	神戸市長田区	神戸市須磨区	神戸市垂水区	神戸市北区	神戸市中央区	神戸市西区
133 全身性結合組織障害	合計	11	0.1	--	3	2	--	--	--	2	--	4	--
	男	8	0.2	--	--	2	--	--	--	2	--	4	--
	女	3	0.1	--	3	--	--	--	--	--	--	--	--
134 変形性脊柱障害	合計	17	0.2	--	5	1	--	2	1	--	--	8	--
	男	4	0.1	--	2	1	--	--	--	--	--	1	--
	女	13	0.4	--	3	--	--	2	1	--	--	7	--
135 脊椎障害	合計	326	4.1	56	89	63	16	8	18	10	15	42	9
	男	182	4.1	26	48	32	11	1	17	8	12	25	2
	女	144	4.0	30	41	31	5	7	1	2	3	17	7
136 その他の脊柱障害	合計	94	1.2	18	28	17	7	3	--	1	3	16	1
	男	58	1.3	8	17	11	5	3	--	--	2	11	1
	女	36	1.0	10	11	6	2	--	--	1	1	5	--
137 筋障害	合計	12	0.1	2	3	2	1	1	1	--	--	2	--
	男	6	0.1	1	1	--	1	1	--	--	--	2	--
	女	6	0.2	1	2	2	--	--	1	--	--	--	--
139 その他の軟部組織障害	合計	5	0.1	--	--	2	--	--	--	--	1	2	--
	男	3	0.1	--	--	--	--	--	--	--	1	2	--
	女	2	0.1	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--
140 骨の密度及び構造の障害	合計	11	0.1	7	--	--	--	--	--	--	--	4	--
	男	9	0.2	5	--	--	--	--	--	--	--	4	--
	女	2	0.1	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
141 その他の骨障害	合計	7	0.1	2	--	1	--	--	1	1	2	--	--
	男	2	0.0	1	--	--	--	--	1	--	--	--	--
	女	5	0.1	1	--	1	--	--	--	1	2	--	--
142 軟骨障害	合計	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
143 筋骨格系及び結合組織のその他の障害	合計	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
XIV 腎尿路生殖器系の疾患	合計	282	3.5	38	50	82	17	7	9	2	8	67	2
	男	85	1.9	17	10	26	6	5	3	--	--	18	--
	女	197	5.5	21	40	56	11	2	6	2	8	49	2
144 糸球体疾患	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
145 腎尿細管間質性疾患	合計	41	0.5	1	6	14	2	1	2	--	3	11	1
	男	12	0.3	1	--	4	--	1	1	--	--	5	--
	女	29	0.8	--	6	10	2	--	1	--	3	6	1
146 腎不全	合計	16	0.2	--	2	8	--	--	2	1	--	3	--
	男	6	0.1	--	2	4	--	--	--	--	--	--	--
	女	10	0.3	--	--	4	--	--	2	1	--	3	--
147 尿路結石症	合計	15	0.2	1	1	6	--	2	1	--	--	4	--
	男	10	0.2	1	1	4	--	2	1	--	--	1	--
	女	5	0.1	--	--	2	--	--	--	--	--	3	--
148 腎及び尿管のその他の障害	合計	3	0.0	1	1	--	--	--	--	--	--	1	--
	男	3	0.1	1	1	--	--	--	--	--	--	1	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

疾病中分類別・診療圏グループ別・退院患者数

(2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	神戸市以外	神戸市東灘区	神戸市灘区	神戸市兵庫区	神戸市長田区	神戸市須磨区	神戸市垂水区	神戸市北区	神戸市中央区	神戸市西区
149 尿路系のその他の疾患	合計	43	0.5	1	5	16	6	1	1	--	1	12	--
	男	19	0.4	1	2	8	2	1	--	--	--	5	--
	女	24	0.7	--	3	8	4	--	1	--	1	7	--
150 男性生殖器の疾患	合計	34	0.4	12	4	6	4	1	1	--	--	6	--
	男	34	0.8	12	4	6	4	1	1	--	--	6	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
151 乳房の障害	合計	2	0.0	1	--	--	--	--	--	--	--	1	--
	男	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
152 女性骨盤臓器の炎症性疾患	合計	16	0.2	2	6	5	--	--	--	--	1	1	1
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	16	0.4	2	6	5	--	--	--	--	1	1	1
153 女性生殖器の非炎症性障害	合計	111	1.4	19	25	27	5	2	2	1	3	27	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	111	3.1	19	25	27	5	2	2	1	3	27	--
X V 妊娠、分娩及び産じょく<褥>	合計	12	0.1	1	4	2	1	1	--	1	--	2	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	12	0.3	1	4	2	1	1	--	1	--	2	--
155 流産に終わった妊娠	合計	11	0.1	1	4	1	1	1	--	1	--	2	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	11	0.3	1	4	1	1	1	--	1	--	2	--
161 主として産じょく<褥>に関連する合併症	合計	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
X VI 周産期に発生した病態	合計	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
X VII 先天奇形、変形及び染色体異常	合計	13	0.2	2	3	6	--	--	1	--	--	1	--
	男	6	0.1	--	--	4	--	--	1	--	--	1	--
	女	7	0.2	2	3	2	--	--	--	--	--	--	--
174 眼、耳、顔面及び頸部の先天奇形	合計	4	0.0	--	--	4	--	--	--	--	--	--	--
	男	3	0.1	--	--	3	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
177 唇裂及び口蓋裂	合計	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
178 消化器系のその他の先天奇形	合計	3	0.0	--	3	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	3	0.1	--	3	--	--	--	--	--	--	--	--
179 生殖器の先天奇形	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181 筋骨格系の先天奇形及び変形	合計	2	0.0	1	--	1	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
182 その他の先天奇形	合計	2	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	1	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
	女	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--

疾病中分類別・診療圏グループ別・退院患者数

(2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	神戸市以外	神戸市東灘区	神戸市灘区	神戸市兵庫区	神戸市長田区	神戸市須磨区	神戸市垂水区	神戸市北区	神戸市中央区	神戸市西区
XⅧ 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	合計	94	1.2	5	17	31	3	4	3	5	2	21	3
	男	46	1.0	2	11	15	1	1	1	2	2	10	1
	女	48	1.3	3	6	16	2	3	2	3	--	11	2
184 循環器系及び呼吸器系に関する症状及び徴候	合計	14	0.2	2	2	6	--	--	--	--	--	4	--
	男	5	0.1	1	2	2	--	--	--	--	--	--	--
	女	9	0.2	1	--	4	--	--	--	--	--	4	--
185 消化器系及び腹部に関する症状及び徴候	合計	13	0.2	--	1	8	--	--	--	--	--	3	1
	男	5	0.1	--	--	3	--	--	--	--	--	2	--
	女	8	0.2	--	1	5	--	--	--	--	--	1	1
186 皮膚及び皮下組織に関する症状及び徴候	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
187 神経系及び筋骨格系に関する症状及び徴候	合計	2	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
189 認識、知覚、情緒状態及び行動に関する症状及び徴候	合計	13	0.2	1	2	5	--	1	--	1	--	2	1
	男	5	0.1	--	1	3	--	1	--	--	--	--	--
	女	8	0.2	1	1	2	--	--	--	1	--	2	1
191 全身症状及び徴候	合計	47	0.6	2	11	9	3	3	3	4	2	9	1
	男	27	0.6	1	7	5	1	--	1	2	2	7	1
	女	20	0.6	1	4	4	2	3	2	2	--	2	--
192 血液検査の異常所見、診断名の記載がないもの	合計	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
195 画像診断及び機能検査における異常所見、診断名の記載がないもの	合計	3	0.0	--	1	2	--	--	--	--	--	--	--
	男	3	0.1	--	1	2	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
XⅨ 損傷、中毒及びその他の外因の影響	合計	916	11.4	177	120	174	67	39	46	37	38	188	30
	男	466	10.6	118	62	83	28	20	31	18	19	69	18
	女	450	12.5	59	58	91	39	19	15	19	19	119	12
197 頭部損傷	合計	149	1.9	24	33	22	15	6	9	7	6	22	5
	男	82	1.9	19	15	11	6	3	7	5	3	8	5
	女	67	1.9	5	18	11	9	3	2	2	3	14	--
198 頸部損傷	合計	39	0.5	17	2	4	1	2	2	5	--	3	3
	男	31	0.7	12	2	4	1	1	1	4	--	3	3
	女	8	0.2	5	--	--	--	1	1	1	--	--	--
199 胸部<郭>損傷	合計	49	0.6	9	7	14	2	--	1	3	2	11	--
	男	27	0.6	8	6	8	--	--	--	1	--	4	--
	女	22	0.6	1	1	6	2	--	1	2	2	7	--
200 腹部、下背部、腰椎及び骨盤部の損傷	合計	101	1.3	23	14	16	5	3	4	3	5	27	1
	男	39	0.9	14	4	7	2	2	--	--	3	7	--
	女	62	1.7	9	10	9	3	1	4	3	2	20	1
201 肩及び上腕の損傷	合計	52	0.6	5	7	13	4	1	2	--	2	18	--
	男	25	0.6	1	4	5	1	1	2	--	1	10	--
	女	27	0.7	4	3	8	3	--	--	--	1	8	--
202 肘及び前腕の損傷	合計	68	0.8	18	9	13	2	2	4	3	2	14	1
	男	33	0.8	10	4	7	2	--	3	1	--	5	1
	女	35	1.0	8	5	6	--	2	1	2	2	9	--

疾病中分類別・診療圏グループ別・退院患者数

(2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	神戸市以外	神戸市東灘区	神戸市灘区	神戸市兵庫区	神戸市長田区	神戸市須磨区	神戸市垂水区	神戸市北区	神戸市中央区	神戸市西区
203 手首及び手の損傷	合計	30	0.4	9	4	--	2	2	4	2	--	5	2
	男	23	0.5	7	4	--	2	1	3	2	--	3	1
	女	7	0.2	2	--	--	--	1	1	--	--	2	1
204 股関節部及び大腿の損傷	合計	159	2.0	21	18	44	19	4	4	7	4	34	4
	男	48	1.1	15	5	9	3	1	1	--	3	8	3
	女	111	3.1	6	13	35	16	3	3	7	1	26	1
205 膝及び下腿の損傷	合計	91	1.1	20	7	20	5	4	4	2	3	20	6
	男	63	1.4	18	6	15	4	2	4	2	1	8	3
	女	28	0.8	2	1	5	1	2	--	--	2	12	3
206 足首及び足の損傷	合計	20	0.2	3	5	2	--	--	--	--	4	5	1
	男	15	0.3	3	3	2	--	--	--	--	3	3	1
	女	5	0.1	--	2	--	--	--	--	--	1	2	--
207 多部位の損傷	合計	9	0.1	--	--	4	1	1	--	2	--	1	--
	男	6	0.1	--	--	2	1	--	--	2	--	1	--
	女	3	0.1	--	--	2	--	1	--	--	--	--	--
208 部位不明の体幹もしくは(四)肢の損傷又は部位不明の損傷	合計	2	0.0	1	--	1	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
209 自然開口部からの異物侵入の作用	合計	2	0.0	--	--	--	--	--	1	1	--	--	--
	男	2	0.0	--	--	--	--	--	1	1	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
210 体表面の熱傷及び腐食、明示された部位	合計	3	0.0	1	--	--	--	--	1	--	--	1	--
	男	2	0.0	1	--	--	--	--	--	--	--	1	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
212 多部位及び部位不明の熱傷及び腐食	合計	2	0.0	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
214 薬物、薬剤及び生物学的製剤による中毒	合計	10	0.1	2	1	3	--	--	--	--	--	3	1
	男	4	0.1	1	1	1	--	--	--	--	--	1	--
	女	6	0.2	1	--	2	--	--	--	--	--	2	1
216 外因のその他及び詳細不明の作用	合計	14	0.2	2	--	4	2	2	--	1	--	3	--
	男	8	0.2	2	--	2	1	2	--	--	--	1	--
	女	6	0.2	--	--	2	1	--	--	1	--	2	--
217 外傷の早期合併症	合計	3	0.0	--	2	--	--	--	--	--	--	1	--
	男	2	0.0	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
218 外科的及び内科的ケアの合併症、他に分類されないもの	合計	110	1.4	19	11	14	9	11	10	1	9	20	6
	男	50	1.1	3	6	10	5	6	9	--	4	6	1
	女	60	1.7	16	5	4	4	5	1	1	5	14	5
219 損傷、中毒及びその他の外因による影響の続発・後遺症	合計	3	0.0	1	--	--	--	1	--	--	--	1	--
	男	3	0.1	1	--	--	--	1	--	--	--	1	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
XX I 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	合計	12	0.1	3	--	2	--	2	--	--	1	4	--
	男	8	0.2	3	--	2	--	--	--	--	--	3	--
	女	4	0.1	--	--	--	--	2	--	--	1	1	--
220 検査及び診査のための保健サービスの利用者	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--

神戸赤十字病院

疾病中分類別・診療圏グループ別・退院患者数

(2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	神戸市以外	神戸市東灘区	神戸市灘区	神戸市兵庫区	神戸市長田区	神戸市須磨区	神戸市垂水区	神戸市北区	神戸市中央区	神戸市西区
222	生殖に関連する環境下での保健サービスの利用者	合計	1	0.0	--	--	--	--	1	--	--	--	--
		男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		女	1	0.0	--	--	--	--	1	--	--	--	--
226	家族歴、既往歴及び健康状態に影響を及ぼす特定の状態に関連する健康障害をきたす恐れのある者	合計	10	0.1	3	--	2	--	1	--	--	4	--
		男	8	0.2	3	--	2	--	--	--	--	3	--
		女	2	0.1	--	--	--	--	1	--	--	1	--




疾病大分類別・開始経路別・退院患者数

(2015/04/01-2016/03/31)


		総数	構成比 (%)	通常入	緊急入	救急車	夜間救	夜間緊	転科入	その他
総数	合計	8,006	100.0	4,181	1,466	666	651	618	424	--
	男	4,393	54.9	2,379	795	344	329	308	238	--
	女	3,613	45.1	1,802	671	322	322	310	186	--
構成比 (%)	合計	100.0		52.2	18.3	8.3	8.1	7.7	5.3	--
	男	100.0		54.2	18.1	7.8	7.5	7.0	5.4	--
	女	100.0		49.9	18.6	8.9	8.9	8.6	5.1	--
I 感染症及び寄生虫症	合計	177	2.2	20	65	11	26	36	19	--
	男	88	2.0	9	31	6	12	20	10	--
	女	89	2.5	11	34	5	14	16	9	--
II 新生物	合計	1,893	23.6	1,508	174	39	24	42	106	--
	男	1,021	23.2	811	89	25	9	21	66	--
	女	872	24.1	697	85	14	15	21	40	--
III 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	合計	35	0.4	10	11	3	6	4	1	--
	男	21	0.5	4	10	2	4	1	--	--
	女	14	0.4	6	1	1	2	3	1	--
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患	合計	153	1.9	55	33	20	27	11	7	--
	男	70	1.6	27	16	7	13	2	5	--
	女	83	2.3	28	17	13	14	9	2	--
V 精神及び行動の障害	合計	19	0.2	--	4	3	11	1	--	--
	男	9	0.2	--	1	2	6	--	--	--
	女	10	0.3	--	3	1	5	1	--	--
VI 神経系の疾患	合計	172	2.1	55	27	30	29	16	15	--
	男	102	2.3	39	19	21	14	5	4	--
	女	70	1.9	16	8	9	15	11	11	--
VII 眼及び付属器の疾患	合計	272	3.4	270	2	--	--	--	--	--
	男	110	2.5	109	1	--	--	--	--	--
	女	162	4.5	161	1	--	--	--	--	--
VIII 耳及び乳様突起の疾患	合計	71	0.9	6	22	11	24	3	5	--
	男	25	0.6	4	8	3	7	2	1	--
	女	46	1.3	2	14	8	17	1	4	--
IX 循環器系の疾患	合計	1,273	15.9	583	224	164	136	95	71	--
	男	826	18.8	424	135	96	74	53	44	--
	女	447	12.4	159	89	68	62	42	27	--
X 呼吸器系の疾患	合計	734	9.2	125	293	71	83	109	53	--
	男	472	10.7	89	189	41	52	61	40	--
	女	262	7.3	36	104	30	31	48	13	--
XI 消化器系の疾患	合計	1,288	16.1	555	272	102	104	156	99	--
	男	720	16.4	351	149	51	50	76	43	--
	女	568	15.7	204	123	51	54	80	56	--
XII 皮膚及び皮下組織の疾患	合計	64	0.8	19	23	3	2	14	3	--
	男	32	0.7	10	11	1	2	6	2	--
	女	32	0.9	9	12	2	--	8	1	--
XIII 筋骨格系及び結合組織の疾患	合計	526	6.6	403	50	33	17	15	8	--
	男	286	6.5	223	20	19	11	9	4	--
	女	240	6.6	180	30	14	6	6	4	--
XIV 腎尿路生殖器系の疾患	合計	282	3.5	134	68	17	22	34	7	--
	男	85	1.9	25	25	9	10	12	4	--
	女	197	5.5	109	43	8	12	22	3	--

神戸赤十字病院
 疾病大分類別・開始経路別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)


		総数	構成比(%)	通常入	緊急入	救急車	夜間救	夜間緊	転科入	その他
X V 妊娠、分娩及び産じょく<褥>	合計	12	0.1	6	5	---	---	1	---	---
	男	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	12	0.3	6	5	---	---	1	---	---
X VI 周産期に発生した病態	合計	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	男	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	---	---	---	---	---	---	---	---	---
X VII 先天奇形、変形及び染色体異常	合計	13	0.2	11	---	---	---	2	---	---
	男	6	0.1	5	---	---	---	1	---	---
	女	7	0.2	6	---	---	---	1	---	---
X VIII 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	合計	94	1.2	12	21	14	32	11	4	---
	男	46	1.0	9	9	8	18	---	2	---
	女	48	1.3	3	12	6	14	11	2	---
X IX 損傷、中毒及びその他の外因の影響	合計	916	11.4	400	171	143	108	68	26	---
	男	466	10.6	234	81	52	47	39	13	---
	女	450	12.5	166	90	91	61	29	13	---
X X I 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	合計	12	0.1	9	1	2	---	---	---	---
	男	8	0.2	6	1	1	---	---	---	---
	女	4	0.1	3	---	1	---	---	---	---




血液及び血管系の疾患並びに免疫機構の障害




内分泌、栄養及び代謝疾患




精神及び行動の障害




神経系の疾患




眼及び付属器の疾患




耳及び乳様突起の疾患




循環器系の疾患




呼吸器系の疾患




消化器系の疾患




皮膚及び皮下組織の疾患




筋骨格系及び結合組織の疾患




腎尿路生殖器系の疾患




妊娠、分娩及び産じょく<褥>




先天奇形、変形及び染色体異常




症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの



損傷、中毒及びその他の外因の影響



健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用



疾病中分類別・開始経路別・退院患者数

(2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比 (%)	通常入	緊急入	救急車	夜間救	夜間緊	転科入	その他
総数	合計	8,006	100.0	4,181	1,466	666	651	618	424	--
	男	4,393	54.9	2,379	795	344	329	308	238	--
	女	3,613	45.1	1,802	671	322	322	310	186	--
構成比 (%)	合計	100.0		52.2	18.3	8.3	8.1	7.7	5.3	--
	男	100.0		54.2	18.1	7.8	7.5	7.0	5.4	--
	女	100.0		49.9	18.6	8.9	8.9	8.6	5.1	--
I 感染症及び寄生虫症	合計	177	2.2	20	65	11	26	36	19	--
	男	88	2.0	9	31	6	12	20	10	--
	女	89	2.5	11	34	5	14	16	9	--
001 腸管感染症	合計	86	1.1	4	41	2	10	21	8	--
	男	41	0.9	2	20	2	2	12	3	--
	女	45	1.2	2	21	--	8	9	5	--
002 結核	合計	7	0.1	2	2	--	--	1	2	--
	男	3	0.1	1	--	--	--	1	1	--
	女	4	0.1	1	2	--	--	--	1	--
004 その他の細菌性疾患	合計	43	0.5	2	9	8	13	5	6	--
	男	28	0.6	1	6	4	9	3	5	--
	女	15	0.4	1	3	4	4	2	1	--
005 主として性的伝播様式をとる感染症	合計	1	0.0	--	1	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	1	--	--	--	--	--
007 クラミジアによるその他の疾患	合計	1	0.0	--	--	--	--	1	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	1	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--
009 中枢神経系のウイルス感染症	合計	4	0.0	--	2	--	--	1	1	--
	男	2	0.0	--	--	--	--	1	1	--
	女	2	0.1	--	2	--	--	--	--	--
011 皮膚及び粘膜病変を特徴とするウイルス感染症	合計	4	0.0	--	2	--	1	1	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	1	--	--
	女	3	0.1	--	2	--	1	--	--	--
012 ウイルス肝炎	合計	14	0.2	5	3	1	1	4	--	--
	男	6	0.1	3	2	--	--	1	--	--
	女	8	0.2	2	1	1	1	3	--	--
014 その他のウイルス疾患	合計	5	0.1	--	2	--	1	1	1	--
	男	2	0.0	--	1	--	1	--	--	--
	女	3	0.1	--	1	--	--	1	1	--

疾病中分類別・開始経路別・退院患者数

(2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	通常入	緊急入	救急車	夜間救	夜間緊	転科入	その他
015 真菌症	合計	11	0.1	7	2	--	--	1	1	--
	男	4	0.1	2	2	--	--	--	--	--
	女	7	0.2	5	--	--	--	1	1	--
016 原虫疾患	合計	1	0.0	--	1	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	1	--	--	--	--	--
Ⅱ 新生物	合計	1,893	23.6	1,508	174	39	24	42	106	--
	男	1,021	23.2	811	89	25	9	21	66	--
	女	872	24.1	697	85	14	15	21	40	--
022 口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	合計	4	0.0	1	1	1	1	--	--	--
	男	4	0.1	1	1	1	1	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--
023 消化器の悪性新生物	合計	843	10.5	646	87	22	5	14	69	--
	男	496	11.3	378	55	13	2	5	43	--
	女	347	9.6	268	32	9	3	9	26	--
024 呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	合計	354	4.4	288	29	8	4	8	17	--
	男	232	5.3	193	13	7	2	6	11	--
	女	122	3.4	95	16	1	2	2	6	--
026 皮膚の黒色腫及びその他の悪性新生物	合計	3	0.0	3	--	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	2	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--
027 中皮及び軟部組織の悪性新生物	合計	11	0.1	7	3	--	--	1	--	--
	男	8	0.2	4	3	--	--	1	--	--
	女	3	0.1	3	--	--	--	--	--	--
028 乳房の悪性新生物	合計	6	0.1	5	--	1	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	6	0.2	5	--	1	--	--	--	--
029 女性生殖器の悪性新生物	合計	75	0.9	65	3	1	1	2	3	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	75	2.1	65	3	1	1	2	3	--
030 男性生殖器の悪性新生物	合計	92	1.1	83	3	--	1	3	2	--
	男	92	2.1	83	3	--	1	3	2	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--
031 腎尿路の悪性新生物	合計	50	0.6	39	1	2	4	--	4	--
	男	35	0.8	28	--	1	2	--	4	--
	女	15	0.4	11	1	1	2	--	--	--

疾病中分類別・開始経路別・退院患者数

(2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	通常入	緊急入	救急車	夜間救	夜間緊	転科入	その他
032 眼、脳及び中枢神経系のその他の中枢神経系の部位の悪性新生物	合計	4	0.0	1	3	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	--	2	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	1	1	--	--	--	--	--
033 甲状腺及びその他の内分泌腺の悪性新生物	合計	1	0.0	--	1	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	1	--	--	--	--	--
034 部位不明確、続発部位及び部位不明の悪性新生物	合計	77	1.0	39	19	2	5	6	6	--
	男	37	0.8	21	9	2	1	1	3	--
	女	40	1.1	18	10	--	4	5	3	--
035 リンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物	合計	39	0.5	26	7	--	--	4	2	--
	男	25	0.6	18	2	--	--	4	1	--
	女	14	0.4	8	5	--	--	--	1	--
037 上皮内新生物	合計	4	0.0	3	1	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	4	0.1	3	1	--	--	--	--	--
038 良性新生物	合計	215	2.7	201	9	1	--	3	1	--
	男	76	1.7	74	1	--	--	--	1	--
	女	139	3.8	127	8	1	--	3	--	--
039 性状不詳又は不明の新生物	合計	115	1.4	101	7	1	3	1	2	--
	男	12	0.3	9	--	1	--	1	1	--
	女	103	2.9	92	7	--	3	--	1	--
Ⅲ 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	合計	35	0.4	10	11	3	6	4	1	--
	男	21	0.5	4	10	2	4	1	--	--
	女	14	0.4	6	1	1	2	3	1	--
040 栄養性貧血	合計	13	0.2	7	4	--	1	1	--	--
	男	9	0.2	4	4	--	--	1	--	--
	女	4	0.1	3	--	--	1	--	--	--
041 溶血性貧血	合計	2	0.0	--	1	--	1	--	--	--
	男	2	0.0	--	1	--	1	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--
042 無形成性貧血及びその他の貧血	合計	9	0.1	2	2	1	2	2	--	--
	男	5	0.1	--	2	1	2	--	--	--
	女	4	0.1	2	--	--	--	2	--	--
043 凝固障害、紫斑病及びその他の出血性病態	合計	5	0.1	1	2	1	--	--	1	--
	男	2	0.0	--	2	--	--	--	--	--
	女	3	0.1	1	--	1	--	--	1	--

疾病中分類別・開始経路別・退院患者数

(2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	通常入	緊急入	救急車	夜間救	夜間緊	転科入	その他
044 血液及び造血器のその他の疾患	合計	5	0.1	--	2	1	1	1	--	--
	男	3	0.1	--	1	1	1	--	--	--
	女	2	0.1	--	1	--	--	1	--	--
045 免疫機構の障害	合計	1	0.0	--	--	--	1	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	1	--	--	--
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患	合計	153	1.9	55	33	20	27	11	7	--
	男	70	1.6	27	16	7	13	2	5	--
	女	83	2.3	28	17	13	14	9	2	--
046 甲状腺障害	合計	4	0.0	--	3	--	--	1	--	--
	男	3	0.1	--	3	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	1	--	--
047 糖尿病	合計	69	0.9	50	6	2	4	3	4	--
	男	39	0.9	27	4	--	3	1	4	--
	女	30	0.8	23	2	2	1	2	--	--
048 その他のグルコース調節及び膵内分泌障害	合計	8	0.1	--	3	--	5	--	--	--
	男	4	0.1	--	2	--	2	--	--	--
	女	4	0.1	--	1	--	3	--	--	--
049 その他の内分泌腺障害	合計	6	0.1	3	--	2	--	1	--	--
	男	2	0.0	--	--	1	--	1	--	--
	女	4	0.1	3	--	1	--	--	--	--
050 栄養失調(症)	合計	5	0.1	--	2	1	1	1	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	1	--	--	--
	女	4	0.1	--	2	1	--	1	--	--
051 その他の栄養欠乏症	合計	2	0.0	--	--	--	1	--	1	--
	男	2	0.0	--	--	--	1	--	1	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--
053 代謝障害	合計	59	0.7	2	19	15	16	5	2	--
	男	19	0.4	--	7	6	6	--	--	--
	女	40	1.1	2	12	9	10	5	2	--
V 精神及び行動の障害	合計	19	0.2	--	4	3	11	1	--	--
	男	9	0.2	--	1	2	6	--	--	--
	女	10	0.3	--	3	1	5	1	--	--
055 精神作用物質使用による精神及び行動の障害	合計	15	0.2	--	1	3	11	--	--	--
	男	8	0.2	--	--	2	6	--	--	--
	女	7	0.2	--	1	1	5	--	--	--

疾病中分類別・開始経路別・退院患者数

(2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	通常入	緊急入	救急車	夜間救	夜間緊	転科入	その他
057 気分[感情]障害	合計	1	0.0	--	--	--	--	1	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	1	--	--
059 生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群	合計	3	0.0	--	3	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	1	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	2	--	--	--	--	--
VI 神経系の疾患	合計	172	2.1	55	27	30	29	16	15	--
	男	102	2.3	39	19	21	14	5	4	--
	女	70	1.9	16	8	9	15	11	11	--
065 中枢神経系の炎症性疾患	合計	14	0.2	3	4	1	1	2	3	--
	男	10	0.2	3	4	1	--	1	1	--
	女	4	0.1	--	--	--	1	1	2	--
066 主に中枢神経系を障害する系統萎縮症	合計	2	0.0	2	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--
067 錐体外路障害及び異常運動	合計	7	0.1	1	1	2	2	--	1	--
	男	3	0.1	--	--	2	1	--	--	--
	女	4	0.1	1	1	--	1	--	1	--
068 神経系のその他の変性疾患	合計	3	0.0	1	1	--	--	--	1	--
	男	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	1	--	--	--	1	--
069 中枢神経系の脱髄疾患	合計	2	0.0	1	1	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	1	1	--	--	--	--	--
070 挿間性及び発作性障害	合計	89	1.1	21	9	21	23	11	4	--
	男	56	1.3	21	6	14	11	3	1	--
	女	33	0.9	--	3	7	12	8	3	--
071 神経、神経根及び神経そう<叢>の障害	合計	13	0.2	8	3	--	--	1	1	--
	男	6	0.1	3	3	--	--	--	--	--
	女	7	0.2	5	--	--	--	1	1	--
072 多発(性)ニューロパチ<シ>-及びその他の末梢神経系の障害	合計	2	0.0	2	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	2	--	--	--	--	--	--
073 神経筋接合部及び筋の疾患	合計	2	0.0	1	1	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	1	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--

疾病中分類別・開始経路別・退院患者数

(2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	通常入	緊急入	救急車	夜間救	夜間緊	転科入	その他
074 脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	合計	3	0.0	1	--	1	--	1	--	--
	男	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--
	女	2	0.1	1	--	--	--	1	--	--
075 神経系のその他の障害	合計	35	0.4	14	7	5	3	1	5	--
	男	23	0.5	10	5	3	2	1	2	--
	女	12	0.3	4	2	2	1	--	3	--
Ⅶ 眼及び付属器の疾患	合計	272	3.4	270	2	--	--	--	--	--
	男	110	2.5	109	1	--	--	--	--	--
	女	162	4.5	161	1	--	--	--	--	--
076 眼瞼、涙器及び眼窩の障害	合計	5	0.1	4	1	--	--	--	--	--
	男	3	0.1	2	1	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	2	--	--	--	--	--	--
077 結膜の障害	合計	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--
079 水晶体の障害	合計	256	3.2	256	--	--	--	--	--	--
	男	102	2.3	102	--	--	--	--	--	--
	女	154	4.3	154	--	--	--	--	--	--
081 緑内障	合計	10	0.1	9	1	--	--	--	--	--
	男	5	0.1	5	--	--	--	--	--	--
	女	5	0.1	4	1	--	--	--	--	--
Ⅷ 耳及び乳様突起の疾患	合計	71	0.9	6	22	11	24	3	5	--
	男	25	0.6	4	8	3	7	2	1	--
	女	46	1.3	2	14	8	17	1	4	--
088 中耳及び乳様突起の疾患	合計	4	0.0	4	--	--	--	--	--	--
	男	3	0.1	3	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--
089 内耳疾患	合計	53	0.7	--	11	10	24	3	5	--
	男	13	0.3	--	1	2	7	2	1	--
	女	40	1.1	--	10	8	17	1	4	--
090 耳のその他の障害	合計	14	0.2	2	11	1	--	--	--	--
	男	9	0.2	1	7	1	--	--	--	--
	女	5	0.1	1	4	--	--	--	--	--
Ⅸ 循環器系の疾患	合計	1,273	15.9	583	224	164	136	95	71	--
	男	826	18.8	424	135	96	74	53	44	--
	女	447	12.4	159	89	68	62	42	27	--

疾病中分類別・開始経路別・退院患者数

(2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	通常入	緊急入	救急車	夜間救	夜間緊	転科入	その他
092 慢性リウマチ性心疾患	合計	10	0.1	5	2	--	--	--	3	--
	男	7	0.2	5	1	--	--	--	1	--
	女	3	0.1	--	1	--	--	--	2	--
093 高血圧性疾患	合計	6	0.1	--	1	1	3	--	1	--
	男	2	0.0	--	1	--	1	--	--	--
	女	4	0.1	--	--	1	2	--	1	--
094 虚血性心疾患	合計	368	4.6	260	32	27	13	19	17	--
	男	305	6.9	222	21	20	11	16	15	--
	女	63	1.7	38	11	7	2	3	2	--
095 肺性心疾患及び肺循環疾患	合計	9	0.1	3	--	1	--	1	4	--
	男	3	0.1	--	--	1	--	--	2	--
	女	6	0.2	3	--	--	--	1	2	--
096 その他の型の心疾患	合計	319	4.0	89	95	43	44	25	23	--
	男	181	4.1	53	56	27	22	13	10	--
	女	138	3.8	36	39	16	22	12	13	--
097 脳血管疾患	合計	317	4.0	88	55	74	57	26	17	--
	男	165	3.8	45	32	37	30	10	11	--
	女	152	4.2	43	23	37	27	16	6	--
098 動脈、細動脈及び毛細血管の疾患	合計	180	2.2	106	28	11	13	17	5	--
	男	121	2.8	75	18	7	6	11	4	--
	女	59	1.6	31	10	4	7	6	1	--
099 静脈、リンパ管及びリンパ節の疾患、他に分類されないもの	合計	60	0.7	32	11	5	5	7	--	--
	男	40	0.9	24	6	4	3	3	--	--
	女	20	0.6	8	5	1	2	4	--	--
100 循環器系のその他及び詳細不明の障害	合計	4	0.0	--	--	2	1	--	1	--
	男	2	0.0	--	--	--	1	--	1	--
	女	2	0.1	--	--	2	--	--	--	--
X 呼吸器系の疾患	合計	734	9.2	125	293	71	83	109	53	--
	男	472	10.7	89	189	41	52	61	40	--
	女	262	7.3	36	104	30	31	48	13	--
101 急性上気道感染症	合計	30	0.4	3	21	--	1	4	1	--
	男	14	0.3	1	11	--	--	1	1	--
	女	16	0.4	2	10	--	1	3	--	--
102 インフルエンザ及び肺炎	合計	212	2.6	7	112	21	27	38	7	--
	男	129	2.9	6	63	16	18	21	5	--
	女	83	2.3	1	49	5	9	17	2	--

疾病中分類別・開始経路別・退院患者数

(2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	通常入	緊急入	救急車	夜間救	夜間緊	転科入	その他
103 その他の急性下気道感染症	合計	18	0.2	--	12	--	1	4	1	--
	男	10	0.2	--	8	--	--	2	--	--
	女	8	0.2	--	4	--	1	2	1	--
104 上気道のその他の疾患	合計	85	1.1	74	9	--	1	1	--	--
	男	57	1.3	50	7	--	--	--	--	--
	女	28	0.8	24	2	--	1	1	--	--
105 慢性下気道疾患	合計	95	1.2	10	29	7	15	26	8	--
	男	58	1.3	9	19	3	11	12	4	--
	女	37	1.0	1	10	4	4	14	4	--
106 外的因子による肺疾患	合計	130	1.6	5	46	23	26	19	11	--
	男	80	1.8	5	33	9	13	11	9	--
	女	50	1.4	--	13	14	13	8	2	--
107 主として間質を障害するその他の呼吸器疾患	合計	46	0.6	13	16	4	5	4	4	--
	男	30	0.7	8	12	2	3	2	3	--
	女	16	0.4	5	4	2	2	2	1	--
108 下気道の化膿性及び え<壊>死性病態	合計	11	0.1	--	7	--	--	1	3	--
	男	8	0.2	--	5	--	--	1	2	--
	女	3	0.1	--	2	--	--	--	1	--
109 胸膜のその他の疾患	合計	94	1.2	10	35	15	4	12	18	--
	男	76	1.7	9	26	10	4	11	16	--
	女	18	0.5	1	9	5	--	1	2	--
110 呼吸器系のその他の疾患	合計	13	0.2	3	6	1	3	--	--	--
	男	10	0.2	1	5	1	3	--	--	--
	女	3	0.1	2	1	--	--	--	--	--
X I 消化器系の疾患	合計	1,288	16.1	555	272	102	104	156	99	--
	男	720	16.4	351	149	51	50	76	43	--
	女	568	15.7	204	123	51	54	80	56	--
112 食道、胃及び十二指腸の疾患	合計	80	1.0	7	24	13	21	11	4	--
	男	46	1.0	7	11	5	14	6	3	--
	女	34	0.9	--	13	8	7	5	1	--
113 虫垂の疾患	合計	58	0.7	2	30	3	3	15	5	--
	男	30	0.7	2	18	2	1	5	2	--
	女	28	0.8	--	12	1	2	10	3	--
114 ヘルニア	合計	78	1.0	54	5	6	6	6	1	--
	男	58	1.3	45	2	6	3	2	--	--
	女	20	0.6	9	3	--	3	4	1	--

疾病中分類別・開始経路別・退院患者数

(2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	通常入	緊急入	救急車	夜間救	夜間緊	転科入	その他
115 非感染性腸炎及び非感染性大腸炎	合計	56	0.7	46	7	--	--	2	1	--
	男	45	1.0	43	2	--	--	--	--	--
	女	11	0.3	3	5	--	--	2	1	--
116 腸のその他の疾患	合計	516	6.4	284	90	34	29	56	23	--
	男	277	6.3	172	49	13	11	29	3	--
	女	239	6.6	112	41	21	18	27	20	--
117 腹膜の疾患	合計	30	0.4	1	9	5	7	5	3	--
	男	18	0.4	--	6	2	4	4	2	--
	女	12	0.3	1	3	3	3	1	1	--
118 肝疾患	合計	69	0.9	21	19	12	9	4	4	--
	男	36	0.8	13	8	8	5	--	2	--
	女	33	0.9	8	11	4	4	4	2	--
119 胆のう<囊>、胆管及び膵の障害	合計	374	4.7	139	80	26	25	49	55	--
	男	201	4.6	68	50	15	10	27	31	--
	女	173	4.8	71	30	11	15	22	24	--
120 消化器系のその他の疾患	合計	27	0.3	1	8	3	4	8	3	--
	男	9	0.2	1	3	--	2	3	--	--
	女	18	0.5	--	5	3	2	5	3	--
X II 皮膚及び皮下組織の疾患	合計	64	0.8	19	23	3	2	14	3	--
	男	32	0.7	10	11	1	2	6	2	--
	女	32	0.9	9	12	2	--	8	1	--
121 皮膚及び皮下組織の感染症	合計	40	0.5	2	18	2	2	14	2	--
	男	20	0.5	1	9	1	2	6	1	--
	女	20	0.6	1	9	1	--	8	1	--
123 皮膚炎及び湿疹	合計	3	0.0	--	2	1	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	1	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	1	1	--	--	--	--
127 皮膚付属器の障害	合計	4	0.0	4	--	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	2	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	2	--	--	--	--	--	--
128 皮膚及び皮下組織のその他の障害	合計	17	0.2	13	3	--	--	--	1	--
	男	9	0.2	7	1	--	--	--	1	--
	女	8	0.2	6	2	--	--	--	--	--
X III 筋骨格系及び結合組織の疾患	合計	526	6.6	403	50	33	17	15	8	--
	男	286	6.5	223	20	19	11	9	4	--
	女	240	6.6	180	30	14	6	6	4	--

疾病中分類別・開始経路別・退院患者数

(2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	通常入	緊急入	救急車	夜間救	夜間緊	転科入	その他
129 感染性関節障害	合計	3	0.0	--	2	--	--	1	--	--
	男	2	0.0	--	2	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	1	--	--
130 炎症性多発性関節障害	合計	18	0.2	2	4	8	2	--	2	--
	男	5	0.1	--	1	2	1	--	1	--
	女	13	0.4	2	3	6	1	--	1	--
131 関節症	合計	16	0.2	12	4	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	2	--	--	--	--	--	--
	女	14	0.4	10	4	--	--	--	--	--
132 その他の関節障害	合計	4	0.0	3	--	--	--	1	--	--
	男	3	0.1	3	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	1	--	--
133 全身性結合組織障害	合計	11	0.1	2	3	--	--	5	1	--
	男	8	0.2	2	1	--	--	4	1	--
	女	3	0.1	--	2	--	--	1	--	--
134 変形性脊柱障害	合計	17	0.2	13	--	2	2	--	--	--
	男	4	0.1	2	--	1	1	--	--	--
	女	13	0.4	11	--	1	1	--	--	--
135 脊椎障害	合計	326	4.1	283	20	14	4	2	3	--
	男	182	4.1	161	7	9	3	1	1	--
	女	144	4.0	122	13	5	1	1	2	--
136 その他の脊柱障害	合計	94	1.2	69	11	9	3	2	--	--
	男	58	1.3	41	6	7	2	2	--	--
	女	36	1.0	28	5	2	1	--	--	--
137 筋障害	合計	12	0.1	3	3	--	3	3	--	--
	男	6	0.1	1	2	--	2	1	--	--
	女	6	0.2	2	1	--	1	2	--	--
139 その他の軟部組織障害	合計	5	0.1	1	--	--	2	1	1	--
	男	3	0.1	1	--	--	1	1	--	--
	女	2	0.1	--	--	--	1	--	1	--
140 骨の密度及び構造の障害	合計	11	0.1	9	--	--	1	--	1	--
	男	9	0.2	7	--	--	1	--	1	--
	女	2	0.1	2	--	--	--	--	--	--
141 その他の骨障害	合計	7	0.1	5	2	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	2	--	--	--	--	--	--
	女	5	0.1	3	2	--	--	--	--	--

疾病中分類別・開始経路別・退院患者数

(2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	通常入	緊急入	救急車	夜間救	夜間緊	転科入	その他
142 軟骨障害	合計	1	0.0	1	---	---	---	---	---	---
	男	1	0.0	1	---	---	---	---	---	---
	女	---	---	---	---	---	---	---	---	---
143 筋骨格系及び結合組織のその他の障害	合計	1	0.0	---	1	---	---	---	---	---
	男	1	0.0	---	1	---	---	---	---	---
	女	---	---	---	---	---	---	---	---	---
XIV 腎尿路生殖器系の疾患	合計	282	3.5	134	68	17	22	34	7	---
	男	85	1.9	25	25	9	10	12	4	---
	女	197	5.5	109	43	8	12	22	3	---
144 糸球体疾患	合計	1	0.0	---	1	---	---	---	---	---
	男	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	1	0.0	---	1	---	---	---	---	---
145 腎尿細管間質性疾患	合計	41	0.5	1	22	2	2	12	2	---
	男	12	0.3	---	6	1	---	4	1	---
	女	29	0.8	1	16	1	2	8	1	---
146 腎不全	合計	16	0.2	1	6	2	3	2	2	---
	男	6	0.1	1	---	2	2	1	---	---
	女	10	0.3	---	6	---	1	1	2	---
147 尿路結石症	合計	15	0.2	7	1	1	2	3	1	---
	男	10	0.2	3	1	1	2	2	1	---
	女	5	0.1	4	---	---	---	1	---	---
148 腎及び尿管のその他の障害	合計	3	0.0	1	---	1	---	1	---	---
	男	3	0.1	1	---	1	---	1	---	---
	女	---	---	---	---	---	---	---	---	---
149 尿路系のその他の疾患	合計	43	0.5	2	14	7	11	8	1	---
	男	19	0.4	1	5	2	6	4	1	---
	女	24	0.7	1	9	5	5	4	---	---
150 男性生殖器の疾患	合計	34	0.4	18	13	2	---	---	1	---
	男	34	0.8	18	13	2	---	---	1	---
	女	---	---	---	---	---	---	---	---	---
151 乳房の障害	合計	2	0.0	2	---	---	---	---	---	---
	男	1	0.0	1	---	---	---	---	---	---
	女	1	0.0	1	---	---	---	---	---	---
152 女性骨盤臓器の炎症性疾患	合計	16	0.2	4	6	---	1	5	---	---
	男	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	16	0.4	4	6	---	1	5	---	---

疾病中分類別・開始経路別・退院患者数

(2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	通常入	緊急入	救急車	夜間救	夜間緊	転科入	その他
153 女性生殖器の非炎症性障害	合計	111	1.4	98	5	2	3	3	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	111	3.1	98	5	2	3	3	--	--
X V 妊娠、分娩及び産じょく<褥>	合計	12	0.1	6	5	--	--	1	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	12	0.3	6	5	--	--	1	--	--
155 流産に終わった妊娠	合計	11	0.1	6	4	--	--	1	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	11	0.3	6	4	--	--	1	--	--
161 主として産じょく<褥>に関連する合併症	合計	1	0.0	--	1	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	1	--	--	--	--	--
X VI 周産期に発生した病態	合計	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--
X VII 先天奇形、変形及び染色体異常	合計	13	0.2	11	--	--	--	2	--	--
	男	6	0.1	5	--	--	--	1	--	--
	女	7	0.2	6	--	--	--	1	--	--
174 眼、耳、顔面及び頸部の先天奇形	合計	4	0.0	4	--	--	--	--	--	--
	男	3	0.1	3	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--
177 唇裂及び口蓋裂	合計	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--
178 消化器系のその他の先天奇形	合計	3	0.0	2	--	--	--	1	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	3	0.1	2	--	--	--	1	--	--
179 生殖器の先天奇形	合計	1	0.0	--	--	--	--	1	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	1	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181 筋骨格系の先天奇形及び変形	合計	2	0.0	2	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--
182 その他の先天奇形	合計	2	0.0	2	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--

疾病中分類別・開始経路別・退院患者数

(2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	通常入	緊急入	救急車	夜間救	夜間緊	転科入	その他
XⅧ 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	合計	94	1.2	12	21	14	32	11	4	--
	男	46	1.0	9	9	8	18	--	2	--
	女	48	1.3	3	12	6	14	11	2	--
184 循環器系及び呼吸器系に関する症状及び徴候	合計	14	0.2	2	6	1	2	1	2	--
	男	5	0.1	2	1	--	1	--	1	--
	女	9	0.2	--	5	1	1	1	1	--
185 消化器系及び腹部に関する症状及び徴候	合計	13	0.2	1	7	1	2	2	--	--
	男	5	0.1	1	4	--	--	--	--	--
	女	8	0.2	--	3	1	2	2	--	--
186 皮膚及び皮下組織に関する症状及び徴候	合計	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--
187 神経系及び筋骨格系に関する症状及び徴候	合計	2	0.0	--	--	--	1	--	1	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	1	--
	女	1	0.0	--	--	--	1	--	--	--
189 認識、知覚、情緒状態及び行動に関する症状及び徴候	合計	13	0.2	--	3	3	2	5	--	--
	男	5	0.1	--	1	3	1	--	--	--
	女	8	0.2	--	2	--	1	5	--	--
191 全身症状及び徴候	合計	47	0.6	5	5	9	24	3	1	--
	男	27	0.6	3	3	5	16	--	--	--
	女	20	0.6	2	2	4	8	3	1	--
192 血液検査の異常所見、診断名の記載がないもの	合計	1	0.0	--	--	--	1	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	1	--	--	--
195 画像診断及び機能検査における異常所見、診断名の記載がないもの	合計	3	0.0	3	--	--	--	--	--	--
	男	3	0.1	3	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--
XⅨ 損傷、中毒及びその他の外因の影響	合計	916	11.4	400	171	143	108	68	26	--
	男	466	10.6	234	81	52	47	39	13	--
	女	450	12.5	166	90	91	61	29	13	--
197 頭部損傷	合計	149	1.9	48	17	33	39	7	5	--
	男	82	1.9	30	7	16	20	5	4	--
	女	67	1.9	18	10	17	19	2	1	--
198 頸部損傷	合計	39	0.5	24	5	2	4	2	2	--
	男	31	0.7	20	3	--	4	2	2	--
	女	8	0.2	4	2	2	--	--	--	--

疾病中分類別・開始経路別・退院患者数

(2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	通常入	緊急入	救急車	夜間救	夜間緊	転科入	その他
199 胸部<郭>損傷	合計	49	0.6	11	14	7	12	3	2	--
	男	27	0.6	9	7	1	8	2	--	--
	女	22	0.6	2	7	6	4	1	2	--
200 腹部、下背部、腰椎及び骨盤部の損傷	合計	101	1.3	43	15	25	10	6	2	--
	男	39	0.9	22	6	4	3	3	1	--
	女	62	1.7	21	9	21	7	3	1	--
201 肩及び上腕の損傷	合計	52	0.6	33	7	4	2	4	2	--
	男	25	0.6	19	3	--	1	1	1	--
	女	27	0.7	14	4	4	1	3	1	--
202 肘及び前腕の損傷	合計	68	0.8	49	5	4	--	8	2	--
	男	33	0.8	20	4	2	--	6	1	--
	女	35	1.0	29	1	2	--	2	1	--
203 手首及び手の損傷	合計	30	0.4	20	5	2	3	--	--	--
	男	23	0.5	14	4	2	3	--	--	--
	女	7	0.2	6	1	--	--	--	--	--
204 股関節部及び大腿の損傷	合計	159	2.0	20	46	42	28	16	7	--
	男	48	1.1	14	9	17	3	4	1	--
	女	111	3.1	6	37	25	25	12	6	--
205 膝及び下腿の損傷	合計	91	1.1	57	17	8	3	5	1	--
	男	63	1.4	41	12	4	2	3	1	--
	女	28	0.8	16	5	4	1	2	--	--
206 足首及び足の損傷	合計	20	0.2	12	4	2	--	2	--	--
	男	15	0.3	10	2	1	--	2	--	--
	女	5	0.1	2	2	1	--	--	--	--
207 多部位の損傷	合計	9	0.1	3	3	2	--	--	1	--
	男	6	0.1	3	2	--	--	--	1	--
	女	3	0.1	--	1	2	--	--	--	--
208 部位不明の体幹もしくは(四)肢の損傷又は部位不明の損傷	合計	2	0.0	--	1	--	--	--	1	--
	男	1	0.0	--	1	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	1	--
209 自然開口部からの異物侵入の作用	合計	2	0.0	1	1	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	1	1	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--
210 体表面の熱傷及び腐食、明示された部位	合計	3	0.0	2	1	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	1	1	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--

疾病中分類別・開始経路別・退院患者数

(2015/04/01-2016/03/31)




		総数	構成比(%)	通常入	緊急入	救急車	夜間救	夜間緊	転科入	その他
212 多部位及び部位不明の熱傷及び腐食	合計	2	0.0	2	--	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	2	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--
214 薬物、薬剤及び生物学的製剤による中毒	合計	10	0.1	--	1	5	4	--	--	--
	男	4	0.1	--	1	2	1	--	--	--
	女	6	0.2	--	--	3	3	--	--	--
216 外因のその他及び詳細不明の作用	合計	14	0.2	--	4	5	--	4	1	--
	男	8	0.2	--	2	2	--	3	1	--
	女	6	0.2	--	2	3	--	1	--	--
217 外傷の早期合併症	合計	3	0.0	1	--	1	1	--	--	--
	男	2	0.0	1	--	--	1	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--
218 外科的及び内科的ケアの合併症、他に分類されないもの	合計	110	1.4	72	25	--	2	11	--	--
	男	50	1.1	25	16	--	1	8	--	--
	女	60	1.7	47	9	--	1	3	--	--
219 損傷、中毒及びその他の外因による影響の続発・後遺症	合計	3	0.0	2	--	1	--	--	--	--
	男	3	0.1	2	--	1	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--
XX I 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	合計	12	0.1	9	1	2	--	--	--	--
	男	8	0.2	6	1	1	--	--	--	--
	女	4	0.1	3	--	1	--	--	--	--
220 検査及び診査のための保健サービスの利用者	合計	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--
222 生殖に関連する環境下での保健サービスの利用者	合計	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--
226 家族歴、既往歴及び健康状態に影響を及ぼす特定の状態に関連する健康障害をきたす恐れのある者	合計	10	0.1	7	1	2	--	--	--	--
	男	8	0.2	6	1	1	--	--	--	--
	女	2	0.1	1	--	1	--	--	--	--

神戸赤十字病院
 疾病大分類別・終了経路別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)


		総数	構成比(%)	外来退	死亡退	転科退	紹介退	治癒	自己都	他外来	介老保	介老福	社福祉	その他
総数	合計	8,006	100.0	5,740	198	435	773	--	4	692	64	21	79	--
	男	4,393	54.9	3,241	116	245	352	--	2	385	20	8	24	--
	女	3,613	45.1	2,499	82	190	421	--	2	307	44	13	55	--
構成比(%)	合計	100.0		71.7	2.5	5.4	9.7	--	0.0	8.6	0.8	0.3	1.0	--
	男	100.0		73.8	2.6	5.6	8.0	--	0.0	8.8	0.5	0.2	0.5	--
	女	100.0		69.2	2.3	5.3	11.7	--	0.1	8.5	1.2	0.4	1.5	--
Ⅰ 感染症及び寄生虫症	合計	177	2.2	116	5	18	14	--	--	20	3	--	1	--
	男	88	2.0	55	1	11	8	--	--	11	2	--	--	--
	女	89	2.5	61	4	7	6	--	--	9	1	--	1	--
Ⅱ 新生物	合計	1,893	23.6	1,602	84	85	63	--	1	48	4	1	5	--
	男	1,021	23.2	849	48	56	36	--	--	27	2	1	2	--
	女	872	24.1	753	36	29	27	--	1	21	2	--	3	--
Ⅲ 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	合計	35	0.4	26	--	2	2	--	--	5	--	--	--	--
	男	21	0.5	16	--	1	1	--	--	3	--	--	--	--
	女	14	0.4	10	--	1	1	--	--	2	--	--	--	--
Ⅳ 内分泌、栄養及び代謝疾患	合計	153	1.9	80	4	13	13	--	--	37	5	--	1	--
	男	70	1.6	36	3	8	2	--	--	20	1	--	--	--
	女	83	2.3	44	1	5	11	--	--	17	4	--	1	--
Ⅴ 精神及び行動の障害	合計	19	0.2	14	--	--	2	--	--	3	--	--	--	--
	男	9	0.2	5	--	--	2	--	--	2	--	--	--	--
	女	10	0.3	9	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
Ⅵ 神経系の疾患	合計	172	2.1	107	--	13	20	--	--	26	2	2	2	--
	男	102	2.3	70	--	6	13	--	--	12	--	1	--	--
	女	70	1.9	37	--	7	7	--	--	14	2	1	2	--
Ⅶ 眼及び付属器の疾患	合計	272	3.4	261	--	--	--	--	--	9	--	--	2	--
	男	110	2.5	108	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--
	女	162	4.5	153	--	--	--	--	--	7	--	--	2	--
Ⅷ 耳及び乳様突起の疾患	合計	71	0.9	57	--	6	--	--	--	8	--	--	--	--
	男	25	0.6	21	--	2	--	--	--	2	--	--	--	--
	女	46	1.3	36	--	4	--	--	--	6	--	--	--	--
Ⅸ 循環器系の疾患	合計	1,273	15.9	791	40	78	199	--	1	141	8	3	12	--
	男	826	18.8	562	22	46	99	--	1	89	1	1	5	--
	女	447	12.4	229	18	32	100	--	--	52	7	2	7	--
Ⅹ 呼吸器系の疾患	合計	734	9.2	466	32	57	59	--	1	86	9	5	19	--
	男	472	10.7	312	22	40	31	--	1	52	2	2	10	--
	女	262	7.3	154	10	17	28	--	--	34	7	3	9	--
ⅩⅠ 消化器系の疾患	合計	1,288	16.1	940	20	95	46	--	--	158	13	4	12	--
	男	720	16.4	560	11	40	19	--	--	78	6	2	4	--
	女	568	15.7	380	9	55	27	--	--	80	7	2	8	--
ⅩⅡ 皮膚及び皮下組織の疾患	合計	64	0.8	50	1	1	4	--	1	4	--	1	2	--
	男	32	0.7	28	--	--	2	--	--	2	--	--	--	--
	女	32	0.9	22	1	1	2	--	1	2	--	1	2	--
ⅩⅢ 筋骨格系及び結合組織の疾患	合計	526	6.6	442	2	8	59	--	--	13	2	--	--	--
	男	286	6.5	255	1	4	19	--	--	7	--	--	--	--
	女	240	6.6	187	1	4	40	--	--	6	2	--	--	--
ⅩⅣ 腎尿路生殖器系の疾患	合計	282	3.5	197	4	13	13	--	--	40	7	3	5	--
	男	85	1.9	48	3	9	3	--	--	19	2	1	--	--
	女	197	5.5	149	1	4	10	--	--	21	5	2	5	--

神戸赤十字病院
 疾病大分類別・終了経路別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)


		総数	構成比(%)	外来退	死亡退	転科退	紹介退	治癒	自己都	他外来	介老保	介老福	社福祉	その他
X V 妊娠、分娩及び産じょく<褥>	合計	12	0.1	12	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	男	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	12	0.3	12	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
X VI 周産期に発生した病態	合計	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	男	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
X VII 先天奇形、変形及び染色体異常	合計	13	0.2	12	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---
	男	6	0.1	5	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---
	女	7	0.2	7	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
X VIII 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	合計	94	1.2	51	2	8	9	---	---	20	2	---	2	---
	男	46	1.0	26	2	2	6	---	---	9	---	---	1	---
	女	48	1.3	25	---	6	3	---	---	11	2	---	1	---
X IX 損傷、中毒及びその他の外因の影響	合計	916	11.4	506	4	37	269	---	---	74	8	2	16	---
	男	466	10.6	278	3	20	110	---	---	50	3	---	2	---
	女	450	12.5	228	1	17	159	---	---	24	5	2	14	---
X X I 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	合計	12	0.1	10	---	1	1	---	---	---	---	---	---	---
	男	8	0.2	7	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---
	女	4	0.1	3	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---




血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害




内分泌、栄養及び代謝疾患




精神及び行動の障害




神経系の疾患




眼及び付属器の疾患




耳及び乳様突起の疾患




循環器系の疾患




呼吸器系の疾患




消化器系の疾患




皮膚及び皮下組織の疾患




筋骨格系及び結合組織の疾患




腎尿路生殖器系の疾患




妊娠、分娩及び産じょく<褥>




先天奇形、変形及び染色体異常




症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの



損傷、中毒及びその他の外因の影響



健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用



疾病中分類別・終了経路別・退院患者数

(2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	外来退	死亡退	転科退	紹介退	治癒	自己都	他外来	介老保	介老福	社福祉	その他
総数	合計	8,006	100.0	5,740	198	435	773	--	4	692	64	21	79	--
	男	4,393	54.9	3,241	116	245	352	--	2	385	20	8	24	--
	女	3,613	45.1	2,499	82	190	421	--	2	307	44	13	55	--
構成比(%)	合計	100.0		71.7	2.5	5.4	9.7	--	0.0	8.6	0.8	0.3	1.0	--
	男	100.0		73.8	2.6	5.6	8.0	--	0.0	8.8	0.5	0.2	0.5	--
	女	100.0		69.2	2.3	5.3	11.7	--	0.1	8.5	1.2	0.4	1.5	--
I 感染症及び寄生虫症	合計	177	2.2	116	5	18	14	--	--	20	3	--	1	--
	男	88	2.0	55	1	11	8	--	--	11	2	--	--	--
	女	89	2.5	61	4	7	6	--	--	9	1	--	1	--
001 腸管感染症	合計	86	1.1	67	--	6	3	--	--	8	2	--	--	--
	男	41	0.9	33	--	2	2	--	--	3	1	--	--	--
	女	45	1.2	34	--	4	1	--	--	5	1	--	--	--
002 結核	合計	7	0.1	2	--	2	3	--	--	--	--	--	--	--
	男	3	0.1	1	--	1	1	--	--	--	--	--	--	--
	女	4	0.1	1	--	1	2	--	--	--	--	--	--	--
004 その他の細菌性疾患	合計	43	0.5	15	3	6	8	--	--	9	1	--	1	--
	男	28	0.6	9	1	5	5	--	--	7	1	--	--	--
	女	15	0.4	6	2	1	3	--	--	2	--	--	1	--
005 主として性的伝播様式をとる感染症	合計	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
007 クラミジアによるその他の疾患	合計	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
009 中枢神経系のウイルス感染症	合計	4	0.0	2	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
011 皮膚及び粘膜病変を特徴とするウイルス感染症	合計	4	0.0	3	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
	女	3	0.1	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
012 ウイルス肝炎	合計	14	0.2	10	2	--	--	--	--	2	--	--	--	--
	男	6	0.1	6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	8	0.2	4	2	--	--	--	--	2	--	--	--	--
014 その他のウイルス疾患	合計	5	0.1	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	3	0.1	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
015 真菌症	合計	11	0.1	9	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	4	0.1	3	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	7	0.2	6	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--
016 原虫疾患	合計	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
II 新生物	合計	1,893	23.6	1,602	84	85	63	--	1	48	4	1	5	--
	男	1,021	23.2	849	48	56	36	--	--	27	2	1	2	--
	女	872	24.1	753	36	29	27	--	1	21	2	--	3	--
022 口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	合計	4	0.0	1	1	1	1	--	--	--	--	--	--	--
	男	4	0.1	1	1	1	1	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

疾病中分類別・終了経路別・退院患者数

(2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	外来退	死亡退	転科退	紹介退	治癒	自己都	他外来	介老保	介老福	社福祉	その他
023 消化器の悪性新生物	合計	843	10.5	685	46	56	21	--	--	30	2	--	3	--
	男	496	11.3	397	27	36	16	--	--	17	1	--	2	--
	女	347	9.6	288	19	20	5	--	--	13	1	--	1	--
024 呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	合計	354	4.4	304	14	9	19	--	1	5	--	1	1	--
	男	232	5.3	198	9	7	13	--	--	4	--	1	--	--
	女	122	3.4	106	5	2	6	--	1	1	--	--	1	--
026 皮膚の黒色腫及びその他の悪性新生物	合計	3	0.0	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
027 中皮及び軟部組織の悪性新生物	合計	11	0.1	8	--	1	1	--	--	1	--	--	--	--
	男	8	0.2	5	--	1	1	--	--	1	--	--	--	--
	女	3	0.1	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
028 乳房の悪性新生物	合計	6	0.1	4	1	--	1	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	6	0.2	4	1	--	1	--	--	--	--	--	--	--
029 女性生殖器の悪性新生物	合計	75	0.9	68	4	1	2	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	75	2.1	68	4	1	2	--	--	--	--	--	--	--
030 男性生殖器の悪性新生物	合計	92	1.1	87	2	2	1	--	--	--	--	--	--	--
	男	92	2.1	87	2	2	1	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
031 腎尿路の悪性新生物	合計	50	0.6	39	3	4	1	--	--	2	--	--	1	--
	男	35	0.8	28	2	4	--	--	--	1	--	--	--	--
	女	15	0.4	11	1	--	1	--	--	1	--	--	1	--
032 眼、脳及び中枢神経系のその他の中枢神経系の部位の悪性新生物	合計	4	0.0	--	2	--	2	--	--	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	--	1	--	1	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	1	--	1	--	--	--	--	--	--	--
033 甲状腺及びその他の内分泌腺の悪性新生物	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
034 部位不明確、続発部位及び部位不明の悪性新生物	合計	77	1.0	51	9	6	8	--	--	2	1	--	--	--
	男	37	0.8	28	5	2	2	--	--	--	--	--	--	--
	女	40	1.1	23	4	4	6	--	--	2	1	--	--	--
035 リンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物	合計	39	0.5	32	2	1	3	--	--	1	--	--	--	--
	男	25	0.6	21	1	1	1	--	--	1	--	--	--	--
	女	14	0.4	11	1	--	2	--	--	--	--	--	--	--
037 上皮内新生物	合計	4	0.0	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	4	0.1	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
038 良性新生物	合計	215	2.7	213	--	1	--	--	--	--	1	--	--	--
	男	76	1.7	74	--	1	--	--	--	--	1	--	--	--
	女	139	3.8	139	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
039 性状不詳又は不明の新生物	合計	115	1.4	103	--	3	3	--	--	6	--	--	--	--
	男	12	0.3	8	--	1	--	--	--	3	--	--	--	--
	女	103	2.9	95	--	2	3	--	--	3	--	--	--	--
Ⅲ 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	合計	35	0.4	26	--	2	2	--	--	5	--	--	--	--
	男	21	0.5	16	--	1	1	--	--	3	--	--	--	--
	女	14	0.4	10	--	1	1	--	--	2	--	--	--	--

疾病中分類別・終了経路別・退院患者数

(2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	外来退	死亡退	転科退	紹介退	治癒	自己都	他外来	介老保	介老福	社福祉	その他
040 栄養性貧血	合計	13	0.2	10	--	--	--	--	--	3	--	--	--	--
	男	9	0.2	8	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
	女	4	0.1	2	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--
041 溶血性貧血	合計	2	0.0	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
042 無形成性貧血及びその他の貧血	合計	9	0.1	6	--	--	1	--	--	2	--	--	--	--
	男	5	0.1	3	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--
	女	4	0.1	3	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
043 凝固障害、紫斑病及びその他の出血性病態	合計	5	0.1	4	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	1	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
	女	3	0.1	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
044 血液及び造血器のその他の疾患	合計	5	0.1	3	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	3	0.1	2	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	1	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--
045 免疫機構の障害	合計	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患	合計	153	1.9	80	4	13	13	--	--	37	5	--	1	--
	男	70	1.6	36	3	8	2	--	--	20	1	--	--	--
	女	83	2.3	44	1	5	11	--	--	17	4	--	1	--
046 甲状腺障害	合計	4	0.0	1	1	--	1	--	--	1	--	--	--	--
	男	3	0.1	1	1	--	1	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
047 糖尿病	合計	69	0.9	48	--	4	3	--	--	14	--	--	--	--
	男	39	0.9	27	--	3	1	--	--	8	--	--	--	--
	女	30	0.8	21	--	1	2	--	--	6	--	--	--	--
048 その他のグルコース調節及び膵内分泌障害	合計	8	0.1	3	--	--	--	--	--	5	--	--	--	--
	男	4	0.1	2	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--
	女	4	0.1	1	--	--	--	--	--	3	--	--	--	--
049 その他の内分泌腺障害	合計	6	0.1	5	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	4	0.1	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
050 栄養失調(症)	合計	5	0.1	1	1	1	2	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	4	0.1	1	1	--	2	--	--	--	--	--	--	--
051 その他の栄養欠乏症	合計	2	0.0	--	--	1	--	--	--	1	--	--	--	--
	男	2	0.0	--	--	1	--	--	--	1	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
053 代謝障害	合計	59	0.7	22	1	7	7	--	--	16	5	--	1	--
	男	19	0.4	5	1	3	--	--	--	9	1	--	--	--
	女	40	1.1	17	--	4	7	--	--	7	4	--	1	--
V 精神及び行動の障害	合計	19	0.2	14	--	--	2	--	--	3	--	--	--	--
	男	9	0.2	5	--	--	2	--	--	2	--	--	--	--
	女	10	0.3	9	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
055 精神作用物質使用による精神及び行動の障害	合計	15	0.2	12	--	--	1	--	--	2	--	--	--	--
	男	8	0.2	5	--	--	1	--	--	2	--	--	--	--
	女	7	0.2	7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

疾病中分類別・終了経路別・退院患者数

(2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	外来退	死亡退	転科退	紹介退	治癒	自己都	他外来	介老保	介老福	社福祉	その他
057 気分[感情]障害	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
059 生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群	合計	3	0.0	2	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Ⅵ 神経系の疾患	合計	172	2.1	107	--	13	20	--	--	26	2	2	2	--
	男	102	2.3	70	--	6	13	--	--	12	--	1	--	--
	女	70	1.9	37	--	7	7	--	--	14	2	1	2	--
065 中枢神経系の炎症性疾患	合計	14	0.2	6	--	2	5	--	--	1	--	--	--	--
	男	10	0.2	5	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--
	女	4	0.1	1	--	2	--	--	--	1	--	--	--	--
066 主に中枢神経系を障害する系統萎縮症	合計	2	0.0	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
067 錐体外路障害及び異常運動	合計	7	0.1	2	--	2	1	--	--	1	1	--	--	--
	男	3	0.1	2	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	4	0.1	--	--	1	1	--	--	1	1	--	--	--
068 神経系のその他の変性疾患	合計	3	0.0	1	--	--	1	--	--	--	1	--	--	--
	男	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	--	--	1	--	--	--	1	--	--	--
069 中枢神経系の脱髄疾患	合計	2	0.0	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
070 挿間性及び発作性障害	合計	89	1.1	56	--	4	4	--	--	21	--	2	2	--
	男	56	1.3	40	--	3	2	--	--	10	--	1	--	--
	女	33	0.9	16	--	1	2	--	--	11	--	1	2	--
071 神経、神経根及び神経そう<叢>の障害	合計	13	0.2	11	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	6	0.1	6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	7	0.2	5	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--
072 多発(性)ニューロパチ<シ>-及びその他の末梢神経系の障害	合計	2	0.0	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
073 神経筋接合部及び筋の疾患	合計	2	0.0	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
074 脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	合計	3	0.0	2	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
	男	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	1	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
075 神経系のその他の障害	合計	35	0.4	21	--	3	9	--	--	2	--	--	--	--
	男	23	0.5	13	--	2	6	--	--	2	--	--	--	--
	女	12	0.3	8	--	1	3	--	--	--	--	--	--	--
Ⅶ 眼及び付属器の疾患	合計	272	3.4	261	--	--	--	--	--	9	--	--	2	--
	男	110	2.5	108	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--
	女	162	4.5	153	--	--	--	--	--	7	--	--	2	--
076 眼瞼、涙器及び眼窩の障害	合計	5	0.1	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	3	0.1	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

疾病中分類別・終了経路別・退院患者数

(2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	外来退	死亡退	転科退	紹介退	治癒	自己都	他外来	介老保	介老福	社福祉	その他
077 結膜の障害	合計	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
079 水晶体の障害	合計	256	3.2	246	--	--	--	--	--	8	--	--	2	--
	男	102	2.3	101	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
	女	154	4.3	145	--	--	--	--	--	7	--	--	2	--
081 緑内障	合計	10	0.1	9	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
	男	5	0.1	4	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
	女	5	0.1	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Ⅷ 耳及び乳様突起の疾患	合計	71	0.9	57	--	6	--	--	--	8	--	--	--	--
	男	25	0.6	21	--	2	--	--	--	2	--	--	--	--
	女	46	1.3	36	--	4	--	--	--	6	--	--	--	--
088 中耳及び乳様突起の疾患	合計	4	0.0	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	3	0.1	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
089 内耳疾患	合計	53	0.7	39	--	6	--	--	--	8	--	--	--	--
	男	13	0.3	9	--	2	--	--	--	2	--	--	--	--
	女	40	1.1	30	--	4	--	--	--	6	--	--	--	--
090 耳のその他の障害	合計	14	0.2	14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	9	0.2	9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	5	0.1	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Ⅸ 循環器系の疾患	合計	1,273	15.9	791	40	78	199	--	1	141	8	3	12	--
	男	826	18.8	562	22	46	99	--	1	89	1	1	5	--
	女	447	12.4	229	18	32	100	--	--	52	7	2	7	--
092 慢性リウマチ性心疾患	合計	10	0.1	8	--	--	1	--	--	1	--	--	--	--
	男	7	0.2	6	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
	女	3	0.1	2	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
093 高血圧性疾患	合計	6	0.1	2	--	--	1	--	--	2	1	--	--	--
	男	2	0.0	--	--	--	--	--	--	1	1	--	--	--
	女	4	0.1	2	--	--	1	--	--	1	--	--	--	--
094 虚血性心疾患	合計	368	4.6	305	6	18	8	--	--	29	1	--	1	--
	男	305	6.9	259	1	18	4	--	--	22	--	--	1	--
	女	63	1.7	46	5	--	4	--	--	7	1	--	--	--
095 肺性心疾患及び肺循環疾患	合計	9	0.1	4	1	3	1	--	--	--	--	--	--	--
	男	3	0.1	1	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	6	0.2	3	--	2	1	--	--	--	--	--	--	--
096 その他の型の心疾患	合計	319	4.0	193	16	28	33	--	1	40	6	--	2	--
	男	181	4.1	117	11	10	21	--	1	21	--	--	--	--
	女	138	3.8	76	5	18	12	--	--	19	6	--	2	--
097 脳血管疾患	合計	317	4.0	112	8	25	130	--	--	33	--	2	7	--
	男	165	3.8	65	4	13	63	--	--	16	--	1	3	--
	女	152	4.2	47	4	12	67	--	--	17	--	1	4	--
098 動脈、細動脈及び毛細血管の疾患	合計	180	2.2	140	8	4	21	--	--	5	--	--	2	--
	男	121	2.8	99	5	4	9	--	--	3	--	--	1	--
	女	59	1.6	41	3	--	12	--	--	2	--	--	1	--
099 静脈、リンパ管及びリンパ節の疾患、他に分類されないもの	合計	60	0.7	26	1	--	4	--	--	28	--	1	--	--
	男	40	0.9	14	--	--	2	--	--	24	--	--	--	--
	女	20	0.6	12	1	--	2	--	--	4	--	1	--	--

疾病中分類別・終了経路別・退院患者数

(2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	外来退	死亡退	転科退	紹介退	治癒	自己都	他外来	介老保	介老福	社福祉	その他
100 循環器系のその他及び詳細不明の障害	合計	4	0.0	1	--	--	--	--	--	3	--	--	--	--
	男	2	0.0	1	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--
X 呼吸器系の疾患	合計	734	9.2	466	32	57	59	--	1	86	9	5	19	--
	男	472	10.7	312	22	40	31	--	1	52	2	2	10	--
	女	262	7.3	154	10	17	28	--	--	34	7	3	9	--
101 急性上気道感染症	合計	30	0.4	23	--	2	3	--	--	2	--	--	--	--
	男	14	0.3	11	--	1	1	--	--	1	--	--	--	--
	女	16	0.4	12	--	1	2	--	--	1	--	--	--	--
102 インフルエンザ及び肺炎	合計	212	2.6	136	6	15	13	--	1	30	3	--	8	--
	男	129	2.9	82	4	11	9	--	1	18	1	--	3	--
	女	83	2.3	54	2	4	4	--	--	12	2	--	5	--
103 その他の急性下気道感染症	合計	18	0.2	15	--	--	2	--	--	1	--	--	--	--
	男	10	0.2	8	--	--	1	--	--	1	--	--	--	--
	女	8	0.2	7	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
104 上気道のその他の疾患	合計	85	1.1	82	--	--	1	--	--	2	--	--	--	--
	男	57	1.3	56	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
	女	28	0.8	26	--	--	1	--	--	1	--	--	--	--
105 慢性下気道疾患	合計	95	1.2	51	2	9	11	--	--	20	--	--	2	--
	男	58	1.3	34	2	4	6	--	--	10	--	--	2	--
	女	37	1.0	17	--	5	5	--	--	10	--	--	--	--
106 外的因子による肺疾患	合計	130	1.6	39	17	10	22	--	--	22	6	5	9	--
	男	80	1.8	32	10	6	11	--	--	13	1	2	5	--
	女	50	1.4	7	7	4	11	--	--	9	5	3	4	--
107 主として間質を障害するその他の呼吸器疾患	合計	46	0.6	33	5	2	2	--	--	4	--	--	--	--
	男	30	0.7	20	5	1	--	--	--	4	--	--	--	--
	女	16	0.4	13	--	1	2	--	--	--	--	--	--	--
108 下気道の化膿性及び えく壊>死性病態	合計	11	0.1	7	--	1	2	--	--	1	--	--	--	--
	男	8	0.2	5	--	1	1	--	--	1	--	--	--	--
	女	3	0.1	2	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
109 胸膜のその他の疾患	合計	94	1.2	71	1	17	2	--	--	3	--	--	--	--
	男	76	1.7	58	--	15	1	--	--	2	--	--	--	--
	女	18	0.5	13	1	2	1	--	--	1	--	--	--	--
110 呼吸器系のその他の疾患	合計	13	0.2	9	1	1	1	--	--	1	--	--	--	--
	男	10	0.2	6	1	1	1	--	--	1	--	--	--	--
	女	3	0.1	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
X I 消化器系の疾患	合計	1,288	16.1	940	20	95	46	--	--	158	13	4	12	--
	男	720	16.4	560	11	40	19	--	--	78	6	2	4	--
	女	568	15.7	380	9	55	27	--	--	80	7	2	8	--
112 食道、胃及び十二指腸の疾患	合計	80	1.0	50	2	3	8	--	--	16	--	1	--	--
	男	46	1.0	35	1	2	3	--	--	5	--	--	--	--
	女	34	0.9	15	1	1	5	--	--	11	--	1	--	--
113 虫垂の疾患	合計	58	0.7	51	--	6	--	--	--	1	--	--	--	--
	男	30	0.7	28	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	28	0.8	23	--	4	--	--	--	1	--	--	--	--
114 ヘルニア	合計	78	1.0	66	1	1	1	--	--	7	2	--	--	--
	男	58	1.3	53	--	--	1	--	--	3	1	--	--	--
	女	20	0.6	13	1	1	--	--	--	4	1	--	--	--

疾病中分類別・終了経路別・退院患者数

(2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	外来退	死亡退	転科退	紹介退	治癒	自己都	他外来	介老保	介老福	社福祉	その他
115 非感染性腸炎及び非感染性大腸炎	合計	56	0.7	53	--	1	1	--	--	1	--	--	--	--
	男	45	1.0	45	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	11	0.3	8	--	1	1	--	--	1	--	--	--	--
116 腸のその他の疾患	合計	516	6.4	400	4	21	12	--	--	69	7	1	2	--
	男	277	6.3	231	2	4	7	--	--	30	3	--	--	--
	女	239	6.6	169	2	17	5	--	--	39	4	1	2	--
117 腹膜の疾患	合計	30	0.4	26	2	1	1	--	--	--	--	--	--	--
	男	18	0.4	16	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	12	0.3	10	1	--	1	--	--	--	--	--	--	--
118 肝疾患	合計	69	0.9	43	9	2	4	--	--	7	1	--	3	--
	男	36	0.8	18	6	1	2	--	--	6	1	--	2	--
	女	33	0.9	25	3	1	2	--	--	1	--	--	1	--
119 胆のう<囊>、胆管及び膵の障害	合計	374	4.7	237	2	56	19	--	--	50	3	2	5	--
	男	201	4.6	130	1	30	6	--	--	30	1	2	1	--
	女	173	4.8	107	1	26	13	--	--	20	2	--	4	--
120 消化器系のその他の疾患	合計	27	0.3	14	--	4	--	--	--	7	--	--	2	--
	男	9	0.2	4	--	--	--	--	--	4	--	--	1	--
	女	18	0.5	10	--	4	--	--	--	3	--	--	1	--
X II 皮膚及び皮下組織の疾患	合計	64	0.8	50	1	1	4	--	1	4	--	1	2	--
	男	32	0.7	28	--	--	2	--	--	2	--	--	--	--
	女	32	0.9	22	1	1	2	--	1	2	--	1	2	--
121 皮膚及び皮下組織の感染症	合計	40	0.5	29	1	1	3	--	--	4	--	1	1	--
	男	20	0.5	16	--	--	2	--	--	2	--	--	--	--
	女	20	0.6	13	1	1	1	--	--	2	--	1	1	--
123 皮膚炎及び湿疹	合計	3	0.0	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
127 皮膚付属器の障害	合計	4	0.0	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
128 皮膚及び皮下組織のその他の障害	合計	17	0.2	14	--	--	1	--	1	--	--	--	1	--
	男	9	0.2	9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	8	0.2	5	--	--	1	--	1	--	--	--	1	--
X III 筋骨格系及び結合組織の疾患	合計	526	6.6	442	2	8	59	--	--	13	2	--	--	--
	男	286	6.5	255	1	4	19	--	--	7	--	--	--	--
	女	240	6.6	187	1	4	40	--	--	6	2	--	--	--
129 感染性関節障害	合計	3	0.0	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
130 炎症性多発性関節障害	合計	18	0.2	11	--	2	3	--	--	2	--	--	--	--
	男	5	0.1	3	--	1	--	--	--	1	--	--	--	--
	女	13	0.4	8	--	1	3	--	--	1	--	--	--	--
131 関節症	合計	16	0.2	8	--	1	6	--	--	1	--	--	--	--
	男	2	0.0	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	14	0.4	6	--	1	6	--	--	1	--	--	--	--
132 その他の関節障害	合計	4	0.0	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	3	0.1	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

疾病中分類別・終了経路別・退院患者数

(2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	外来退	死亡退	転科退	紹介退	治癒	自己都	他外来	介老保	介老福	社福祉	その他
133 全身性結合組織障害	合計	11	0.1	10	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	8	0.2	8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	3	0.1	2	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
134 変形性脊柱障害	合計	17	0.2	14	--	--	2	--	--	--	1	--	--	--
	男	4	0.1	3	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
	女	13	0.4	11	--	--	1	--	--	--	1	--	--	--
135 脊椎障害	合計	326	4.1	283	--	3	38	--	--	1	1	--	--	--
	男	182	4.1	166	--	2	13	--	--	1	--	--	--	--
	女	144	4.0	117	--	1	25	--	--	--	1	--	--	--
136 その他の脊柱障害	合計	94	1.2	85	--	--	7	--	--	2	--	--	--	--
	男	58	1.3	53	--	--	3	--	--	2	--	--	--	--
	女	36	1.0	32	--	--	4	--	--	--	--	--	--	--
137 筋障害	合計	12	0.1	7	--	--	--	--	--	5	--	--	--	--
	男	6	0.1	4	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--
	女	6	0.2	3	--	--	--	--	--	3	--	--	--	--
139 その他の軟部組織障害	合計	5	0.1	2	--	1	1	--	--	1	--	--	--	--
	男	3	0.1	2	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	--	1	1	--	--	--	--	--	--	--
140 骨の密度及び構造の障害	合計	11	0.1	8	1	1	1	--	--	--	--	--	--	--
	男	9	0.2	6	1	1	1	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
141 その他の骨障害	合計	7	0.1	6	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
	男	2	0.0	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	5	0.1	4	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
142 軟骨障害	合計	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
143 筋骨格系及び結合組織のその他の障害	合計	1	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
XIV 腎尿路生殖器系の疾患	合計	282	3.5	197	4	13	13	--	--	40	7	3	5	--
	男	85	1.9	48	3	9	3	--	--	19	2	1	--	--
	女	197	5.5	149	1	4	10	--	--	21	5	2	5	--
144 糸球体疾患	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
145 腎尿管間質性疾患	合計	41	0.5	23	--	3	2	--	--	9	2	2	--	--
	男	12	0.3	8	--	1	1	--	--	--	1	1	--	--
	女	29	0.8	15	--	2	1	--	--	9	1	1	--	--
146 腎不全	合計	16	0.2	4	2	1	3	--	--	4	1	--	1	--
	男	6	0.1	2	1	1	--	--	--	2	--	--	--	--
	女	10	0.3	2	1	--	3	--	--	2	1	--	1	--
147 尿路結石症	合計	15	0.2	7	--	1	1	--	--	5	--	1	--	--
	男	10	0.2	6	--	1	--	--	--	3	--	--	--	--
	女	5	0.1	1	--	--	1	--	--	2	--	1	--	--
148 腎及び尿管のその他の障害	合計	3	0.0	1	1	--	--	--	--	1	--	--	--	--
	男	3	0.1	1	1	--	--	--	--	1	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

疾病中分類別・終了経路別・退院患者数

(2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	外来退	死亡退	転科退	紹介退	治癒	自己都	他外来	介老保	介老福	社福祉	その他
149 尿路系のその他の疾患	合計	43	0.5	17	1	4	4	--	--	10	3	--	4	--
	男	19	0.4	10	1	3	1	--	--	3	1	--	--	--
	女	24	0.7	7	--	1	3	--	--	7	2	--	4	--
150 男性生殖器の疾患	合計	34	0.4	20	--	3	1	--	--	10	--	--	--	--
	男	34	0.8	20	--	3	1	--	--	10	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
151 乳房の障害	合計	2	0.0	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
152 女性骨盤臓器の炎症性疾患	合計	16	0.2	12	--	1	2	--	--	--	1	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	16	0.4	12	--	1	2	--	--	--	1	--	--	--
153 女性生殖器の非炎症性障害	合計	111	1.4	111	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	111	3.1	111	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
X V 妊娠、分娩及び産じょく<褥>	合計	12	0.1	12	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	12	0.3	12	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
155 流産に終わった妊娠	合計	11	0.1	11	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	11	0.3	11	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
161 主として産じょく<褥>に関連する合併症	合計	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
X VI 周産期に発生した病態	合計	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
X VII 先天奇形、変形及び染色体異常	合計	13	0.2	12	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--
	男	6	0.1	5	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--
	女	7	0.2	7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
174 眼、耳、顔面及び頸部の先天奇形	合計	4	0.0	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	3	0.1	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
177 唇裂及び口蓋裂	合計	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
178 消化器系のその他の先天奇形	合計	3	0.0	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	3	0.1	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
179 生殖器の先天奇形	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181 筋骨格系の先天奇形及び変形	合計	2	0.0	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
182 その他の先天奇形	合計	2	0.0	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

疾病中分類別・終了経路別・退院患者数

(2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	外来退	死亡退	転科退	紹介退	治癒	自己都	他外来	介老保	介老福	社福祉	その他
XⅧ 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	合計	94	1.2	51	2	8	9	--	--	20	2	--	2	--
	男	46	1.0	26	2	2	6	--	--	9	--	--	1	--
	女	48	1.3	25	--	6	3	--	--	11	2	--	1	--
184 循環器系及び呼吸器系に関する症状及び徴候	合計	14	0.2	4	1	3	--	--	--	4	2	--	--	--
	男	5	0.1	2	1	1	--	--	--	1	--	--	--	--
	女	9	0.2	2	--	2	--	--	--	3	2	--	--	--
185 消化器系及び腹部に関する症状及び徴候	合計	13	0.2	9	--	1	2	--	--	1	--	--	--	--
	男	5	0.1	3	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--
	女	8	0.2	6	--	1	--	--	--	1	--	--	--	--
186 皮膚及び皮下組織に関する症状及び徴候	合計	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
187 神経系及び筋骨格系に関する症状及び徴候	合計	2	0.0	1	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
	女	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
189 認識、知覚、情緒状態及び行動に関する症状及び徴候	合計	13	0.2	6	--	3	2	--	--	1	--	--	1	--
	男	5	0.1	3	--	1	1	--	--	--	--	--	--	--
	女	8	0.2	3	--	2	1	--	--	1	--	--	1	--
191 全身症状及び徴候	合計	47	0.6	27	1	--	5	--	--	13	--	--	1	--
	男	27	0.6	15	1	--	3	--	--	7	--	--	1	--
	女	20	0.6	12	--	--	2	--	--	6	--	--	--	--
192 血液検査の異常所見、診断名の記載がないもの	合計	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--
195 画像診断及び機能検査における異常所見、診断名の記載がないもの	合計	3	0.0	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	3	0.1	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
XⅨ 損傷、中毒及びその他の外因の影響	合計	916	11.4	506	4	37	269	--	--	74	8	2	16	--
	男	466	10.6	278	3	20	110	--	--	50	3	--	2	--
	女	450	12.5	228	1	17	159	--	--	24	5	2	14	--
197 頭部損傷	合計	149	1.9	91	2	8	31	--	--	12	3	1	1	--
	男	82	1.9	48	2	5	18	--	--	7	2	--	--	--
	女	67	1.9	43	--	3	13	--	--	5	1	1	1	--
198 頸部損傷	合計	39	0.5	19	--	2	13	--	--	4	--	--	1	--
	男	31	0.7	14	--	2	10	--	--	4	--	--	1	--
	女	8	0.2	5	--	--	3	--	--	--	--	--	--	--
199 胸部<郭>損傷	合計	49	0.6	22	1	3	18	--	--	5	--	--	--	--
	男	27	0.6	12	--	2	9	--	--	4	--	--	--	--
	女	22	0.6	10	1	1	9	--	--	1	--	--	--	--
200 腹部、下背部、腰椎及び骨盤部の損傷	合計	101	1.3	41	--	5	52	--	--	3	--	--	--	--
	男	39	0.9	23	--	3	13	--	--	--	--	--	--	--
	女	62	1.7	18	--	2	39	--	--	3	--	--	--	--
201 肩及び上腕の損傷	合計	52	0.6	45	--	--	6	--	--	1	--	--	--	--
	男	25	0.6	24	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
	女	27	0.7	21	--	--	5	--	--	1	--	--	--	--
202 肘及び前腕の損傷	合計	68	0.8	54	--	2	7	--	--	5	--	--	--	--
	男	33	0.8	26	--	--	4	--	--	3	--	--	--	--
	女	35	1.0	28	--	2	3	--	--	2	--	--	--	--

疾病中分類別・終了経路別・退院患者数

(2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	外来退	死亡退	転科退	紹介退	治癒	自己都	他外来	介老保	介老福	社福祉	その他
203 手首及び手の損傷	合計	30	0.4	30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	23	0.5	23	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	7	0.2	7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
204 股関節部及び大腿の損傷	合計	159	2.0	34	--	12	94	--	--	2	3	1	13	--
	男	48	1.1	15	--	4	26	--	--	2	--	--	1	--
	女	111	3.1	19	--	8	68	--	--	--	3	1	12	--
205 膝及び下腿の損傷	合計	91	1.1	60	--	--	27	--	--	3	--	--	1	--
	男	63	1.4	45	--	--	17	--	--	1	--	--	--	--
	女	28	0.8	15	--	--	10	--	--	2	--	--	1	--
206 足首及び足の損傷	合計	20	0.2	15	--	--	4	--	--	1	--	--	--	--
	男	15	0.3	12	--	--	2	--	--	1	--	--	--	--
	女	5	0.1	3	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--
207 多部位の損傷	合計	9	0.1	4	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--
	男	6	0.1	3	--	--	3	--	--	--	--	--	--	--
	女	3	0.1	1	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--
208 部位不明の体幹もしくは(四)肢の損傷又は部位不明の損傷	合計	2	0.0	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--
209 自然開口部からの異物侵入の作用	合計	2	0.0	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
210 体表面の熱傷及び腐食、明示された部位	合計	3	0.0	2	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	1	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
212 多部位及び部位不明の熱傷及び腐食	合計	2	0.0	1	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	1	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
214 薬物、薬剤及び生物学的製剤による中毒	合計	10	0.1	5	--	--	1	--	--	4	--	--	--	--
	男	4	0.1	1	--	--	1	--	--	2	--	--	--	--
	女	6	0.2	4	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--
216 外因のその他及び詳細不明の作用	合計	14	0.2	8	--	2	1	--	--	3	--	--	--	--
	男	8	0.2	4	--	2	--	--	--	2	--	--	--	--
	女	6	0.2	4	--	--	1	--	--	1	--	--	--	--
217 外傷の早期合併症	合計	3	0.0	1	--	--	1	--	--	--	1	--	--	--
	男	2	0.0	1	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--
218 外科的及び内科的ケアの合併症、他に分類されないもの	合計	110	1.4	69	1	1	7	--	--	31	1	--	--	--
	男	50	1.1	20	1	1	3	--	--	24	1	--	--	--
	女	60	1.7	49	--	--	4	--	--	7	--	--	--	--
219 損傷、中毒及びその他の外因による影響の続発・後遺症	合計	3	0.0	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	3	0.1	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
XX I 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	合計	12	0.1	10	--	1	1	--	--	--	--	--	--	--
	男	8	0.2	7	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
	女	4	0.1	3	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--
220 検査及び診査のための保健サービスの利用者	合計	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

疾病中分類別・終了経路別・退院患者数

(2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	外来退	死亡退	転科退	紹介退	治癒	自己都	他外来	介老保	介老福	社福祉	その他
222 生殖に関連する環境下での保健サービスの利用者	合計	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
226 家族歴、既往歴及び健康状態に影響を及ぼす特定の状態に関連する健康障害をきたす恐れのある者	合計	10	0.1	8	--	1	1	--	--	--	--	--	--	--
	男	8	0.2	7	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	1	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--


疾病大分類別・終了転帰別・退院患者数

(2015/04/01-2016/03/31)


		総数	構成比(%)	治癒	軽快	不変	増悪	死亡	検査終	その他
総数	合計	8,006	100.0	158	6,030	980	8	198	623	9
	男	4,393	54.9	87	3,134	594	2	116	455	5
	女	3,613	45.1	71	2,896	386	6	82	168	4
構成比(%)	合計	100.0		2.0	75.3	12.2	0.1	2.5	7.8	0.1
	男	100.0		2.0	71.3	13.5	0.0	2.6	10.4	0.1
	女	100.0		2.0	80.2	10.7	0.2	2.3	4.6	0.1
I 感染症及び寄生虫症	合計	177	2.2	13	129	23	---	5	6	1
	男	88	2.0	6	66	13	---	1	2	---
	女	89	2.5	7	63	10	---	4	4	1
II 新生物	合計	1,893	23.6	24	1,150	422	3	84	208	2
	男	1,021	23.2	16	523	267	---	48	166	1
	女	872	24.1	8	627	155	3	36	42	1
III 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	合計	35	0.4	---	29	5	---	---	1	---
	男	21	0.5	---	17	3	---	---	1	---
	女	14	0.4	---	12	2	---	---	---	---
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患	合計	153	1.9	3	130	15	---	4	1	---
	男	70	1.6	---	59	8	---	3	---	---
	女	83	2.3	3	71	7	---	1	1	---
V 精神及び行動の障害	合計	19	0.2	4	13	2	---	---	---	---
	男	9	0.2	2	5	2	---	---	---	---
	女	10	0.3	2	8	---	---	---	---	---
VI 神経系の疾患	合計	172	2.1	2	120	26	---	---	24	---
	男	102	2.3	---	66	17	---	---	19	---
	女	70	1.9	2	54	9	---	---	5	---
VII 眼及び付属器の疾患	合計	272	3.4	1	269	2	---	---	---	---
	男	110	2.5	---	109	1	---	---	---	---
	女	162	4.5	1	160	1	---	---	---	---
VIII 耳及び乳様突起の疾患	合計	71	0.9	4	62	5	---	---	---	---
	男	25	0.6	2	22	1	---	---	---	---
	女	46	1.3	2	40	4	---	---	---	---
IX 循環器系の疾患	合計	1,273	15.9	10	902	102	2	40	215	2
	男	826	18.8	6	558	68	2	22	169	1
	女	447	12.4	4	344	34	---	18	46	1
X 呼吸器系の疾患	合計	734	9.2	15	610	73	1	32	2	1
	男	472	10.7	10	386	52	---	22	1	1
	女	262	7.3	5	224	21	1	10	1	---
X I 消化器系の疾患	合計	1,288	16.1	53	1,057	127	1	20	29	1
	男	720	16.4	32	601	65	---	11	10	1
	女	568	15.7	21	456	62	1	9	19	---
X II 皮膚及び皮下組織の疾患	合計	64	0.8	2	59	1	---	1	---	1
	男	32	0.7	---	31	1	---	---	---	---
	女	32	0.9	2	28	---	---	1	---	1
X III 筋骨格系及び結合組織の疾患	合計	526	6.6	2	312	89	---	2	121	---
	男	286	6.5	1	164	47	---	1	73	---
	女	240	6.6	1	148	42	---	1	48	---
X IV 腎尿路生殖器系の疾患	合計	282	3.5	3	245	20	1	4	9	---
	男	85	1.9	---	58	15	---	3	9	---
	女	197	5.5	3	187	5	1	1	---	---

神戸赤十字病院
 疾病大分類別・終了転帰別・退院患者数
 (2015/04/01-2016/03/31)


		総数	構成比(%)	治癒	軽快	不変	増悪	死亡	検査終	その他
X V 妊娠、分娩及び産じょく<褥>	合計	12	0.1	--	12	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	12	0.3	--	12	--	--	--	--	--
X VI 周産期に発生した病態	合計	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--
X VII 先天奇形、変形及び染色体異常	合計	13	0.2	--	13	--	--	--	--	--
	男	6	0.1	--	6	--	--	--	--	--
	女	7	0.2	--	7	--	--	--	--	--
X VIII 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	合計	94	1.2	3	68	17	--	2	4	--
	男	46	1.0	1	32	8	--	2	3	--
	女	48	1.3	2	36	9	--	--	1	--
X IX 損傷、中毒及びその他の外因の影響	合計	916	11.4	19	841	50	--	4	1	1
	男	466	10.6	11	424	26	--	3	1	1
	女	450	12.5	8	417	24	--	1	--	--
X X I 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	合計	12	0.1	--	9	1	--	--	2	--
	男	8	0.2	--	7	--	--	--	1	--
	女	4	0.1	--	2	1	--	--	1	--




感染症及び寄生虫症




新生物




血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害




内分泌、栄養及び代謝疾患




精神及び行動の障害




神経系の疾患




眼及び付属器の疾患




耳及び乳様突起の疾患




循環器系の疾患




呼吸器系の疾患




消化器系の疾患




皮膚及び皮下組織の疾患




筋骨格系及び結合組織の疾患




腎尿路生殖器系の疾患




妊娠、分娩及び産じょく<褥>




先天奇形、変形及び染色体異常




症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの



損傷、中毒及びその他の外因の影響



健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用



疾病中分類別・終了転帰別・退院患者数

(2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比 (%)	治癒	軽快	不変	増悪	死亡	検査終	その他
総数	合計	8,006	100.0	158	6,030	980	8	198	623	9
	男	4,393	54.9	87	3,134	594	2	116	455	5
	女	3,613	45.1	71	2,896	386	6	82	168	4
構成比 (%)	合計	100.0		2.0	75.3	12.2	0.1	2.5	7.8	0.1
	男	100.0		2.0	71.3	13.5	0.0	2.6	10.4	0.1
	女	100.0		2.0	80.2	10.7	0.2	2.3	4.6	0.1
I 感染症及び寄生虫症	合計	177	2.2	13	129	23	--	5	6	1
	男	88	2.0	6	66	13	--	1	2	--
	女	89	2.5	7	63	10	--	4	4	1
001 腸管感染症	合計	86	1.1	9	67	8	--	--	2	--
	男	41	0.9	2	34	3	--	--	2	--
	女	45	1.2	7	33	5	--	--	--	--
002 結核	合計	7	0.1	--	5	2	--	--	--	--
	男	3	0.1	--	2	1	--	--	--	--
	女	4	0.1	--	3	1	--	--	--	--
004 その他の細菌性疾患	合計	43	0.5	3	29	7	--	3	1	--
	男	28	0.6	3	19	5	--	1	--	--
	女	15	0.4	--	10	2	--	2	1	--
005 主として性的伝播様式をとる感染症	合計	1	0.0	--	1	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	1	--	--	--	--	--
007 クラミジアによるその他の疾患	合計	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--
009 中枢神経系のウイルス感染症	合計	4	0.0	--	1	2	--	--	--	1
	男	2	0.0	--	--	2	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	1	--	--	--	--	1
011 皮膚及び粘膜病変を特徴とするウイルス感染症	合計	4	0.0	--	4	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	1	--	--	--	--	--
	女	3	0.1	--	3	--	--	--	--	--
012 ウイルス肝炎	合計	14	0.2	--	11	--	--	2	1	--
	男	6	0.1	--	6	--	--	--	--	--
	女	8	0.2	--	5	--	--	2	1	--
014 その他のウイルス疾患	合計	5	0.1	--	4	1	--	--	--	--
	男	2	0.0	--	1	1	--	--	--	--
	女	3	0.1	--	3	--	--	--	--	--

疾病中分類別・終了転帰別・退院患者数

(2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	治癒	軽快	不変	増悪	死亡	検査終	その他
015 真菌症	合計	11	0.1	--	6	3	--	--	2	--
	男	4	0.1	--	3	1	--	--	--	--
	女	7	0.2	--	3	2	--	--	2	--
016 原虫疾患	合計	1	0.0	--	1	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	1	--	--	--	--	--
II 新生物	合計	1,893	23.6	24	1,150	422	3	84	208	2
	男	1,021	23.2	16	523	267	--	48	166	1
	女	872	24.1	8	627	155	3	36	42	1
022 口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	合計	4	0.0	--	2	1	--	1	--	--
	男	4	0.1	--	2	1	--	1	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--
023 消化器の悪性新生物	合計	843	10.5	20	499	246	1	46	31	--
	男	496	11.3	14	281	156	--	27	18	--
	女	347	9.6	6	218	90	1	19	13	--
024 呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	合計	354	4.4	--	182	68	2	14	87	1
	男	232	5.3	--	109	48	--	9	66	--
	女	122	3.4	--	73	20	2	5	21	1
026 皮膚の黒色腫及びその他の悪性新生物	合計	3	0.0	--	3	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	--	2	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	1	--	--	--	--	--
027 中皮及び軟部組織の悪性新生物	合計	11	0.1	--	10	1	--	--	--	--
	男	8	0.2	--	7	1	--	--	--	--
	女	3	0.1	--	3	--	--	--	--	--
028 乳房の悪性新生物	合計	6	0.1	--	4	--	--	1	1	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	6	0.2	--	4	--	--	1	1	--
029 女性生殖器の悪性新生物	合計	75	0.9	--	56	15	--	4	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	75	2.1	--	56	15	--	4	--	--
030 男性生殖器の悪性新生物	合計	92	1.1	--	10	2	--	2	78	--
	男	92	2.1	--	10	2	--	2	78	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--
031 腎尿路の悪性新生物	合計	50	0.6	--	43	4	--	3	--	--
	男	35	0.8	--	29	4	--	2	--	--
	女	15	0.4	--	14	--	--	1	--	--

疾病中分類別・終了転帰別・退院患者数

(2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	治癒	軽快	不変	増悪	死亡	検査終	その他
032 眼、脳及び中枢神経系のその他の中枢神経系の部位の悪性新生物	合計	4	0.0	--	2	--	--	2	--	--
	男	2	0.0	--	1	--	--	1	--	--
	女	2	0.1	--	1	--	--	1	--	--
033 甲状腺及びその他の内分泌腺の悪性新生物	合計	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--
034 部位不明確、続発部位及び部位不明の悪性新生物	合計	77	1.0	--	39	26	--	9	3	--
	男	37	0.8	--	18	11	--	5	3	--
	女	40	1.1	--	21	15	--	4	--	--
035 リンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物	合計	39	0.5	--	30	6	--	2	--	1
	男	25	0.6	--	18	5	--	1	--	1
	女	14	0.4	--	12	1	--	1	--	--
037 上皮内新生物	合計	4	0.0	--	4	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	4	0.1	--	4	--	--	--	--	--
038 良性新生物	合計	215	2.7	4	162	48	--	--	1	--
	男	76	1.7	2	36	37	--	--	1	--
	女	139	3.8	2	126	11	--	--	--	--
039 性状不詳又は不明の新生物	合計	115	1.4	--	104	4	--	--	7	--
	男	12	0.3	--	10	2	--	--	--	--
	女	103	2.9	--	94	2	--	--	7	--
Ⅲ 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	合計	35	0.4	--	29	5	--	--	1	--
	男	21	0.5	--	17	3	--	--	1	--
	女	14	0.4	--	12	2	--	--	--	--
040 栄養性貧血	合計	13	0.2	--	11	1	--	--	1	--
	男	9	0.2	--	8	--	--	--	1	--
	女	4	0.1	--	3	1	--	--	--	--
041 溶血性貧血	合計	2	0.0	--	2	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	--	2	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--
042 無形成性貧血及びその他の貧血	合計	9	0.1	--	7	2	--	--	--	--
	男	5	0.1	--	3	2	--	--	--	--
	女	4	0.1	--	4	--	--	--	--	--
043 凝固障害、紫斑病及びその他の出血性病態	合計	5	0.1	--	5	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	--	2	--	--	--	--	--
	女	3	0.1	--	3	--	--	--	--	--

疾病中分類別・終了転帰別・退院患者数

(2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	治癒	軽快	不変	増悪	死亡	検査終	その他
044 血液及び造血管のその他の疾患	合計	5	0.1	--	3	2	--	--	--	--
	男	3	0.1	--	2	1	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	1	1	--	--	--	--
045 免疫機構の障害	合計	1	0.0	--	1	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	1	--	--	--	--	--
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患	合計	153	1.9	3	130	15	--	4	1	--
	男	70	1.6	--	59	8	--	3	--	--
	女	83	2.3	3	71	7	--	1	1	--
046 甲状腺障害	合計	4	0.0	--	2	1	--	1	--	--
	男	3	0.1	--	2	--	--	1	--	--
	女	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--
047 糖尿病	合計	69	0.9	--	65	4	--	--	--	--
	男	39	0.9	--	36	3	--	--	--	--
	女	30	0.8	--	29	1	--	--	--	--
048 その他のグルコース調節及び膵内分泌障害	合計	8	0.1	--	8	--	--	--	--	--
	男	4	0.1	--	4	--	--	--	--	--
	女	4	0.1	--	4	--	--	--	--	--
049 その他の内分泌腺障害	合計	6	0.1	--	4	--	--	1	1	--
	男	2	0.0	--	1	--	--	1	--	--
	女	4	0.1	--	3	--	--	--	1	--
050 栄養失調(症)	合計	5	0.1	--	3	1	--	1	--	--
	男	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--
	女	4	0.1	--	3	--	--	1	--	--
051 その他の栄養欠乏症	合計	2	0.0	--	1	1	--	--	--	--
	男	2	0.0	--	1	1	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--
053 代謝障害	合計	59	0.7	3	47	8	--	1	--	--
	男	19	0.4	--	15	3	--	1	--	--
	女	40	1.1	3	32	5	--	--	--	--
V 精神及び行動の障害	合計	19	0.2	4	13	2	--	--	--	--
	男	9	0.2	2	5	2	--	--	--	--
	女	10	0.3	2	8	--	--	--	--	--
055 精神作用物質使用による精神及び行動の障害	合計	15	0.2	4	10	1	--	--	--	--
	男	8	0.2	2	5	1	--	--	--	--
	女	7	0.2	2	5	--	--	--	--	--

疾病中分類別・終了転帰別・退院患者数

(2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	治癒	軽快	不変	増悪	死亡	検査終	その他
057 気分[感情]障害	合計	1	0.0	--	1	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	1	--	--	--	--	--
059 生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群	合計	3	0.0	--	2	1	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	2	--	--	--	--	--
VI 神経系の疾患	合計	172	2.1	2	120	26	--	--	24	--
	男	102	2.3	--	66	17	--	--	19	--
	女	70	1.9	2	54	9	--	--	5	--
065 中枢神経系の炎症性疾患	合計	14	0.2	--	11	2	--	--	1	--
	男	10	0.2	--	9	--	--	--	1	--
	女	4	0.1	--	2	2	--	--	--	--
066 主に中枢神経系を障害する系統萎縮症	合計	2	0.0	--	--	--	--	--	2	--
	男	1	0.0	--	--	--	--	--	1	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	1	--
067 錐体外路障害及び異常運動	合計	7	0.1	--	5	2	--	--	--	--
	男	3	0.1	--	2	1	--	--	--	--
	女	4	0.1	--	3	1	--	--	--	--
068 神経系のその他の変性疾患	合計	3	0.0	--	2	1	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	2	--	--	--	--	--
069 中枢神経系の脱髄疾患	合計	2	0.0	--	2	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	2	--	--	--	--	--
070 挿間性及び発作性障害	合計	89	1.1	2	64	11	--	--	12	--
	男	56	1.3	--	36	8	--	--	12	--
	女	33	0.9	2	28	3	--	--	--	--
071 神経、神経根及び神経そう<叢>の障害	合計	13	0.2	--	11	1	--	--	1	--
	男	6	0.1	--	6	--	--	--	--	--
	女	7	0.2	--	5	1	--	--	1	--
072 多発(性)ニューロパチ<シ>-及びその他の末梢神経系の障害	合計	2	0.0	--	1	1	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	1	1	--	--	--	--
073 神経筋接合部及び筋の疾患	合計	2	0.0	--	2	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	1	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	1	--	--	--	--	--

疾病中分類別・終了転帰別・退院患者数

(2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	治癒	軽快	不変	増悪	死亡	検査終	その他
074 脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	合計	3	0.0	--	2	1	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	2	--	--	--	--	--
075 神経系のその他の障害	合計	35	0.4	--	20	7	--	--	8	--
	男	23	0.5	--	12	6	--	--	5	--
	女	12	0.3	--	8	1	--	--	3	--
Ⅶ 眼及び付属器の疾患	合計	272	3.4	1	269	2	--	--	--	--
	男	110	2.5	--	109	1	--	--	--	--
	女	162	4.5	1	160	1	--	--	--	--
076 眼瞼、涙器及び眼窩の障害	合計	5	0.1	--	5	--	--	--	--	--
	男	3	0.1	--	3	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	2	--	--	--	--	--
077 結膜の障害	合計	1	0.0	--	1	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	1	--	--	--	--	--
079 水晶体の障害	合計	256	3.2	1	253	2	--	--	--	--
	男	102	2.3	--	101	1	--	--	--	--
	女	154	4.3	1	152	1	--	--	--	--
081 緑内障	合計	10	0.1	--	10	--	--	--	--	--
	男	5	0.1	--	5	--	--	--	--	--
	女	5	0.1	--	5	--	--	--	--	--
Ⅷ 耳及び乳様突起の疾患	合計	71	0.9	4	62	5	--	--	--	--
	男	25	0.6	2	22	1	--	--	--	--
	女	46	1.3	2	40	4	--	--	--	--
088 中耳及び乳様突起の疾患	合計	4	0.0	--	4	--	--	--	--	--
	男	3	0.1	--	3	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	1	--	--	--	--	--
089 内耳疾患	合計	53	0.7	2	46	5	--	--	--	--
	男	13	0.3	--	12	1	--	--	--	--
	女	40	1.1	2	34	4	--	--	--	--
090 耳のその他の障害	合計	14	0.2	2	12	--	--	--	--	--
	男	9	0.2	2	7	--	--	--	--	--
	女	5	0.1	--	5	--	--	--	--	--
Ⅸ 循環器系の疾患	合計	1,273	15.9	10	902	102	2	40	215	2
	男	826	18.8	6	558	68	2	22	169	1
	女	447	12.4	4	344	34	--	18	46	1

疾病中分類別・終了転帰別・退院患者数

(2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	治癒	軽快	不変	増悪	死亡	検査終	その他
092 慢性リウマチ性心疾患	合計	10	0.1	--	8	1	--	--	1	--
	男	7	0.2	--	5	1	--	--	1	--
	女	3	0.1	--	3	--	--	--	--	--
093 高血圧性疾患	合計	6	0.1	--	6	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	--	2	--	--	--	--	--
	女	4	0.1	--	4	--	--	--	--	--
094 虚血性心疾患	合計	368	4.6	3	169	33	--	6	157	--
	男	305	6.9	3	137	31	--	1	133	--
	女	63	1.7	--	32	2	--	5	24	--
095 肺性心疾患及び肺循環疾患	合計	9	0.1	--	5	3	--	1	--	--
	男	3	0.1	--	1	1	--	1	--	--
	女	6	0.2	--	4	2	--	--	--	--
096 その他の型の心疾患	合計	319	4.0	4	247	31	2	16	18	1
	男	181	4.1	2	138	14	2	11	13	1
	女	138	3.8	2	109	17	--	5	5	--
097 脳血管疾患	合計	317	4.0	--	260	26	--	8	23	--
	男	165	3.8	--	134	15	--	4	12	--
	女	152	4.2	--	126	11	--	4	11	--
098 動脈、細動脈及び毛細血管の疾患	合計	180	2.2	3	147	5	--	8	16	1
	男	121	2.8	1	101	4	--	5	10	--
	女	59	1.6	2	46	1	--	3	6	1
099 静脈、リンパ管及びリンパ節の疾患、他に分類されないもの	合計	60	0.7	--	57	2	--	1	--	--
	男	40	0.9	--	38	2	--	--	--	--
	女	20	0.6	--	19	--	--	1	--	--
100 循環器系のその他及び詳細不明の障害	合計	4	0.0	--	3	1	--	--	--	--
	男	2	0.0	--	2	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	1	1	--	--	--	--
X 呼吸器系の疾患	合計	734	9.2	15	610	73	1	32	2	1
	男	472	10.7	10	386	52	--	22	1	1
	女	262	7.3	5	224	21	1	10	1	--
101 急性上気道感染症	合計	30	0.4	--	26	4	--	--	--	--
	男	14	0.3	--	12	2	--	--	--	--
	女	16	0.4	--	14	2	--	--	--	--
102 インフルエンザ及び肺炎	合計	212	2.6	6	181	17	1	6	--	1
	男	129	2.9	4	107	13	--	4	--	1
	女	83	2.3	2	74	4	1	2	--	--

疾病中分類別・終了転帰別・退院患者数

(2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	治癒	軽快	不変	増悪	死亡	検査終	その他
103 その他の急性下気道感染症	合計	18	0.2	1	17	--	--	--	--	--
	男	10	0.2	--	10	--	--	--	--	--
	女	8	0.2	1	7	--	--	--	--	--
104 上気道のその他の疾患	合計	85	1.1	--	85	--	--	--	--	--
	男	57	1.3	--	57	--	--	--	--	--
	女	28	0.8	--	28	--	--	--	--	--
105 慢性下気道疾患	合計	95	1.2	1	73	19	--	2	--	--
	男	58	1.3	--	44	12	--	2	--	--
	女	37	1.0	1	29	7	--	--	--	--
106 外的因子による肺疾患	合計	130	1.6	3	99	11	--	17	--	--
	男	80	1.8	2	62	6	--	10	--	--
	女	50	1.4	1	37	5	--	7	--	--
107 主として間質を障害するその他の呼吸器疾患	合計	46	0.6	--	37	2	--	5	2	--
	男	30	0.7	--	23	1	--	5	1	--
	女	16	0.4	--	14	1	--	--	1	--
108 下気道の化膿性及び え<壊>死性病態	合計	11	0.1	1	9	1	--	--	--	--
	男	8	0.2	1	6	1	--	--	--	--
	女	3	0.1	--	3	--	--	--	--	--
109 胸膜のその他の疾患	合計	94	1.2	3	73	17	--	1	--	--
	男	76	1.7	3	58	15	--	--	--	--
	女	18	0.5	--	15	2	--	1	--	--
110 呼吸器系のその他の疾患	合計	13	0.2	--	10	2	--	1	--	--
	男	10	0.2	--	7	2	--	1	--	--
	女	3	0.1	--	3	--	--	--	--	--
X I 消化器系の疾患	合計	1,288	16.1	53	1,057	127	1	20	29	1
	男	720	16.4	32	601	65	--	11	10	1
	女	568	15.7	21	456	62	1	9	19	--
112 食道、胃及び十二指腸の疾患	合計	80	1.0	3	68	7	--	2	--	--
	男	46	1.0	2	40	3	--	1	--	--
	女	34	0.9	1	28	4	--	1	--	--
113 虫垂の疾患	合計	58	0.7	1	51	6	--	--	--	--
	男	30	0.7	1	27	2	--	--	--	--
	女	28	0.8	--	24	4	--	--	--	--
114 ヘルニア	合計	78	1.0	3	68	6	--	1	--	--
	男	58	1.3	3	50	5	--	--	--	--
	女	20	0.6	--	18	1	--	1	--	--

疾病中分類別・終了転帰別・退院患者数

(2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	治癒	軽快	不変	増悪	死亡	検査終	その他
115 非感染性腸炎及び非感染性大腸炎	合計	56	0.7	--	50	4	--	--	2	--
	男	45	1.0	--	41	3	--	--	1	--
	女	11	0.3	--	9	1	--	--	1	--
116 腸のその他の疾患	合計	516	6.4	35	422	29	--	4	26	--
	男	277	6.3	21	236	9	--	2	9	--
	女	239	6.6	14	186	20	--	2	17	--
117 腹膜の疾患	合計	30	0.4	--	25	2	1	2	--	--
	男	18	0.4	--	15	2	--	1	--	--
	女	12	0.3	--	10	--	1	1	--	--
118 肝疾患	合計	69	0.9	--	54	6	--	9	--	--
	男	36	0.8	--	26	4	--	6	--	--
	女	33	0.9	--	28	2	--	3	--	--
119 胆のう<囊>、胆管及び膵の障害	合計	374	4.7	11	298	62	--	2	1	--
	男	201	4.6	5	159	36	--	1	--	--
	女	173	4.8	6	139	26	--	1	1	--
120 消化器系のその他の疾患	合計	27	0.3	--	21	5	--	--	--	1
	男	9	0.2	--	7	1	--	--	--	1
	女	18	0.5	--	14	4	--	--	--	--
X II 皮膚及び皮下組織の疾患	合計	64	0.8	2	59	1	--	1	--	1
	男	32	0.7	--	31	1	--	--	--	--
	女	32	0.9	2	28	--	--	1	--	1
121 皮膚及び皮下組織の感染症	合計	40	0.5	2	36	1	--	1	--	--
	男	20	0.5	--	19	1	--	--	--	--
	女	20	0.6	2	17	--	--	1	--	--
123 皮膚炎及び湿疹	合計	3	0.0	--	3	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	1	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	2	--	--	--	--	--
127 皮膚付属器の障害	合計	4	0.0	--	4	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	--	2	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	2	--	--	--	--	--
128 皮膚及び皮下組織のその他の障害	合計	17	0.2	--	16	--	--	--	--	1
	男	9	0.2	--	9	--	--	--	--	--
	女	8	0.2	--	7	--	--	--	--	1
X III 筋骨格系及び結合組織の疾患	合計	526	6.6	2	312	89	--	2	121	--
	男	286	6.5	1	164	47	--	1	73	--
	女	240	6.6	1	148	42	--	1	48	--

疾病中分類別・終了転帰別・退院患者数

(2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	治癒	軽快	不変	増悪	死亡	検査終	その他
129 感染性関節障害	合計	3	0.0	--	2	1	--	--	--	--
	男	2	0.0	--	2	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--
130 炎症性多発性関節障害	合計	18	0.2	--	16	2	--	--	--	--
	男	5	0.1	--	4	1	--	--	--	--
	女	13	0.4	--	12	1	--	--	--	--
131 関節症	合計	16	0.2	--	15	1	--	--	--	--
	男	2	0.0	--	2	--	--	--	--	--
	女	14	0.4	--	13	1	--	--	--	--
132 その他の関節障害	合計	4	0.0	1	3	--	--	--	--	--
	男	3	0.1	--	3	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	1	--	--	--	--	--	--
133 全身性結合組織障害	合計	11	0.1	--	10	--	--	1	--	--
	男	8	0.2	--	8	--	--	--	--	--
	女	3	0.1	--	2	--	--	1	--	--
134 変形性脊柱障害	合計	17	0.2	--	12	2	--	--	3	--
	男	4	0.1	--	2	1	--	--	1	--
	女	13	0.4	--	10	1	--	--	2	--
135 脊椎障害	合計	326	4.1	--	156	67	--	--	103	--
	男	182	4.1	--	84	33	--	--	65	--
	女	144	4.0	--	72	34	--	--	38	--
136 その他の脊柱障害	合計	94	1.2	--	67	12	--	--	15	--
	男	58	1.3	--	41	10	--	--	7	--
	女	36	1.0	--	26	2	--	--	8	--
137 筋障害	合計	12	0.1	1	10	1	--	--	--	--
	男	6	0.1	1	5	--	--	--	--	--
	女	6	0.2	--	5	1	--	--	--	--
139 その他の軟部組織障害	合計	5	0.1	--	3	2	--	--	--	--
	男	3	0.1	--	2	1	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	1	1	--	--	--	--
140 骨の密度及び構造の障害	合計	11	0.1	--	9	1	--	1	--	--
	男	9	0.2	--	7	1	--	1	--	--
	女	2	0.1	--	2	--	--	--	--	--
141 その他の骨障害	合計	7	0.1	--	7	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	--	2	--	--	--	--	--
	女	5	0.1	--	5	--	--	--	--	--

疾病中分類別・終了転帰別・退院患者数

(2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	治癒	軽快	不変	増悪	死亡	検査終	その他
142 軟骨障害	合計	1	0.0	--	1	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	1	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--
143 筋骨格系及び結合組織のその他の障害	合計	1	0.0	--	1	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	1	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--
XIV 腎尿路生殖器系の疾患	合計	282	3.5	3	245	20	1	4	9	--
	男	85	1.9	--	58	15	--	3	9	--
	女	197	5.5	3	187	5	1	1	--	--
144 糸球体疾患	合計	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--
145 腎尿細管間質性疾患	合計	41	0.5	2	35	4	--	--	--	--
	男	12	0.3	--	10	2	--	--	--	--
	女	29	0.8	2	25	2	--	--	--	--
146 腎不全	合計	16	0.2	--	12	1	1	2	--	--
	男	6	0.1	--	4	1	--	1	--	--
	女	10	0.3	--	8	--	1	1	--	--
147 尿路結石症	合計	15	0.2	--	12	3	--	--	--	--
	男	10	0.2	--	7	3	--	--	--	--
	女	5	0.1	--	5	--	--	--	--	--
148 腎及び尿管のその他の障害	合計	3	0.0	--	2	--	--	1	--	--
	男	3	0.1	--	2	--	--	1	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--
149 尿路系のその他の疾患	合計	43	0.5	1	35	6	--	1	--	--
	男	19	0.4	--	13	5	--	1	--	--
	女	24	0.7	1	22	1	--	--	--	--
150 男性生殖器の疾患	合計	34	0.4	--	21	4	--	--	9	--
	男	34	0.8	--	21	4	--	--	9	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--
151 乳房の障害	合計	2	0.0	--	2	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	1	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	1	--	--	--	--	--
152 女性骨盤臓器の炎症性疾患	合計	16	0.2	--	15	1	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	16	0.4	--	15	1	--	--	--	--

疾病中分類別・終了転帰別・退院患者数

(2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	治癒	軽快	不変	増悪	死亡	検査終	その他
153 女性生殖器の非炎症性障害	合計	111	1.4	--	111	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	111	3.1	--	111	--	--	--	--	--
X V 妊娠、分娩及び産じょく<褥>	合計	12	0.1	--	12	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	12	0.3	--	12	--	--	--	--	--
155 流産に終わった妊娠	合計	11	0.1	--	11	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	11	0.3	--	11	--	--	--	--	--
161 主として産じょく<褥>に関連する合併症	合計	1	0.0	--	1	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	1	--	--	--	--	--
X VI 周産期に発生した病態	合計	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--
X VII 先天奇形、変形及び染色体異常	合計	13	0.2	--	13	--	--	--	--	--
	男	6	0.1	--	6	--	--	--	--	--
	女	7	0.2	--	7	--	--	--	--	--
174 眼、耳、顔面及び頸部の先天奇形	合計	4	0.0	--	4	--	--	--	--	--
	男	3	0.1	--	3	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	1	--	--	--	--	--
177 唇裂及び口蓋裂	合計	1	0.0	--	1	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	1	--	--	--	--	--
178 消化器系のその他の先天奇形	合計	3	0.0	--	3	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	3	0.1	--	3	--	--	--	--	--
179 生殖器の先天奇形	合計	1	0.0	--	1	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	1	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181 筋骨格系の先天奇形及び変形	合計	2	0.0	--	2	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	1	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	1	--	--	--	--	--
182 その他の先天奇形	合計	2	0.0	--	2	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	1	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	1	--	--	--	--	--

疾病中分類別・終了転帰別・退院患者数

(2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	治癒	軽快	不変	増悪	死亡	検査終	その他
XⅧ 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	合計	94	1.2	3	68	17	--	2	4	--
	男	46	1.0	1	32	8	--	2	3	--
	女	48	1.3	2	36	9	--	--	1	--
184 循環器系及び呼吸器系に関する症状及び徴候	合計	14	0.2	1	8	4	--	1	--	--
	男	5	0.1	1	2	1	--	1	--	--
	女	9	0.2	--	6	3	--	--	--	--
185 消化器系及び腹部に関する症状及び徴候	合計	13	0.2	1	11	1	--	--	--	--
	男	5	0.1	--	5	--	--	--	--	--
	女	8	0.2	1	6	1	--	--	--	--
186 皮膚及び皮下組織に関する症状及び徴候	合計	1	0.0	--	1	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	1	--	--	--	--	--
187 神経系及び筋骨格系に関する症状及び徴候	合計	2	0.0	--	2	--	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	1	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	1	--	--	--	--	--
189 認識、知覚、情緒状態及び行動に関する症状及び徴候	合計	13	0.2	1	9	3	--	--	--	--
	男	5	0.1	--	4	1	--	--	--	--
	女	8	0.2	1	5	2	--	--	--	--
191 全身症状及び徴候	合計	47	0.6	--	37	8	--	1	1	--
	男	27	0.6	--	20	6	--	1	--	--
	女	20	0.6	--	17	2	--	--	1	--
192 血液検査の異常所見、診断名の記載がないもの	合計	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--
195 画像診断及び機能検査における異常所見、診断名の記載がないもの	合計	3	0.0	--	--	--	--	--	3	--
	男	3	0.1	--	--	--	--	--	3	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--
XⅨ 損傷、中毒及びその他の外因の影響	合計	916	11.4	19	841	50	--	4	1	1
	男	466	10.6	11	424	26	--	3	1	1
	女	450	12.5	8	417	24	--	1	--	--
197 頭部損傷	合計	149	1.9	7	131	9	--	2	--	--
	男	82	1.9	4	71	5	--	2	--	--
	女	67	1.9	3	60	4	--	--	--	--
198 頸部損傷	合計	39	0.5	--	36	2	--	--	1	--
	男	31	0.7	--	28	2	--	--	1	--
	女	8	0.2	--	8	--	--	--	--	--

疾病中分類別・終了転帰別・退院患者数

(2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	治癒	軽快	不変	増悪	死亡	検査終	その他
199 胸部<郭>損傷	合計	49	0.6	--	44	4	--	1	--	--
	男	27	0.6	--	25	2	--	--	--	--
	女	22	0.6	--	19	2	--	1	--	--
200 腹部、下背部、腰椎及び骨盤部の損傷	合計	101	1.3	1	92	8	--	--	--	--
	男	39	0.9	--	34	5	--	--	--	--
	女	62	1.7	1	58	3	--	--	--	--
201 肩及び上腕の損傷	合計	52	0.6	--	50	2	--	--	--	--
	男	25	0.6	--	25	--	--	--	--	--
	女	27	0.7	--	25	2	--	--	--	--
202 肘及び前腕の損傷	合計	68	0.8	--	64	4	--	--	--	--
	男	33	0.8	--	33	--	--	--	--	--
	女	35	1.0	--	31	4	--	--	--	--
203 手首及び手の損傷	合計	30	0.4	--	30	--	--	--	--	--
	男	23	0.5	--	23	--	--	--	--	--
	女	7	0.2	--	7	--	--	--	--	--
204 股関節部及び大腿の損傷	合計	159	2.0	1	149	9	--	--	--	--
	男	48	1.1	1	43	4	--	--	--	--
	女	111	3.1	--	106	5	--	--	--	--
205 膝及び下腿の損傷	合計	91	1.1	--	89	2	--	--	--	--
	男	63	1.4	--	61	2	--	--	--	--
	女	28	0.8	--	28	--	--	--	--	--
206 足首及び足の損傷	合計	20	0.2	--	20	--	--	--	--	--
	男	15	0.3	--	15	--	--	--	--	--
	女	5	0.1	--	5	--	--	--	--	--
207 多部位の損傷	合計	9	0.1	--	9	--	--	--	--	--
	男	6	0.1	--	6	--	--	--	--	--
	女	3	0.1	--	3	--	--	--	--	--
208 部位不明の体幹もしくは(四)肢の損傷又は部位不明の損傷	合計	2	0.0	--	--	2	--	--	--	--
	男	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	1	--	--	--	--
209 自然開口部からの異物侵入の作用	合計	2	0.0	1	1	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	1	1	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--
210 体表面の熱傷及び腐食、明示された部位	合計	3	0.0	1	2	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	1	1	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	1	--	--	--	--	--

疾病中分類別・終了転帰別・退院患者数



(2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	治癒	軽快	不変	増悪	死亡	検査終	その他
212 多部位及び部位不明の熱傷及び腐食	合計	2	0.0	--	2	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	--	2	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--
214 薬物、薬剤及び生物学的製剤による中毒	合計	10	0.1	2	7	--	--	--	--	1
	男	4	0.1	1	2	--	--	--	--	1
	女	6	0.2	1	5	--	--	--	--	--
216 外因のその他及び詳細不明の作用	合計	14	0.2	3	8	3	--	--	--	--
	男	8	0.2	2	4	2	--	--	--	--
	女	6	0.2	1	4	1	--	--	--	--
217 外傷の早期合併症	合計	3	0.0	--	3	--	--	--	--	--
	男	2	0.0	--	2	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	1	--	--	--	--	--
218 外科的及び内科的ケアの合併症、他に分類されないもの	合計	110	1.4	3	101	5	--	1	--	--
	男	50	1.1	1	45	3	--	1	--	--
	女	60	1.7	2	56	2	--	--	--	--
219 損傷、中毒及びその他の外因による影響の続発・後遺症	合計	3	0.0	--	3	--	--	--	--	--
	男	3	0.1	--	3	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--
XXI 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	合計	12	0.1	--	9	1	--	--	2	--
	男	8	0.2	--	7	--	--	--	1	--
	女	4	0.1	--	2	1	--	--	1	--
220 検査及び診査のための保健サービスの利用者	合計	1	0.0	--	--	--	--	--	1	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	--	--	--	--	1	--
222 生殖に関連する環境下での保健サービスの利用者	合計	1	0.0	--	1	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.0	--	1	--	--	--	--	--
226 家族歴、既往歴及び健康状態に影響を及ぼす特定の状態に関連する健康障害をきたす恐れのある者	合計	10	0.1	--	8	1	--	--	1	--
	男	8	0.2	--	7	--	--	--	1	--
	女	2	0.1	--	1	1	--	--	--	--

神戸赤十字病院
手術大分類別・診療科別・手術数
(2015/04/01-2016/03/31)

		総数	構成比(%)	内科	心内	呼内	消内	循内	神内	外科	心外	整形	脳外	呼外	形成	婦人	小児	泌尿	耳鼻	眼科	放射
総数	合計	3,468	100.0	1	---	33	796	190	1	481	154	650	88	115	135	310	---	81	94	266	73
	男	1,817	52.4	---	---	16	496	142	1	280	100	338	40	72	53	---	---	63	58	108	50
	女	1,651	47.6	1	---	17	300	48	---	201	54	312	48	43	82	310	---	18	36	158	23
構成比(%)	合計	100.0		0.0	---	1.0	23.0	5.5	0.0	13.9	4.4	18.7	2.5	3.3	3.9	8.9	---	2.3	2.7	7.7	2.1
	男	100.0		---	---	0.9	27.3	7.8	0.1	15.4	5.5	18.6	2.2	4.0	2.9	---	---	3.5	3.2	5.9	2.8
	女	100.0		0.1	---	1.0	18.2	2.9	---	12.2	3.3	18.9	2.9	2.6	5.0	18.8	---	1.1	2.2	9.6	1.4
I 神経系の手術	合計	93	2.7	---	---	---	---	---	---	---	---	18	74	---	1	---	---	---	---	---	---
	男	49	2.7	---	---	---	---	---	---	---	---	12	36	---	1	---	---	---	---	---	---
	女	44	2.7	---	---	---	---	---	---	---	---	6	38	---	---	---	---	---	---	---	---
II 内分泌系の手術	合計	3	0.1	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---	2	---	---	---	---	---	---	---
	男	1	0.1	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	2	0.1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2	---	---	---	---	---	---	---
III 目の手術	合計	269	7.7	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3	---	---	---	---	---	266
	男	110	6.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2	---	---	---	---	---	108
	女	159	9.6	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---	158
IV 耳の手術	合計	9	0.3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	5	---	---	---	---	---	4
	男	6	0.3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3	---	---	---	---	---	3
	女	3	0.2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2	---	---	---	---	---	1
V 鼻、口、および咽頭の手術	合計	90	2.6	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	7	---	---	---	---	---	83
	男	55	3.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3	---	---	---	---	---	52
	女	35	2.1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	4	---	---	---	---	---	31
VI 呼吸器系の手術	合計	121	3.5	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---	113	---	---	---	---	---	---	7
	男	76	4.2	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---	72	---	---	---	---	---	---	3
	女	45	2.7	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	41	---	---	---	---	---	---	4
VII 循環器系の手術	合計	526	15.1	1	---	21	81	186	---	4	148	2	6	---	---	6	---	1	---	---	70
	男	346	19.0	---	---	8	46	140	---	4	97	2	1	---	---	---	---	---	---	---	48
	女	180	10.9	1	---	13	35	46	---	---	51	---	5	---	---	6	---	1	---	---	22
VIII 血液系およびリンパ系の手術	合計	2	0.1	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---
	男	1	0.1	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	1	0.1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---
IX 消化器系の手術	合計	1,187	34.1	---	---	6	702	2	1	466	3	---	6	---	1	---	---	---	---	---	---
	男	721	39.5	---	---	5	441	1	1	270	1	---	2	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	466	28.1	---	---	1	261	1	---	196	2	---	4	---	1	---	---	---	---	---	---
X 泌尿系の手術	合計	61	1.8	---	---	---	1	---	---	2	---	---	---	---	---	2	---	56	---	---	---
	男	41	2.2	---	---	---	1	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	39	---	---	---
	女	20	1.2	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---	2	---	17	---	---	---
XI 男性生殖器の手術	合計	24	0.7	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24	---	---	---
	男	24	1.3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24	---	---	---
	女	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
XII 女性生殖器の手術	合計	302	8.7	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	301	---	---	---	---	---
	男	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	302	18.2	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	301	---	---	---	---	---
XIII 産科的処置	合計	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	男	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	女	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
XIV 筋骨格系の手術	合計	647	18.6	---	---	---	---	---	---	---	---	619	1	---	27	---	---	---	---	---	---
	男	336	18.4	---	---	---	---	---	---	---	---	318	1	---	17	---	---	---	---	---	---
	女	311	18.8	---	---	---	---	---	---	---	---	301	---	---	10	---	---	---	---	---	---
XV 表皮組織の手術	合計	134	3.9	---	---	6	12	1	---	6	3	11	1	---	91	---	---	---	---	---	3
	男	51	2.8	---	---	3	8	1	---	2	2	6	---	---	27	---	---	---	---	---	2
	女	83	5.0	---	---	3	4	---	---	4	1	5	1	---	64	---	---	---	---	---	1

神戸赤十字病院
手術大分類別・診療科別・手術数
(2015/04/01-2016/03/31)




死亡患者統計① 診療科別患者数

診療科	平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
一般内科	10	26	24	20	13	17	15	7	3	5	5	5	4
心療内科	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
呼吸器科	14	34	51	43	47	41	38	31	55	45	48	49	37
消化器科	11	43	50	58	75	74	89	95	83	86	80	70	79
循環器科	4	6	9	8	11	7	22	15	15	28	13	23	28
神経内科	3	4	12	13	10	6	7	0	2	6	1	0	0
外科	11	21	14	15	14	6	10	6	7	13	7	7	13
心臓血管外科	4	14	24	18	13	14	10	9	14	13	7	7	11
整形外科	0	2	2	3	5	2	2	0	2	3	0	0	0
脳神経外科	0	5	5	5	11	11	9	16	12	22	12	18	14
呼吸器外科	0	0	0	5	3	5	1	1	2	1	1	3	3
形成外科	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1
泌尿器科	0	3	2	4	7	5	9	6	7	8	3	0	4
婦人科	0	1	0	1	6	2	4	2	4	0	1	1	4
小児科	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
皮膚科	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
耳鼻咽喉科	1	2	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0
眼科	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
放射線科	2	6	2	5	2	2	1	1	0	1	2	0	0
麻酔科	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
※死産	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0
※救急外来	0	0	0	1	3	2	3	4	1	1	4	6	5
総 数	61	168	196	200	221	195	221	195	208	232	186	189	203

死亡患者統計② 入・外区分別患者数

コード 国際疾病大分類	平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
入院	60	168	196	198	218	193	218	190	207	231	181	183	198
外来	0	0	0	1	3	2	3	4	1	1	4	6	5
死産	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0
総 数	61	168	196	200	221	195	221	195	208	232	186	189	203


死亡患者数



死亡患者統計③ ICD-10大分類別 死因病名統計

コード	国際疾病大分類	直接死因	原死因
<01>	感染症及び寄生虫症	10	7
<02>	新生物	77	89
<03>	血液および造血系の疾患ならびに免疫機構の障害	0	0
<04>	内分泌、栄養および代謝疾患	2	4
<05>	精神および行動の障害	0	1
<06>	神経系の疾患	0	0
<07>	眼および付属器の疾患	0	0
<08>	耳および乳様突起の疾患	0	0
<09>	循環器系の疾患	37	37
<10>	呼吸器系の疾患	43	29
<11>	消化器系の疾患	19	22
<12>	皮膚および皮下組織の疾患	0	0
<13>	筋骨格系および結合組織の疾患	0	1
<14>	尿路性器系の疾患	5	6
<15>	妊娠、分娩および産じょく<褥>	0	0
<17>	先天奇形、変形および染色体異常	0	0
<18>	症状、徴候および異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	8	2
<19>	損傷、中毒およびその他の外因の影響	1	4
<20>	傷病および死因の外因	0	0
	検死	1	1
	総数	203	203

平成27年度 原死因



死亡患者統計④ ICD-10小分類別 死因病名統計

主ICD10	原死因	患者数
A09	感染性腸炎	1
	A09 集計	1
A162	陳旧性肺結核	1
	A162 集計	1
B169	B型肝炎	1
	B169 集計	1
B182	C型肝炎	1
	C型肝炎硬変	2
	B182 集計	3
B199	劇症肝炎	1
	B199 集計	1
C029	舌癌	1
	C029 集計	1
C154	中部食道癌	2
	C154 集計	2
C159	食道癌	3
	C159 集計	3
C162	胃体部癌	2
	C162 集計	2
C169	胃がん	1
	胃癌	4
	C169 集計	5
C179	小腸癌	1
	C179 集計	1
C180	盲腸癌	1
	C180 集計	1
C182	上行結腸癌	2
	C182 集計	2
C187	S状結腸癌	2
	C187 集計	2
C189	大腸癌	1
	C189 集計	1
C20	パーキンソン症候群	1
	パーキンソン病	1
	直腸がん	1
	直腸癌	10
	C20 集計	13
C220	肝癌	2
	肝細胞癌	3
	C220 集計	5

主ICD10	原死因	患者数
C221	胆管細胞癌	1
	C221 集計	1
C227	肝嚢胞腺癌	1
	C227 集計	1
C23	胆のう癌	1
	C23 集計	1
C240	肝門部胆管癌(推定)	1
	胆管癌	1
	胆管腫瘍	1
	C240 集計	3
C249	胆道癌	1
	C249 集計	1
C250	膵頭部癌	3
	C250 集計	3
C251	膵体部癌	1
	C251 集計	1
C252	膵尾部癌	2
	C252 集計	2
C259	膵癌	4
	膵臓癌	3
	C259 集計	7
C341	左上葉肺癌(非小細胞癌)	1
	C341 集計	1
C343	右下葉肺扁平上皮癌	1
	C343 集計	1
C349	原発性肺癌	1
	小細胞肺癌	2
	肺癌	4
	肺癌(腺癌)	1
	肺癌(非小細胞肺癌)	1
	肺小細胞癌	1
	肺腺癌	1
	肺大細胞神経内分泌癌	1
	肺扁平上皮癌	2
	C349 集計	14
C509	乳癌	1
	C509 集計	1
C55	子宮癌肉腫	1
	子宮肉腫	1
	C55 集計	2

主ICD10	原死因	患者数
C56	卵巣癌	2
	C56 集計	2
C61	前立腺癌	2
	C61 集計	2
C66	右尿管癌	1
	C66 集計	1
C679	膀胱癌	2
	C679 集計	2
C719	脳腫瘍	1
	膠芽腫	1
	C719 集計	2
C780	転移性肺腫瘍	1
	C780 集計	1
C787	多発性肝腫瘍	1
	C787 集計	1
C900	多発性骨髄腫	1
	C900 集計	1
E039	甲状腺機能低下症	1
	E039 集計	1
E274	副腎不全	1
	E274 集計	1
E46	低栄養	1
	E46 集計	1
E854	心アミロイドーシス	1
	E854 集計	1
F03	認知症	1
	F03 集計	1
I219	亜急性心筋梗塞	1
	急性心筋梗塞	2
	心筋梗塞	2
	I219 集計	5
I248	急性冠症候群	1
	I248 集計	1
I252	陳旧性心筋梗塞	2
	I252 集計	2
I255	虚血性心筋症	1
	I255 集計	1
I259	虚血性心疾患	1
	I259 集計	1

死亡患者統計④ ICD-10小分類別 死因病名統計

主ICD10	原死因	患者数
I270	肺高血圧症	1
	I270 集計	1
I311	収縮性心膜炎	1
	I311 集計	1
I341	僧帽弁逸脱症	1
	I341 集計	1
I350	重症大動脈弁狭窄症	1
	I350 集計	1
I490	心室細動	1
	I490 集計	1
I499	不整脈	2
	I499 集計	2
I500	うっ血性心不全	1
	I500 集計	1
I509	心不全	1
	慢性心不全	4
	I509 集計	5
I514	心筋炎	1
	I514 集計	1
I609	くも膜下出血	1
	I609 集計	1
I613	脳幹出血	1
	I613 集計	1
I619	脳出血	1
	I619 集計	1
I639	脳梗塞	2
	I639 集計	2
I709	全身動脈硬化症増悪	1
	I709 集計	1
I710	急性A型大動脈解離	1
	急性大動脈解離	2
	I710 集計	3
I711	胸部大動脈瘤破裂	1
	I711 集計	1
I712	弓部大動脈瘤手術	1
	I712 集計	1
I713	腹部大動脈瘤破裂	1
	I713 集計	1
I741	大動脈血栓症	1
	I741 集計	1

主ICD10	原死因	患者数
J13	肺炎球菌肺炎	1
	J13 集計	1
J159	細菌性肺炎	1
	J159 集計	1
J189	急性肺炎	1
	肺炎	8
	J189 集計	9
J219	びまん性汎細気管支炎	1
	J219 集計	1
J449	慢性閉塞性肺疾患	2
	J449 集計	2
J690	誤嚥性肺炎	9
	J690 集計	9
J700	放射線性肺臓炎	1
	J700 集計	1
J841	間質性肺炎	4
	J841 集計	4
J969	呼吸不全	1
	J969 集計	1
K223	突発性食道破裂	1
	K223 集計	1
K265	十二指腸潰瘍穿孔	1
	K265 集計	1
K450	右閉鎖孔ヘルニア	1
	K450 集計	1
K550	非閉塞性腸間膜虚血症	1
	K550 集計	1
K559	非閉塞性腸管虚血	1
	K559 集計	1
K562	S状結腸捻転症	1
	K562 集計	1
K566	結腸閉塞	1
	腸閉塞	1
	K566 集計	2
K567	イレウス	2
	K567 集計	2
K631	直腸穿通	1
	K631 集計	1
K743	原発性胆汁性肝硬変	1
	K743 集計	1

主ICD10	原死因	患者数
K746	肝硬変	8
	肝硬変症	1
	K746 集計	9
K861	慢性膵炎	1
	K861 集計	1
M0699	慢性関節リウマチ	1
	M0699 集計	1
N179	急性腎不全	3
	N179 集計	3
N19	腎不全	1
	N19 集計	1
N390	尿路感染症	2
	N390 集計	2
R091	胸膜炎	1
	R091 集計	1
R54	老衰	1
	R54 集計	1
S0620	びまん性脳損傷	1
	S0620 集計	1
S0650	急性硬膜下血腫	1
	S0650 集計	1
T814	下肢閉塞性動脈硬化症創部感染	1
	T814 集計	1
T827	移植人工血管感染	1
	T827 集計	1
-	検死	1
	検死集計	1
	総計	203

クリニカルパス使用件数・使用率(H27. 4～H28. 3)

No	診療科	クリニカルパス	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
01-001	内科	糖尿病教育入院	5	2	5	0	5	3	1	4	4	2	1	3	35
01-002	内科	糖尿病教育入院(導入・初日入院)	0	0	0	2	0	0	4	0	0	1	0	0	7
01-003	内科	糖尿病教育入院(糖毒性解除・初日入院)	0	2	0	2	0	1	1	0	0	1	0	1	8
01-004	内科	糖尿病CGM入院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-001	呼吸器内科	睡眠時無呼吸症候群(治療)	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	3	7
03-002	呼吸器内科	睡眠時無呼吸症候群(検査)	0	0	0	1	1	0	2	2	1	0	0	2	9
03-003	呼吸器内科	イレッサ	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
03-004	呼吸器内科	気管支鏡検査	9	8	17	15	15	9	11	5	8	9	5	9	120
03-005	呼吸器内科	CTガイド下生検	0	4	1	4	1	1	1	0	2	0	2	1	17
03-006	呼吸器内科	在宅酸素療法(HOT)	1	1	4	0	0	1	2	1	2	1	3	1	17
04-001	消化器内科	大腸ポリペクトミー/EMR	28	40	29	34	25	39	28	39	26	29	30	49	396
04-002	消化器内科	上部ESD/EMR	2	2	4	4	4	5	4	2	5	5	2	3	42
04-003	消化器内科	ERCP	26	28	29	19	29	28	23	31	20	14	22	35	304
04-004	消化器内科	(PEG)経内視鏡的胃瘻造設術	2	0	0	3	1	4	0	3	3	0	4	0	20
04-005	消化器内科	レミケード	4	6	1	6	2	5	2	3	4	2	3	3	41
04-006	消化器内科	大腸癌 ゼロータ内服	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	1	0
04-007	消化器内科	胃癌 TS-1内服	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3	0	1
04-008	消化器内科	胃癌 ゼロータ内服	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	0	0
04-009	消化器内科	大腸癌 TS-1内服	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	0	0
04-010	消化器内科	膵・胆道系癌 TS-1内服	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	0	0
05-001	循環器内科	AMI後心臓リハビリ	1	2	0	3	2	0	4	5	3	4	2	4	30
05-002	循環器内科	ペースメーカー植込(交換)	0	2	1	0	1	0	1	1	0	0	1	2	9
05-003	循環器内科	ペースメーカー植込(新規)	1	2	4	3	1	5	6	5	5	2	4	6	44
05-004	循環器内科	電気生理学的検査(EPS)	0	1	4	3	0	4	1	1	0	1	2	2	19
05-005	循環器内科	PCI(経皮的冠動脈インターベンション)	5	13	8	18	5	7	10	10	11	8	5	5	105
05-006	循環器内科	心臓カテーテル検査(ソケイ部)	1	1	2	3	1	2	3	1	1	0	4	2	21
05-007	循環器内科	心臓カテーテル検査(橈骨)	22	21	23	24	26	24	18	17	28	15	20	22	260
11-001	外科	AM腹腔鏡下/開腹大腸切除術	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0
11-002	外科	PM腹腔鏡下/開腹大腸切除術	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0

クリニカルパス使用件数・使用率(H27. 4～H28. 3)

No	診療科	クリニカルパス	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
11-003	外科	肛門疾患手術	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	3
11-004	外科	AM腹腔鏡下胆嚢摘出術	7	6	7	4	6	3	6	1	4	3	3	5	55
11-005	外科	AM開腹胆嚢摘出術	0	0	2	1	1	0	1	1	2	0	0	0	8
11-006	外科	AM手術:鼠径ヘルニア根治術	2	1	1	2	4	3	5	3	2	1	3	2	29
11-007	外科	PM手術:鼠径ヘルニア根治術	1	3	2	2	3	1	5	2	1	1	1	0	22
11-008	外科	虫垂切除術	6	6	3	4	3	1	6	7	2	1	6	2	47
11-009	外科	AM結腸癌＋結腸切除術(腹腔鏡下／開腹)	2	1	1	5	3	1	2	0	1	2	1	5	24
11-010	外科	PM結腸癌＋結腸切除術(腹腔鏡下／開腹)	3	1	7	4	5	4	2	2	2	3	3	0	36
11-011	外科	AM直腸癌＋直腸切除術(腹腔鏡下／開腹)	2	3	2	1	1	2	3	1	0	0	0	1	16
11-012	外科	PM直腸癌＋直腸切除術(腹腔鏡下／開腹)	3	1	0	2	1	1	0	0	1	0	0	2	11
11-013	外科	ストマパス(大腸切除後継続)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
11-014	外科	PM腹腔鏡下胆嚢摘出術	6	1	4	2	3	3	5	2	2	3	4	5	40
11-015	外科	PM開腹胆嚢摘出術	1	0	5	0	1	0	0	1	1	1	0	1	11
11-016	外科	AM乳がん(手術施行)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
11-017	外科	PM乳がん(手術施行)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
11-018	外科	AM胃癌＋幽門側胃切除術	1	1	0	0	2	0	2	1	1	1	2	2	13
11-019	外科	PM胃癌＋幽門側胃切除術	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	2	0	6
11-020	外科	AM胃癌＋胃全摘術	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	5
11-021	外科	PM胃癌＋胃全摘術	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4
11-022	外科	AM肝癌＋肝切除術	2	0	0	1	2	0	1	0	2	1	0	1	10
11-023	外科	PM肝癌＋肝切除術	0	0	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	4
11-024	外科	金曜入院 AM結腸癌＋結腸切除術(腹腔鏡下／開腹)	0	2	1	1	1	0	0	0	2	1	2	0	10
11-025	外科	金曜入院 PM結腸癌＋結腸切除術(腹腔鏡下／開腹)	1	2	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	8
11-026	外科	金曜入院 AM直腸癌＋直腸切除術(腹腔鏡下／開腹)	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	2	2	9
11-027	外科	金曜入院 PM直腸癌＋直腸切除術(腹腔鏡下／開腹)	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	4
11-028	外科	金曜入院 AM胃癌＋幽門側胃切除術	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	4
11-029	外科	金曜入院 PM胃癌＋幽門側胃切除術	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
11-030	外科	金曜入院 AM胃癌＋胃全摘術	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	4
11-031	外科	金曜入院 PM胃癌＋胃全摘術	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1

クリニカルパス使用件数・使用率(H27. 4~H28. 3)

No	診療科	クリニカルパス	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
11-032	外科	金曜入院 AM腹腔鏡下胆嚢摘出術	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
11-033	外科	金曜入院 PM腹腔鏡下胆嚢摘出術	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
11-034	外科	金曜入院 AM開腹胆嚢摘出術	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-035	外科	金曜入院 PM開腹胆嚢摘出術	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
11-036	外科	金曜入院 AM手術・鼠径ヘルニア根治術	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-037	外科	金曜入院 PM手術・鼠径ヘルニア根治術	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2
11-038	外科	RFA(ラジオ波焼灼術)	/	/	/	0	0	1	1	1	0	2	2	0	7
12-001	心臓血管外科	下肢ASO手術	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0
12-002	心臓血管外科	急性大動脈解離StanfordB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13-001	整形外科	ミエロ・ルートブロック	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13-002	整形外科	ミエロ・ルートブロック(当日入院)	26	27	33	23	33	22	26	20	18	16	21	22	287
小計			26	27	33	23	33	22	26	20	18	16	21	22	287
13-012	整形外科	頸椎 頸椎固定術、頸椎椎弓形成術	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0
13-031-1	整形外科	椎弓形成術	0	1	1	1	0	1	2	0	2	3	5	6	22
13-031-2	整形外科	椎弓形成術 基本指示なし	1	2	2	0	1	3	3	2	0	1	0	0	15
13-032-1	整形外科	頸椎固定術	1	0	0	1	0	0	0	1	3	2	1	3	12
13-032-2	整形外科	頸椎固定術 基本指示なし	2	1	1	2	3	3	1	0	3	0	0	0	16
小計			4	4	4	4	4	7	6	3	8	6	6	9	65
13-005	整形外科	腰椎椎弓切除及び腰椎後方固定	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0
13-017	整形外科	腰椎・抜釘	2	1	2	2	6	2	3	0	0	2	4	1	25
13-030	整形外科	胸・腰椎圧迫骨折	2	4	0	1	1	2	2	2	3	2	4	2	25
13-033-1	整形外科	腰椎椎弓切除・固定術	1	2	1	0	2	0	2	4	7	8	12	13	52
13-033-2	整形外科	腰椎椎弓切除・固定術 基本指示なし	10	11	7	27	14	16	8	13	6	0	0	0	112
小計			15	18	10	30	23	20	15	19	16	12	20	16	214
13-003	整形外科	全麻上肢	2	7	2	7	6	6	11	8	6	2	8	4	69
13-004	整形外科	伝達・局麻上肢(翌日OP)	1	0	2	1	0	1	3	3	1	0	0	5	17
13-006	整形外科	伝達・局麻上肢(当日OP)	3	1	6	4	1	1	7	6	4	7	2	5	47
13-010	整形外科	短期上肢パス(抜釘等):翌日手術(全麻)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13-021	整形外科	全麻上肢(当日OP)	2	0	1	3	0	0	0	1	2	0	1	1	11
小計			8	8	11	15	7	8	21	18	13	9	11	15	144

クリニカルパス使用件数・使用率(H27. 4～H28. 3)

No	診療科	クリニカルパス	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
13-013	整形外科	短期下肢パス(抜釘等):当日手術	0	1	1	0	0	0	1	2	2	0	1	6	14
13-009	整形外科	短期下肢パス(抜釘等):翌日手術	2	4	3	6	5	2	3	1	5	4	5	1	41
13-019	整形外科	下肢パス(内固定、アキレス腱等):当日手術	1	2	2	1	1	0	2	2	2	3	0	0	16
13-020	整形外科	下肢パス(内固定、アキレス腱等):翌日手術	4	3	6	7	4	6	4	6	8	8	8	5	69
13-028	整形外科	下肢パス(内固定、アキレス腱等)(プロセスパス)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0
13-029	整形外科	下肢パス(抜針等)(プロセスパス)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0
小計			7	10	12	14	10	8	10	11	17	15	14	12	140
13-007	整形外科	途中からパス:大腿骨頸部骨折(人工骨頭):当日手術	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0
13-008	整形外科	途中からパス:大腿骨頸部骨折(人工骨頭):翌日手術	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0
13-018	整形外科	大腿骨頸部骨折(プロセスパス)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0
13-022	整形外科	大腿骨頸部・転子部骨折(骨接合)当日手術	5	4	4	4	5	5	2	2	6	5	8	4	54
13-023	整形外科	大腿骨頸部・転子部骨折(骨接合)翌日手術	3	6	0	4	2	5	3	1	1	3	3	3	34
13-024	整形外科	大腿骨頸部・転子部骨折(人工骨頭)当日手術	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3
13-025	整形外科	大腿骨頸部・転子部骨折(人工骨頭)翌日手術	2	4	1	0	3	2	1	2	1	0	3	4	23
13-026	整形外科	大腿骨頸部・転子部骨折(骨接合)(プロセスパス)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13-027	整形外科	大腿骨頸部・転子部骨折(人工骨頭)(プロセスパス)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3
小計			10	15	6	8	10	12	6	5	8	8	14	15	117
13-011	整形外科	THR:翌々日手術	0	1	0	0	1	0	0	0	2	0	1	1	6
13-014	整形外科	TKR:翌日手術	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13-015	整形外科	TKR:翌々日手術	1	0	0	0	1	1	0	2	0	1	0	0	6
13-016	整形外科	THR:翌日手術	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計			1	1	0	0	2	1	0	2	2	1	1	1	12
13-034	整形外科	災害転入院(上・下肢用)	/	/	/	/	/	/	/	2	3	3	2	0	2
小計			/	/	/	/	/	/	2	3	3	2	0	2	12
14-001	脳神経外科	脳血管造影(経大腿)	2	3	4	2	5	6	5	1	6	2	4	5	45
14-002	脳神経外科	慢性硬膜下血腫	2	1	1	2	1	3	1	0	3	1	2	2	19
15-001	呼吸器外科	肺切除術パス	7	5	6	8	5	3	8	3	6	5	9	8	73
15-002	呼吸器外科	肺ブラ切除術	1	1	4	4	7	2	5	2	5	3	1	4	39
17-001	形成外科	レーザー治療(日帰り手術)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


クリニカルパス使用件数・使用率(H27. 4～H28. 3)

No	診療科	クリニカルパス	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
21-001	婦人科	開腹手術	4	6	4	11	9	7	8	7	8	5	4	5	78
21-002	婦人科	腹腔鏡手術	11	10	14	5	9	11	11	11	8	5	9	11	115
21-003	婦人科	TC療法パス	4	1	3	2	5	4	6	6	5	4	5	2	47
21-004	婦人科	子宮内容除去術	0	0	0	0	3	1	0	1	2	0	1	3	11
21-005	婦人科	子宮鏡手術	2	1	1	4	1	2	4	2	6	3	3	3	32
21-006	婦人科	腔式手術	1	0	2	0	3	0	0	0	1	0	0	1	8
21-007	婦人科	子宮脱手術	5	2	1	3	2	1	0	1	2	0	4	2	23
21-008	婦人科	円錐切除術	4	2	3	2	2	2	4	1	1	1	1	1	24
21-009	婦人科	UAE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-010	婦人科	DC療法	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
21-011	婦人科	腹腔鏡下腔式子宮全摘術	0	0	0	0	3	2	0	1	2	3	3	0	14
24-001	泌尿器科	前立腺生検	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	3
24-002	泌尿器科	精巣内精子採取術(精巣生検)	0	0	0	0	1	2	3	2	0	0	0	1	9
24-003	泌尿器科	顕微鏡下 内精静脈低位結紮術	1	0	0	0	2	0	3	1	3	3	0	2	15
24-004	泌尿器科	腎摘除術(開腹)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24-005	泌尿器科	経尿道的前立腺切除術(TUR-P)	0	0	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	4
24-006	泌尿器科	膀胱結石碎石術(TUL-BS)	2	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	2	8
24-007	泌尿器科	経尿道的膀胱腫瘍摘出手術(TUR-BT)	3	4	5	3	7	1	3	4	4	4	2	4	44
24-008	泌尿器科	腹腔鏡手術パス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24-009	泌尿器科	体外衝撃波結石破碎術(ESWL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24-010	泌尿器科	前立腺全摘除術	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24-011	泌尿器科	脊椎麻酔下開放手術(尿道カテーテル非留置)	1	0	0	2	1	0	0	0	0	1	1	0	6
24-012	泌尿器科	泌尿器治療パス(DR-3355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24-013	泌尿器科	泌尿器治療パス(PZFX)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24-014	泌尿器科	前立腺生検 1泊2日	7	4	6	9	8	4	4	3	6	5	14	8	78
25-001	耳鼻咽喉科	ラリngoマイク	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3
25-002	耳鼻咽喉科	小児 扁桃腺 アデノイド切除	0	1	0	2	5	0	0	1	1	0	1	4	15
25-003	耳鼻咽喉科	副鼻腔炎手術	2	2	7	4	7	2	3	3	4	3	1	1	39
25-004	耳鼻咽喉科	突発性難聴(5日間)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1

クリニカルパス使用件数・使用率(H27. 4～H28. 3)

No	診療科	クリニカルパス	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
25-005	耳鼻咽喉科	頸部手術	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	3
25-006	耳鼻咽喉科	扁桃炎 成人用	3	1	0	0	2	2	1	0	1	0	2	2	14
25-007	耳鼻咽喉科	扁桃炎・咽頭炎	0	1	3	2	4	2	1	1	1	0	2	1	18
25-008	耳鼻咽喉科	突発性難聴(6日間)	0	1	1	3	1	2	0	1	2	0	0	2	13
25-009	耳鼻咽喉科	顔面神経麻痺(5日間)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	3
25-010	耳鼻咽喉科	顔面神経麻痺(6日間)	0	0	2	0	0	1	0	0	1	1	0	0	5
26-001	眼科	片眼白内障	19	10	18	15	8	8	20	19	15	17	11	8	168
26-002	眼科	両眼白内障	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0
26-003	眼科	片眼 緑内障手術	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
26-004	眼科	片眼 緑内障・白内障同時手術	1	0	0	1	2	1	0	0	0	0	1	0	6
26-005	眼科	外眼部手術	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
26-006	眼科	(新)両白内障 水晶体再建術	14	6	5	8	10	4	5	5	12	5	9	5	88
26-007	眼科	(入院日帰り白内障手術	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
31-001	放射線科	シャントPTA	5	2	4	1	2	8	1	2	3	4	2	3	37
31-002	放射線科	下肢ASO(PTA/stent留置)	0	3	4	4	0	1	3	2	1	2	2	2	24
31-003	放射線科	TAE	4	2	4	0	2	2	4	3	3	4	2	5	35
31-004	放射線科	腹部アンギオ	0	0	0	0	4	1	0	0	3	1	0	0	9
31-005	放射線科	中心静脈リザーバー留置術(ポート) プチパス兼	12	7	12	9	11	4	14	16	5	5	5	15	115
31-006	放射線科	胃静脈瘤+BRTO	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	4
パス使用件数			341	333	365	383	386	332	369	337	357	280	336	394	4,213
退院件数			688	651	712	731	697	670	723	651	736	590	680	753	8,282
使用率(%)			50%	51%	51%	52%	55%	50%	51%	52%	49%	47%	49%	52%	51%

H27年度 パス使用件数・使用率



平成27年度 院内がん登録統計

☆ 登録対象、登録内容


- 上皮内がんを含む全悪性新生物と良性を含む頭蓋内腫瘍
- 平成27年4月1日～平成28年3月31日に診断された患者
- 「院内がん登録標準登録様式2006年度版修正版」に準拠
(平成27年4月1日～12月31日)
- 「院内がん登録標準登録様式2016年版」に準拠
(平成28年1月1日～3月31日)

☆ 帳票内容


1. 診療圏別件数 【がんが診断された時点での患者さまの住所を診療圏別に集計】
2. 性別、年齢階層別件数 【がんが診断された時点での患者さまの年齢を階層別に集計】
3. 部位別件数 【原発部位別に集計（1腫瘍1登録）】
4. 部位別、治療前ステージ別治療法 【院内がん登録数上位3部位について治療前ステージ別に治療法を集計】
5. 院内がん登録件数推移 【院内がん登録数上位3部位について年度別に集計】

平成27年度 院内がん登録件数(596件)


1. 診療圏別件数






2. 性別、年齢階層別件数



3. 部位別件数



4. 部位別、治療前ステージ別治療法



5. 院内がん登録件数推移

