CBDCAベース併用療法(卵巣がん・子宮体がん・子宮頚がん・子宮内膜がん・肉腫等)

レジメン名 〈1クール日数〉	薬品名	投与量	点滴時間 用法	投与日(day)	備考
TC	パクリタキセル注	175 mg/m ²	3時間	1	
〈21〉	カルボプラチン注	AUC=5	1時間	1	
ddTC	パクリタキセル注	80 mg/m ²	1時間	1,8,15	
〈21〉	カルボプラチン注	AUC=6	1時間	1	
weekly TC	パクリタキセル注	60 mg/m ²	1時間	1,8,15	
〈28〉	カルボプラチン注	AUC=2	1時間	1,8,15	
DC	ドセタキセル注	75 mg/ m	1時間30分	1	
〈21〉	カルボプラチン注	AUC=5	1時間	1	
TAC 〈21〉	エピルビシン注 パクリタキセル注 カルボプラチン注	40 mg/m ² 150 mg/m ² AUC=4	全開で 3時間 1時間	1 2 2	
GC	ゲムシタビン注	1000 mg/m ²	30分	1,8	
〈21〉	カルボプラチン注	AUC=4	1時間	1	
PLDC	ト゛キソルヒ゛シンリポ゚ソーム注	30 mg/m ²	1時間	1	
〈28〉	カルボプラチン注	AUC=5	1時間	1	