

悪性胸膜中皮腫

レジメン名 〈1クール日数〉	薬品名	投与量	点滴時間 用法	投与日(day)	備考
CDDP+PEM (short-hydration) 〈21〉	ペムトレキセド注 シスプラチン注	500 mg/m <sup>2</sup> 75 mg/m <sup>2</sup>	10分 1時間	1 1	
CBDCA+PEM 〈21〉	ペムトレキセド注 カルボプラチン注	500 mg/m <sup>2</sup> AUC=6	10分 1時間	1 1	
PEM 〈21〉	ペムトレキセド注	500 mg/m <sup>2</sup>	10分	1	
GEM+VNR 〈21〉	ビンレルビン注 ゲムシタビン注	25 mg/m <sup>2</sup> 1000 mg/m <sup>2</sup>	全開で自然滴下 30分	1,8,15 1,8,15	
Nivolumab 〈14〉	ニボルマブ注	240 mg/body	30分	1	
Nivolumab(q2weeks)+ Ipilimumab 〈42〉	ニボルマブ注 イピリムマブ注	240 mg/body 1 mg/kg	30分 30分	1,15,29 1	
Nivolumab(q3weeks) +Ipilimumab 〈42〉	ニボルマブ注 イピリムマブ注	360 mg/body 1 mg/kg	30分 30分	1,22 1	