

悪性胸膜中皮腫

レジメン名 〈1クール日数〉	薬品名	投与量	点滴時間 用法	投与日(day)	備考
CDDP+PEM (short-hydration) 〈21〉	ペメトレキセド注 シスプラチン注	500 mg/m ² 75 mg/m ²	10分 1時間	1 1	
CBDCA+PEM 〈21〉	ペメトレキセド注 カルボプラチン注	500 mg/m ² AUC=6	10分 1時間	1 1	
PEM 〈21〉	ペメトレキセド注	500 mg/m ²	10分	1	
GEM+VNR 〈21〉	ビノレルビン注 ゲムシタビン注	25 mg/m ² 1000 mg/m ²	全開で自然滴下 30分	1.8,15 1.8,15	
Nivolumab q2weeks 〈14〉	ニボルマブ注	240 mg/body	30分	1	
Nivolumab q4weeks 〈28〉	ニボルマブ注	480 mg/body	30分	1	
Nivolumab(q2weeks)+ Ipilimumab 〈42〉	ニボルマブ注 イピリムマブ注	240 mg/body 1 mg/kg	30分 30分	1,15,29 1	
Nivolumab(q3weeks) +Ipilimumab 〈42〉	ニボルマブ注 イピリムマブ注	360 mg/body 1 mg/kg	30分 30分	1,22 1	