

## 乳がん

レジメン名 〈1クール日数〉	薬品名	投与量	点滴時間 用法	投与日(day)	備考
AC 〈21〉	ドキシソルビシン注	60 mg/m <sup>2</sup>	全開で自然滴下 30分	1	
	シクロフォスファミド注	600 mg/m <sup>2</sup>		1	
EC 〈21〉	エピルビシン注	100 mg/m <sup>2</sup>	全開で自然滴下 30分	1	
	シクロフォスファミド注	600 mg/m <sup>2</sup>		1	
TC(DTX+CPA) 〈21〉	ドセタキセル注	75 mg/m <sup>2</sup>	1時間 30分	1	
	シクロフォスファミド注	600 mg/m <sup>2</sup>		1	
CAF 〈21〉	ドキシソルビシン注	50 mg/m <sup>2</sup>	全開で自然滴下 30分 15分	1	
	シクロフォスファミド注	500 mg/m <sup>2</sup>		1	
	フルオロウラシル注	500 mg/m <sup>2</sup>		1	
FEC100 〈21〉	エピルビシン注	100 mg/m <sup>2</sup>	全開で自然滴下 30分 15分	1	
	シクロフォスファミド注	500 mg/m <sup>2</sup>		1	
	フルオロウラシル注	500 mg/m <sup>2</sup>		1	
FEC75 〈21〉	エピルビシン注	75 mg/m <sup>2</sup>	全開で自然滴下 30分 15分	1	
	シクロフォスファミド注	500 mg/m <sup>2</sup>		1	
	フルオロウラシル注	500 mg/m <sup>2</sup>		1	
Eribulin 〈21〉	エリブリン注	1.4 mg/m <sup>2</sup>	全開で自然滴下	1,8	
VNR 〈21〉	ピノレルビン注	25 mg/m <sup>2</sup>	全開で自然滴下	1,8	