Н

主治医: 担当医: 看護師: 患者様用 月日 化学療法3日目(退院日) 入院(治療前々日) 治療前日 化学療法当日 化学療法2日目 朝9:30頃より点滴を開始します。 身長と体重を測ります。 食事が食べられていれば、 ・吐き気止めのお薬を朝食前に 吐き気止めの点滴が終わり次 飲むようにしてください。 注射やお薬はありません。 ・点滴開始と同時に、心電図のモニターを付けます。 第、点滴を抜きます。 処置•薬剤 • 日頃飲んでおられる薬が ・尿の1回量を測り、メモに記入してください。 ある方は看護師に申し出て 体温、脈拍、血圧を適時測ります。 ・尿を測り初めて24時間後に 尿を溜めてください。 朝に採血があります。 看護師が取りに伺います。 (蓄尿検査) 検査 ・点滴治療中は安静を心がけて下さい。 制限はありません。 制限はありません。 入浴できます。 入浴できます。 入浴、シャワー浴できます。 活動•安静度 制限はありませんが、できるだけ食事と水分を摂るようにしま。 しょう • 制限はありません。 • 制限はありません。 食事 • 吐き気が強いときは医師の指示で点滴やお薬を増やします。 メモ尿測について。 尿の溜め方について。 • 副作用チェックリストのつ 退院予定です。 け方について。 10日目ごろに最も白血球が少 なくなると言われています。抵 抗力が弱まりますので、手洗 患者様及び なんでもご相談ください。 い、うがいを心がけて下さい。 家族への説明 38.0℃以上の発熱があれば病 院にご連絡下さい。

状況によっては予定が変わることもございます。 ご不明な点がありましたら、遠慮なく医師または看護師にお尋ねください。

神戸赤十字病院 婦人科 平成18年3月14日作成 平成21年3月 5日改訂

パス管理番号 21-003