






体外衝撃波結石破砕術(ESWL)を受けられる 様

患者様用

病名：尿路結石

主治医：

担当看護師：

項目	月日	入院当日(術前日)	手術当日(手術前)	手術当日(手術後)	手術後1日目(退院日)
処置・薬剤 (点滴・内服)			<ul style="list-style-type: none"> <li>( )時に点滴 点滴までに更衣をすませておいてください(下着のパンツは着用したままで結構です。)</li> <li>( )時頃、車椅子で手術室に行きます</li> <li>・抗生剤の内服開始 (当日1日間)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・術後は元のお部屋に帰ります</li> <li>・術後、止血剤の点滴をします</li> </ul>	
排泄		通常どおりです	・1時間前に坐薬を挿入します。	手術の後は尿の観察の為、蓄尿していただきます。(1回目の排尿は看護師にお見せください)	
検査			朝にレントゲン検査を行います	手術室で治療を行います 術後にレントゲン検査を行います	朝にレントゲン検査を行います
安静度		制限ありません	・治療の時間まで点滴台を持って歩くことができます	帰室後、1時間安静です	制限ありません
食事		制限ありません	・午前中治療の方は朝食、午後の方は昼食を延食します	帰室後より水分が摂れます。その後、食事可能です 水分は普段より多目に摂って下さい	制限ありません
清潔		<ul style="list-style-type: none"> <li>・シャワー</li> <li>・爪切り</li> </ul>			・シャワー、入浴可能です
患者様及びご家族への説明 栄養指導 服薬指導		<ul style="list-style-type: none"> <li>・手術について医師から説明</li> <li>・入院生活・手術について看護師から説明</li> <li>・術前訪問</li> <li>・手術の必要物品はとくにありません</li> <li>・普段内服している薬があれば、主治医か看護師に渡してください</li> <li>・手術後から内服する薬の説明があります</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・義歯、コンタクトレンズ、メガネ、時計、指輪などの貴重品、貴金属ははずして、ご家族の方が保管してください</li> <li>&lt;ご家族の方へ&gt;</li> <li>・治療は病室かデイルームでお待ちください</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>・痛みが強いときは痛み止めをします。我慢せずにナースコールでお知らせください。</li> </ul> 	<p><b>【退院後の注意点】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・排尿時の出血が強い場合(通常は徐々に色が薄くなります)</li> <li>・高熱(38℃以上)が続く場合</li> <li>・痛みが強くて続く場合</li> </ul> <p>以上の症状が続く場合、定期受診より早めに受診してください</p>  

状況によっては予定が変わることもございます。 ご不明な点がございましたら、遠慮なく医師または看護師にお尋ねください。

神戸赤十字病院 2008/7/7作成

◇ 総合的機能評価