

神戸赤十字病院 院外処方可能な医薬品リスト		2024年4月1日現在
品名	区分	採用区分
【般】 亜鉛華単軟膏 10%	外用薬	院外 一般名
【般】 d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠 2mg	内用薬	院外 一般名
【般】 L-アスパラギン酸Ca錠 200mg	内用薬	院外 一般名
【般】 L-アスパラギン酸K錠 300mg	内用薬	院外 一般名
【般】 L-システイン錠 80mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アシクロビルシロップ用 80%	内用薬	院外 一般名
【般】 アシクロビル顆粒 40%	内用薬	院外 一般名
【般】 アジスロマイシンカプセル 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アジスロマイシン細粒 10%	内用薬	院外 一般名
【般】 アジスロマイシン錠 250mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アジルサルタン口腔内崩壊錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アジルサルタン口腔内崩壊錠 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アジルサルタン口腔内崩壊錠 40mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アスコルビン酸・パントテン酸Ca配合顆粒(1g/包)	内用薬	院外 一般名
【般】 アスピリン 81mg・ダイアルミネート配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】 アスピリン腸溶錠 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アズレンスルホン酸Na・L-グルタミン配合顆粒 (0.5g/包)	内用薬	院外 一般名
【般】 アズレンスルホン酸Na・炭酸水素ナトリウム配合含嗽剤	外用薬	院外 一般名
【般】 アズレンスルホン酸Na含嗽用液 4% (5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】 アズレンスルホン酸Na点眼液 0.02% 5mL	外用薬	院外 一般名
【般】 アセトアミノフェン坐剤 200mg	外用薬	院外 一般名
【般】 アセトアミノフェン細粒 50%	内用薬	院外 一般名
【般】 アセトアミノフェン錠 200mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アセトアミノフェン錠 300mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アセトアミノフェン錠 500mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アゼラスチン塩酸塩錠 1mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アゼルニジピン錠 16mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アゾセמיד錠 30mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アテノロール錠 25mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アテノロール錠 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アトルバスタチン錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アトルバスタチン錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アナストロゾール錠 1mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アプリンジン塩酸塩カプセル 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アプリンジン塩酸塩カプセル 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アマンタジン塩酸塩錠 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アマンタジン塩酸塩錠 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アミオダロン塩酸塩錠 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アミオダロン塩酸塩錠 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アムロジピン5mg・アトルバスタチン10mg配合錠:4	内用薬	院外 一般名
【般】 アムロジピン口腔内崩壊錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アムロジピン口腔内崩壊錠 2.5mg	内用薬	院外 一般名

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
【般】 アムロジピン口腔内崩壊錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アメジニウムメチル硫酸塩錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アモキシシリンカプセル 250mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アリピプラゾール散 1%	内用薬	院外 一般名
【般】 アリピプラゾール錠 1mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アリピプラゾール錠 3mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アルカメタゾール酢酸エステル軟膏 0.1% (5g)	外用薬	院外 一般名
【般】 アルファカルシドール錠 1μg	内用薬	院外 一般名
【般】 アルプラゾラム錠 0.4mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アルプラゾラム錠 0.8mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アレンドロン酸錠 35mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アレンドロン酸錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アロチノロール塩酸塩 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アロプリノール錠 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アンブロキシール塩酸塩シロップ 0.3%	内用薬	院外 一般名
【般】 アンブロキシール塩酸塩シロップ用 1.5%	内用薬	院外 一般名
【般】 アンブロキシール塩酸塩徐放口腔内崩壊錠 45mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アンブロキシール塩酸塩錠 15mg	内用薬	院外 一般名
【般】 イコサペント酸エチルカプセル 300mg	内用薬	院外 一般名
【般】 イコサペント酸エチル粒状カプセル 300mg	内用薬	院外 一般名
【般】 イコサペント酸エチル粒状カプセル 600mg	内用薬	院外 一般名
【般】 イコサペント酸エチル粒状カプセル 900mg	内用薬	院外 一般名
【般】 イソソルビド経口液 70% 1mL	内用薬	院外 一般名
【般】 イソプロピルメチルサルシレート点眼液 0.12% (5ml)	外用薬	院外 一般名
【般】 イソプレネリン・イソプレネリン配合顆粒 4.5g	内用薬	院外 一般名
【般】 イトプリド塩酸塩錠 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】 イフェンプロジル酒石酸塩錠 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】 イブプロフェン錠 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】 イマチニブ錠 100mg (GISTに使用)	内用薬	院外 一般名
【般】 イミダプリル塩酸塩錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 イルソグラジンマレイン酸塩錠 4mg	内用薬	院外 一般名
【般】 インドメタシンクリーム 1% (25g)	外用薬	院外 一般名
【般】 インドメタシン軟膏 1% (50g)	外用薬	院外 一般名
【般】 ウルソデオキシコール酸錠 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エカベトNa顆粒 66.7%	内用薬	院外 一般名
【般】 エシタロプラム口腔内崩壊錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エスゾピクロン錠 1mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エスゾピクロン錠 2mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エスゾピクロン錠 3mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エスタゾラム錠 1mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エスタゾラム錠 2mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エストラジオール錠 0.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エゼチミブ・アトルバスタチン 10mg 配合錠	内用薬	院外 一般名

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
【般】エゼチミブ・アトルバスタチン20mg配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】エゼチミブ錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】エソメプラゾールカプセル10mg	内用薬	院外 一般名
【般】エソメプラゾールカプセル20mg	内用薬	院外 一般名
【般】エチゾラム錠0.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】エチゾラム錠1mg	内用薬	院外 一般名
【般】エトドラク錠200mg	内用薬	院外 一般名
【般】エナラプリルマレイン酸塩錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】エナラプリルマレイン酸塩錠5mg	内用薬	院外 一般名
【般】エピナスチン塩酸塩錠20mg	内用薬	院外 一般名
【般】エピナスチン塩酸塩点眼液0.05% (5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】エプレレノン錠50mg	内用薬	院外 一般名
【般】エペリゾン塩酸塩錠50mg	内用薬	院外 一般名
【般】エルデカルシトールカプセル0.75μg	内用薬	院外 一般名
【般】エルロチニブ錠100mg	内用薬	院外 一般名
【般】エルロチニブ錠150mg	内用薬	院外 一般名
【般】エルロチニブ錠25mg	内用薬	院外 一般名
【般】エンタカポン錠100mg	内用薬	院外 一般名
【般】エンテカビル錠0.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】オウヒエキスシロップ3.3%	内用薬	院外 一般名
【般】オウシカクサウキト1.0mg・ロウキト等配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】オキシコドン徐放錠20mg (乱用防止製剤)	内用薬	院外 一般名
【般】オキシコドン徐放錠40mg (乱用防止製剤)	内用薬	院外 一般名
【般】オキシコドン徐放錠5mg (乱用防止製剤)	内用薬	院外 一般名
【般】オキシコナゾール硝酸塩錠600mg	外用薬	院外 一般名
【般】オキシブチニン塩酸塩錠2mg	内用薬	院外 一般名
【般】オメガー3脂肪酸エチル粒状カプセル2g	内用薬	院外 一般名
【般】オメプラゾール錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】オメプラゾール錠20mg	内用薬	院外 一般名
【般】オランザピン細粒1%	内用薬	院外 一般名
【般】オランザピン錠2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】オランザピン錠5mg	内用薬	院外 一般名
【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠20mg	内用薬	院外 一般名
【般】オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg	内用薬	院外 一般名
【般】カベルゴリン錠0.25mg	内用薬	院外 一般名
【般】カベルゴリン錠1mg	内用薬	院外 一般名
【般】カリジノゲナーゼ錠25単位	内用薬	院外 一般名
【般】カルシトリオールカプセル0.25μg	内用薬	院外 一般名
【般】カルテロール塩酸塩点眼液2% (持続性) (2.5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】カルテロール塩酸塩点眼液2% (非持続性) (5mL)	外用薬	院外 一般名

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
【般】カルバゾクロムスルホン酸Na散10%	内用薬	院外 一般名
【般】カルバゾクロムスルホン酸Na錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg	内用薬	院外 一般名
【般】カルバマゼピン細粒50%	内用薬	院外 一般名
【般】カルバマゼピン錠100mg	内用薬	院外 一般名
【般】カルベジロール錠1.25mg	内用薬	院外 一般名
【般】カルベジロール錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】カルベジロール錠20mg	内用薬	院外 一般名
【般】カルボシステインシロップ5%	内用薬	院外 一般名
【般】カルボシステインシロップ用50% [DS]	内用薬	院外 一般名
【般】カルボシステイン錠250mg	内用薬	院外 一般名
【般】カルボシステイン錠500mg	内用薬	院外 一般名
【般】カンデサルタン・アムロジピン5mg配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】カンデサルタン8mg・ヒドロクロチアジド配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】カンデサルタン錠12mg	内用薬	院外 一般名
【般】カンデサルタン錠4mg	内用薬	院外 一般名
【般】カンデサルタン錠8mg	内用薬	院外 一般名
【般】クアゼパム錠15mg	内用薬	院外 一般名
【般】クエチアピン錠25mg	内用薬	院外 一般名
【般】クエン酸カルウム・クエン酸ナトリウム配合散(1g/包)	内用薬	院外 一般名
【般】クエン酸カルウム・クエン酸ナトリウム配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】クエン酸第一鉄ナトリウム錠50mg(鉄として)	内用薬	院外 一般名
【般】クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3%(鉄として)	内用薬	院外 一般名
【般】クラリスロマイシンシロップ用10%	内用薬	院外 一般名
【般】クラリスロマイシン錠200mg	内用薬	院外 一般名
【般】クラリスロマイシン錠50mg	内用薬	院外 一般名
【般】グリクラジド錠20mg	内用薬	院外 一般名
【般】グリクラジド錠40mg	内用薬	院外 一般名
【般】グリベンクラミド錠1.25mg	内用薬	院外 一般名
【般】グリベンクラミド錠2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】グリメピリド錠0.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】グリメピリド錠1mg	内用薬	院外 一般名
【般】グリメピリド錠3mg	内用薬	院外 一般名
【般】クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%(10g)	外用薬	院外 一般名
【般】クロチアゼパム錠5mg	内用薬	院外 一般名
【般】クロピドグレル・アスピリン配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】クロピドグレル錠25mg	内用薬	院外 一般名
【般】クロピドグレル錠75mg	内用薬	院外 一般名
【般】クロバタゾン酢酸エステル外用液0.05% 10ml	外用薬	院外 一般名
【般】クロバタゾン酢酸エステル軟膏0.05% (5g)	外用薬	院外 一般名
【般】クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%	外用薬	院外 一般名
【般】クロモグリク酸Na吸入液1%(2ml)	外用薬	院外 一般名
【般】クロモグリク酸Na点眼液2% 5mL	外用薬	院外 一般名

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
【般】 加ラムフェニコール・ワジド・マイン等配合軟膏	外用薬	院外 一般名
【般】 クロルマジノン酢酸エステル錠25mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ケトコナゾールクリーム2% (10g)	外用薬	院外 一般名
【般】 ケトコナゾール外用液2% (10mL)	外用薬	院外 一般名
【般】 ケトチフェンカプセル1mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ケトチフェンシロップ0.02%	内用薬	院外 一般名
【般】 ケトチフェンシロップ用0.1% (DS)	内用薬	院外 一般名
【般】 ケトチフェン点眼液0.05% 5mL	外用薬	院外 一般名
【般】 ケトチフェン点鼻液0.05% 8mL	外用薬	院外 一般名
【般】 外 <sup>°</sup> ワ <sup>°</sup> インテ <sup>°</sup> 20mg(7×10cm非温感)(7枚)	外用薬	院外 一般名
【般】 外 <sup>°</sup> ワ <sup>°</sup> インテ <sup>°</sup> 40mg(10×14cm非温感)(7枚)	外用薬	院外 一般名
【般】 ケトプロフェンパップ30mg (10×14cm) (7枚)	外用薬	院外 一般名
【般】 ケトプロフェンパップ60mg (20×14cm) (7枚)	外用薬	院外 一般名
【般】 ゲフィチニブ錠250mg	内用薬	院外 一般名
【般】 サラゾスルファピリジン錠500mg	内用薬	院外 一般名
【般】 サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg	内用薬	院外 一般名
【般】 サリチル酸軟膏10%	外用薬	院外 一般名
【般】 サルブタモール硫酸塩錠2mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ジアゼパム錠2mg	内用薬	院外 一般名
【般】 シアノコバラミン点眼液0.02% (5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】 ジエノゲスト錠0.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ジエノゲスト錠1mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ジクアホソルNa点眼液3% (5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】 シクロスポリンカプセル25mg : NE	内用薬	院外 一般名
【般】 ジクロフェナクNaクリーム1% (25g)	外用薬	院外 一般名
【般】 ジクロフェナクNaゲル1% (25g/本)	外用薬	院外 一般名
【般】 ジクロフェナクNaテープ30mg(10×14cm) 7枚入	外用薬	院外 一般名
【般】 ジクロフェナクNa外用液1% 50g	外用薬	院外 一般名
【般】 ジクロフェナクNa坐剤12.5mg	外用薬	院外 一般名
【般】 ジクロフェナクNa坐剤25mg	外用薬	院外 一般名
【般】 ジクロフェナクNa坐剤50mg	外用薬	院外 一般名
【般】 ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ジクロフェナクNa錠25mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ジサイカシ・乾燥水酸化アルミニウムゲル等配合顆粒	内用薬	院外 一般名
【般】 ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ジピリダモール錠100mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ジピリダモール錠25mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ジフェニドール塩酸塩錠25mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ジフルプレドナートクリーム0.05% (5g)	外用薬	院外 一般名
【般】 ジフルプレドナート軟膏0.05% (5g)	外用薬	院外 一般名
【般】 シプロフロキサシン錠100mg	内用薬	院外 一般名
【般】 シベンゾリンコハク酸塩錠100mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ジメチコンシロップ2%	内用薬	院外 一般名

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
【般】 ジメチコン錠40mg	内用薬	院外 一般名
【般】 シメチジン錠200mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ジラゼブ塩酸塩錠50mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ジルチアゼム塩酸塩錠30mg	内用薬	院外 一般名
【般】 シルデナフィル口腔内崩壊錠20mg : RE	内用薬	院外 一般名
【般】 シルニジピン錠 1 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 シロドシン口腔内崩壊錠 4 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 シンバスタチン錠 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 スクラルファート経口液 1 0 %	内用薬	院外 一般名
【般】 スクラルファート細粒 9 0 % ( 1 g / 包)	内用薬	院外 一般名
【般】 スピロラクトン錠 2 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 スプラタストシル酸塩カプセル 1 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 スマトリプタン錠 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 スルピリド細粒 1 0 %	内用薬	院外 一般名
【般】 スルピリド錠 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 セチプチリンマレイン酸塩錠 1 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 セチリジン塩酸塩シロップ用 1 . 2 5 %	内用薬	院外 一般名
【般】 セチリジン塩酸塩錠 1 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 セチルピリジニウム塩化物トローチ2mg	外用薬	院外 一般名
【般】 セフカペンピボキシル塩酸塩細粒 1 0 %	内用薬	院外 一般名
【般】 セフカペンピボキシル塩酸塩錠 1 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 セフジニル細粒 1 0 %	内用薬	院外 一般名
【般】 セフポドキシムプロキセチルシロップ用 5 %	内用薬	院外 一般名
【般】 セフポドキシムプロキセチル錠 1 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 セルトラリン錠 2 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 セレギリン塩酸塩口腔内崩壊錠 2 . 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 セレコキシブ錠 1 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 センナ・センナ実配合顆粒 ( 0 . 5 g )	内用薬	院外 一般名
【般】 センナエキス錠 8 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 センノシド錠 1 2 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 ゾニサミド口腔内崩壊錠 2 5 m g : T R E	内用薬	院外 一般名
【般】 ゾニサミド口腔内崩壊錠 5 0 m g : T R E	内用薬	院外 一般名
【般】 ゾニサミド散 2 0 %	内用薬	院外 一般名
【般】 ゾニサミド錠 1 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 ゾピクロン錠 1 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 ゾピクロン錠 7 . 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 ソリフェナシンコハク酸塩口腔内崩壊錠 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 ゾルピデム酒石酸塩錠 1 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 ゾルピデム酒石酸塩錠 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 ゾルミトリプタン口腔内崩壊錠 2 . 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 ( 0 . 5 m g ) タクロリムスカプセル	内用薬	院外 一般名
【般】 タクロリムスカプセル 1 m g	内用薬	院外 一般名

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
【般】(0.5mg) タクロリムス錠	内用薬	院外 一般名
【般】 タクロリムス錠 1mg	内用薬	院外 一般名
【般】 タクロリムス錠 1.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 タクロリムス軟膏 0.1% (5g)	外用薬	院外 一般名
【般】 タダラフィル錠 2.5mg : ZA	内用薬	院外 一般名
【般】 タダラフィル錠 5mg : ZA	内用薬	院外 一般名
【般】 タフルプロスト・チモロール配合点眼液 (2.5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】 タフルプロスト点眼液 0.0015% (2.5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】 タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠 0.1mg	内用薬	院外 一般名
【般】 タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠 0.2mg	内用薬	院外 一般名
【般】 タモキシフェン錠 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】 タルチレリン口腔内崩壊錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 タンドスピロンクエン酸塩錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 チアプリド塩酸塩錠 25mg	内用薬	院外 一般名
【般】 チキジウム臭化物カプセル 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 チクロピジン塩酸塩錠 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】 チザニジン錠 1mg	内用薬	院外 一般名
【般】 チモロール点眼液 0.5% (1日2回)	外用薬	院外 一般名
【般】 チモロール点眼液 0.5% (持続性) 2.5mL	外用薬	院外 一般名
【般】 ツロブテロールテープ 0.5mg	外用薬	院外 一般名
【般】 ツロブテロールテープ 1mg	外用薬	院外 一般名
【般】 ツロブテロールテープ 2mg	外用薬	院外 一般名
【般】 テオフィリン徐放錠 100mg (12~24時間持続)	内用薬	院外 一般名
【般】 テオフィリン徐放錠 200mg (12~24時間持続)	内用薬	院外 一般名
【般】 テオフィリン徐放錠 200mg (24時間持続)	内用薬	院外 一般名
【般】 テガフル20mg・ギメシル・チラシル配合口腔内崩壊錠	内用薬	院外 一般名
【般】 テガフル20mg・ギメシル・チラシル配合顆粒	内用薬	院外 一般名
【般】 テガフル25mg・ギメシル・チラシル配合口腔内崩壊錠	内用薬	院外 一般名
【般】 テガフル25mg・ギメシル・チラシル配合顆粒	内用薬	院外 一般名
【般】 デカリニウム塩化物トローチ 0.25mg	外用薬	院外 一般名
【般】 デキサメタゾンエリキシル 0.01%	内用薬	院外 一般名
【般】 デキサメタゾン酢酸エステルクリーム 0.1% (5g)	外用薬	院外 一般名
【般】 デキサメタゾン口腔用軟膏 0.1% (2g)	外用薬	院外 一般名
【般】 デキサメタゾン口腔用軟膏 0.1% (3g)	外用薬	院外 一般名
【般】 デキサメタゾン口腔用軟膏 0.1% (5g)	外用薬	院外 一般名
【般】 デキストロメトर्फアン臭化水素酸塩散 10%	内用薬	院外 一般名
【般】 デキストロメトर्फアン臭化水素酸塩錠 15mg	内用薬	院外 一般名
【般】 デスマプレシン点鼻スプレー 0.01% (500µg/本)	外用薬	院外 一般名
【般】 テプレノンカプセル 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】 テプレノン細粒 10% (50mg)	内用薬	院外 一般名
【般】 テモカプリル塩酸塩錠 2mg	内用薬	院外 一般名
【般】 デュタステリドカプセル 0.5mg : AV	内用薬	院外 一般名
【般】 デュロキセチンカプセル 20mg	内用薬	院外 一般名

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
【般】 デュロキセチンカプセル30mg	内用薬	院外 一般名
【般】 デュロキセチン口腔内崩壊錠20mg	内用薬	院外 一般名
【般】 テルビナフィン塩酸塩クリーム1% (10g)	外用薬	院外 一般名
【般】 テルビナフィン塩酸塩外用液1%	外用薬	院外 一般名
【般】 テルミサルタン40mg・アムロジピン配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】 テルミサルタン80mg・アムロジピン配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】 テルミサルタン錠20mg	内用薬	院外 一般名
【般】 テルミサルタン錠40mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ドキサゾシンメシル酸塩錠1mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ドキサゾシンメシル酸塩錠4mg	内用薬	院外 一般名
【般】 トコフェロールニコチン酸エステル <sup>α</sup> 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】 トコフェロールニコチン酸エステル <sup>α</sup> 200mg	内用薬	院外 一般名
【般】 トコフェロール酢酸エステル錠50mg	内用薬	院外 一般名
【般】 トスフロキサシントシル酸塩細粒15%	内用薬	院外 一般名
【般】 トスフロキサシントシル酸塩錠150mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠3mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 トフィソパム錠50mg	内用薬	院外 一般名
【般】 トラゾドン塩酸塩錠25mg	内用薬	院外 一般名
【般】 トラニラストカプセル100mg	内用薬	院外 一般名
【般】 トラニラスト点眼液0.5% (5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】 トラネキサム酸錠250mg	内用薬	院外 一般名
【般】 トラマドール・アセトアミノフェン配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】 トラマドール塩酸塩口腔内崩壊錠25mg	内用薬	院外 一般名
【般】 トラマドール塩酸塩口腔内崩壊錠50mg	内用薬	院外 一般名
【般】 トリアゾラム錠0.125mg	内用薬	院外 一般名
【般】 トリアゾラム錠0.25mg	内用薬	院外 一般名
【般】 トリクロルメチアジド錠2mg	内用薬	院外 一般名
【般】 トリメブチンマレイン酸塩錠100mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ドルゾラミド・チモロール配合点眼液 (5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】 トルバプタン口腔内崩壊錠7.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 トレミフェン錠40mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ドロキシドパカプセル100mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ドンペリドンシロップ用1%DS	内用薬	院外 一般名
【般】 ドンペリドン口腔内崩壊錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ドンペリドン口腔内崩壊錠5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ドンペリドン坐剤10mg	外用薬	院外 一般名
【般】 ドンペリドン坐剤30mg	外用薬	院外 一般名
【般】 ドンペリドン錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ナジフロキサシンクリーム1% (10g)	外用薬	院外 一般名
【般】 ナフトピジル口腔内崩壊錠25mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ナフトピジル口腔内崩壊錠50mg	内用薬	院外 一般名



※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠7.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ナルフラフィン塩酸塩口腔内崩壊錠2.5μg	内用薬	院外 一般名
【般】ニカルジピン塩酸塩錠20mg	内用薬	院外 一般名
【般】ニコランジル錠5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ニザチジン錠150mg	内用薬	院外 一般名
【般】ニセルゴリン錠5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ニトラゼパム錠5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ニトログリセリン舌下錠0.3mg	内用薬	院外 一般名
【般】ニフェジピンカプセル5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ニフェジピン徐放錠10mg(24時間持続)	内用薬	院外 一般名
【般】ニフェジピン徐放錠20mg(24時間持続)	内用薬	院外 一般名
【般】ニプラジロール点眼液0.25%(5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】ルイタステロ・イチルイストラゾール0.0035配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】バラシクロビル錠500mg	内用薬	院外 一般名
【般】バラシクロビル顆粒50%	内用薬	院外 一般名
【般】バルサルタン・アムロジピン配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】バルサルタン・トルメチド6.25mg配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】バルサルタン錠20mg	内用薬	院外 一般名
【般】バルサルタン錠40mg	内用薬	院外 一般名
【般】バルサルタン錠80mg	内用薬	院外 一般名
【般】バルプロ酸Naシロップ5%	内用薬	院外 一般名
【般】バルプロ酸Na細粒40%	内用薬	院外 一般名
【般】バルプロ酸Na徐放錠100mg	内用薬	院外 一般名
【般】バルプロ酸Na徐放錠200mg	内用薬	院外 一般名
【般】バルプロ酸Na錠100mg	内用薬	院外 一般名
【般】パロキセチン口腔内崩壊錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】パロキセチン錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】パロキセチン錠20mg	内用薬	院外 一般名
【般】ハロペリドール細粒1%	内用薬	院外 一般名
【般】ハロペリドール錠0.75mg	内用薬	院外 一般名
【般】ハロペリドール錠1mg	内用薬	院外 一般名
【般】パンテチン散20%	内用薬	院外 一般名
【般】ヒアルロン酸Na点眼液0.1%5mL	外用薬	院外 一般名
【般】ヒアルロン酸Na点眼液0.3%5mL	外用薬	院外 一般名
【般】ピオグリタゾン口腔内崩壊錠15mg	内用薬	院外 一般名
【般】ピオグリタゾン錠15mg	内用薬	院外 一般名
【般】ビカルタミド口腔内崩壊錠80mg	内用薬	院外 一般名
【般】ビカルタミド錠80mg	内用薬	院外 一般名
【般】ピコスルファートNa経口液0.75%(10mL)	内用薬	院外 一般名
【般】ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg	内用薬	院外 一般名
【般】ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ビソプロロールフマル酸塩錠5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ピタバスタチンCa錠2mg	内用薬	院外 一般名

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
【般】 ビダラビン軟膏3% (5g)	外用薬	院外 一般名
【般】 ヒドロキシジンパモ酸塩カプセル25mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ビフィズス菌・ラクトミン配合散	内用薬	院外 一般名
【般】 ビフィズス菌錠12mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ビペリデン塩酸塩細粒1%	内用薬	院外 一般名
【般】 ビペリデン塩酸塩錠1mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ビホナゾールクリーム1% (10g)	外用薬	院外 一般名
【般】 ピモベンダン錠2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ピリドキサルリン酸エステル錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ピリドキサルリン酸エステル錠20mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ピルフェニドン錠200mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ピレノキシン点眼液0.005% 5mL	外用薬	院外 一般名
【般】 ファモチジン口腔内崩壊錠20mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ファモチジン錠20mg	内用薬	院外 一般名
【般】 フィトナジオン錠5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg	内用薬	院外 一般名
【般】 フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg	内用薬	院外 一般名
【般】 フェノフィブラート錠80mg	内用薬	院外 一般名
【般】 フェブキソスタット錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 フェブキソスタット錠20mg	内用薬	院外 一般名
【般】 フェブキソスタット錠30mg	内用薬	院外 一般名
【般】 フェルビナクパップ140mg (7枚) 20×14cm (非温感)	外用薬	院外 一般名
【般】 フェルビナクパップ70mg (7枚) 10×14cm (非温感)	外用薬	院外 一般名
【般】 フェルビナク外用液3% (50mL)	外用薬	院外 一般名
【般】 フェルビナク外用液3% (60mL)	外用薬	院外 一般名
【般】 フェルビナク軟膏3% (40g)	外用薬	院外 一般名
【般】 フェンタニルテープ16.8mg	外用薬	院外 一般名
【般】 フェンタニルテープ2.1mg	外用薬	院外 一般名
【般】 フェンタニルテープ4.2mg	外用薬	院外 一般名
【般】 フェンタニルテープ8.4mg	外用薬	院外 一般名
【般】 ブチルスコポラミン臭化物錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ブテリド・ホモール配合吸入粉末剤60吸入	外用薬	院外 一般名
【般】 ブテナフィン塩酸塩クリーム1% (10g)	外用薬	院外 一般名
【般】 ブテナフィン塩酸塩外用液1% (10mL)	外用薬	院外 一般名
【般】 プラノプロフェン点眼液0.1% (5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】 プラバスタチンNa錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 プラバスタチンNa錠5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 プラボキサート塩酸塩錠200mg	内用薬	院外 一般名
【般】 プラミペキソール塩酸塩徐放錠0.375mg	内用薬	院外 一般名
【般】 プラミペキソール塩酸塩徐放錠1.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg	内用薬	院外 一般名

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
【般】 プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 プランルカストシロップ用10%	内用薬	院外 一般名
【般】 プランルカスト錠225mg	内用薬	院外 一般名
【般】 プリモニジン酒石酸塩点眼液0.1% (5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】 プリンゾラミド点眼液1% (5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】 フルオシノニドクリーム0.05% (10g)	外用薬	院外 一般名
【般】 フルオシノニド軟膏0.05% (10g)	外用薬	院外 一般名
【般】 フルオロメトロン点眼液0.02% (5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】 フルオロメトロン点眼液0.1% (5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】 フルコナゾールカプセル100mg	内用薬	院外 一般名
【般】 フルスルチアミン錠25mg	内用薬	院外 一般名
【般】 フルタミド錠125mg	内用薬	院外 一般名
【般】 フルヒカバリン酢酸点鼻液27.5μg56噴霧用	外用薬	院外 一般名
【般】 フルヒカバリン酢酸エステル点鼻液25μg56噴霧用	外用薬	院外 一般名
【般】 フルヒカバリン酢酸エステル点鼻液50μg28噴霧用	外用薬	院外 一般名
【般】 フルニトラゼパム錠1mg	内用薬	院外 一般名
【般】 フルニトラゼパム錠2mg	内用薬	院外 一般名
【般】 フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg	内用薬	院外 一般名
【般】 フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg	内用薬	院外 一般名
【般】 フルルビプロフェンテープ40mg(10×14cm)(7枚)	外用薬	院外 一般名
【般】 プレガバリンカプセル25mg	内用薬	院外 一般名
【般】 プレガバリンカプセル75mg	内用薬	院外 一般名
【般】 プレガバリン口腔内崩壊錠150mg	内用薬	院外 一般名
【般】 プレガバリン口腔内崩壊錠25mg	内用薬	院外 一般名
【般】 プレガバリン口腔内崩壊錠75mg	内用薬	院外 一般名
【般】 プレトニジール吉草酸エステル酢酸エステル軟膏0.3% (5g)	外用薬	院外 一般名
【般】 プロピピリン塩酸塩シロップ0.0005%	内用薬	院外 一般名
【般】 フロセミド錠20mg	内用薬	院外 一般名
【般】 フロセミド錠40mg	内用薬	院外 一般名
【般】 プロチゾラム口腔内崩壊錠0.25mg	内用薬	院外 一般名
【般】 プロチゾラム錠0.25mg	内用薬	院外 一般名
【般】 プロパフェノン塩酸塩錠150mg	内用薬	院外 一般名
【般】 プロピベリン塩酸塩錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 プロピベリン塩酸塩錠20mg	内用薬	院外 一般名
【般】 プロブコール錠250mg	内用薬	院外 一般名
【般】 プロプラノロール塩酸塩錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 プロマゼパム錠2mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ブロムフェナクNa点眼液0.1% (5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】 ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2% (45mL)	外用薬	院外 一般名
【般】 ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg	内用薬	院外 一般名
【般】 プロメタジン1.35%等配合非β <sub>2</sub> 系感冒剤(1g/包)	内用薬	院外 一般名
【般】 プロモクリプチンメシル酸塩錠2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 プロメタジン酢酸エステル点鼻粉末25μg	外用薬	院外 一般名

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
【般】ベザフィブラート徐放錠200mg	内用薬	院外 一般名
【般】ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg	内用薬	院外 一般名
【般】ベタメタゾン・d-クロルフェニラミン配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】 $\beta$ -タマザン硝酸エステルNa点眼点耳点鼻液0.1% (5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】 $\beta$ -タマザン吉草酸エステル剤0.12% (5g)	外用薬	院外 一般名
【般】 $\beta$ -タマザン吉草酸エステル外用液0.12% (10mL)	外用薬	院外 一般名
【般】 $\beta$ -タマザン吉草酸エステル軟膏0.12% (5g)	外用薬	院外 一般名
【般】ベタメタゾン錠0.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ベニジピン塩酸塩錠2mg	内用薬	院外 一般名
【般】ベニジピン塩酸塩錠4mg	内用薬	院外 一般名
【般】ヘパリン類似物質クリーム0.3% (25g)	外用薬	院外 一般名
【般】ヘパリン類似物質ゲル0.3% (25g)	外用薬	院外 一般名
【般】ヘパリン類似物質スプレー0.3% (100g)	外用薬	院外 一般名
【般】ヘパリン類似物質スプレー0.3% (92g)	外用薬	院外 一般名
【般】ヘパリン類似物質外用液0.3% (25g)	外用薬	院外 一般名
【般】ヘパリン類似物質外用液0.3% (50g)	外用薬	院外 一般名
【般】ヘパリン類似物質軟膏0.3% (25g)	外用薬	院外 一般名
【般】ベプリジル塩酸塩錠50mg	内用薬	院外 一般名
【般】ベポタスチンベシル酸塩口腔内崩壊錠5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ベポタスチンベシル酸塩錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】ペミロラストK錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】ベラパミル塩酸塩錠40mg	内用薬	院外 一般名
【般】ベラプロストNa錠20 $\mu$ g	内用薬	院外 一般名
【般】ペリンドプリルエルブミン錠2mg	内用薬	院外 一般名
【般】ペリンドプリルエルブミン錠4mg	内用薬	院外 一般名
【般】ベンズブロマロン錠50mg	内用薬	院外 一般名
【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0.2mg	内用薬	院外 一般名
【般】ポビドンヨードゲル10% (20g)	外用薬	院外 一般名
【般】ポビドンヨード外用液10% (イソノール非含有)	外用薬	院外 一般名
【般】ポビドンヨード外用液7.5%	外用薬	院外 一般名
【般】ポラプレジック口腔内崩壊錠75mg	内用薬	院外 一般名
【般】ポラプレジック顆粒15% (0.5g)	内用薬	院外 一般名
【般】ポリインスファチルグリカール250mg	内用薬	院外 一般名
【般】ポリコナゾール錠200mg	内用薬	院外 一般名
【般】ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー-20%25g	内用薬	院外 一般名
【般】ポリスチレンスルホン酸Na原末	内用薬	院外 一般名
【般】ホリナート錠25mg	内用薬	院外 一般名
【般】マキサカルシトール軟膏0.0025%	外用薬	院外 一般名
【般】マニジピン塩酸塩錠20mg	内用薬	院外 一般名
【般】ミグリトール口腔内崩壊錠50mg	内用薬	院外 一般名
【般】ミグリトール口腔内崩壊錠75mg	内用薬	院外 一般名
【般】ミゾリビン錠50mg	内用薬	院外 一般名
【般】ミドドリン塩酸塩口腔内崩壊錠2mg	内用薬	院外 一般名

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
【般】ミノサイクリン塩酸塩カプセル100mg	内用薬	院外 一般名
【般】ミノサイクリン塩酸塩錠100mg	内用薬	院外 一般名
【般】ミノサイクリン塩酸塩錠50mg	内用薬	院外 一般名
【般】ミノドロン酸錠1mg	内用薬	院外 一般名
【般】ミノドロン酸錠50mg	内用薬	院外 一般名
【般】ミルタザピン錠15mg	内用薬	院外 一般名
【般】ミルナシプラン塩酸塩錠15mg	内用薬	院外 一般名
【般】ミルナシプラン塩酸塩錠25mg	内用薬	院外 一般名
【般】メキシレチン塩酸塩カプセル100mg	内用薬	院外 一般名
【般】メキシレチン塩酸塩カプセル50mg	内用薬	院外 一般名
【般】メキタジン錠3mg	内用薬	院外 一般名
【般】メコバラミン細粒0.1% (500mg)	内用薬	院外 一般名
【般】メコバラミン錠0.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】メサラジン錠250mg	内用薬	院外 一般名
【般】メサラジン錠500mg	内用薬	院外 一般名
【般】メサラジン注腸剤1g	外用薬	院外 一般名
【般】メサラジン腸溶錠400mg	内用薬	院外 一般名
【般】メトクロプラミド錠5mg	内用薬	院外 一般名
【般】メトトレキサートカプセル2mg	内用薬	院外 一般名
【般】メトプロロール酒石酸塩錠20mg	内用薬	院外 一般名
【般】メトホルミン塩酸塩錠250mg : GL	内用薬	院外 一般名
【般】メトホルミン塩酸塩錠500mg : MT	内用薬	院外 一般名
【般】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠200mg	内用薬	院外 一般名
【般】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠5mg	内用薬	院外 一般名
【般】メナテレノンカプセル15mg	内用薬	院外 一般名
【般】メナソール臭化物錠7.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg	内用薬	院外 一般名
【般】メロキシカム錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】モキシフロキサシン点眼液0.5% (5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】モサプリドクエン酸塩散1%	内用薬	院外 一般名
【般】モサプリドクエン酸塩錠5mg	内用薬	院外 一般名
【般】モメタゾン点鼻液50μg 112噴霧用	外用薬	院外 一般名
【般】モメタゾン点鼻液50μg 56噴霧用	外用薬	院外 一般名
【般】モンテルカスト口腔内崩壊錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】モンテルカスト口腔内崩壊錠5mg	内用薬	院外 一般名
【般】モンテルカスト錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】ラクツロースシロップ65%	内用薬	院外 一般名
【般】ラクツロース経口ゼリー54.167%	内用薬	院外 一般名
【般】ラタノプロスト点眼液0.005%	外用薬	院外 一般名
【般】ラノコナゾールクリーム1% (10g)	外用薬	院外 一般名

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
【般】 ラノコナゾール軟膏1% (10g)	外用薬	院外 一般名
【般】 ラフチジン口腔内崩壊錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ラフチジン錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ラベプラゾールNa錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ラメルテオン錠 8mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ラモトリギン錠 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ラモトリギン錠 25mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ラロキシフェン塩酸塩錠 60mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ランソプラゾール口腔内崩壊錠 15mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ランソプラゾール口腔内崩壊錠 30mg	内用薬	院外 一般名
【般】 リザトリプタン口腔内崩壊錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 リシノプリル錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 リシノプリル錠 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】 リスペリドン経口液 0.1% (1mL/包)	内用薬	院外 一般名
【般】 リスペリドン細粒 1%	内用薬	院外 一般名
【般】 リスペリドン錠 1mg	内用薬	院外 一般名
【般】 リセドロン酸Na錠 17.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 リセドロン酸Na錠 2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 リセドロン酸Na錠 75mg	内用薬	院外 一般名
【般】 リドカインテープ18mg (30.5×50.0mm)	外用薬	院外 一般名
【般】 リトドリン塩酸塩錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 リネゾリド錠 600mg	内用薬	院外 一般名
【般】 リファンピシカプセル 150mg	内用薬	院外 一般名
【般】 リボフラビン酪酸エステル錠 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】 リマプロストアルファデクス錠 5μg	内用薬	院外 一般名
【般】 リルゾール錠 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ルリコナゾールクリーム1% (10g)	外用薬	院外 一般名
【般】 ルリコナゾール軟膏1% (10g)	外用薬	院外 一般名
【般】 レトロゾール錠 2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 レパグリニド錠 0.25mg	内用薬	院外 一般名
【般】 レパグリニド錠 0.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 レバミピド錠 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】 レバミピド点眼液 2% 5mL	外用薬	院外 一般名
【般】 レベチラセタム錠 250mg	内用薬	院外 一般名
【般】 レベチラセタム錠 500mg	内用薬	院外 一般名
【般】 レボカバスチン塩酸塩点眼液 0.025% (5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】 レボカルニチンFF錠 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】 レボカルニチンFF錠 250mg	内用薬	院外 一般名
【般】 レボセチリジン塩酸塩錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 レボドパ 100mg・カルビドパ配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】 レボフロキサシン錠 500mg	内用薬	院外 一般名
【般】 レボフロキサシン点眼液 0.5% (5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】 ロキシスロマイシン錠 150mg	内用薬	院外 一般名

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
【般】 0キ7° 07エンNa7-7° 100mg(10×14cm非温)(7枚入)	外用薬	院外 一般名
【般】 0キ7° 07エンNa7-7° 50mg(7×10cm非温)(7枚入)	外用薬	院外 一般名
【般】 0キ7° 07エンNa8° ッ° 100mg(10×14cm非温)(7枚入)	外用薬	院外 一般名
【般】 0キシプロフェンN a錠60mg	内用薬	院外 一般名
【般】 0サルタン100mg・ヒド° 0707ファジト° 配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】 0サルタン50mg・ヒド° 0707ファジト° 配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】 0サルタンK錠25mg	内用薬	院外 一般名
【般】 0サルタンK錠50mg	内用薬	院外 一般名
【般】 0スバスタチン口腔内崩壊錠2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 0スバスタチン口腔内崩壊錠5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 0ピニロール錠0.25mg	内用薬	院外 一般名
【般】 0フラゼブ酸エチル錠1mg	内用薬	院外 一般名
【般】 0ペラミド塩酸塩カプセル1mg	内用薬	院外 一般名
【般】 0ペラミド塩酸塩細粒0.05%	内用薬	院外 一般名
【般】 0ラゼパム錠0.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 0ラゼパム錠1mg	内用薬	院外 一般名
【般】 0ラタジン口腔内崩壊錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 0ラタジン錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 一硝酸イソソルビド錠20mg	内用薬	院外 一般名
【般】 酸化マグネシウム細粒83% (0.6g/包)	内用薬	院外 一般名
【般】 酸化マグネシウム錠250mg	内用薬	院外 一般名
【般】 酸化マグネシウム錠330mg	内用薬	院外 一般名
【般】 酸化マグネシウム錠500mg	内用薬	院外 一般名
【般】 硝酸イソソルビドテープ40mg	外用薬	院外 一般名
【般】 硝酸イソソルビド徐放カプセル20mg	内用薬	院外 一般名
【般】 酢酸亜鉛錠25mg	内用薬	院外 一般名
【般】 酢酸亜鉛錠50mg	内用薬	院外 一般名
【般】 水酸化Al・水酸化Mg配合シロップ用(1.2g/包)	内用薬	院外 一般名
【般】 精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏(100g)	外用薬	院外 一般名
【般】 精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏(30g)	外用薬	院外 一般名
【般】 耐性乳酸菌散0.6%	内用薬	院外 一般名
【般】 耐性乳酸菌錠6mg	内用薬	院外 一般名
【般】 大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン配合軟膏(2g)	外用薬	院外 一般名
【般】 炭酸リチウム錠100mg	内用薬	院外 一般名
【般】 尿素クリーム20%(25g)	外用薬	院外 一般名
【般】 溶性ピロリン酸第二鉄シロップ5%	内用薬	院外 一般名
10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	外用薬	院外・院内
AZ点眼液0.02%(5mL)	外用薬	院外・院内
D-ソルビトール経口液75%	内用薬	院外・院内
EPLカプセル250mg	内用薬	院外
L-ケフレックス小児用顆粒	内用薬	院外
MSコンチン錠30mg	内用薬	院外
PL配合顆粒(1g)	内用薬	院外・院内

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
SG配合顆粒(1g)	内用薬	院外
SPトローチ明治0.25mg	外用薬	院外・院内
アーチスト錠1.25mg	内用薬	院外
アーチスト錠10mg	内用薬	院外
アーテン錠2mg★抗パーキンソン剤★	内用薬	院外
アーリーダ錠60mg	内用薬	院外
アイトロール錠20mg	内用薬	院外
アイピーディDS5%	内用薬	院外
アイピーディカプセル100mg	内用薬	院外
アイベータ配合点眼液(5mL)	外用薬	院外
アイミクス配合錠HD	内用薬	院外
アイミクス配合錠LD	内用薬	院外
アイモビーグ皮下注70mgペン	自己注	院外
アイラミド配合懸濁性点眼液(5mL)	外用薬	院外
亜鉛華軟膏「ニッコー」	外用薬	院外・院内
アキネトン細粒1%	内用薬	院外
アキネトン錠1mg	内用薬	院外・院内
アクトシン軟膏3%(30g)	外用薬	院外・院内
アクトス錠15mg	内用薬	院外
アクトネル錠17.5mg★骨粗鬆症剤★	内用薬	院外
アクトネル錠2.5mg★骨粗鬆症剤★	内用薬	院外
アクトネル錠75mg	内用薬	院外
アコファイド錠100mg	内用薬	院外
アサコール錠400mg	内用薬	院外
アザルフィジンEN錠500mg	内用薬	院外
アジスロマイシン錠250mg「NP」	内用薬	院外・院内
アシテアダ二舌下錠100単位(IR)	内用薬	院外
アシテアダ二舌下錠300単位(IR)	内用薬	院外
アシノン錠150mg	内用薬	院外
アジマイシン点眼液1%(2.5mL)	外用薬	院外
アジレクト錠1mg	内用薬	院外
アスタットクリーム1%(10g)	外用薬	院外
アストミン錠10mg★鎮咳剤★	内用薬	院外
アズノールST錠口腔用5mg	外用薬	院外
アズノールうがい液4%(5mL)	外用薬	院外・院内
アズノール軟膏(20g)★消炎外用剤★	外用薬	院外・院内
アズノール軟膏(500g)	外用薬	院外・院内
アスパラカリウム錠300mg★K剤★	内用薬	院外・院内
アスピリン末	内用薬	院外
アスペノンカプセル10mg	内用薬	院外
アスペノンカプセル20mg	内用薬	院外
アスベリンシロップ0.5%	内用薬	院外
アスベリン散10%	内用薬	院外



※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
アスベリン錠10	内用薬	院外
アスベリン錠20	内用薬	院外
アズマネックスツイストヘラー200μg60吸入	外用薬	院外
アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」	内用薬	院外・院内
アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」	内用薬	院外・院内
アゼプチン錠1mg	内用薬	院外
アゾセミド錠30mg「JG」★ループ利尿剤★	内用薬	院外・院内
アゾルガ配合懸濁性点眼液(5mL)	外用薬	院外
アダプチノール錠5mg	内用薬	院外
アダラートCR錠10mg	内用薬	院外
アダラートCR錠20mg	内用薬	院外
アタラックス-Pカプセル25mg	内用薬	院外・院内
アテノロール錠25mg「トーフ」	内用薬	院外・院内
アデホスコーフ腸溶錠20	内用薬	院外
アデホスコーフ腸溶錠60	内用薬	院外
アデホスコーフ顆粒10%(100mg)	内用薬	院外・院内
アドエア100ディスクス60ブリスター	外用薬	院外
アドエア125エアゾール120吸入用	外用薬	院外
アドエア250ディスクス60ブリスター	外用薬	院外
アドエア500ディスクス60吸入用	外用薬	院外
アドエア50エアゾール120吸入用	外用薬	院外
アドシルカ錠20mg	内用薬	院外
アドソルビン	内用薬	院外・院内
アドビオール錠5mg	内用薬	院外
アドフィードパップ40mg(7枚)	外用薬	院外
アトルバスタチン錠10mg「サワイ」	内用薬	院外・院内
アトロピン点眼液1%(5mL)	外用薬	院外
アナフラニール錠10mg	内用薬	院外
アナフラニール錠25mg)	内用薬	院外
アニュイティ100μgエリプタ30吸入用	外用薬	院外
アニュイティ200μgエリプタ30吸入用	外用薬	院外
アノーロエリプタ30吸入用	外用薬	院外
アフィニトール錠5mg	内用薬	院外
アブストラル舌下錠100μg	内用薬	院外・院内
アフタッチ口腔用貼付剤25μg	外用薬	院外・院内
アプレピタントカプセル80mg「NK」	内用薬	院外・院内
アプレピタントカプセル125mg「NK」	内用薬	院外・院内
アベロックス錠400mg	内用薬	院外
アポハイドローション20%(4.5mL)	外用薬	院外
アボルブカプセル0.5mg	内用薬	院外
アマージ錠2.5mg	内用薬	院外
アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」	内用薬	院外・院内
アミティーザカプセル12μg	内用薬	院外・院内

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
アミティーザカプセル24 $\mu$ g	内用薬	院外
アミノレバンEN配合散(コーヒー味)50g	内用薬	院外
アミノレバンEN配合散(フルーツ味)50g	内用薬	院外・院内
アメナリーフ錠200mg	内用薬	院外
アモキシサンカプセル25mg	内用薬	院外
アモバン錠7.5mg	内用薬	院外
アモバン錠10	内用薬	院外
アラセナーA軟膏3%(5g)	外用薬	院外・院内
アリセプトD錠3mg	内用薬	院外
アリセプトD錠5mg	内用薬	院外
アリナミンF糖衣錠25mg	内用薬	院外・院内
アルサルミン細粒90%(1g)	内用薬	院外
アルサルミン内用液10%	内用薬	院外
アルダクトンA細粒10%	内用薬	院外
アルピニー坐剤100mg	外用薬	院外
アルファカルシドールカプセル0.25 $\mu$ g「トーフ」	内用薬	院外
アルファカルシドールカプセル1 $\mu$ g「トーフ」	内用薬	院外
アルファロールカプセル0.5 $\mu$ g	内用薬	院外
アルファロールカプセル0.25 $\mu$ g	内用薬	院外
アルファロール散1 $\mu$ g/g	内用薬	院外
アルファロール内用液0.5 $\mu$ g/L	内用薬	院外
アルプラゾラム錠0.4mg「トーフ」	内用薬	院外・院内
アルメタ軟膏(5g)	外用薬	院外
アルロイドG内用液5%	内用薬	院外・院内
アレギサール錠10mg	内用薬	院外
アレサガテープ4mg	外用薬	院外
アレサガテープ8mg	外用薬	院外
アレジオンLX点眼薬0.1%(5mL)	外用薬	院外
アレジオン点眼薬0.05%(5mL)	外用薬	院外
アレセンサカプセル150mg	内用薬	院外・院内
アレビアチン散10%	内用薬	院外・院内
アレロックOD錠2.5★アレルギー用剤★	内用薬	院外
アレロックOD錠5★アレルギー用剤★	内用薬	院外
アロマシン錠25mg	内用薬	院外
アンカロン錠100mg	内用薬	院外
アンテベートローション0.05%(10g)	外用薬	院外
アンテベート軟膏0.05%(5g)	外用薬	院外
アンプラーグ錠100mg	内用薬	院外
アンプリット錠10mg	内用薬	院外
アンペック坐剤10mg	外用薬	院外・院内
イーケプラ錠250mg	内用薬	院外
イーケプラ錠500mg★抗てんかん剤★	内用薬	院外
イグザレルトOD錠10mg	内用薬	院外・院内

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
イグザレルトOD錠15mg	内用薬	院外・院内
イクスタンジ錠40mg	内用薬	院外
イクスタンジ錠80mg	内用薬	院外
イクセロンパッチ13.5mg	外用薬	院外
イクセロンパッチ18mg	外用薬	院外
イクセロンパッチ4.5mg	外用薬	院外
イクセロンパッチ9mg	外用薬	院外
イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」	内用薬	院外・院内
イスコチン錠100mg	内用薬	院外
イソジンガーグル液7%（30mL）	外用薬	院外
イソジンシュガーパスタ軟膏（100g）	外用薬	院外・院内
イソバイドシロップ70%分包30mL	内用薬	院外
イトリゾール内用液1%	内用薬	院外
イナビル吸入粉末剤20mg	外用薬	院外・院内
イノラス配合経腸用液（187.5mL）	内用薬	院外
イフェクサーSRカプセル75mg	内用薬	院外
イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「サワイ」	内用薬	院外・院内
イミグランキット皮下注3mg	自己注	院外
イミグラン錠50mg	内用薬	院外
イミグラン点鼻液20	外用薬	院外・院内
イムラン錠50mg	内用薬	院外
イリボーOD錠2.5μg	内用薬	院外
イリボーOD錠5μg	内用薬	院外・院内
イルベタン錠100mg	内用薬	院外
イレッサ錠250mg	内用薬	院外
インクレミンシロップ	内用薬	院外・院内
インサイドパップ70mg（7枚）	外用薬	院外
インチュニブ錠1mg	内用薬	院外
インチュニブ錠3mg	内用薬	院外
インテナースパップ70mg（5枚）	外用薬	院外
インテバン坐剤25mg	外用薬	院外
インデラル錠10mg	内用薬	院外・院内
インフリーSカプセル200mg	内用薬	院外
ヴォトリエント錠200mg	内用薬	院外
ヴォリブリス錠2.5mg	内用薬	院外
ウテメリン錠5mg	内用薬	院外
ウブレチド錠5mg	内用薬	院外・院内
ウラリット-U配合散（1g）	内用薬	院外・院内
ウラリット配合錠	内用薬	院外
ウリトスOD錠0.1mg	内用薬	院外
ウルグートカプセル200mg	内用薬	院外
ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーフ」	内用薬	院外・院内
ウルティブ口吸入用カプセル	外用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
ウロカルン錠225mg	内用薬	院外・院内
ウロマチックS	外用薬	院外・院内
エイベリス点眼液0.002% (2.5mL)	外用薬	院外
エースコール錠2mg	内用薬	院外
エカード配合錠HD	内用薬	院外
エキザルベ(5g)	外用薬	院外・院内
エキセメスタン錠25mg「NK」	内用薬	院外
エクア錠50mg	内用薬	院外・院内
エクフィナ錠50mg	内用薬	院外
エクメット配合錠HD	内用薬	院外
エクメット配合錠LD	内用薬	院外
エクラープラスター20μg/cm <sup>2</sup>	外用薬	院外
エクリラ400μg ジエヌエア60吸入用	外用薬	院外
エクロックゲル5%(20g)	外用薬	院外
エコリシン眼軟膏(3.5g)	外用薬	院外
エサンブトール錠250mg	内用薬	院外・院内
エストラーナテープ0.36mg	外用薬	院外
エストラーナテープ0.72mg	外用薬	院外
エストラサイトカプセル★前立腺用剤★	内用薬	院外
エストリール錠1mg★卵胞ホルモン剤★	内用薬	院外
エストリール膾錠(0.5mg)	外用薬	院外・院内
エスワンタイハウ配合OD錠T20	内用薬	院外・院内
エスワンタイハウ配合OD錠T25	内用薬	院外・院内
エチゾラム0.5mg「SW」	内用薬	院外・院内
エックスフォージ配合錠	内用薬	院外
エドルミズ錠50mg	内用薬	院外
エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トーフ」	内用薬	院外・院内
エネーボ配合経腸用液250mL	内用薬	院外・院内
エパデールS300	内用薬	院外
エパデールS600	内用薬	院外
エパデールS900	内用薬	院外
エバミール錠1.0	内用薬	院外
エビスタ錠60mg	内用薬	院外
エビプロスタット配合錠DB	内用薬	院外
エピペン注射液0.15mg	自己注	院外・院内
エピペン注射液0.3mg	自己注	院外・院内
エフィエントOD錠20mg	内用薬	院外・院内
エフィエント錠3.75mg	内用薬	院外・院内
エフピーOD錠2.5mg	内用薬	院外・院内
エフメノカプセル100mg	内用薬	院外
エブランチルカプセル15mg	内用薬	院外・院内
エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーフ」	内用薬	院外・院内
エブレソ錠20mg	内用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
エベレンゾ錠50mg	内用薬	院外
エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター	自己注	院外
エムラクリーム(10g)	外用薬	院外
エリキユース錠2.5mg	内用薬	院外・院内
エリキユース錠5mg	内用薬	院外・院内
エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用	外用薬	院外
エリスロシンDSW(200mg/g)★マクロライ	内用薬	院外
エリスロシン錠200mg★マクロライド系★	内用薬	院外・院内
エレンタール配合内用剤(80g)	内用薬	院外・院内
エンクラッセ62.5μgエリプタ30吸入用	外用薬	院外
エンシュア・H	内用薬	院外
エンタカポン錠100mg「トーフ」	内用薬	院外・院内
エンドキサン錠50mg	内用薬	院外・院内
エンブレル皮下注シリンジ25mg【自己注】	自己注	院外
エンブレル皮下注シリンジ50mg【自己注】	自己注	院外
エンレスト錠100mg	内用薬	院外・院内
エンレスト錠200mg	内用薬	院外
オイグルコン錠1.25mg	内用薬	院外
オイグルコン錠2.5mg	内用薬	院外
オイラックスクリーム10%(10g)	外用薬	院外・院内
オーキシスタービューヘイラー60吸入	外用薬	院外
オーグメンチン配合錠250RS	内用薬	院外・院内
オースギ大黃甘草湯エキスT錠	内用薬	院外
オキサロール軟膏25μg/g(10g)	外用薬	院外
オキシコナゾール硝酸塩錠600mg「F」	外用薬	院外・院内
オキシドール	外用薬	院外・院内
オキナゾール外用液1%(10mL)	外用薬	院外
オキノーム散10mg	内用薬	院外・院内
オキノーム散2.5mg	内用薬	院外・院内
オキノーム散5mg	内用薬	院外・院内
オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg	自己注	院外
オゼックス点眼液0.3%	外用薬	院外
オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	内用薬	院外・院内
オゼンピック皮下注2mg	内用薬	院外
オテズラ錠10mg	内用薬	院外
オテズラ錠20mg	内用薬	院外
オテズラ錠30mg	内用薬	院外
オノンカプセル112.5mg	内用薬	院外
オパルモン錠5μg	内用薬	院外
オフエブカプセル100mg	内用薬	院外
オフエブカプセル150mg	内用薬	院外
オプソ内服液5mg	内用薬	院外・院内
オペガン0.6(1%0.6mL/本)	外用薬	院外・院内

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」	内用薬	院外
オメプラー錠10mg	内用薬	院外
オメプラー錠20mg	内用薬	院外
オメプラー錠20「SW」	内用薬	院外
オラペネム小児用細粒10%	内用薬	院外
オランザピンOD錠2.5mg「明治」	内用薬	院外・院内
オリーブ油	外用薬	院外・院内
オルケディア錠2mg	内用薬	院外
オルベスコ(100μg)インヘラー112吸入用	外用薬	院外
オルベスコ(200μg)インヘラー56吸入用	外用薬	院外
オルベスコ50μgインヘラー112吸入用	外用薬	院外
オルミエント錠2mg	内用薬	院外
オルミエント錠4mg	内用薬	院外
オルメサルタンOD錠20mg「トーフ」	内用薬	院外・院内
オルメテックOD錠10mg	内用薬	院外
オルメテックOD錠20mg	内用薬	院外
オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーフ」	内用薬	院外・院内
オングリザ錠2.5mg	内用薬	院外
オングリザ錠5mg	内用薬	院外
オンジェンティス錠25mg	内用薬	院外
オンブレス吸入用カプセル150μg	外用薬	院外
オンボー皮下注100mgオートインジェクター	自己注	院外
ガスコン錠40mg	内用薬	院外・院内
ガスターD錠20mg	内用薬	院外
ガストローム顆粒66.7%(1.5g)	内用薬	院外
ガスマチン錠5mg	内用薬	院外
ガスロンN錠4mg	内用薬	院外
カソデックス錠80mg	内用薬	院外
カタプレス錠75μg	内用薬	院外
カチーフN錠5mg	内用薬	院外
ガチフロ点眼液0.3%	外用薬	院外
カデックス軟膏0.9%(40g)	外用薬	院外・院内
カデュエット配合錠4番	内用薬	院外
カナグル錠100mg	内用薬	院外
ガナトン錠50mg	内用薬	院外
カナリア配合錠	内用薬	院外
カバサール錠0.25mg	内用薬	院外
カバサール錠1.0mg	内用薬	院外
ガバペン錠200mg	内用薬	院外
カペシタビン錠300mg「サワイ」	内用薬	院外・院内
カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」	内用薬	院外・院内
カラミンローション	外用薬	院外・院内
カリメート経口液20%(25g)	内用薬	院外・院内

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
カリメート散（5g）	内用薬	院外
カルスロット錠20mg	内用薬	院外
カルデナリン錠1mg	内用薬	院外
カルブロック錠16mg	内用薬	院外
カルベジロール錠「サワイ」1.25mg	内用薬	院外・院内
カルベジロール錠10mg「トーフ」	内用薬	院外・院内
キサラン点眼液（2.5mL）	外用薬	院外
キシロカインゼリー2%（30mL）	外用薬	院外・院内
キシロカイン点眼液4%（20mL）	外用薬	院外・院内
キネダック錠50mg	内用薬	院外
ギャバロン錠5mg	内用薬	院外
キャブピリン配合錠	内用薬	院外
キューバル100エアゾール	外用薬	院外・院内
キューバル50エアゾール	外用薬	院外
キョウニン水	内用薬	院外
キンダベート軟膏（5g）	外用薬	院外
ゲーフィス錠5mg	内用薬	院外
クエチアピン錠「サワイ」25mg	内用薬	院外・院内
クエン酸第一鉄Na錠50mg「JG」	内用薬	院外・院内
グラアルファ配合点眼液（5mL）	外用薬	院外
グラクティブ錠100mg	内用薬	院外
グラクティブ錠25mg	内用薬	院外
グラクティブ錠50mg	内用薬	院外・院内
グラケーカプセル15mg	内用薬	院外・院内
クラシエ114柴苓湯（4.05g）	内用薬	院外・院内
クラシエ23当帰芍薬散料（3g）	内用薬	院外・院内
クラシエ24加味逍遙散料（3g）	内用薬	院外
クラシエ25桂枝茯苓丸料（3g）	内用薬	院外
クラシエ40猪苓湯（3g）	内用薬	院外
クラシエ41補中益気湯（3.75g）	内用薬	院外・院内
クラシエ43六君子湯（3g）	内用薬	院外・院内
クラシエ68芍薬甘草湯（2g）	内用薬	院外
クラシエ68芍薬甘草湯（3g）	内用薬	院外・院内
クラシエ葛根湯エキス細粒（3.75g）	内用薬	院外
クラシエ葛根湯エキス錠	内用薬	院外
クラシエ甘草湯エキス細粒（2g）	内用薬	院外
クラシエ五苓散料エキス錠	内用薬	院外
クラシエ十味敗毒湯エキス錠	内用薬	院外
クラシエ桃核承気湯エキス錠	内用薬	院外
クラシエ八味地黄丸料エキス細粒（3g）	内用薬	院外
クラシエ半夏厚朴湯エキス錠	内用薬	院外
グラナテック点眼液0.4%（5mL）	外用薬	院外
クバモックス小児用配合ドライシロップ°（0.505g）	内用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
ケバモックス小児用配合ドロップ <sup>®</sup> (1.01g)	内用薬	院外
クラビット錠500mg★キノロン系抗菌剤★	内用薬	院外
クラビット点眼液【1.5%】(5mL)	外用薬	院外
クラビット点眼液0.5%(5mL/本)	外用薬	院外
グラマリール錠25mg	内用薬	院外・院内
グランダキシン錠50mg	内用薬	院外
クリアナール錠200mg	内用薬	院外
グリクラジド錠20mg「トーフ」	内用薬	院外・院内
グリセリン	外用薬	院外・院内
グリセリン浣腸液50%「ケンエー」(120mL/本)	外用薬	院外・院内
グリセリン浣腸液50%「ケンエー」(30mL/本)	外用薬	院外・院内
グリセリン浣腸液50%「ケンエー」(60mL/本)	外用薬	院外
グリチロン配合錠	内用薬	院外・院内
グリベック錠100mg	内用薬	院外・院内
グリミクロンHA錠20mg	内用薬	院外
グリミクロン錠40mg	内用薬	院外
グリメピリド錠1mg「トーフ」	内用薬	院外・院内
グルコンサンK細粒4mgEq(1g/包)	内用薬	院外・院内
グルファストOD錠10mg	内用薬	院外
グルベス配合OD錠	内用薬	院外
グレースビット錠50mg	内用薬	院外・院内
クレストールOD錠5mg	内用薬	院外
クレストールOD錠2.5mg	内用薬	院外
クレナフィン爪外用液10%(3.56g/4mL)	外用薬	院外
クレメジン細粒分包2g	内用薬	院外・院内
クレメジン速崩錠500mg	内用薬	院外
クロマイ-P軟膏	外用薬	院外
クロミッド錠50mg	内用薬	院外
クロラムフェニコール膾錠100mg「F」	外用薬	院外・院内
クロロマイセチン軟膏2%(25g)	外用薬	院外
ケイキサレート(5g)	内用薬	院外
ケイツーカプセル5mg	内用薬	院外・院内
ゲーベッククリーム1%(50g/本)	外用薬	院外・院内
ケタスカプセル10mg	内用薬	院外
ケトコナゾールクリーム2%「JG」	外用薬	院外・院内
ケトプロフェンテープ20mg「日医工」(7枚)	外用薬	院外
ゲフィチニブ錠250mg「NK」	内用薬	院外
ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター	自己注	院外
ケフラルカプセル250mg	内用薬	院外
ケフラル細粒小児用10%(100mg/g)	内用薬	院外
ケフレックスカプセル250mg	内用薬	院外・院内
ケフレックスシロップ用細粒200	内用薬	院外
ケレンディア錠10mg	内用薬	院外



※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
ケレンディア錠20mg	内用薬	院外
ゲンタシン軟膏0.1% (10g)	外用薬	院外
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」	外用薬	院外・院内
コートリル錠10mg	内用薬	院外
コールタイジン点鼻液 (15mL)	外用薬	院外
コスパノン錠40mg	内用薬	院外
コソプト配合点眼液5mL	外用薬	院外
コディオ配合錠MD	内用薬	院外
コデインリン酸塩散 (1%)	内用薬	院外・院内
コニール錠2mg	内用薬	院外
コバシル錠2mg	内用薬	院外
コムクロシャンプー0.05% (125mL/本)	外用薬	院外
コムタン錠100mg	内用薬	院外
コメリアンコーワ錠50mg	内用薬	院外
コラン錠2.5mg	内用薬	院外
コランチル配合顆粒	内用薬	院外
コリナコール点眼液 (5mL)	外用薬	院外
コルヒチン錠0.5mg	内用薬	院外
コレクチム軟膏0.5% (5g)	外用薬	院外
コレチメント錠9mg	内用薬	院外
コレバインミニ83%1500mg	内用薬	院外
コレバイン錠500mg	内用薬	院外
コンスタン錠0.4mg	内用薬	院外
コンスタン錠0.8mg	内用薬	院外
コントロール錠10mg	内用薬	院外
コントミン糖衣錠12.5mg	内用薬	院外・院内
コンバントリンドライシロップ (100mg/1g)	内用薬	院外
コンベッククリーム5% (10g)	外用薬	院外
ザーネ軟膏0.5%	外用薬	院外
サアミオン錠 (5mg)	内用薬	院外
ザイザルシロップ0.05%	内用薬	院外
ザイザル錠5mg	内用薬	院外
ザイティガ錠250mg	内用薬	院外
サイトテック錠200μg	内用薬	院外
サイレース錠1mg	内用薬	院外
サイレース錠2mg	内用薬	院外
ザイロリック錠100mg	内用薬	院外
サインバルタカプセル20mg	内用薬	院外
サインバルタカプセル30mg	内用薬	院外
ザクラス配合錠HD	内用薬	院外
サムスカOD錠7.5mg	内用薬	院外
サムチレル内用懸濁液15% (5mL)	内用薬	院外
ザラカム配合点眼液	外用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg「日医工」	内用薬	院外
サラゾピリン坐剤(500mg)	外用薬	院外
サラゾピリン錠(500mg)	内用薬	院外
サリグレンカプセル(30mg)	内用薬	院外
サリパラ液	内用薬	院外
サリベートエアゾール(50g)	外用薬	院外・院内
サルコートカプセル外用50μg	外用薬	院外
サルタノールインヘラー100μg	外用薬	院外
ザルティア錠2.5mg	内用薬	院外
ザルティア錠5mg	内用薬	院外
サワシリンカプセル(250mg)	内用薬	院外
サワシリン錠250mg	内用薬	院外
サンコバ点眼液0.02%(5mL)	外用薬	院外
サンドールP点眼液	外用薬	院外・院内
サンピロ点眼液2%(5mL)	外用薬	院外
サンリズムカプセル(50mg)	内用薬	院外・院内
シアリス錠(10mg)	内用薬	院外
シアリス錠20mg	内用薬	院外
ジェイゾロフト錠25mg	内用薬	院外
ジェニナック錠200mg	内用薬	院外
ジェノゲスト錠1mg「モチダ」	内用薬	院外・院内
ジェミーナ配合錠(21錠PTP)	内用薬	院外
ジェミーナ配合錠(28錠PTP)	内用薬	院外
ジオトリフ錠20mg	内用薬	院外
ジオトリフ錠30mg	内用薬	院外
ジオトリフ錠40mg	内用薬	院外
ジクアスLX点眼液3%	外用薬	院外
ジクトルテープ75mg	外用薬	院外・院内
シグマート錠5mg	内用薬	院外
ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」	外用薬	院外・院内
ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」	外用薬	院外・院内
ジゴシン散0.1%	内用薬	院外
ジゴシン錠0.25mg	内用薬	院外
ジセレカ錠200mg	内用薬	院外
シダキュアスギ花粉舌下錠2000JAU	内用薬	院外
シダキュアスギ花粉舌下錠5000JAU	内用薬	院外
シナール配合錠	内用薬	院外・院内
シナール配合顆粒(1g)	内用薬	院外
ジブレキサ細粒1%	内用薬	院外
ジブレキサ錠2.5mg	内用薬	院外
ジブレキサ錠5mg	内用薬	院外
シベノール錠100mg	内用薬	院外・院内
ジャディアン錠10mg	内用薬	院外・院内

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
ジャドニユ顆粒分包90mg	内用薬	院外
ジャドニユ顆粒分包360mg	内用薬	院外
ジャヌビア錠100mg	内用薬	院外
ジャヌビア錠50mg	内用薬	院外
ジュンコウ補中益気湯FCエキス錠医療用	内用薬	院外
ジルテックドライシロップ1.25%	内用薬	院外
ジルテック錠10mg	内用薬	院外
シルニジピン錠10mg「サワイ」	内用薬	院外・院内
シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」	内用薬	院外・院内
シロドシンOD錠4mg「サワイ」	内用薬	院外・院内
シンレスタール錠250mg	内用薬	院外
スイニー錠100mg	内用薬	院外
スインプロイク錠0.2mg	内用薬	院外・院内
スーグラ錠50mg	内用薬	院外
スーテントカプセル12.5mg	内用薬	院外・院内
スタレボ配合錠L100	内用薬	院外
スタレボ配合錠L50	内用薬	院外・院内
スチックゼノールA(40g)	外用薬	院外・院内
スチバーガ錠40mg	内用薬	院外・院内
ステープラOD錠0.1mg	内用薬	院外
ストミンA配合錠	内用薬	院外
ストラテラ内用液0.4%	内用薬	院外
ストロカイン錠5mg	内用薬	院外
ストロメクトール錠3mg	内用薬	院外・院内
スピール膏M	外用薬	院外
スピオルトレスピマット28吸入	外用薬	院外・院内
スピオルトレスピマット60吸入	外用薬	院外
スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入	外用薬	院外・院内
スピリーバ吸入用カプセル18μg	外用薬	院外
スピロラクトン錠25mg「日医工」	内用薬	院外・院内
ズファジラン錠10mg	内用薬	院外・院内
スマトリプタン錠50mg「トーワ」	内用薬	院外・院内
スミスリンローション5%	外用薬	院外
スルピリド錠50mg「サワイ」	内用薬	院外・院内
ゼジューラ錠100mg	内用薬	院外
ゼチーア錠10mg	内用薬	院外・院内
セネガシロップ	内用薬	院外
セパゾン錠(1mg)	内用薬	院外・院内
セパゾン錠2mg	内用薬	院外
セパミットRカプセル10	内用薬	院外
セパミット-R細粒2%	内用薬	院外
ゼビアックスローション2%(10g)	外用薬	院外
セファランチン錠1mg	内用薬	院外・院内

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
ゼフィックス錠 (100mg)	内用薬	院外
セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」	内用薬	院外・院内
セフゾンカプセル100mg	内用薬	院外
ゼフナートクリーム2% (10g)	外用薬	院外
ゼフナート外用液2% (10mL)	外用薬	院外
ゼポラスパップ40mg (7枚)	外用薬	院外
セララ錠50mg	内用薬	院外・院内
セルシン錠2mg	内用薬	院外・院内
セルタッチテープ70 (7枚)	外用薬	院外
セルタッチパップ140 (7枚)	外用薬	院外
セルタッチパップ70 (7枚)	外用薬	院外
セルニルトン錠	内用薬	院外
ゼルヤンツ錠5mg	内用薬	院外・院内
セレコックス錠100mg	内用薬	院外
セレジストOD錠5mg	内用薬	院外
セレストアミン配合錠★アレルギー用★	内用薬	院外
セレニカR錠400mg	内用薬	院外
セレニカR顆粒40%	内用薬	院外
セレネース細粒1%	内用薬	院外
セレネース錠0.75mg	内用薬	院外
セレネース錠1mg	内用薬	院外
セレベント50ディスクス (60ブリスター)	外用薬	院外・院内
ゼローダ錠300mg	内用薬	院外
セロクエル25mg錠	内用薬	院外
セロクラール錠20mg★脳代謝賦活剤★	内用薬	院外
セロケン錠20mg	内用薬	院外・院内
ゼンタコートカプセル3mg	内用薬	院外・院内
センノシド錠12mg「トローワ」★緩下剤★	内用薬	院外・院内
ゾーミグRM錠2.5mg	内用薬	院外
ソタコール錠40mg	内用薬	院外
ゾフルーザ錠20mg	内用薬	院外・院内
ソラナックス錠0.4mg	内用薬	院外
ソランタール錠100mg	内用薬	院外・院内
ソリタT配合顆粒3号 (4g)	内用薬	院外
ソリタT顆粒2号 (4g)	内用薬	院外
ダーブロック錠2mg	内用薬	院外
ダーブロック錠2mg	内用薬	院外・院内
ダーブロック錠4mg	内用薬	院外
ダイアアップ坐剤6mg	外用薬	院外
ダイアモックス錠250mg★炭酸脱水酵素抑制剤★	内用薬	院外・院内
ダイオウ末	内用薬	院外・院内
タイケルブ錠250mg	内用薬	院外・院内
ダイドロネル錠200mg	内用薬	院外・院内

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
ダイフェン配合錠	内用薬	院外・院内
ダイフェン配合顆粒（1g）	内用薬	院外・院内
ダクチル錠50mg	内用薬	院外・院内
タグリッソ錠40mg	内用薬	院外
タグリッソ錠80mg	内用薬	院外
タケキャブ錠10mg	内用薬	院外・院内
タケキャブ錠20mg	内用薬	院外・院内
タケブロンOD錠15	内用薬	院外
タケブロンOD錠30	内用薬	院外
タケルダ配合錠	内用薬	院外
タナドーパ顆粒7.5%（1g）	内用薬	院外・院内
タナトリル錠5mg	内用薬	院外・院内
タフィンラーカプセル7.5mg	内用薬	院外
タマガワヨードホルムガーゼ	外用薬	院外
タミフルDS3%	内用薬	院外・院内
タミフルカプセル7.5mg	内用薬	院外
ダラシンTゲル（10g）	外用薬	院外
ダラシнкаプセル150mg	内用薬	院外・院内
タリージェOD錠10mg	内用薬	院外・院内
タリージェOD錠15mg	内用薬	院外・院内
タリージェOD錠5mg	内用薬	院外・院内
タリオンOD錠5mg	内用薬	院外
タリオン錠10mg	内用薬	院外
タリビッド眼軟膏0.3%（3.5g）★眼科用	外用薬	院外・院内
タリビット耳鼻科用液0.3%（5mL）★耳鼻科★	外用薬	院外・院内
タリビッド点眼液（5mL）	外用薬	院外
タリムス点眼液0.1%（5mL）	外用薬	院外
タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「トーフ」	内用薬	院外・院内
ダントリウムカプセル25mg	内用薬	院外・院内
タンニン酸アルブミン	内用薬	院外・院内
タンボコール錠50mg	内用薬	院外
チアトンカプセル10mg	内用薬	院外
チガソнкаプセル10mg	内用薬	院外・院内
チザニジン錠1mg「日医工」	内用薬	院外・院内
チスタニン糖衣錠100mg	内用薬	院外
チモプトール×E点眼液0.5%2.5mL	外用薬	院外
チモプトール点眼液0.5%（5mL）	外用薬	院外・院内
チャンピックス錠0.5mg	内用薬	院外
チャンピックス錠1mg	内用薬	院外
チョコラA錠1万単位	内用薬	院外
チラーヂンS散0.01%	内用薬	院外
チラーヂンS錠25μg	内用薬	院外
チラーヂンS錠50μg	内用薬	院外・院内

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
ツイミーグ錠500mg	内用薬	院外・院内
ツートラム錠100mg	内用薬	院外
ツートラム錠150mg	内用薬	院外
ツートラム錠25mg	内用薬	院外
ツートラム錠50mg	内用薬	院外
つくしA・M配合散(1.3g)	内用薬	院外
ツムラ001葛根湯工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外・院内
ツムラ002葛根湯加川きゅう辛夷工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ006十味敗毒湯工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ007八味地黄丸工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ011柴胡桂枝乾姜湯工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ012柴胡加竜骨牡蛎湯工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外・院内
ツムラ014半夏瀉心湯工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外・院内
ツムラ016半夏厚朴湯工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外・院内
ツムラ017五苓散工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外・院内
ツムラ018桂枝加朮附湯工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外・院内
ツムラ019小青竜湯工キス顆粒(医療用)3.0g	内用薬	院外・院内
ツムラ020防己黄耆湯工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ023当归芍薬散工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ024加味逍遙散工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ025桂枝茯苓丸工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外・院内
ツムラ026桂枝加竜骨牡蛎湯工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ027麻黄湯工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ028越婢加朮湯工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ029麦門冬湯工キス顆粒(医療用)3.0g	内用薬	院外・院内
ツムラ030真武湯工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ031呉茱萸湯工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ037半夏白朮天麻湯工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ038当归四逆加呉茱萸生姜湯工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ039苓桂朮甘湯工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ041補中益気湯工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ043六君子湯工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ047釣藤散工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ048十全大補湯工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外・院内
ツムラ050荊芥連翹湯工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ051潤腸湯工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ052よく苡仁湯工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ054抑肝散工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外・院内
ツムラ055麻杏甘石湯工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ060桂枝加芍薬湯工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ061桃核承気湯工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ062防風通聖散工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外・院内
ツムラ063五積散工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
ツムラ068芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ070香蘇散エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ071四物湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ072甘麦大棗湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ076竜胆瀉肝湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ077きゅう帰膠艾湯エキス顆粒（医療用）3.0g	内用薬	院外
ツムラ083抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ084大黃甘草湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外・院内
ツムラ087六味丸エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ088二朮湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ090清肺湯エキス顆粒（医療用）3.0g	内用薬	院外
ツムラ091竹茹温胆湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ092滋陰至宝湯エキス顆粒（医療用）3.0g	内用薬	院外
ツムラ095五虎湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ096柴朴湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ099小建中湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ100大建中湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外・院内
ツムラ103酸棗仁湯エキス顆粒エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ104辛夷清肺湯エキス顆粒エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ107牛車腎気丸エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ108人參養栄湯エキス顆粒（医療用）3.0g	内用薬	院外・院内
ツムラ10柴胡桂枝湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ111清心蓮子飲エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外・院内
ツムラ113三黄瀉心湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ114柴苓湯エキス顆粒（医療用）3.0g	内用薬	院外
ツムラ116茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外・院内
ツムラ121三物黄ごん湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ123当帰建中湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ124川キユウ茶調散エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ125桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ126麻子仁丸エキス顆粒エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ127麻黄附子細辛湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ134桂枝加芍薬大黃湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ137加味帰脾湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ138桔梗湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラの生薬コウジン末（調剤用）	内用薬	院外
ティーエスワン配合OD錠T20	内用薬	院外
ティーエスワン配合OD錠T25	内用薬	院外
ティーエスワン配合カプセルT20	内用薬	院外
ティーエスワン配合カプセルT25	内用薬	院外
ティーエスワン配合顆粒T20	内用薬	院外
ティーエスワン配合顆粒T25	内用薬	院外
ディオバン錠（80mg）	内用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
ディオバン錠【20mg】	内用薬	院外
ディビゲル1mg	外用薬	院外
ディフェリングル0.1%（15g/本）	外用薬	院外・院内
ディレグラ配合錠	内用薬	院外
デエビゴ錠（5mg）	内用薬	院外
デエビゴ錠10mg	内用薬	院外
テオドール錠（100mg）★気管支拡張剤★	内用薬	院外
テオドール錠（200mg）★気管支拡張剤★	内用薬	院外
テオフィリン徐放錠100mg「カイヤ」★気管支拡張剤	内用薬	院外・院内
デカドロン錠0.5mg	内用薬	院外
デカドロン錠4mg	内用薬	院外・院内
テクフィデラカプセル（120mg）	内用薬	院外
テクフィデラカプセル240mg	内用薬	院外
テグレート細粒50% [カルバマゼピン]	内用薬	院外
テグレート錠（100mg） [カルバマゼピン]	内用薬	院外・院内
デザレックス錠5mg	内用薬	院外・院内
テシプール錠（1mg）	内用薬	院外
デスモプレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリガ」	外用薬	院外・院内
テトラミド錠（10mg）	内用薬	院外・院内
デルシトールカプセル（4mg）	内用薬	院外
テノーミン錠（25mg）	内用薬	院外
テノーミン錠（50mg）	内用薬	院外
テノゼット錠300mg	内用薬	院外
デノタスチュアブル配合錠	内用薬	院外
デパケンR錠100mg	内用薬	院外
デパケンR錠200mg	内用薬	院外
デパケンシロップ5%（50mg/mL）	内用薬	院外
デパケン錠（200mg）	内用薬	院外
テモゾロミド錠100mg「NK」	内用薬	院外・院内
テモゾロミド錠20mg「NK」	内用薬	院外・院内
テモダール（100mg）	内用薬	院外
テモダール（20mg）	内用薬	院外
デュアック配合ゲル（10g/本）	外用薬	院外
デュオトラバ配合点眼液	外用薬	院外
デュピクセント皮下注300mgシリンジ	自己注	院外・院内
デュファストン錠（5mg）	内用薬	院外
デュロテップMTパッチ（16.8mg）	外用薬	院外
デュロテップMTパッチ（2.1mg）	外用薬	院外
デュロテップMTパッチ（4.2mg）	外用薬	院外
デュロテップMTパッチ（8.4mg）	外用薬	院外
テラ・コートリル軟膏（5g）	外用薬	院外・院内
テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」	自己注	院外
テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター	自己注	院外



※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
テリルジー100エリプタ30吸引用	外用薬	院外・院内
テリルジー200エリプタ30吸入用	外用薬	院外
テルチア配合錠BP「トーフ」	内用薬	院外
テルネリン錠(1mg)	内用薬	院外
テルミサルタン錠40mg「ニプロ」	内用薬	院外・院内
デルモベートスカルプ(10mL)	外用薬	院外
デルモベート軟膏(5g)	外用薬	院外
テレミンソフト坐薬(2mg)	外用薬	院外
テレミンソフト坐薬10mg	外用薬	院外
ドグマチール細粒10%	内用薬	院外
ドグマチール錠50mg	内用薬	院外
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「日医工」	内用薬	院外・院内
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「日医工」	内用薬	院外・院内
ドパコール配合錠L100	内用薬	院外・院内
トビエース錠4mg	内用薬	院外
トビエース錠8mg	内用薬	院外
トピロリック錠40mg	内用薬	院外
トフィソパム錠50mg「サワイ」	内用薬	院外・院内
トブシムクリーム(10g/本)	外用薬	院外
トブシムローション0.05%(10g)	外用薬	院外・院内
トブシム軟膏(10g/本)	外用薬	院外
トブラシン点眼液0.3%(5mL/本)	外用薬	院外
トフラニール錠10mg	内用薬	院外
トフラニール錠25mg	内用薬	院外
ドボベットゲル(15g/本)	外用薬	院外
ドボベット軟膏(15g)	外用薬	院外・院内
トミロン錠100mg	内用薬	院外
ドラール錠15mg	内用薬	院外
トラセミドOD錠4mg「TE」	内用薬	院外・院内
トラゼンタ錠5mg	内用薬	院外・院内
トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	内用薬	院外・院内
トラディアンズ配合錠AP	内用薬	院外
トラディアンズ配合錠BP	内用薬	院外
トラニラスト点眼液0.5%「サワイ」	外用薬	院外・院内
トラバタンズ点眼液(0.004%)	外用薬	院外
トラベルミン配合錠	内用薬	院外・院内
ドラマミン錠50mg	内用薬	院外
トリキュラー28	内用薬	院外・院内
トリクロルメチアジド錠2mg「タイヨー」	内用薬	院外・院内
トリプタノール錠10mg	内用薬	院外・院内
トリプタノール錠25mg	内用薬	院外
トリメチン酸塩錠100mg「トーフ」	内用薬	院外
トルソプト点眼液1%(5mL)	外用薬	院外・院内

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	自己注	院外・院内
トレドミン錠15mg	内用薬	院外
トレドミン錠25mg	内用薬	院外
ドレニゾンテープ（7.5cm×10cm）	外用薬	院外
トレリーフOD錠25mg	内用薬	院外
トレリーフOD錠50mg	内用薬	院外
トロンビン液ソフトボトル（1万単位/本）	外用薬	院外・院内
ドンペリドン錠10mg「日医工」	内用薬	院外・院内
ナイキサン錠100mg	内用薬	院外・院内
ナウゼリンOD錠10mg	内用薬	院外
ナウゼリンOD錠5mg	内用薬	院外
ナウゼリンドライシロップ1%	内用薬	院外
ナウゼリン坐剤（60mg）	外用薬	院外・院内
ナウゼリン錠10mg	内用薬	院外
ナサニール点鼻液0.2%（5mL）	外用薬	院外
ナゼアOD錠0.1mg	内用薬	院外
ナゾネックス点鼻液50μg 112噴霧用	外用薬	院外
ナゾネックス点鼻液50μg 56噴霧用	外用薬	院外
ナトリックス錠1mg	内用薬	院外・院内
ナルサス錠24mg	内用薬	院外・院内
ナルサス錠2mg	内用薬	院外・院内
ナルサス錠6mg	内用薬	院外・院内
ナルラピド錠1mg	内用薬	院外・院内
ナルラピド錠2mg	内用薬	院外・院内
ナルラピド錠4mg	内用薬	院外・院内
ニコチネルTTS 10（14枚）	外用薬	院外
ニコチネルTTS 20（14枚）	外用薬	院外
ニコチネルTTS 30（14枚）	外用薬	院外
ニコランジル錠5mg「サワイ」	内用薬	院外・院内
<del>ミゾラールクリーム2%（10g）</del>	外用薬	院外
<del>ミゾラールローション（10mL）</del>	外用薬	院外
ニトロールRカプセル20mg	内用薬	院外
ニトロール錠5mg	内用薬	院外
ニトロダームTTS（25mg）	外用薬	院外
ニトロペン舌下錠0.3mg	内用薬	院外・院内
ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」	内用薬	院外・院内
ニフラン点眼液0.1%（5mL）	外用薬	院外
ニポラジン錠3mg	内用薬	院外
ニュープロパッチ（2.25mg）	外用薬	院外
ニュープロパッチ13.5mg	外用薬	院外
ニュープロパッチ18mg	外用薬	院外
ニュープロパッチ4.5mg	外用薬	院外・院内
ニュープロパッチ9mg	外用薬	院外・院内

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
ニューロタン錠25mg	内用薬	院外
ニューロタン錠50mg	内用薬	院外
ニューベクオ錠300mg	内用薬	院外
ネイリンカプセル100mg	内用薬	院外
ネオーラルCap25mg	内用薬	院外
ネオキシテープ73.5mg	外用薬	院外・院内
ネオシネジンコーワ5%点眼液(10mL)	外用薬	院外・院内
ネオドパゾール配合錠	内用薬	院外
ネキシウムカプセル10mg	内用薬	院外
ネキシウムカプセル20mg	内用薬	院外・院内
ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg	内用薬	院外
ネクサバル錠200mg	内用薬	院外
ネシーナ錠12.5mg	内用薬	院外
ネシーナ錠25mg	内用薬	院外
ネバナック懸濁性点眼液0.1%(5mL/本)	外用薬	院外
ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%(10g)	外用薬	院外
ノイキノ錠10mg	内用薬	院外・院内
ノイロトロピン錠4単位	内用薬	院外・院内
ノウリアスト錠20mg	内用薬	院外・院内
ノバミン錠5mg	内用薬	院外・院内
ノリトレン錠10mg	内用薬	院外
ノルスパンテープ(5mg)	外用薬	院外・院内
ノルスパンテープ10mg	外用薬	院外・院内
ハーフジゴキシンKY錠0.125mg	内用薬	院外・院内
ハーボニー配合錠	内用薬	院外・院内
パーロデル錠(2.5mg)	内用薬	院外
バイアグラ錠(50mg)	内用薬	院外
ハイドレアカプセル(500mg)	内用薬	院外・院内
ハイパジール点眼液0.25%(5mL)	外用薬	院外
ハイペン錠(200mg)	内用薬	院外
パキシルCR錠12.5mg	内用薬	院外
パキシルCR錠25mg	内用薬	院外
パキシル錠(10mg)	内用薬	院外
パキシル錠(20mg)	内用薬	院外
パキロビッドパック300	内用薬	院外
パキロビッドパック600	内用薬	院外
バクタ配合錠	内用薬	院外
バクタ配合顆粒	内用薬	院外
パタノール点眼液0.1%(5mL)	外用薬	院外
ハチミツ	内用薬	院外
ハッカ油「ニッコー」	外用薬	院外
バップフォー錠(10mg)	内用薬	院外
バップフォー錠(20mg)	内用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
パナルジン錠 (100mg)	内用薬	院外
パニマイシン点眼液0.3% (5mL)	外用薬	院外・院内
バラクルード錠0.5mg	内用薬	院外
パラミチンカプセル (300mg)	内用薬	院外
パリエット錠 (10mg)	内用薬	院外
パリエット錠 (5mg)	内用薬	院外
バリキサ錠450mg	内用薬	院外・院内
ハルシオン錠 (0.125mg)	内用薬	院外
ハルシオン錠 (0.25mg)	内用薬	院外
パルミコート200μgタービュヘイラー56吸入	外用薬	院外・院内
パルミコート吸入液 (0.5mg/2mL)	外用薬	院外
パルモディアXR錠0.2mg	内用薬	院外
パルモディアXR錠0.4mg	内用薬	院外
パルモディア錠0.1mg	内用薬	院外・院内
ハロピテープ8mg	外用薬	院外
ハロピテープ16mg	外用薬	院外
ハロピテープ24mg	外用薬	院外
ハロピテープ32mg	外用薬	院外
パロキセチンOD錠10mg「トーフ」	内用薬	院外・院内
パロキセチン錠10mg「明治」	内用薬	院外
パンクレアチン	内用薬	院外
バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」	内用薬	院外・院内
パントシン散20% (200mg/包)	内用薬	院外・院内
ビ・シフロール錠 (0.125mg)	内用薬	院外・院内
ビ・シフロール錠 (0.5mg)	内用薬	院外・院内
ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「日新」5mL/本	外用薬	院外・院内
ヒアレインミニ点眼液【0.1%】 (0.4mL/個)	外用薬	院外
ヒアレイン点眼液0.1% (5mL/本)	外用薬	院外
ピオグリタゾンOD錠15mg「トーフ」	内用薬	院外・院内
ビオスミン	内用薬	院外
ビオスリー配合OD錠	内用薬	院外
ビオチン散0.2%	内用薬	院外
ビオフェルミンR散	内用薬	院外・院内
ビオフェルミンR錠	内用薬	院外・院内
ビオフェルミン錠剤	内用薬	院外
ビオフェルミン配合散 (1g/包)	内用薬	院外・院内
ビカルタミドOD錠80mg「NK」	内用薬	院外・院内
ビクトーザ皮下注18mg	自己注	院外
ピコルファートナトリウム内用液0.75%「JG」	内用薬	院外・院内
ビスコート (0.5mL/本)	外用薬	院外・院内
ヒスロン錠 (5mg)	内用薬	院外
ビソノテープ (2mg)	外用薬	院外・院内
ビソノテープ4mg	外用薬	院外・院内

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
ビソプロロールフル酸塩錠 (2.5mg) 「日医工」	内用薬	院外・院内
ビソプロロールフル酸塩錠「トワ」 (0.625mg)	内用薬	院外・院内
ビタノイリンカプセル 50	内用薬	院外
ビタミンB6散10%「マルイシ」	内用薬	院外
ビタメジン配合カプセルB25	内用薬	院外
ビビアント錠 (20mg)	内用薬	院外
ビブラマイシン錠 (100mg)	内用薬	院外・院内
ビブラマイシン錠 (50mg)	内用薬	院外
ヒベルナ糖衣錠25mg	内用薬	院外
ピマリシン眼軟膏1%「センジュ」 (5g/本)	外用薬	院外
ビムパット錠100mg	内用薬	院外
ビムパット錠50mg	内用薬	院外・院内
ピメノールカプセル (50mg)	内用薬	院外
ピモベンダン錠2.5mg「TE」	内用薬	院外・院内
ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL自己注	自己注	院外・院内
ビラノアOD錠20mg	内用薬	院外
ビラノア錠20mg	内用薬	院外
ピラマイド	内用薬	院外・院内
ヒルナミン細粒 (10%)	内用薬	院外・院内
ビレーズトリエアロスフィア56吸入	外用薬	院外・院内
ビンマックカプセル61mg	内用薬	院外
ファスティック錠 (90mg)	内用薬	院外
ファムビル錠250mg	内用薬	院外
ファロムドライシロップ (10%)	内用薬	院外
ファロム錠 (200mg)	内用薬	院外・院内
ファンギゾンシロップ (100mg/mL)	内用薬	院外・院内
フィコンパ錠2mg	内用薬	院外・院内
フィコンパ錠4mg	内用薬	院外・院内
ブイフェンド錠200mg	内用薬	院外
ブイフェンド錠50mg	内用薬	院外・院内
フィブラストスプレー (500μg)	外用薬	院外・院内
フェアストーン錠 (40mg)	内用薬	院外
フエキフエキジン塩酸塩錠60mg「SANIK」	内用薬	院外・院内
フエナゾールクリーム5% (10g/本)	外用薬	院外
フェノール・亜鉛華リニメント	外用薬	院外
フェノバル散 (10%)	内用薬	院外・院内
フェノバル錠30mg	内用薬	院外
フェルビナクパップ70mg「NP」 (7枚)	外用薬	院外・院内
フェルムカプセル100mg	内用薬	院外
フェロ・グラデュメット錠105mg	内用薬	院外
フェロミア錠 (50mg)	内用薬	院外
フェントステープ0.5mg	外用薬	院外・院内
フェントステープ1mg	外用薬	院外・院内

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
フェントステープ2mg	外用薬	院外・院内
フェントステープ4mg	外用薬	院外・院内
フェントステープ6mg	外用薬	院外
フェントステープ8mg	外用薬	院外
フェンラーゼ配合カプセル	内用薬	院外
フオイパン錠(100mg)	内用薬	院外
フォサマック錠35mg	内用薬	院外
フォシーガ錠(5mg)	内用薬	院外・院内
フォシーガ錠10mg	内用薬	院外・院内
フォルアミン錠(5mg)	内用薬	院外・院内
フォルテオ皮下注キット600μg	自己注	院外
フシジンレオ軟膏(10g/本)	外用薬	院外
ブチルスコポラミン臭化物錠10mg「ツルヲ」	内用薬	院外・院内
プラザキサカプセル(75mg)	内用薬	院外・院内
プラザキサカプセル110mg	内用薬	院外・院内
ブラジール内服錠(250mg)	内用薬	院外・院内
ブラジール膈錠(250mg)	外用薬	院外・院内
プラスチベース	外用薬	院外
ブラダロン錠(200mg)	内用薬	院外
プラデスミン配合錠★アレルギー用剤★	内用薬	院外・院内
プラノバル配合錠	内用薬	院外・院内
°ラミ°キール塩酸塩LA錠1.5mgMI「ト」	内用薬	院外・院内
°ラミ°キール塩酸塩LA錠MI「ト」(0.375mg)	内用薬	院外・院内
フリウェル配合錠LD「モチダ」	内用薬	院外
フリウェル配合錠ULD「モチダ」	内用薬	院外
ブリカニールシロップ0.05%(0.5mg/mL)	内用薬	院外
プリビナ[点眼液]0.5mg/mL(5mL/本)	外用薬	院外
プリビナ液0.05%(5mL/本)	外用薬	院外・院内
フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」	内用薬	院外・院内
ブルゼニド錠(12mg)★緩下剤★	内用薬	院外
フルタイド100μgエアゾール60吸入用	外用薬	院外
フルタイド100ディスカス	外用薬	院外
フルタイド200ディスカス(60ブリスター)	外用薬	院外・院内
フルタイド50μgエアゾール120吸入用	外用薬	院外
フルタイド50ディスカス	外用薬	院外
フルティフォーム125エアゾール120吸入用	外用薬	院外・院内
フルティフォーム125エアゾール56吸入用	外用薬	院外
フルティフォーム50エアゾール120吸入用	外用薬	院外
フルティフォーム50エアゾール56吸入用	外用薬	院外
フルニトラゼパム錠「アメル」(1mg)	内用薬	院外・院内
ブルフェン錠(100mg)	内用薬	院外
フルメトロン0.02(5mL)	外用薬	院外
フルメトロン0.1(5mL)	外用薬	院外・院内

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
フレカイニド酢酸塩錠50mg「ファイザー」	内用薬	院外・院内
ブレディニン錠(50mg)★免疫抑制剤★	内用薬	院外
プレドニゾロン錠(1mg)★ステロイド★	内用薬	院外・院内
プレドニン眼軟膏0.25%(5g)	外用薬	院外・院内
プレドニン錠(5mg)★ステロイド★	内用薬	院外・院内
プレマリン錠(0.625mg)	内用薬	院外・院内
プロ・バンサイン錠15mg	内用薬	院外
プロサイリン錠(20μg)	内用薬	院外
フロジン液(30mL)	外用薬	院外
プロスタール錠(25mg)	内用薬	院外
プロスタンディン軟膏0.003%(30g)	外用薬	院外・院内
プロセキソール錠0.5mg	内用薬	院外・院内
フロセミド錠「JG」(20mg)	内用薬	院外・院内
フロセミド錠40mg「JG」	内用薬	院外・院内
プロチゾラムOD錠0.25mg「テバ」	内用薬	院外・院内
プロテカジンOD錠10	内用薬	院外・院内
プロテカジン錠10	内用薬	院外
プロトピック軟膏0.03%小児用(5g/本)	外用薬	院外
プロトピック軟膏0.1%(5g)	外用薬	院外
プロノン錠(150mg)	内用薬	院外
プロプレス錠12mg	内用薬	院外
プロプレス錠4mg	内用薬	院外
プロプレス錠8mg	内用薬	院外
プロペト(200g/本)	外用薬	院外・院内
プロベラ錠2.5mg	内用薬	院外
プロマックD錠75mg	内用薬	院外
プロマック顆粒(0.5g)	内用薬	院外
ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイソ」(45mL/本)	外用薬	院外・院内
ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「日医工」	内用薬	院外・院内
フロリードゲル経口用2%(5g)	内用薬	院外・院内
ベイスンOD錠(0.2mg)	内用薬	院外
ベイスンOD錠(0.3mg)	内用薬	院外
ベージニオ錠100mg	内用薬	院外
ベージニオ錠150mg	内用薬	院外
ベージニオ錠50mg	内用薬	院外
ベオーバ錠50mg	内用薬	院外
ベサコリン散5%	内用薬	院外・院内
バザフィブラートSR錠200mg「サワイ」	内用薬	院外・院内
ベシケアOD錠(5mg)	内用薬	院外
ベシケア錠(2.5mg)	内用薬	院外
ベシケア錠(5mg)	内用薬	院外
ベストロン耳鼻科用1%(5mL)	外用薬	院外
ベストロン点眼用0.5%	外用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
ベセルナクリーム5% (250mg/包)	外用薬	院外
ベタニス錠25mg	内用薬	院外
ベタニス錠50mg	内用薬	院外・院内
ベタメタゾン【リンデロン錠0.5mg】	内用薬	院外・院内
ベネット錠(17.5mg)	内用薬	院外
ベネット錠(2.5mg)	内用薬	院外
ベネット錠【75mg】	内用薬	院外
ベネトリン吸入液0.5%(30mL)	外用薬	院外・院内
ベノキシル点眼液0.4%(5mL)	外用薬	院外・院内
へパクト配合顆粒(4.5g/包)	内用薬	院外・院内
へパリン類似物質【ロニヨ】0.3%【ロニヨ】(50g/本)	外用薬	院外・院内
ベピオゲル2.5%(15g/1本)	外用薬	院外
ベムリディ錠25mg	内用薬	院外
ヘモナーゼ配合錠	内用薬	院外
ヘモポリゾン軟膏(2g)	外用薬	院外・院内
ペリアクチン散1%	内用薬	院外
ペリアクチン錠4mg	内用薬	院外
ベリキューボ錠2.5mg	内用薬	院外・院内
ベリキューボ錠5mg	内用薬	院外
ベリチーム配合顆粒(1g)	内用薬	院外・院内
ペルジピン錠20mg	内用薬	院外
ベルソムラ錠10mg	内用薬	院外
ベルソムラ錠15mg	内用薬	院外
ベルソムラ錠20mg	内用薬	院外
ヘルベッサーRカプセル100mg★Ca拮抗剤	内用薬	院外・院内
ヘルベッサー錠30mg	内用薬	院外
ベロテックエロゾル100(10mL)	外用薬	院外
ベンザリン錠10mg	内用薬	院外
ベンザリン錠5mg	内用薬	院外
ペンタサ坐剤1g	外用薬	院外・院内
ペンタサ錠250mg	内用薬	院外
ペンタサ錠500mg	内用薬	院外
ペンタサ注腸1g(100mL)	外用薬	院外・院内
ペンタサ顆粒9.4%(1000mg/1.06g/包)	内用薬	院外・院内
ペンタサ顆粒9.4%(2000mg/2.12g/包)	内用薬	院外
ペンタサ顆粒9.4%(250mg/0.265g/包)	内用薬	院外
ペンタサ顆粒9.4%(500mg/0.53g/包)	内用薬	院外
ボアラクリーム(5g)	外用薬	院外
ボアラ軟膏(5g)	外用薬	院外・院内
ホスミシンドライシロツブ40%	内用薬	院外・院内
ホスミン錠500mg	内用薬	院外・院内
ボスミン外用液(0.1%)	外用薬	院外・院内
ボチシート20%(10×15cm)	外用薬	院外



※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
ボナロン経口ゼリー35mg	内用薬	院外
ボナロン錠35mg	内用薬	院外
ボナロン錠5mg	内用薬	院外
ボノサップパック400	内用薬	院外
ボノピオンパック	内用薬	院外
ポビドンヨードガーグル液7%「ケンエー」(30mL)	外用薬	院外・院内
ポラキス錠2mg	内用薬	院外
ボラザG坐剤	外用薬	院外
ボラザG軟膏(2.4g)	外用薬	院外
ポラプレジックOD錠75mg「サワイ」	内用薬	院外・院内
ポララミン錠2mg	内用薬	院外・院内
ポリコナゾール錠50mg「トーフ」	内用薬	院外・院内
ポリフル細粒83.3%	内用薬	院外
ポリフル錠500mg	内用薬	院外
ボルタレンSRカプセル37.5mg	内用薬	院外
ボルタレンゲル(25g)	外用薬	院外
ボルタレンサポ(25mg)	外用薬	院外
ボルタレンサポ(50mg)	外用薬	院外
ボルタレン錠25mg	内用薬	院外
ボンゾール錠100mg	内用薬	院外
ポントールカプセル250mg	内用薬	院外
マーズレンS顆粒(0.5g)	内用薬	院外
マーデュオックス軟膏(10g)	外用薬	院外
マーベロン25	内用薬	院外
マイクロファインプラス32G 4mm(14本)	自己注	院外・院内
マイコスポールクリーム1%(10g)	外用薬	院外・院内
マイスタン錠10mg★抗てんかん剤★	内用薬	院外
マイテラーゼ錠10mg	内用薬	院外
マヴィレット配合錠	内用薬	院外
マクロゴール軟膏	外用薬	院外・院内
マスキンR・エタノール液(0.5%)	外用薬	院外・院内
マスキン液(5%)★殺菌消毒剤★	外用薬	院外・院内
マスキン水(0.05%)★消毒剤★	外用薬	院外・院内
マスキン水0.02%(500mL)★消毒剤★	外用薬	院外・院内
マドパー配合錠	内用薬	院外・院内
マリゼブ錠12.5mg	内用薬	院外
マリゼブ錠25mg	内用薬	院外
マルツエキス分包(9g)	内用薬	院外
マンジャロ皮下注2.5mg アテオス	内用薬	院外
マンジャロ皮下注5mg アテオス	内用薬	院外
ミオコールスプレー0.3mg(7.2g/本)	外用薬	院外・院内
ミオナール錠(50mg)	内用薬	院外
ミカトリオ配合錠	内用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
ミカムロ配合錠A P	内用薬	院外
ミカムロ配合錠B P	内用薬	院外
ミカルディス錠(40mg)	内用薬	院外
ミカルディス錠20mg	内用薬	院外
ミグシス錠5mg	内用薬	院外・院内
ミケランLA点眼液2%(2.5mL)	外用薬	院外
ミケラン点眼液2%(5mL)	外用薬	院外
ミケルナ配合点眼液(2.5mL/本)	外用薬	院外
ミコブティンカプセル150mg	内用薬	院外・院内
ミコンビ配合錠A P	内用薬	院外
ミコンビ配合錠B P	内用薬	院外
ミチグリニドCa・OD錠10mg「三和」	内用薬	院外・院内
ミティキュアダニ舌下錠10000JAU	内用薬	院外
ミティキュアダニ舌下錠3300JAU	内用薬	院外
ミドリンM点眼液0.4%(5mL)	外用薬	院外
ミドリンP点眼液(5mL)	外用薬	院外
ミニリンメルトOD錠(120μg)	内用薬	院外
ミニリンメルトOD錠(240μg)	内用薬	院外
ミニリンメルトOD錠(25μg)	内用薬	院外・院内
ミネプロOD錠2.5mg	内用薬	院外・院内
ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」	内用薬	院外・院内
ミノサイクリン塩酸塩顆粒2%「サワイ」	内用薬	院外
ミノマイシン顆粒(2%)	内用薬	院外
ミヤBM細粒	内用薬	院外
ミヤBM錠	内用薬	院外・院内
ミラペックスLA錠0.375mg	内用薬	院外
ミラペックスLA錠1.5mg	内用薬	院外・院内
ミルトックス(7枚)14cm×10cm	外用薬	院外
ムコスタ錠(100mg)	内用薬	院外
ムコスタ点眼液UD2%	外用薬	院外
ムコフィリン吸入液20%(2mL/包)	外用薬	院外・院内
メイアクトMS錠(100mg)	内用薬	院外
メイラックス錠(1mg)	内用薬	院外・院内
メインテート錠(0.625mg)	内用薬	院外
メインテート錠(2.5mg)	内用薬	院外
メインテート錠(5mg)	内用薬	院外
メキシチールカプセル(100mg)	内用薬	院外・院内
メキニスト錠2mg	内用薬	院外
メサデルムクリーム5g	外用薬	院外
メジコン散10%	内用薬	院外
メジコン錠15mg	内用薬	院外・院内
メジコン配合シロップ(2.5mg/mL)	内用薬	院外
メスチノン錠60mg	内用薬	院外・院内

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
メチコバール錠500μg	内用薬	院外・院内
メチルエルゴメトリン錠0.125mg「あすか」	内用薬	院外・院内
メトグルコ錠250mg	内用薬	院外
メトグルコ錠500mg	内用薬	院外
外ルミン塩酸塩錠250mgMT「三和」	内用薬	院外・院内
メトリジンD錠2mg	内用薬	院外
メネシット配合錠100	内用薬	院外
メノエイドコンビパッチ	外用薬	院外
メバロチン錠10mg	内用薬	院外
メバロチン錠5	内用薬	院外
メプチンエア-10μg吸入100回	外用薬	院外・院内
メプチンキッドエア-5μg吸入100回	外用薬	院外
メプチンスイングヘラー10μg吸入100回	内用薬	院外
メプチンドライシロップ(0.005%)	内用薬	院外
メプチンミニ錠(25μg)	内用薬	院外
メプチン吸入ユニット(0.3mL)	外用薬	院外
メリスロン錠(6mg)	内用薬	院外
メルカゾール錠(5mg)	内用薬	院外・院内
<del>メンタックスクリーム(10g)</del>	外用薬	院外
モイゼルト軟膏0.3%(10g)	外用薬	院外
モイゼルト軟膏1%(10g)	外用薬	院外
モービック錠(10mg)	内用薬	院外
モーラステープ20mg(7枚)7×10cm	外用薬	院外
モーラステープL40mg(7枚)10×14cm	外用薬	院外
モーラスパップ30mg(7枚)	外用薬	院外
モーラスパップ60mg(7枚)	外用薬	院外
モーラスパップXR120mg(7枚)	外用薬	院外
モサプリドクエン酸塩錠5mg「NP」	内用薬	院外・院内
モディオダール錠100mg	内用薬	院外
モビコール配合内用剤LD	内用薬	院外・院内
モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」	内用薬	院外
ヤーズフレックス配合錠	内用薬	院外
ヤーズ配合錠	内用薬	院外
ヤクバンテープ60mg(7枚)	外用薬	院外
ユーエフティE配合顆粒T100(0.5g/包)	内用薬	院外
ユーエフティE配合顆粒T150(0.75g/包)	内用薬	院外
ユーエフティ配合カプセルT100★代謝拮抗剤	内用薬	院外・院内
ユーゼル錠(25mg)	内用薬	院外
ユーパスタコーワ軟膏(100g)	外用薬	院外
ユーパスタコーワ軟膏(30g)	外用薬	院外
ユーロジン錠(1mg)	内用薬	院外
ユーロジン錠(2mg)	内用薬	院外
ユナシン細粒小児用(10%)	内用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
ユナシン錠 (375mg)	内用薬	院外
ユニシア配合錠HD	内用薬	院外
ユベラNカプセル100mg	内用薬	院外
ユベラ軟膏	外用薬	院外
ユリス錠0.5mg	内用薬	院外
ユリス錠2mg	内用薬	院外
ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	内用薬	院外
ヨーデルS糖衣錠80	内用薬	院外
ヨクイニンエキス散「コタロー」(2.0g)	内用薬	院外
ヨクイニンエキス錠	内用薬	院外
ラキソベロン内用液0.75%(10mL/本)	内用薬	院外
ラクツロース・シロップ60%分包10mL「コーワ」	内用薬	院外
ラクティオンパップ(7枚)10×14cm	外用薬	院外・院内
ラグノスNF経口ゼリー分包12g	内用薬	院外・院内
ラクリミン点眼液0.05%(5mL)	外用薬	院外
ラゲブリオカプセル200mg	内用薬	院外
ラコールNF配合経腸用【半固形剤】	内用薬	院外
ラコールNF配合経腸用液(200mL)	内用薬	院外・院内
ラジレス錠150mg	内用薬	院外
ラステットSカプセル25mg	内用薬	院外
ラステットSカプセル50mg	内用薬	院外
ラズビック錠75mg	内用薬	院外
ラタノプロスト点眼液0.005%「わかもと」	外用薬	院外・院内
ラックビー錠	内用薬	院外
ラックビー微粒N	内用薬	院外
ラニラピッド錠(0.05mg)	内用薬	院外
ラミシールクリーム(10g)	外用薬	院外
ラミシール外用液1%	外用薬	院外・院内
ラミシール錠(125mg)	内用薬	院外
ランドセン細粒(0.1%)	内用薬	院外
ランドセン錠(0.5mg)	内用薬	院外・院内
リアルダ錠1200mg	内用薬	院外
リーゼ錠5mg	内用薬	院外
リーバクト顆粒4.15g	内用薬	院外
リーマス錠100mg	内用薬	院外
リウマトレックスカプセル2mg	内用薬	院外・院内
リオナ錠250mg	内用薬	院外
リオレサール錠5mg	内用薬	院外・院内
リカルボン錠1mg	内用薬	院外
リカルボン錠50mg	内用薬	院外
リクシアナOD錠15mg	内用薬	院外・院内
リクシアナOD錠30mg★抗凝固薬★	内用薬	院外
リクシアナOD錠60mg★抗凝固薬★	内用薬	院外・院内

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
リクシアナ錠30mg★抗凝固薬★	内用薬	院外
リザベンカプセル100mg	内用薬	院外・院内
リザベン点眼液（5mL）	外用薬	院外
リスミー錠1mg	内用薬	院外
リスミー錠2mg	内用薬	院外
リズミック錠10mg	内用薬	院外・院内
リスモダンR錠150mg	内用薬	院外・院内
リドカイン塩酸塩ビスカス2%「日新」	外用薬	院外・院内
リドメックスコーワ軟膏0.3%（5g）	外用薬	院外
リノロサル眼科耳鼻科用液0.1%（5mL）	外用薬	院外・院内
リパクレオンカプセル150mg	内用薬	院外
リパクレオン顆粒300mg分包	内用薬	院外
リバゼブ配合錠HD	内用薬	院外
リバゼブ配合錠LD	内用薬	院外
リバロ錠2mg	内用薬	院外
リピトール錠10mg★スタチン系高脂血症用剤	内用薬	院外
リピトール錠5mg★スタチン系高脂血症用剤★	内用薬	院外
リファンピシカプセル150mg「サンド」	内用薬	院外・院内
リフキシマ錠200mg★肝性脳症での高アンモニア血症改善薬	内用薬	院外・院内
リフレックス錠15mg	内用薬	院外
リベルサス錠14mg	内用薬	院外
リベルサス錠3mg	内用薬	院外
リベルサス錠7mg	内用薬	院外
リボスチン点眼液（5mL）	外用薬	院外・院内
リボスチン点鼻液（15mL）	外用薬	院外
リボトリール錠0.5mg	内用薬	院外
リボトリール錠1mg	内用薬	院外
リポバス錠5mg★スタチン系高脂血症用剤★	内用薬	院外
リムパーザ錠100mg	内用薬	院外
リムパーザ錠150mg	内用薬	院外
リリカOD錠150mg	内用薬	院外
リリカOD錠25mg	内用薬	院外
リリカOD錠75mg	内用薬	院外
リルゾール錠50mg「タナベ」	内用薬	院外・院内
リレンザ（5mg×4ブリスタ/枚）	外用薬	院外
リンゼス錠0.25mg	内用薬	院外・院内
リンデロンA液点眼・点鼻用（5mL）	外用薬	院外
リンデロンVGクリーム（5g）	外用薬	院外
リンデロンVGローション（10mL）	外用薬	院外
リンデロンVG軟膏（5g）	外用薬	院外
リンデロン坐剤（0.5mg）	外用薬	院外
リンデロン点眼液0.01%（5mL）	外用薬	院外
リン酸コデイン錠5mg「VTRS」	内用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
ル・エストロジェル0.06% (80g)	外用薬	院外
ルコナック爪外用液5%	外用薬	院外
ルトラル錠2mg	内用薬	院外
ルナベル配合錠LD	内用薬	院外
ルナベル配合錠ULD	内用薬	院外
ルネスタ錠1mg	内用薬	院外
ルネスタ錠2mg	内用薬	院外
ルネスタ錠3mg	内用薬	院外
ルパフィン錠10mg	内用薬	院外
ルブラック錠4mg	内用薬	院外
ルボックス錠25mg	内用薬	院外・院内
ルミガン点眼液0.03% (2.5mL)	外用薬	院外
ルリコン液1% (10mL)	外用薬	院外
ルリッド錠150mg	内用薬	院外
レキソタン錠1mg	内用薬	院外
レキップCR錠2mg	内用薬	院外
レキップCR錠8mg	内用薬	院外
レキップ錠0.25mg	内用薬	院外
レクサプロ錠10mg	内用薬	院外・院内
レクタブル2mg 注腸フォーム14回	外用薬	院外・院内
レグナイト錠300mg	内用薬	院外
レザルタス配合錠HD	内用薬	院外
レシカルボン坐剤〔新〕	外用薬	院外・院内
レスキュラ点眼液0.12% (5mL)	外用薬	院外
レスタミンコーワクリーム1%	外用薬	院外・院内
レスタミン錠10mg ★アレルギー用剤★	内用薬	院外・院内
レスミット錠5mg	内用薬	院外
レスリン錠25mg	内用薬	院外
レニベース錠10mg	内用薬	院外
レニベース錠2.5mg	内用薬	院外
レニベース錠5mg	内用薬	院外
レパーサ皮下注140mgペン【自己注】	自己注	院外・院内
レパーサ皮下注420mgオートミドガー【自己注】	自己注	院外・院内
レバミピド錠100mg「オーツカ」	内用薬	院外・院内
レビトラ錠20mg	内用薬	院外
レベトールカプセル200mg	内用薬	院外
レボフロキサシン点眼液0.5%「わかもと」	外用薬	院外・院内
レボレード錠12.5mg	内用薬	院外
レミッチOD錠2.5μg	内用薬	院外
レミニールOD錠12mg	内用薬	院外
レミニールOD錠4mg	内用薬	院外
レミニールOD錠8mg	内用薬	院外
レルパックス錠20mg	内用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
レルベア100エリプタ30吸入用	外用薬	院外
レルベア200エリプタ30吸入用	外用薬	院外・院内
レルミナ錠40mg	内用薬	院外
レンドルミンD錠0.25mg	内用薬	院外
レンビマカプセル10mg	内用薬	院外
レンビマカプセル4mg	内用薬	院外
ロイコボリン錠5mg	内用薬	院外
ロートエキス散「ニッコー」	内用薬	院外
ロカルトロールカプセル(0.25μg)	内用薬	院外・院内
ロケルマ懸濁用散分包5g	内用薬	院外
ロコアテープ10×14cm(7枚)	外用薬	院外・院内
ロコイドクリーム(5g)	外用薬	院外・院内
ロコイド軟膏0.1%(5g)	外用薬	院外・院内
ロサルタンカリウム錠25mg「サワイ」	内用薬	院外・院内
ロスーゼット配合錠HD	内用薬	院外
ロスーゼット配合錠LD	内用薬	院外
ロスバスタチンOD錠2.5mg「サワイ」	内用薬	院外・院内
ロゼックスゲル0.75%(50g)	外用薬	院外・院内
ロゼレム錠8mg	内用薬	院外・院内
ロトリガ粒状カプセル2g	内用薬	院外
ロペミンカプセル1mg	内用薬	院外・院内
ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」(ワイパックス後発)	内用薬	院外・院内
ロルカム錠4mg	内用薬	院外
ロングス錠10mg	内用薬	院外
ロングス錠20mg	内用薬	院外
ロンサーフ配合錠T15	内用薬	院外
ロンサーフ配合錠T20	内用薬	院外
ワーファリン錠1mg★抗凝固剤★	内用薬	院外・院内
ワーファリン錠【5mg】★抗凝固剤★	内用薬	院外
ワイテンス錠2mg	内用薬	院外・院内
ワイドシリン細粒20%	内用薬	院外・院内
ワイパックス錠0.5mg	内用薬	院外
ワイパックス錠1mg	内用薬	院外
ワソラン錠40mg	内用薬	院外・院内
ワンアルファ錠1.0μg★ビタミンD3★	内用薬	院外
ワントラム錠100mg	内用薬	院外
亜硝酸アミル「AFP」(0.25mL)	外用薬	院外・院内
一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	内用薬	院外・院内
液状フェノール「ケンエー」	外用薬	院外・院内
塩化カリウム徐放錠600mg「St」★K剤★	内用薬	院外・院内
塩化ナトリウム	外用薬	院外・院内
塩化ナトリウム(内服)	内用薬	院外・院内
強力ポステリザン軟膏(2g)	外用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
【混合型】ノボラピッド30ミックスフレックスペン	自己注	院外
【混合型】ヒューマログミックス50注ミリオペン	自己注	院外・院内
酸化マグネシウム	内用薬	院外
酸化マグネシウム（0.5g/包）	内用薬	院外
酸化マグネシウム（1g/包）	内用薬	院外
酸化マグネシウム【錠】250mg「ヨシダ」	内用薬	院外・院内
酸化マグネシウム細粒83%「ケンエー」(0.6g/包)	内用薬	院外・院内
【持効型/GLP-1】ゾルトファイ配合注フレックスタッチ	自己注	院外・院内
【持効型】インスリンリキオンBS注ミリオペン「リオン」	自己注	院外・院内
【持効型】トレスリーバ注フレックスタッチ	自己注	院外・院内
【持効型】ランタス注ソロスター	自己注	院外
【持効型】レベミル注フレックスペン	自己注	院外
硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」	外用薬	院外・院内
親水クリーム	外用薬	院外・院内
人工涙液マイティア点眼液（5mL/本）	外用薬	院外・院内
生理食塩液「NP」20mL（外用）	外用薬	院外・院内
精製水「ケンエー」	内用薬	院外
【速効型】ノボリンRフレックスペン	自己注	院外
太虎堂のきゅう帰調血飲エキス顆粒	内用薬	院外
太虎堂の通導散エキス顆粒（2.5g/包）	内用薬	院外
太虎堂の防己黄耆湯エキス顆粒（2.5g/包）	内用薬	院外
大塚蒸留水（500mL・広口）	外用薬	院外・院内
大塚生食注500mL（細口開栓）（外用）	外用薬	院外・院内
単シロップ「ケンエー」	内用薬	院外
炭酸リチウム錠「アメル」（100mg）	内用薬	院外・院内
炭酸リチウム錠200mg「アメル」	内用薬	院外・院内
炭酸水素ナトリウム	内用薬	院外・院内
炭酸水素ナトリウム（外用）	外用薬	院外・院内
【中間型NPH】ノボリンNフレックスペン	自己注	院外
【中間型混合】ノボリン30Rフレックスペン	自己注	院外
【超速効/持効型】ライゾデグ配合注フレックスタッチ	自己注	院外・院内
【超速効型】ノボラピッド注フレックスタッチ	自己注	院外・院内
【超速効型】ノボラピッド注フレックスペン	自己注	院外・院内
【超速効型】ヒューマログ注ミリオペン	自己注	院外・院内
【超速効型】フィアスプ注フレックスタッチ	自己注	院外
乳酸カルシウム	内用薬	院外
乳糖水和物	内用薬	院外・院内
白色ワセリン	外用薬	院外・院内
複方ヨード・グリセリン	外用薬	院外・院内
無水エタノール	外用薬	院外・院内
薬用炭	内用薬	院外・院内