神戸赤十字病院 院外処方可能な医薬品リス		2025年11月1日現在
品 名	区分	採用区分
【般】亜鉛華単軟膏10%	外用薬	院外 一般名
【般】アシクロビルシロップ用80% [DS]	内用薬	院外 一般名
【般】アシクロビル顆粒40%	内用薬	院外 一般名
【般】アジスロマイシン細粒10%	内用薬	院外 一般名
【般】アジスロマイシン錠250mg	内用薬	院外 一般名
【般】アジルサルタン・アムロジピン5mg配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】アジルサルタン口腔内崩壊錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】アジルサルタン口腔内崩壊錠20mg	内用薬	院外 一般名
【般】アジルサルタン口腔内崩壊錠40mg	内用薬	院外 一般名
【般】アスコルビン酸·パントテン酸Ca配合顆粒(1g)	内用薬	院外 一般名
【般】 L - アスパラギン酸 C a 錠 2 0 0 m g ★ C a 剤 ★	内用薬	院外 一般名
【般】アスピリン81mg・ダイアルミネート配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】アスピリン腸溶錠100mg	内用薬	院外 一般名
【般】アズレンスルホン酸 Na・L-グルタミン配合顆粒(0.5g)	内用薬	院外 一般名
【般】アズレンスルホン酸Na・炭酸水素ナトリウム配合含嗽剤	外用薬	院外 一般名
【般】アズレンスルホン酸 N a 含嗽用液 4 %(5 mL)	外用薬	院外 一般名
【般】アズレンスルホン酸Na点眼液0.02%5mL	外用薬	院外 一般名
【般】アセトアミノフェン坐剤100mg	外用薬	院外 一般名
【般】アセトアミノフェン坐剤200mg	外用薬	院外 一般名
【般】アセトアミノフェン錠200mg	内用薬	院外 一般名
【般】アセトアミノフェン錠300mg	内用薬	院外 一般名
【般】アセトアミノフェン錠500mg	内用薬	院外 一般名
【般】アゼラスチン塩酸塩錠1mg	内用薬	院外 一般名
【般】アゼルニジピン錠16mg	内用薬	院外 一般名
【般】アゾセミド錠30mg	内用薬	院外 一般名
【般】アダパレンゲル0.1%(15g)	内用薬	院外 一般名
【般】アテノロール錠25mg	内用薬	院外一般名
【般】アテノロール錠50mg	内用薬	院外 一般名
【般】アトモキセチン経口液 0.4%	内用薬	院外 一般名
【般】アトルバスタチン錠 5mg	内用薬	院外一般名
【般】アトルバスタチン錠10mg	内用薬	院外一般名
【般】アナストロゾール錠1mg	内用薬	院外一般名
【般】アプリンジン塩酸塩カプセル10mg	内用薬	院外一般名
【般】アプリンジン塩酸塩カプセル20mg	内用薬	院外一般名
【般】アプレピタントカプセル 80mg	内用薬	院外一般名
【般】アプレピタントカプセル125mg	内用薬	院外 一般名
【般】アマンタジン塩酸塩錠 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】アマンタジン塩酸塩錠100mg	内用薬	院外 一般名
【般】アミオダロン塩酸塩錠 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】アミオダロン塩酸塩錠100mg	内用薬	院外 一般名
【般】アムロジピン5mg·アトルバスタチン10mg配合錠:4	内用薬	院外一般名
【般】アムロジピン口腔内崩壊錠 2. 5mg	内用薬	院外一般名

【般】アムロジピン口腔内崩壊錠 5 m g【般】アムロジピン口腔内崩壊錠 1 0 m g【般】アメジニウムメチル硫酸塩錠 1 0 m g【般】アモキシシリン細粒 2 0 %	内用薬 内用薬 内用薬 内用薬	院外 一般名 院外 一般名 院外 一般名
【般】アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg 【般】アモキシシリン細粒20%	内用薬 内用薬	
【般】アモキシシリン細粒20%	内用薬	院外 一般名
	1	院外 一般名
【般】アリピプラゾール散1%	内用薬	院外 一般名
【般】アリピプラゾール錠1mg	内用薬	院外 一般名
【般】アリピプラゾール口腔内崩壊錠3mg	内用薬	院外 一般名
【般】アルファカルシドールカプセル 0.25 μg	内用薬	院外 一般名
【般】アルファカルシドールカプセル 0.5 μ g	内用薬	院外 一般名
【般】アルファカルシドールカプセル1µg	内用薬	院外 一般名
【般】アルファカルシドール錠 1 μ g	内用薬	院外 一般名
【般】アルプラゾラム錠0.4mg	内用薬	院外 一般名
【般】アルプラゾラム錠0.8mg	内用薬	院外 一般名
【般】アレンドロン酸錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】アレンドロン酸錠35mg	内用薬	院外 一般名
【般】アロチノロール塩酸塩5mg	内用薬	院外 一般名
【般】アロプリノール錠100mg	内用薬	院外 一般名
【般】アンブリセンタン錠2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】アンブロキソール塩酸塩シロップ 0.3%	内用薬	院外 一般名
【般】アンブロキソール塩酸塩徐放口腔内崩壊錠45mg	内用薬	院外 一般名
【般】アンブロキソール塩酸塩錠15mg	内用薬	院外 一般名
【般】イコサペント酸エチルカプセル300mg	内用薬	院外 一般名
【般】イコサペント酸エチル粒状カプセル300mg	内用薬	院外 一般名
【般】イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg	内用薬	院外 一般名
【般】イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg	内用薬	院外 一般名
【般】イソソルビド経口液 7 0 % 1 m L	内用薬	院外 一般名
【般】イソプロピルウノプロストン点眼液0.12%(5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】一硝酸イソソルビド錠20mg	内用薬	院外 一般名
【般】イトプリド塩酸塩錠 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】イトラコナゾールカプセル50mg	内用薬	院外 一般名
【般】イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg	内用薬	院外 一般名
【般】イマチニブ錠100mg(GISTに使用)	内用薬	院外 一般名
【般】イミダフェナシン口腔内崩壊錠0.1mg	内用薬	院外 一般名
【般】イミダプリル塩酸塩錠5mg	内用薬	院外 一般名
【般】イルソグラジンマレイン酸塩錠4mg	内用薬	院外 一般名
【般】イルベサルタン・アムロジピン 5mg配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】イルベサルタン・アムロジピン10mg配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】イルベサルタン錠100mg	内用薬	院外 一般名
【般】ウルソデオキシコール酸錠100mg	内用薬	院外 一般名
【般】エキセメスタン錠25mg	内用薬	院外 一般名
【般】エスシタロプラム口腔内崩壊錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】エスゾピクロン錠1mg	内用薬	院外 一般名
【般】エスゾピクロン錠2mg	内用薬	院外 一般名

品 名	区分	採用区分
【般】エスゾピクロン錠3mg	内用薬	院外 一般名
【般】エスタゾラム錠2mg	内用薬	院外 一般名
【般】エストラジオール錠0.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】エゼチミブ・アトルバスタチン10mg配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】エゼチミブ・アトルバスタチン20mg配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】エゼチミブ・ロスバスタチン2.6mg配合錠	内用薬	院外一般名
【般】エゼチミブ・ロスバスタチン5.2mg配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】エゼチミブ錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】エソメプラゾールカプセル10mg	内用薬	院外 一般名
【般】エソメプラゾールカプセル20mg	内用薬	院外 一般名
【般】エチゾラム錠0.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】エチゾラム錠1mg	内用薬	院外 一般名
【般】エトドラク錠200mg	内用薬	院外一般名
【般】エナラプリルマレイン酸塩錠 2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】エナラプリルマレイン酸塩錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】エナラプリルマレイン酸塩錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】エバスチン錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】エバスチン錠10mg	内用薬	院外一般名
【般】エパルレスタット錠50mg	内用薬	院外一般名
【般】エピナスチン塩酸塩錠20mg	内用薬	院外一般名
【般】エピナスチン塩酸塩点眼液 0.05% (5 m L)	外用薬	院外 一般名
【般】エピナスチン塩酸塩点眼液 0.1%(5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】エフィナコナゾール外用液10%(3.56g)	外用薬	院外 一般名
【般】エプレレノン錠50mg	内用薬	院外 一般名
【般】エペリゾン塩酸塩錠50mg	内用薬	院外一般名
【般】エルデカルシトールカプセル 0.75 μg	内用薬	院外 一般名
【般】エルロチニブ錠 25mg	内用薬	院外一般名
【般】エルロチニブ錠100mg	内用薬	院外 一般名
【般】エルロチニブ錠150mg	内用薬	院外 一般名
【般】エレトリプタン錠20mg	内用薬	院外 一般名
【般】塩化カリウム徐放錠600mg★K剤★	内用薬	院外 一般名
【般】エンタカポン錠100mg	内用薬	院外一般名
【般】エンテカビル錠0.5mg	内用薬	院外一般名
【般】オウヒエキスシロップ3.3%	内用薬	院外一般名
【般】オオウメガサソウエキス1.0mg・ハコヤナギエキス等配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】オキシコナゾール硝酸塩膣錠600mg	内用薬	院外 一般名
【般】オキシブチニン塩酸塩錠2mg	内用薬	院外 一般名
【般】オセルタミビルシロップ用3% [DS]	内用薬	院外 一般名
【般】オセルタミビル錠75mg	内用薬	院外 一般名
【般】オメガー3脂肪酸エチル粒状カプセル2g	内用薬	院外 一般名
【般】オメプラゾール錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】オメプラゾール錠20mg	内用薬	院外 一般名
【般】オランザピン口腔内崩壊錠2.5mg	内用薬	院外 一般名

品 名	区分	採用区分
【般】オランザピン細粒1%	内用薬	院外 一般名
【般】オランザピン錠2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】オランザピン錠5mg	内用薬	院外 一般名
【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠20mg	内用薬	院外 一般名
【般】オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg	内用薬	院外 一般名
【般】オロパタジン点眼液0.1%(5mL)	内用薬	院外 一般名
【般】カペシタビン錠300mg	内用薬	院外 一般名
【般】カモスタットメシル酸塩錠100mg	内用薬	院外 一般名
【般】ガランタミン口腔内崩壊錠 4mg	内用薬	院外 一般名
【般】ガランタミン口腔内崩壊錠 8mg	内用薬	院外 一般名
【般】ガランタミン口腔内崩壊錠12mg	内用薬	院外 一般名
【般】カリジノゲナーゼ錠25単位	内用薬	院外 一般名
【般】カルシトリオールカプセル 0.25 μg	内用薬	院外 一般名
【般】カルテオロール塩酸塩点眼液 2 % (持続性)(2.5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】カルテオロール塩酸塩点眼液 2 %(非持続性)(5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】カルバゾクロムスルホン酸Na散10%	内用薬	院外 一般名
【般】カルバゾクロムスルホン酸Na錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg	内用薬	院外 一般名
【般】カルバマゼピン錠100mg	内用薬	院外 一般名
【般】カルプロニウム塩化物外用液5%(30mL)	外用薬	院外 一般名
【般】カルベジロール錠1.25mg	内用薬	院外 一般名
【般】カルベジロール錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】カルベジロール錠20mg	内用薬	院外 一般名
【般】カルボシステインシロップ 5%	内用薬	院外 一般名
【般】カルボシステインシロップ用50%[DS]	内用薬	院外 一般名
【般】カンデサルタン・アムロジピン5mg配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】カンデサルタン8mg・ヒドロクロロチアジド配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】カンデサルタン錠 2mg	内用薬	院外 一般名
【般】カンデサルタン錠 4mg	内用薬	院外 一般名
【般】カンデサルタン錠 8mg	内用薬	院外 一般名
【般】カンデサルタン錠12mg	内用薬	院外 一般名
【般】球形吸着炭細粒(2g)	内用薬	院外 一般名
【般】クアゼパム錠15mg	内用薬	院外 一般名
【般】クエチアピン錠25mg	内用薬	院外 一般名
【般】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム配合散(1g)	内用薬	院外 一般名
【般】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】クエン酸第一鉄ナトリウム錠50mg(鉄として)	内用薬	院外 一般名
【般】クラリスロマイシン錠50mg	内用薬	院外 一般名
【般】グリクラジド錠20mg	内用薬	院外 一般名
【般】グリクラジド錠40mg	内用薬	院外 一般名
【般】グリベンクラミド錠1.25mg	内用薬	院外 一般名

品 名	区分	採用区分
【般】グリベンクラミド錠2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】グリメピリド錠0.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】グリメピリド錠3mg	内用薬	院外 一般名
【般】クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%(10g)	外用薬	院外 一般名
【般】クロチアゼパム錠5mg	内用薬	院外 一般名
【般】クロピドグレル錠25mg	内用薬	院外 一般名
【般】クロピドグレル錠75mg	内用薬	院外 一般名
【般】クロベタゾールプロピオン酸エステル外用液0.05%(10g)	外用薬	院外 一般名
【般】クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%(5g)	外用薬	院外 一般名
【般】クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%(5g)	外用薬	院外 一般名
【般】クロモグリク酸 N a 点眼液 2 % 5 m L	外用薬	院外 一般名
【般】クロラムフェニコール・フラジオマイシン等配合軟膏(25g)	外用薬	院外 一般名
【般】 d – クロルフェニラミンマレイン酸塩錠 2 m g	内用薬	院外 一般名
【般】クロルマジノン酢酸エステル錠25mg	内用薬	院外 一般名
【般】ケトコナゾールクリーム2%(10g)	外用薬	院外 一般名
【般】ケトコナゾール外用液 2 % (10g)	外用薬	院外 一般名
【般】ケトチフェンカプセル1mg	内用薬	院外 一般名
【般】ケトチフェンシロップ 0.02%	内用薬	院外 一般名
【般】ケトチフェンシロップ用0.1% [DS]	内用薬	院外 一般名
【般】ケトチフェン点眼液0.05%5mL	外用薬	院外 一般名
【般】ケトチフェン点鼻液0.05%8mL	外用薬	院外 一般名
【般】ケトプロフェンテープ20mg(7×10cm非温感)(7枚)	外用薬	院外 一般名
【般】ケトプロフェンテープ40mg(10×14cm非温感)(7枚)	外用薬	院外 一般名
【般】ケトプロフェンパップ 30mg(10×14cm非温感)(7枚)	外用薬	院外 一般名
【般】ケトプロフェンパップ120mg(10×14cm非温感)(7枚)	内用薬	院外 一般名
【般】ゲフィチニブ錠250mg	内用薬	院外 一般名
【般】サキサグリプチン錠2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】サキサグリプチン錠5mg	内用薬	院外 一般名
【般】酢酸亜鉛錠25mg	内用薬	院外 一般名
【般】酢酸亜鉛錠50mg	内用薬	院外 一般名
【般】サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg★抗RA剤★	内用薬	院外 一般名
【般】サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg★抗RA剤★	内用薬	院外 一般名
【般】サリチル酸軟膏10% [サリチル酸ワセリン]	外用薬	院外 一般名
【般】サリチル酸メチル等配合パップ10g(温感)20g/枚(5枚)	外用薬	院外 一般名
【般】サルブタモール硫酸塩錠2mg	内用薬	院外 一般名
【般】サルポグレラート塩酸塩錠100mg	内用薬	院外 一般名
【般】酸化マグネシウム細粒83%(0.6g)	内用薬	院外 一般名
【般】酸化マグネシウム錠250mg	内用薬	院外 一般名
【般】酸化マグネシウム錠330mg	内用薬	院外 一般名
【般】酸化マグネシウム錠500mg	内用薬	院外 一般名
【般】ジアゼパム錠2mg	内用薬	院外 一般名
【般】シアノコバラミン点眼液 0.02%(5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】ジエノゲスト錠0.5mg	内用薬	院外 一般名

品 名	区分	採用区分
【般】ジエノゲスト錠1mg	内用薬	院外 一般名
【般】ジクアホソルNa点眼液3%5mL (1日6回)	外用薬	院外 一般名
【般】シクロスポリンカプセル25mg:NE	内用薬	院外 一般名
【般】ジクロフェナクNaクリーム1%(25g)	外用薬	院外 一般名
【般】ジクロフェナクNaゲル1%(25g)	外用薬	院外 一般名
【般】ジクロフェナクNa外用液1%(50g)	外用薬	院外 一般名
【般】ジクロフェナクNa坐剤12.5mg	外用薬	院外 一般名
【般】ジクロフェナクNa坐剤25mg	外用薬	院外 一般名
【般】ジクロフェナクNa坐剤50mg	外用薬	院外 一般名
【般】ジクロフェナクNa錠25mg	内用薬	院外 一般名
【般】ジサイクロミン・乾燥水酸化アルミニウムゲル等配合顆粒	内用薬	院外 一般名
【般】L-システイン錠80mg	内用薬	院外 一般名
【般】ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg	内用薬	院外 一般名
【般】ジピリダモール錠 25mg	内用薬	院外 一般名
【般】ジピリダモール錠100mg	内用薬	院外 一般名
【般】ジフェニドール塩酸塩錠25mg	内用薬	院外 一般名
【般】ジフルコルトロン・リドカイン配合坐剤	外用薬	院外 一般名
【般】シベンゾリンコハク酸塩錠100mg	内用薬	院外 一般名
【般】ジメチコンシロップ2%	内用薬	院外 一般名
【般】ジメチコン錠40mg	内用薬	院外 一般名
【般】シメチジン錠200mg	内用薬	院外 一般名
【般】硝酸イソソルビドテープ40mg	外用薬	院外 一般名
【般】硝酸イソソルビド徐放力プセル20mg	内用薬	院外 一般名
【般】ジラゼプ塩酸塩錠50mg	内用薬	院外 一般名
【般】ジルチアゼム塩酸塩徐放力プセル100mg	内用薬	院外 一般名
【般】ジルチアゼム塩酸塩徐放力プセル200mg	内用薬	院外 一般名
【般】ジルチアゼム塩酸塩錠30mg	内用薬	院外 一般名
【般】シルデナフィル口腔内崩壊錠20mg:RE	内用薬	院外 一般名
【般】シルニジピン錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠100mg	内用薬	院外 一般名
【般】シロドシン口腔内崩壊錠4mg	内用薬	院外 一般名
【般】シンバスタチン錠5mg	内用薬	院外 一般名
【般】水酸化AIゲル・水酸化Mg配合シロップ用(1.2g)	内用薬	院外 一般名
【般】スクラルファート経口液10%	内用薬	院外 一般名
【般】スクラルファート細粒90%(1g)	内用薬	院外 一般名
【般】スニチニブカプセル12.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】スピロノラクトン錠25mg	内用薬	院外 一般名
【般】スマトリプタン錠50mg	内用薬	院外 一般名
【般】スルピリド細粒10%	内用薬	院外 一般名
【般】スルピリド錠50mg	内用薬	院外 一般名
【般】精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏(100g)	外用薬	院外 一般名
【般】精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏(30g)	外用薬	院外 一般名

品 名	区分	採用区分
【般】セチプチリンマレイン酸塩錠1mg	内用薬	院外 一般名
【般】セチリジン塩酸塩シロップ用1.25%[DS]	内用薬	院外 一般名
【般】セチリジン塩酸塩錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】セチルピリジニウム塩化物トローチ2mg	外用薬	院外 一般名
【般】セフポドキシムプロキセチル錠100mg	内用薬	院外 一般名
【般】セルトラリン錠25mg	内用薬	院外 一般名
【般】セレギリン塩酸塩口腔内崩壊錠2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】セレコキシブ錠100mg	内用薬	院外 一般名
【般】センナ・センナ実配合顆粒(0.5g)	内用薬	院外 一般名
【般】センナエキス錠80mg	内用薬	院外 一般名
【般】センノシド錠12mg	内用薬	院外 一般名
【般】ソタロール塩酸塩錠40mg	内用薬	院外 一般名
【般】ゾニサミド口腔内崩壊錠25mg:TRE	内用薬	院外 一般名
【般】ゾニサミド口腔内崩壊錠50mg:TRE	内用薬	院外 一般名
【般】ゾニサミド散20%	内用薬	院外 一般名
【般】ゾニサミド錠100mg	内用薬	院外 一般名
【般】ゾピクロン錠 7. 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ゾピクロン錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】ソリフェナシンコハク酸塩口腔内崩壊錠2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ソリフェナシンコハク酸塩口腔内崩壊錠5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ゾルピデム酒石酸塩錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】ゾルミトリプタン口腔内崩壊錠2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】耐性乳酸菌散 0.6%	内用薬	院外 一般名
【般】耐性乳酸菌錠6mg	内用薬	院外 一般名
【般】大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン配合軟膏(2g)	外用薬	院外 一般名
【般】タクロリムスカプセル0.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】タクロリムスカプセル1mg	内用薬	院外 一般名
【般】タクロリムス錠0.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】タクロリムス錠1mg	内用薬	院外 一般名
【般】タクロリムス錠1.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】タクロリムス軟膏0.1%(5g)	外用薬	院外 一般名
【般】タダラフィル錠 2. 5mg:ΖΑ	内用薬	院外 一般名
【般】タダラフィル錠 5mg:ΖΑ	内用薬	院外 一般名
【般】タダラフィル錠20mg:AD	内用薬	院外 一般名
【般】タフルプロスト・チモロール配合点眼液(2.5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】タフルプロスト点眼液 0.0015% (2.5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠0. 1mg	内用薬	院外 一般名
【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠0.2mg	内用薬	院外 一般名
【般】タモキシフェン錠20mg	内用薬	院外 一般名
【般】タルチレリン口腔内崩壊錠5mg	内用薬	院外 一般名
【般】タンドスピロンクエン酸塩錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】チアプリド塩酸塩錠 2 5 m g	内用薬	院外 一般名

品 名	区分	採用区分
【般】チキジウム臭化物カプセル10mg	内用薬	院外 一般名
【般】チクロピジン塩酸塩錠100mg	内用薬	院外 一般名
【般】チザニジン錠1mg	内用薬	院外 一般名
【般】チモロール点眼液 0.5%(持続性)(2.5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】チモロール点眼液0.5%5mL(非持続性)	外用薬	院外 一般名
【般】ツロブテロールテープ 0.5 mg	外用薬	院外 一般名
【般】ツロブテロールテープ 1 m g	外用薬	院外 一般名
【般】ツロブテロールテープ 2 m g	外用薬	院外 一般名
【般】テオフィリン徐放錠100mg(12~24時間持続)	内用薬	院外 一般名
【般】テオフィリン徐放錠200mg(12〜24時間持続)	内用薬	院外 一般名
【般】テオフィリン徐放錠200mg(24時間持続)	内用薬	院外 一般名
【般】テガフール20mg·ギメラシル·オテラシル配合口腔内崩壊錠	内用薬	院外 一般名
【般】テガフール25mg·ギメラシル·オテラシル配合口腔内崩壊錠	内用薬	院外 一般名
【般】デカリニウム塩化物トローチ0.25mg	外用薬	院外 一般名
【般】デキサメタゾンエリキシル 0.01%	内用薬	院外 一般名
【般】デキサメタゾンプロピオン酸エステルクリーム 0.1%(5g)	外用薬	院外 一般名
【般】デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%(5g)	外用薬	院外 一般名
【般】デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg	内用薬	院外 一般名
【般】デスモプレシン点鼻スプレー0.01%(500µg)	外用薬	院外 一般名
【般】デノパミン錠5mg	内用薬	院外 一般名
【般】デフェラシロクス顆粒 90mg	内用薬	院外 一般名
【般】デフェラシロクス顆粒360mg	内用薬	院外 一般名
【般】テプレノンカプセル50mg	内用薬	院外 一般名
【般】テモカプリル塩酸塩錠2mg	内用薬	院外 一般名
【般】テモゾロミド錠 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】テモゾロミド錠100mg	内用薬	院外 一般名
【般】デュタステリドカプセル0.5mg:AV	内用薬	院外 一般名
【般】デュロキセチンカプセル20mg	内用薬	院外 一般名
【般】デュロキセチンカプセル30mg	内用薬	院外 一般名
【般】デュロキセチン口腔内崩壊錠20mg	内用薬	院外 一般名
【般】デュロキセチン口腔内崩壊錠30mg	内用薬	院外 一般名
【般】テルビナフィン塩酸塩クリーム1%(10g)	外用薬	院外 一般名
【般】テルビナフィン塩酸塩外用液1%(10g)	外用薬	院外 一般名
【般】テルビナフィン錠125mg	内用薬	院外 一般名
【般】テルミサルタン40mg・アムロジピン配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】テルミサルタン40mg・ヒドロクロロチアジド配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】テルミサルタン80mg・アムロジピン配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】テルミサルタン80mg・ヒドロクロロチアジド配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】テルミサルタン錠20mg	内用薬	院外 一般名
【般】テルミサルタン錠40mg	内用薬	院外 一般名
【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠1mg	内用薬	院外 一般名
【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠4mg	内用薬	院外 一般名
【般】トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg	内用薬	院外 一般名

品 名	区分	採用区分
【般】トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg	内用薬	院外 一般名
【般】トコフェロール酢酸エステル錠50mg	内用薬	院外 一般名
【般】トスフロキサシントシル酸塩細粒15%	内用薬	院外 一般名
【般】トスフロキサシントシル酸塩錠150mg	内用薬	院外 一般名
【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠 3mg	内用薬	院外 一般名
【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】トフィソパム錠50mg	内用薬	院外 一般名
【般】トラセミドロ腔内崩壊錠4mg	内用薬	院外 一般名
【般】トラゾドン塩酸塩錠 2 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】トラニラストカプセル100mg	内用薬	院外 一般名
【般】トラニラスト点眼液0.5%(5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】トラネキサム酸錠250mg	内用薬	院外 一般名
【般】トラボプロスト・チモロール配合点眼液(2.5mL)	内用薬	院外 一般名
【般】トラボプロスト点眼液0.004%(2.5mL)	内用薬	院外 一般名
【般】トラマドール・アセトアミノフェン配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】トラマドール塩酸塩口腔内崩壊錠25mg	内用薬	院外 一般名
【般】トラマドール塩酸塩口腔内崩壊錠50mg	内用薬	院外 一般名
【般】トリアゾラム錠0.125mg	内用薬	院外 一般名
【般】トリアゾラム錠 0. 25 m g	内用薬	院外 一般名
【般】トリクロルメチアジド錠2mg	内用薬	院外 一般名
【般】トリメブチンマレイン酸塩錠100mg	内用薬	院外 一般名
【般】ドルゾラミド・チモロール配合点眼液(5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】トルバプタン口腔内崩壊錠7.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】トレミフェン錠40mg	内用薬	院外 一般名
【般】ドロスピレノン・エチニルエストラジオール配合錠・プラセボ錠	内用薬	院外 一般名
【般】ドンペリドンシロップ用1% [DS]	内用薬	院外 一般名
【般】ドンペリドン口腔内崩壊錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】ドンペリドン坐剤10mg	外用薬	院外 一般名
【般】ドンペリドン坐剤30mg	外用薬	院外 一般名
【般】ドンペリドン錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】ナジフロキサシンクリーム1%(10g)	外用薬	院外 一般名
【般】ナテグリニド錠90mg	内用薬	院外 一般名
【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠25mg	内用薬	院外 一般名
【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠50mg	内用薬	院外 一般名
【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠75mg	内用薬	院外 一般名
【般】ナラトリプタン錠2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ナルフラフィン塩酸塩口腔内崩壊錠2.5μg	内用薬	院外 一般名
【般】二カルジピン塩酸塩錠 2 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】二コランジル錠5mg	内用薬	院外 一般名
【般】二ザチジン錠150mg	内用薬	院外 一般名
【般】ニセルゴリン錠5mg	内用薬	院外 一般名
【般】二トラゼパム錠 5mg	内用薬	院外 一般名

品 名	区分	採用区分
【般】二トラゼパム錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】ニトログリセリン舌下錠0.3mg	内用薬	院外 一般名
【般】二フェジピンカプセル5mg	内用薬	院外 一般名
【般】二フェジピン徐放錠10mg(24時間持続)	内用薬	院外 一般名
【般】二フェジピン徐放錠20mg(24時間持続)	内用薬	院外 一般名
【般】二プラジロール点眼液 0.25%(5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】尿素クリーム20%(25g)	外用薬	院外 一般名
【般】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール0.02配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール0.035配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】バゼドキシフェン錠20mg	内用薬	院外 一般名
【般】バラシクロビル錠500mg	内用薬	院外 一般名
【般】バラシクロビル顆粒50%	内用薬	院外 一般名
【般】バルサルタン・アムロジピン配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】バルサルタン・ヒドロクロロチアジド6. 25mg配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】バルサルタン錠20mg	内用薬	院外 一般名
【般】バルサルタン錠40mg	内用薬	院外 一般名
【般】バルサルタン錠80mg	内用薬	院外 一般名
【般】バルプロ酸 N a 徐放錠 2 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】バルプロ酸Na徐放顆粒40%	内用薬	院外 一般名
【般】パロキセチン口腔内崩壊錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】パロキセチン錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】パロキセチン錠20mg	内用薬	院外 一般名
【般】ハロペリドール細粒1%	内用薬	院外 一般名
【般】ハロペリドール錠0.75mg	内用薬	院外 一般名
【般】ハロペリドール錠1mg	内用薬	院外 一般名
【般】パンテチン散20%(200mg)	内用薬	院外 一般名
【般】ヒアルロン酸Na点眼液0.1%(5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】ヒアルロン酸Na点眼液0.3%(5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】ピオグリタゾン口腔内崩壊錠15mg	内用薬	院外 一般名
【般】ピオグリタゾン錠15mg	内用薬	院外 一般名
【般】ビオヂアスターゼ1000等消化酵素配合カプセル	内用薬	院外 一般名
【般】ビカルタミドロ腔内崩壊錠80mg	内用薬	院外 一般名
【般】ビカルタミド錠80mg	内用薬	院外 一般名
【般】ピコスルファートNa経口液0.75%(10mL)	内用薬	院外 一般名
【般】ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ビソプロロールフマル酸塩錠 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ピタバスタチンCa錠2mg	内用薬	院外 一般名
【般】ビダラビン軟膏3%(2g)	外用薬	院外 一般名
【般】ビダラビン軟膏3%(5g)	外用薬	院外 一般名
【般】ヒドロキシジンパモ酸塩カプセル25mg	内用薬	院外 一般名
【般】ビフィズス菌・ラクトミン配合散	内用薬	院外 一般名
【般】ビフィズス菌散1.2%(1g) [ビオフェルミン]	内用薬	院外 一般名
【般】ビフィズス菌錠12mg[ビオフェルミン]	内用薬	院外 一般名

品 名	区分	採用区分
【般】ビペリデン塩酸塩細粒1%	内用薬	院外 一般名
【般】ビペリデン塩酸塩細粒1%	内用薬	院外 一般名
【般】ビペリデン塩酸塩錠1mg	内用薬	院外 一般名
【般】ビホナゾールクリーム1%(10g)	外用薬	院外 一般名
【般】ビマトプロスト点眼液0.03%(2.5mL)	内用薬	院外 一般名
【般】ピモベンダン錠2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ピリドキサールリン酸エステル錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】ピリドキサールリン酸エステル錠20mg	内用薬	院外 一般名
【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg	内用薬	院外 一般名
【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg	内用薬	院外 一般名
【般】ビルダグリプチン錠50mg	内用薬	院外 一般名
【般】ビルダグリプチン・メトホルミン塩酸塩250mg配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】ビルダグリプチン・メトホルミン塩酸塩500mg配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】ピルフェニドン錠200mg	内用薬	院外 一般名
【般】ピレノキシン点眼液0.005%5mL	外用薬	院外 一般名
【般】ファムシクロビル錠250mg	内用薬	院外 一般名
【般】ファモチジン口腔内崩壊錠20mg	内用薬	院外 一般名
【般】ファモチジン錠20mg	内用薬	院外 一般名
【般】フィトナジオン錠5mg	内用薬	院外 一般名
【般】フェキソフェナジン・プソイドエフェドリン配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg	内用薬	院外 一般名
【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg	内用薬	院外 一般名
【般】フェノフィブラート錠80mg	内用薬	院外 一般名
【般】フェブキソスタット錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】フェブキソスタット錠20mg	内用薬	院外 一般名
【般】フェブキソスタット錠40mg	内用薬	院外 一般名
【般】フェルビナクテープ70mg(10×14cm非温感)(7枚)	内用薬	院外一般名
【般】フェルビナクパップ 70mg(10×14cm非温感) (7枚)	外用薬	院外 一般名
【般】フェルビナクパップ140mg(20×14cm非温感)(7枚)	外用薬	院外 一般名
【般】フェルビナク外用液3%(50mL)	外用薬	院外 一般名
【般】フェルビナク外用液3%(100mL)	外用薬	院外一般名
【般】フェンタニルクエン酸塩テープ1mg(1日用)	外用薬	院外一般名
【般】フェンタニルクエン酸塩テープ2mg(1日用)	外用薬	院外一般名
【般】フェンタニルクエン酸塩テープ4mg(1日用)	外用薬	院外一般名
【般】フェンタニルクエン酸塩テープ6mg(1日用)	外用薬	院外一般名
【般】フェンタニルクエン酸塩テープ8mg(1日用)	外用薬	院外 一般名
【般】ブチルスコポラミン臭化物錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】ブデソニド・ホルモテロール配合吸入粉末剤60吸入	外用薬	院外 一般名
【般】ブテナフィン塩酸塩クリーム1%(10g)	外用薬	院外 一般名
【般】ブテナフィン塩酸塩外用液1%(10mL)	外用薬	院外 一般名
【般】プラノプロフェン点眼液0.1%(5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】プラバスタチンNa錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】プラバスタチンNa錠10mg	内用薬	院外 一般名

品 名	区分	採用区分
【般】プラミペキソール塩酸塩徐放錠0.375mg	内用薬	院外 一般名
【般】プラミペキソール塩酸塩徐放錠1.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg	内用薬	院外 一般名
【般】プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】プランルカストカプセル112.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】プランルカストシロップ用10% [DS]	内用薬	院外 一般名
【般】プランルカスト錠225mg	内用薬	院外 一般名
【般】ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%(5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】ブリンゾラミド点眼液1%(5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】フルオシノニドクリーム 0.05%(10g)	外用薬	院外 一般名
【般】フルオシノニド軟膏 0.05%(10g)	外用薬	院外 一般名
【般】フルオロメトロン点眼液 0.02%(5mL)	外用薬	院外一般名
【般】フルオロメトロン点眼液 0. 1%(5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】フルスルチアミン錠25mg	内用薬	院外 一般名
【般】フルタミド錠125mg	内用薬	院外 一般名
【般】フルチカゾンフランカルボン酸点鼻液27.5µg56噴霧用	外用薬	院外 一般名
【般】フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50µg28噴霧用	外用薬	院外 一般名
【般】フルニトラゼパム錠1mg	内用薬	院外一般名
【般】フルニトラゼパム錠2mg	内用薬	院外一般名
【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg	内用薬	院外 一般名
【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg	内用薬	院外 一般名
【般】フルルビプロフェンテープ40mg(10×14cm非温感)(7枚)	外用薬	院外 一般名
【般】フレカイニド酢酸塩錠50mg	内用薬	院外 一般名
【般】プレガバリンカプセル25mg	内用薬	院外 一般名
【般】プレガバリンカプセル75mg	内用薬	院外 一般名
【般】プレガバリン口腔内崩壊錠 25mg	内用薬	院外 一般名
【般】プレガバリン口腔内崩壊錠 75mg	内用薬	院外 一般名
【般】プレガバリン口腔内崩壊錠150mg	内用薬	院外 一般名
【般】プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル軟膏0.3%(5g)	外用薬	院外 一般名
【般】プロカテロール塩酸塩シロップ0.0005%	内用薬	院外 一般名
【般】プロカテロール塩酸塩シロップ用0.01%[DS]	内用薬	院外 一般名
【般】フロセミド錠20mg	内用薬	院外 一般名
【般】フロセミド錠40mg	内用薬	院外 一般名
【般】ブロチゾラム口腔内崩壊錠0.25mg	内用薬	院外 一般名
【般】ブロチゾラム錠0.25mg	内用薬	院外 一般名
【般】ブロナンセリン錠4mg	内用薬	院外 一般名
【般】プロパフェノン塩酸塩錠150mg	内用薬	院外 一般名
【般】プロピベリン塩酸塩錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】プロピベリン塩酸塩錠20mg	内用薬	院外 一般名
【般】プロブコール錠250mg	内用薬	院外 一般名
【般】プロプラノロール塩酸塩錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】ブロマゼパム錠2mg	内用薬	院外 一般名
【般】ブロムフェナクNa点眼液0.1%(5mL)	外用薬	院外 一般名

品 名	区分	採用区分
【般】ブロムヘキシン塩酸塩吸入液 0.2% (45 m L)	外用薬	院外 一般名
【般】ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg	内用薬	院外 一般名
【般】プロメタジン1.35%等配合非ピリン系感冒剤(1g)	内用薬	院外 一般名
【般】ブロモクリプチンメシル酸塩錠2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル点鼻粉末25μg	外用薬	院外 一般名
【般】ベザフィブラート徐放錠200mg	内用薬	院外 一般名
【般】ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg	内用薬	院外 一般名
【般】ベタメタゾン・d – クロルフェニラミン配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】ベタメタゾンリン酸エステルNa点眼点耳点鼻液0.1%(5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム0.12%(10g)	外用薬	院外 一般名
【般】ベタメタゾン吉草酸エステル外用液0.12%(10mL)	外用薬	院外 一般名
【般】ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%(5g)	外用薬	院外 一般名
【般】ベタメタゾン錠0.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ベニジピン塩酸塩錠2mg	内用薬	院外 一般名
【般】ベニジピン塩酸塩錠4mg	内用薬	院外 一般名
【般】ヘパリン類似物質外用液0.3%(水性)(50g)	外用薬	院外 一般名
【般】ヘパリン類似物質外用液0.3%(乳剤性)(25g)	外用薬	院外 一般名
【般】ヘパリン類似物質外用液0.3%(乳剤性)(50g)	外用薬	院外 一般名
【般】へパリン類似物質クリーム0.3%(25g)	外用薬	院外 一般名
【般】へパリン類似物質ゲル0.3%(25g)	外用薬	院外 一般名
【般】へパリン類似物質スプレー 0.3%(92g)	外用薬	院外 一般名
【般】へパリン類似物質スプレー0.3%(100g)	外用薬	院外 一般名
【般】ヘパリン類似物質軟膏 0.3%(25g)	外用薬	院外 一般名
【般】ベプリジル塩酸塩錠50mg	内用薬	院外 一般名
【般】ベポタスチンベシル酸塩口腔内崩壊錠 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ベポタスチンベシル酸塩口腔内崩壊錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】ペミロラストK錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】ベラパミル塩酸塩錠40mg	内用薬	院外 一般名
【般】ベラプロストNa錠20µg	内用薬	院外 一般名
【般】ペリンドプリルエルブミン錠2mg	内用薬	院外 一般名
【般】ペリンドプリルエルブミン錠4mg	内用薬	院外 一般名
【般】ベンズブロマロン錠50mg	内用薬	院外 一般名
【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0.2mg	内用薬	院外 一般名
【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0.3mg	内用薬	院外 一般名
【般】ボグリボース錠0.3mg	内用薬	院外 一般名
【般】ボセンタン錠62.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ポビドンヨード外用液10%(エタノール非含有液)	外用薬	院外 一般名
【般】ポビドンヨード外用液7.5%(スクラブ)	外用薬	院外 一般名
【般】ポラプレジンク口腔内崩壊錠75mg	内用薬	院外 一般名
【般】ポラプレジンク顆粒15%(0.5g)	内用薬	院外 一般名
【般】ポリエンホスファチジルコリンカプセル250mg	内用薬	院外 一般名
【般】ボリコナゾール錠 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】ボリコナゾール錠200mg	内用薬	院外 一般名

品 名	区分	採用区分
【般】ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%25g	内用薬	院外 一般名
【般】ポリスチレンスルホン酸Na原末(5g)	内用薬	院外 一般名
【般】ホリナート錠25mg	内用薬	院外 一般名
【般】マキサカルシトール軟膏0.0025%(10g)	外用薬	院外 一般名
【般】マニジピン塩酸塩錠 2 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ミグリトール口腔内崩壊錠50mg	内用薬	院外 一般名
【般】ミグリトール口腔内崩壊錠75mg	内用薬	院外 一般名
【般】ミチグリニドCa口腔内崩壊錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】ミドドリン塩酸塩口腔内崩壊錠2mg	内用薬	院外 一般名
【般】ミノサイクリン塩酸塩カプセル100mg	内用薬	院外 一般名
【般】ミノサイクリン塩酸塩錠100mg	内用薬	院外 一般名
【般】ミノドロン酸錠1mg	内用薬	院外 一般名
【般】ミノドロン酸錠50mg	内用薬	院外 一般名
【般】ミルタザピン錠15mg	内用薬	院外 一般名
【般】ミルナシプラン塩酸塩錠15mg	内用薬	院外 一般名
【般】ミルナシプラン塩酸塩錠25mg	内用薬	院外 一般名
【般】メキシレチン塩酸塩カプセル 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】メキシレチン塩酸塩カプセル100mg	内用薬	院外 一般名
【般】メキタジン錠3mg	内用薬	院外 一般名
【般】メコバラミン細粒 0. 1%(500mg)[成分量500µg]	内用薬	院外 一般名
【般】メコバラミン錠0.5mg [成分量500µg]	内用薬	院外 一般名
【般】メサラジン錠250mg	内用薬	院外 一般名
【般】メサラジン錠500mg	内用薬	院外 一般名
【般】メサラジン注腸剤1g	外用薬	院外 一般名
【般】メサラジン腸溶錠400mg	内用薬	院外 一般名
【般】メトクロプラミド錠5mg	内用薬	院外 一般名
【般】メトトレキサートカプセル2mg	内用薬	院外 一般名
【般】メトプロロール酒石酸塩錠20mg	内用薬	院外 一般名
【般】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠 2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠200mg	内用薬	院外 一般名
【般】メトロニダゾールゲル 0.75% (50g)	外用薬	院外 一般名
【般】メナテトレノンカプセル15mg	内用薬	院外 一般名
【般】メペンゾラート臭化物錠7.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】メロキシカム錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】モキシフロキサシン点眼液 0.5%(5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】モサプリドクエン酸塩散1%	内用薬	院外 一般名
【般】モメタゾン点鼻液50μg 56噴霧用	外用薬	院外 一般名
【般】モメタゾン点鼻液50μg 112噴霧用	外用薬	院外 一般名
【般】モンテルカストロ腔内崩壊錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】モンテルカストロ腔内崩壊錠10mg	内用薬	院外 一般名

品 名	区分	採用区分
【般】モンテルカスト錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】溶性ピロリン酸第二鉄シロップ5%	内用薬	院外 一般名
【般】ラクツロース経口ゼリー54.167%	内用薬	院外 一般名
【般】ラタノプロスト・チモロール配合点眼液(2.5mL)	内用薬	院外 一般名
【般】ラタノプロスト点眼液0.005%	外用薬	院外 一般名
【般】ラフチジン口腔内崩壊錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】ラフチジン錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】ラベプラゾールNa錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ラベプラゾールNa錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】ラメルテオン錠8mg	内用薬	院外 一般名
【般】ラモトリギン錠 25mg	内用薬	院外 一般名
【般】ラモトリギン錠100mg	内用薬	院外 一般名
【般】ラロキシフェン塩酸塩錠60mg	内用薬	院外 一般名
【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠15mg	内用薬	院外 一般名
【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠30mg	内用薬	院外 一般名
【般】リザトリプタン口腔内崩壊錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】リシノプリル錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】リシノプリル錠20mg	内用薬	院外 一般名
【般】リスペリドン経口液 0. 1% (1mL)	内用薬	院外 一般名
【般】リスペリドン細粒1%	内用薬	院外 一般名
【般】リスペリドン錠1mg	内用薬	院外 一般名
【般】リセドロン酸Na錠 2. 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】リセドロン酸Na錠17.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】リセドロン酸Na錠75mg	内用薬	院外 一般名
【般】リドカインテープ 1 8 m g (30.5×50.0mm)	外用薬	院外 一般名
【般】リトドリン塩酸塩錠5mg	内用薬	院外 一般名
【般】リネゾリド錠600mg	内用薬	院外 一般名
【般】リバスチグミンテープ 4. 5mg (1日用)	内用薬	院外 一般名
【般】リバスチグミンテープ 9mg(1日用)	内用薬	院外 一般名
【般】リバスチグミンテープ13.5mg(1日用)	内用薬	院外 一般名
【般】リバスチグミンテープ18mg(1日用)	内用薬	院外 一般名
【般】リバーロキサバン口腔内崩壊錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】リバーロキサバン口腔内崩壊錠15mg	内用薬	院外 一般名
【般】リボフラビン酪酸エステル錠20mg	内用薬	院外 一般名
【般】リマプロストアルファデクス錠5μg	内用薬	院外 一般名
【般】リルゾール錠50mg	内用薬	院外 一般名
【般】ルリコナゾールクリーム1%(10g)	外用薬	院外 一般名
【般】ルリコナゾール軟膏1%(10g)	外用薬	院外 一般名
【般】レトロゾール錠2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】レパグリニド錠0.25mg	内用薬	院外 一般名
【般】レパグリニド錠0.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】レバミピド点眼液2%(5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】レベチラセタム錠250mg	内用薬	院外 一般名

品 名	区分	採用区分
【般】レベチラセタム錠500mg	内用薬	院外 一般名
【般】レボカバスチン塩酸塩点眼液0.025%(5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】レボカルニチンFF錠100mg	内用薬	院外 一般名
【般】レボカルニチンFF錠250mg	内用薬	院外 一般名
【般】レボセチリジン塩酸塩錠5mg	内用薬	院外 一般名
【般】レボドパ100mg・カルビドパ配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】レボフロキサシン錠500mg	内用薬	院外 一般名
【般】レボフロキサシン点眼液 0.5%(5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】レボフロキサシン点眼液[1.5%](5mL)	内用薬	院外 一般名
【般】ロキシスロマイシン錠150mg	内用薬	院外 一般名
【般】ロキソプロフェンN a テープ50mg(7×10cm非温感)(7枚)	外用薬	院外 一般名
【般】ロキソプロフェンNa錠60mg	内用薬	院外 一般名
【般】ロサルタン 50mg・ヒドロクロロチアジド配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】ロサルタン100mg・ヒドロクロロチアジド配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】ロサルタンK錠25mg	内用薬	院外 一般名
【般】ロサルタンK錠50mg	内用薬	院外 一般名
【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ロピニロール徐放錠2mg	内用薬	院外 一般名
【般】ロピニロール徐放錠8mg	内用薬	院外 一般名
【般】ロピニロール錠0.25mg	内用薬	院外 一般名
【般】ロフラゼプ酸エチル錠1mg	内用薬	院外 一般名
【般】ロペラミド塩酸塩カプセル1mg	内用薬	院外 一般名
【般】ロラゼパム錠0. 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ロラゼパム錠1mg	内用薬	院外 一般名
【般】ロラタジン口腔内崩壊錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】ロラタジン錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】ロラタジンシロップ用1%[DS]	内用薬	院外 一般名
【般】ロルノキシカム錠4mg	内用薬	院外 一般名
アーチスト錠1.25mg	内用薬	院外
アーテン錠 2 m g ★抗パーキンソン剤★	内用薬	院外
アーリーダ錠60mg	内用薬	院外
アイピーディカプセル100	内用薬	院外
アイベータ配合点眼液(5mL)	外用薬	院外
アイモビーグ皮下注70mgペン	自己注	院外
アイラミド配合懸濁性点眼液(5mL)	外用薬	院外
アウィクリ注 フレックスタッチ 総量300単位	自己注	院外
亜鉛華軟膏「二ッコー」	外用薬	院外・院内
アクトシン軟膏3%(30g)	外用薬	院外・院内
アコファイド錠100mg	内用薬	院外
アシクロビル眼軟膏3%「ニットー」	外用薬	院外
アシテアダニ舌下錠100単位(IR)	内用薬	院外
アシテアダニ舌下錠300単位(IR)	内用薬	院外

品 名	区分	採用区分
アジマイシン点眼液1%(2.5mL)	外用薬	院外
アジレクト錠1mg	内用薬	院外
アスタットクリーム1%(10g)	外用薬	院外
アストミン錠10mg	内用薬	院外
アズノールST錠口腔用5mg	外用薬	院外
アズノール軟膏0.033%(20g)	外用薬	院外・院内
アズノール軟膏0.033%(500g)	外用薬	院外
アスパラカリウム錠300mg★K剤★	内用薬	院外・院内
アスピリン「ホエイ」	内用薬	院外
アスベリンシロップ 0.5%	内用薬	院外
アスベリン散10%	内用薬	院外
アスベリン錠10	内用薬	院外
アスベリン錠20	内用薬	院外
アゾルガ配合懸濁性点眼液(5mL)	外用薬	院外
アダプチノール錠 5 m g	内用薬	院外
アデホスコーワ腸溶錠 2 0	内用薬	院外
アデホスコーワ腸溶錠 6 0	内用薬	院外
アデホスコーワ顆粒10%(100mg)	内用薬	院外・院内
アドエア 50エアゾール120吸入用	外用薬	院外
アドエア 125エアゾール120吸入用	外用薬	院外
アドエア100ディスカス60吸入用	外用薬	院外
アドエア250ディスカス60吸入用	外用薬	院外
アドエア500ディスカス60吸入用	外用薬	院外
アドフィードパップ40mg (7枚)	外用薬	院外
アナフラニール錠10mg	内用薬	院外
アナフラニール錠25mg	内用薬	院外
アニュイティ 1 0 0 μ g エリプタ 3 0 吸入用	外用薬	院外
アニュイティ 2 0 0 μ g エリプタ 3 0 吸入用	外用薬	院外
アノーロエリプタ30吸入用	外用薬	院外
アピドラ注ソロスター [超速効型]	自己注	院外
アフィニトール錠 5 m g	内用薬	院外
アブストラル舌下錠100μg	内用薬	院外・院内
アフタッチ口腔用貼付剤25μg	外用薬	院外・院内
アベロックス錠400mg	内用薬	院外
アポハイドローション20%(4.5mL)	外用薬	院外
アマリール錠 1 m g	内用薬	院外
アミティーザカプセル 1 2 μ g	内用薬	院外・院内
アミティーザカプセル24μg	内用薬	院外
アミノレバンEN配合散(50g)	内用薬	院外・院内
アメナリーフ錠200mg	内用薬	院外
アリケイス吸入液 5 9 0 m g	外用薬	院外
アリドネパッチ27.5mg	外用薬	院外
アリドネパッチ 5 5 m g	外用薬	院外

品 名	区分	採用区分
アルファロール散 1 μ g / g	内用薬	院外
アルファロール内用液 0 . 5 μ g / m L	内用薬	院外
アルメタ軟膏(5g)	外用薬	院外
アルロイドG内用液5%	内用薬	院外・院内
アレサガテープ 4 m g	外用薬	院外
アレサガテープ 8 m g	外用薬	院外
アレジオン眼瞼クリーム 0.5%(2g)	外用薬	院外
アレセンサカプセル150mg	内用薬	院外
アレビアチン散10%	内用薬	院外・院内
アンテベートローション 0.05% (10g)	外用薬	院外
アンテベート軟膏0.05%(5g)	外用薬	院外
イクスタンジ錠40mg	内用薬	院外
イクスタンジ錠80mg	内用薬	院外
イスコチン錠100mg	内用薬	院外
イソジンガーグル液7%(30mL)	外用薬	院外
イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日医工」	内用薬	院外
イソバイドシロップ70%分包30mL	内用薬	院外
イナビル吸入粉末剤20mg	外用薬	院外・院内
イニシンク配合錠	内用薬	院外
イノソリッド配合経腸用半固形剤(300g)	内用薬	院外
イノラス配合経腸用液(187.5mL)	内用薬	院外
イフェクサーSRカプセル37.5mg	内用薬	院外
イフェクサーSRカプセル75mg	内用薬	院外
イミグランキット皮下注3mg	自己注	院外
イミグラン点鼻液20	外用薬	院外
イムラン錠50mg	内用薬	院外
イリボーOD錠2. 5µg	内用薬	院外
イリボーOD錠5μg	内用薬	院外
インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」 [持効型]	自己注	院外・院内
インチュニブ錠 1 m g	内用薬	院外
インチュニブ錠 3 m g	内用薬	院外
インテバンクリーム1%(25g)	外用薬	院外
インフリーSカプセル200mg	内用薬	院外
ウゴービ皮下注 0. 25 m g ペン 1. 0 M D	自己注	院外
ウゴービ皮下注0.5mgペン2.0MD	自己注	院外
ウゴービ皮下注1. 0mgペン 4. 0MD	自己注	院外
ウゴービ皮下注1. 7mgペン 6. 8MD	自己注	院外
ウゴービ皮下注2. 4mgペン 9. 6MD	自己注	院外
ヴォトリエント錠200mg	内用薬	院外
ウブレチド錠 5 m g	内用薬	院外・院内
ウルティブロ吸入用カプセル	外用薬	院外
ウロカルン錠225mg		院外・院内
エイベリス点眼液 0.002%(2.5mL)	外用薬	院外

品 名	区分	採用区分
エキザルベ(5g)	外用薬	院外・院内
液状フェノール「ケンエー」	外用薬	院外・院内
エクフィナ錠50mg	内用薬	院外
エクラープラスター 2 0 µ g / c ㎡	外用薬	院外
エクリラ400μgジェヌエア60吸入用	外用薬	院外
エクロックゲル5%(20g)	外用薬	院外
エコリシン眼軟膏 (3.5g)	外用薬	院外
エサンブトール錠250mg	内用薬	院外・院内
SG配合顆粒(1g)	内用薬	院外
エストラーナテープ0.36mg	外用薬	院外
エストラーナテープ0.72mg	外用薬	院外
エストリール錠1mg★卵胞ホルモン剤★	内用薬	院外
エストリール膣錠0.5mg	外用薬	院外・院内
エドルミズ錠50mg	内用薬	院外
エネーボ配合経腸用液(250mL)	内用薬	院外・院内
エバミール錠1.0	内用薬	院外
エピペン注射液 0. 15 mg	自己注	院外
エピペン注射液 0.3 mg	自己注	院外
エフィエントOD錠20mg	内用薬	院外・院内
エフィエント錠 2.5 mg	内用薬	院外
エフィエント錠3.75mg	内用薬	院外・院内
エフィエント錠 5 m g	内用薬	院外
エフメノカプセル100mg	内用薬	院外
エブランチルカプセル15mg	内用薬	院外・院内
エベレンゾ錠20mg	内用薬	院外
エベレンゾ錠50mg	内用薬	院外
MSコンチン錠30mg	内用薬	院外
エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター	自己注	院外
エムラクリーム(10g)	外用薬	院外
エリキュース錠2.5mg	内用薬	院外・院内
エリキュース錠 5 m g	内用薬	院外・院内
エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用	外用薬	院外
エリスロシンドライシロップW20%	内用薬	院外
エリスロシン錠200mg	内用薬	院外・院内
エレンタール配合内用剤(80g)	内用薬	院外・院内
塩化ナトリウム「オーツカ」[外用]	外用薬	院外・院内
塩化ナトリウム「オーツカ」[内服]	内用薬	院外・院内
エンクラッセ62.5μgエリプタ30吸入用	外用薬	院外
エンシュア・H (250mL)	内用薬	院外
エンドキサン錠 5 0 m g	内用薬	院外
エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL	自己注	院外
エンブレル皮下注50mgシリンジ1mL	自己注	院外
エンレスト錠 50mg	内用薬	院外

品 名	区分	採用区分
エンレスト錠100mg	内用薬	院外・院内
エンレスト錠200mg	内用薬	院外
オイラックスクリーム10%(10g)	外用薬	院外・院内
オーキシス 9 μ g タービュヘイラー 6 0 吸入	外用薬	院外
オーグメンチン配合錠250RS	内用薬	院外・院内
オースギ大黄甘草湯エキスT錠	内用薬	院外
大塚蒸留水[広口開栓] (500mL)	外用薬	院外・院内
大塚生食注[細口開栓](500mL)[外用]	外用薬	院外・院内
オキシドール消毒用液「マルイシ」	外用薬	院外・院内
オキナゾール外用液1%(10mL)	外用薬	院外
オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg	自己注	院外
オゼックス点眼液 0.3%	外用薬	院外
オゼンピック皮下注 2 mg	内用薬	院外
オータイロカプセル40mg	内用薬	院外
オテズラ錠10mg	内用薬	院外
オテズラ錠20mg	内用薬	院外
オテズラ錠30mg	内用薬	院外
オフェブカプセル100mg	内用薬	院外
オフェブカプセル150mg	内用薬	院外
オプソ内服液 5 m g	内用薬	院外・院内
オラペネム小児用細粒10%	内用薬	院外
オリブ油	外用薬	院外・院内
オルケディア錠 2 m g	内用薬	院外
オルベスコ100μgインヘラー112吸入用	外用薬	院外
オルベスコ200μgインヘラー56吸入用	外用薬	院外
オルベスコ 50μgインヘラー112吸入用	外用薬	院外
オルミエント錠2mg	内用薬	院外
オルミエント錠4mg	内用薬	院外
オンジェンティス錠25mg	内用薬	院外
オンブレス吸入用カプセル150μg	外用薬	院外
オンボー皮下注100mgオートインジェクター	自己注	院外
ガストローム顆粒66.7%(1.5g)	内用薬	院外
ガスモチン錠 5 m g	内用薬	院外
カタプレス錠 7 5 μ g	内用薬	院外
ガチフロ点眼液 0.3% (5 m L)	外用薬	院外
カデックス軟膏 0.9%(40g)	外用薬	院外・院内
カナグル錠100mg	内用薬	院外
カナリア配合錠	内用薬	院外
カバサール錠0.25mg	内用薬	院外
カバサール錠1. 0mg	内用薬	院外
ガバペン錠200mg	内用薬	院外
カムザイオスカプセル 2. 5 m g	内用薬	院外
カラミンローション	外用薬	院外・院内

品 名	区分	採用区分
カリメート経口液 2 0 %(2 5 g)	内用薬	院外・院内
カリメート散(5g)	内用薬	院外
カロナール細粒 5 0 %	内用薬	院外・院内
キシロカインゼリー 2 %(3 0 m L)	外用薬	院外・院内
キシロカイン点眼液4%(20mL)	外用薬	院外・院内
キャブピリン配合錠	内用薬	院外
キュバール100エアゾール	外用薬	院外・院内
キュバール 5 0 エアゾール	外用薬	院外
グーフィス錠 5 m g	内用薬	院外
グラアルファ配合点眼液(5mL)	外用薬	院外
グラクティブ錠 25mg	内用薬	院外
グラクティブ錠 50mg	内用薬	院外・院内
グラクティブ錠100mg	内用薬	院外
クラシエ001葛根湯エキス細粒3.75g	内用薬	院外
クラシエ 0 0 1 葛根湯エキス錠 T	内用薬	院外
クラシエ006十味敗毒湯エキス錠	内用薬	院外
クラシエ007八味地黄丸料エキス細粒3g	内用薬	院外
クラシエ016半夏厚朴湯エキス錠	内用薬	院外
クラシエ017五苓散料エキス錠	内用薬	院外
クラシエ023当帰芍薬散料エキス細粒3g	内用薬	院外・院内
クラシエ024加味逍遙散料エキス細粒3g	内用薬	院外
クラシエ025桂枝茯苓丸料エキス細粒3g	内用薬	院外
クラシエ040猪苓湯エキス細粒3g	内用薬	院外
クラシエ041補中益気湯エキス細粒3.75g	内用薬	院外・院内
クラシエ043六君子湯エキス細粒3g	内用薬	院外・院内
クラシエ 0 6 1 桃核承気湯エキス錠	内用薬	院外
クラシエ068芍薬甘草湯エキス細粒2g	内用薬	院外
クラシエ068芍薬甘草湯エキス細粒3g	内用薬	院外・院内
クラシエ114柴苓湯エキス細粒4.05g	内用薬	院外・院内
クラシエ 4 0 1 甘草湯エキス細粒 2 g	内用薬	院外
グラナテック点眼液 O. 4%(5 m L)	外用薬	院外
クラリス錠200	内用薬	院外
クリアナール錠 2 0 0 m g	内用薬	院外
グリセリン シオエ	外用薬	院外・院内
グリセリン浣腸液 5 0 %「ケンエー」(3 0 m L)	外用薬	院外・院内
グリセリン浣腸液 5 0 %「ケンエー」(6 0 mL)	外用薬	院外
グリセリン浣腸液50%「ケンエー」(120mL)	外用薬	院外・院内
グリチロン配合錠	内用薬	院外・院内
グルコンサン K 細粒 4 m E q / g (1 g)	内用薬	院外・院内
グルベス配合OD錠	内用薬	院外
グレースビット錠 5 0 m g	内用薬	院外
	内用薬	院外
クロミッド錠 5 0 m g	内用薬	院外

品 名	区分	採用区分
クロラムフェニコール膣錠100mg「F」	外用薬	院外・院内
クロロマイセチン軟膏 2 %(2 5 g)	外用薬	院外
ケイツーカプセル 5 m g	内用薬	院外
ゲーベンクリーム1%(50g)	外用薬	院外・院内
ケタスカプセル10mg	内用薬	院外
ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター	自己注	院外
ケフラールカプセル250mg	内用薬	院外
ケフラール細粒小児用 1 0 0 m g	内用薬	院外
ケフレックスカプセル250mg	内用薬	院外・院内
L - ケフレックス小児用顆粒	内用薬	院外
ケフレックスシロップ用細粒200	内用薬	院外
ケレンディア錠10mg	内用薬	院外
ケレンディア錠 2 0 m g	内用薬	院外
ゲンタシン軟膏 0. 1% (10g)	外用薬	院外
コートリル錠10mg	内用薬	院外
コールタイジン点鼻液(15mL)	外用薬	院外
コスパノン錠40mg	内用薬	院外
コデインリン酸塩散1%「シオエ」	内用薬	院外・院内
コデインリン酸塩錠 5 m g 「VTRS」	内用薬	院外
コムクロシャンプー 0.05% (125g)	外用薬	院外
コララン錠2.5mg	内用薬	院外
コリナコール点眼液(5mL)	外用薬	院外
コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	内用薬	院外
コレクチム軟膏0.5%(5g)	外用薬	院外
コレチメント錠9mg	内用薬	院外
コレバインミニ83% (1500mg/1.81g)	内用薬	院外
コレバイン錠500mg	内用薬	院外
10mgコントール錠	内用薬	院外
コントミン糖衣錠12.5mg	内用薬	院外・院内
コンバントリンドライシロップ100mg	内用薬	院外
コンプラビン配合錠	内用薬	院外
コンベッククリーム5%(10g)	外用薬	院外
ザーコリカプセル200mg	内用薬	院外
ザーコリカプセル250mg	内用薬	院外
ザーネ軟膏 0.5%	外用薬	院外
ザイティガ錠250mg	内用薬	院外
サイトテック錠200μg	内用薬	院外
サムスカOD錠7. 5mg	内用薬	院外
サムチレール内用懸濁液15%(5mL)	内用薬	院外
サラゾピリン坐剤 5 0 0 m g	外用薬	院外
サラゾピリン錠500mg	内用薬	院外
サリグレンカプセル30mg	内用薬	院外
サリベートエアゾール(50g)	外用薬	院外・院内

品 名	区分	採用区分
サルコートカプセル外用 5 0 μ g	外用薬	院外
サルタノールインヘラー100μg	外用薬	院外
サワシリンカプセル250mg	内用薬	院外
サンピロ点眼液2%(5mL)	外用薬	院外
シアナマイド内用液1%「タナベ」	内用薬	院外
シアリス錠10mg	内用薬	院外
シアリス錠20mg	内用薬	院外
ジェニナック錠200mg	内用薬	院外
ジェミーナ配合錠(21錠PTP)	内用薬	院外
ジェミーナ配合錠 (28錠PTP)	内用薬	院外
ジオトリフ錠 2 0 m g	内用薬	院外
ジオトリフ錠30mg	内用薬	院外
ジオトリフ錠40mg	内用薬	院外
ジクアスLX点眼液3%	外用薬	院外
ジクトルテープ 7 5 m g	外用薬	院外・院内
ジゴシン散 0. 1%	内用薬	院外
ジゴシン錠 0.25mg	内用薬	院外
ジセレカ錠200mg	内用薬	院外
シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU	内用薬	院外
シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU	内用薬	院外
シナール配合錠	内用薬	院外・院内
ジフルカンカプセル100mg	内用薬	院外
シプロキサン錠100mg	内用薬	院外
ジャディアンス錠10mg	内用薬	院外・院内
ジャディアンス錠25mg	内用薬	院外
ジャヌビア錠 12.5mg	内用薬	院外
ジャヌビア錠 25mg	内用薬	院外
ジャヌビア錠 50mg	内用薬	院外
ジャヌビア錠100mg	内用薬	院外
重質酸化マグネシウム「ケンエー」	内用薬	院外
ジュンコウ補中益気湯 F Cエキス錠医療用	内用薬	院外
人工涙液マイティア点眼液(5mL)	外用薬	院外・院内
親水クリーム「ニッコー」	外用薬	院外・院内
新レシカルボン坐剤	外用薬	院外・院内
スイニー錠100mg	内用薬	院外
スインプロイク錠 0.2 mg	内用薬	院外・院内
スーグラ錠25mg	内用薬	院外
スーグラ錠 5 0 m g	内用薬	院外
スージャヌ配合錠	内用薬	院外
スタレボ配合錠L100	内用薬	院外
スタレボ配合錠 L 5 0	内用薬	院外
スチックゼノールA(40g)	外用薬	院外・院内
スチバーガ錠40mg	内用薬	院外

品 名	区分	採用区分
ストミンA配合錠	内用薬	院外
ストロカイン錠 5 m g	内用薬	院外
ストロメクトール錠 3 m g	内用薬	院外
スピール膏M	外用薬	院外
スピオルトレスピマット28吸入	外用薬	院外・院内
スピオルトレスピマット60吸入	外用薬	院外
スピリーバ2. 5μgレスピマット6 0 吸入	外用薬	院外・院内
スピリーバ吸入用カプセル18μg	外用薬	院外
ズファジラン錠10mg	内用薬	院外
スミスリンローション5%(30g)	外用薬	院外
スリンダ錠28	内用薬	院外
精製水「ケンエー」	内用薬	院外
生理食塩液PL「フソー」(20mL) [外用]	外用薬	院外・院内
ゼジューラ錠100mg	内用薬	院外
ゼップバウンド皮下注 2.5mgアテオス	自己注	院外
ゼップバウンド皮下注 5 m g アテオス	自己注	院外
ゼップバウンド皮下注 7.5mgアテオス	自己注	院外
ゼップバウンド皮下注 1 0 m g アテオス	自己注	院外
ゼップバウンド皮下注12.5mgアテオス	自己注	院外
ゼップバウンド皮下注 1 5 m g アテオス	自己注	院外
セパゾン錠1mg	内用薬	院外・院内
セパゾン錠 2 m g	内用薬	院外
セパミット- R細粒2%	内用薬	院外
ゼビアックスローション2%(10g)	外用薬	院外
セファランチン錠 1 m g	内用薬	院外
ゼフィックス錠100mg	内用薬	院外
ゼフナートクリーム2%(10g)	外用薬	院外
ゼフナート外用液2%(10mL)	外用薬	院外
ゼポラスパップ40mg(7枚)	外用薬	院外・院内
セルセプトカプセル250	内用薬	院外
セルニルトン錠	内用薬	院外
セルベックス細粒10%	内用薬	院外
ゼルヤンツ錠 5 m g	内用薬	院外
セレニカR錠400mg	内用薬	院外
セレベント50ディスカス(60ブリスター)	外用薬	院外
ゼンタコートカプセル 3 m g	内用薬	院外
ゾフルーザ錠20mg	内用薬	院外
ソマトロピンBS皮下注5mg「サンド」シュアパル	自己注	院外
ソランタール錠100mg	内用薬	院外
ソリタT配合顆粒2号(4g)	内用薬	院外
ソリタT配合顆粒3号(4g)	内用薬	院外
ゾルトファイ配合注フレックスタッチ[持効型/GLP-1]	自己注	院外・院内
D-ソルビトール経口液 7 5 % 「コーワ」	内用薬	院外・院内

品 名	区分	採用区分
ダーブロック錠 2 m g	内用薬	院外・院内
ダーブロック錠 4 m g	内用薬	院外
ダイアップ坐剤 6 m g	外用薬	院外
ダイアモックス錠 2 5 0 m g	内用薬	院外・院内
タイケルブ錠250mg	内用薬	院外
太虎堂のきゅう帰調血飲工キス顆粒2.0g	内用薬	院外
太虎堂の通導散エキス顆粒 2.5 g	内用薬	院外
太虎堂の防已黄耆湯エキス顆粒 2.5 g	内用薬	院外
ダイドロネル錠 2 0 0 m g	内用薬	院外
ダイフェン配合錠	内用薬	院外・院内
ダイフェン配合顆粒(1g)	内用薬	院外・院内
ダクチル錠50mg	内用薬	院外
タグリッソ錠40mg	内用薬	院外
タグリッソ錠80mg	内用薬	院外
タケキャブ錠10mg	内用薬	院外・院内
タケキャブ錠20mg	内用薬	院外・院内
タケルダ配合錠	内用薬	院外
タナドーパ顆粒 7 5 % (1 g)	内用薬	院外・院内
タフィンラーカプセル75mg	内用薬	院外
タマガワヨードホルムガーゼ	外用薬	院外
ダラシンカプセル150mg	内用薬	院外・院内
タリージェOD錠 2. 5mg	内用薬	院外
タリージェOD錠 5mg	内用薬	院外・院内
タリージェOD錠10mg	内用薬	院外
タリージェOD錠15mg	内用薬	院外
タリビッド眼軟膏 0.3% (3.5g) [眼科用]	外用薬	院外・院内
タリビッド耳科用液0.3%(5mL) [耳鼻科用]	外用薬	院外・院内
タリビッド点眼液(5mL) [眼科用]	外用薬	院外
タリムス点眼液 0.1% (5 m L)	外用薬	院外
炭酸水素ナトリウム・シオエ	内用薬	院外・院内
炭酸水素ナトリウム シオエ [外用]	外用薬	院外・院内
単シロップ「ケンエー」	内用薬	院外
ダントリウムカプセル 2 5 m g	内用薬	院外・院内
タンニン酸アルブミン・シオエ	内用薬	院外・院内
チガソンカプセル10mg	内用薬	院外
チスタニン糖衣錠100mg	内用薬	院外
チャンピックス錠 0 . 5 m g	内用薬	院外
チャンピックス錠1mg	内用薬	院外
チラーヂンS散0.01%	内用薬	院外
チラーヂンS錠25μg	内用薬	院外
チラーヂンS錠50μg	内用薬	院外・院内
ツイミーグ錠500mg	内用薬	院外・院内
ツートラム錠 25mg	内用薬	院外

品 名	区分	採用区分
ツートラム錠 50mg	内用薬	院外
ツートラム錠100mg	内用薬	院外
ツートラム錠150mg	内用薬	院外
つくしA・M配合散(1. 3g)	内用薬	院外
ツムラ001葛根湯エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外・院内
ツムラ002葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ006十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ007八味地黄丸エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ010柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ011柴胡桂枝乾萎湯エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ012柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ014半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外・院内
ツムラ016半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外・院内
ツムラ017五苓散エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外・院内
ツムラ018桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ019小青竜湯エキス顆粒(医療用)3.0g	内用薬	院外・院内
ツムラ020防已黄耆湯エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ023当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ024加味逍遙散エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ025桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外・院内
ツムラ026桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ027麻黄湯エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ028越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ029麦門冬湯エキス顆粒(医療用)3.0g	内用薬	院外・院内
ツムラ030真武湯エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ031呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ037半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ038当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ039苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ041補中益気湯エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ043六君子湯エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ047釣藤散エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ048十全大補湯エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外・院内
ツムラ050荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ051潤腸湯エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ052よく苡仁湯エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ054抑肝散エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外・院内
ツムラ060桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ061桃核承気湯エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ062防風通聖散エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ063五積散エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ067女神散エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ068芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外

品 名	区分	採用区分
ツムラ070香蘇散エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ071四物湯エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ072甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ076竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ077きゅう帰膠艾湯エキス顆粒(医療用)3.0g	内用薬	院外
ツムラ083抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ084大黄甘草湯エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外・院内
ツムラ087六味丸エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ088二朮湯エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ090清肺湯エキス顆粒(医療用)3.0g	内用薬	院外
ツムラ091竹茹温胆湯エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ092滋陰至宝湯エキス顆粒(医療用)3.0g	内用薬	院外
ツムラ095五虎湯エキス顆粒(医療用)2.5 g	内用薬	院外
ツムラ096柴朴湯エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ099小建中湯エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ100大建中湯エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外・院内
ツムラ103酸棗仁湯エキス顆粒エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ104辛夷清肺湯エキス顆粒エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ107牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ108人参養栄湯エキス顆粒(医療用)3.0g	内用薬	院外・院内
ツムラ111清心蓮子飲エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ113三黄瀉心湯エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ114柴苓湯エキス顆粒(医療用)3.0g	内用薬	院外
ツムラ116茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
	内用薬	院外
ツムラ123当帰建中湯エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ124川キュウ茶調散エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ125桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ126麻子仁丸エキス顆粒エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ127麻黄附子細辛湯エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ134桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ137加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ138桔梗湯エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラの生薬コウジン末(調剤用)	内用薬	院外
ディビゲル 1 m g	外用薬	院外
	内用薬	院外
デエビゴ錠10mg	内用薬	院外
デカドロン錠 0.5 mg	内用薬	院外
デカドロン錠 4 m g	内用薬	院外・院内
テクフィデラカプセル120mg	内用薬	院外
テクフィデラカプセル 2 4 0 m g	内用薬	院外
テグレトール細粒50%	内用薬	院外
デザレックス錠 5 m g	内用薬	院外・院内

品 名	区分	採用区分
デスモプレシン点鼻スプレー 2 . 5μg「フェリング」	外用薬	院外・院内
テトラミド錠10mg	内用薬	院外・院内
テノゼット錠300mg	内用薬	院外
デノタスチュアブル配合錠	内用薬	院外
デパケンR錠100mg	内用薬	院外
デパケン錠100mg	内用薬	院外
デパケン錠200mg	内用薬	院外
デュアック配合ゲル(10g)	外用薬	院外
デュピクセント皮下注300mgシリンジ	自己注	院外
デュファストン錠 5 m g	内用薬	院外
デュロテップMTパッチ 2. 1mg	外用薬	院外
デュロテップMTパッチ 4.2mg	外用薬	院外
デュロテップMTパッチ 8.4mg	外用薬	院外
デュロテップMTパッチ16.8mg	外用薬	院外
テラ・コートリル軟膏(5g)	外用薬	院外・院内
テリパラチドΒS皮下注キット600μg「モチダ」	自己注	院外
テリボン皮下注28. 2μgオートインジェクター	自己注	院外
テリルジー100エリプタ30吸入用	外用薬	院外
テリルジー200エリプタ30吸入用	外用薬	院外
テレミンソフト坐薬 2mg	外用薬	院外
テレミンソフト坐薬10mg	外用薬	院外
点眼・点鼻用リンデロンA液(5mL)	外用薬	院外
トチモトのダイオウ末	内用薬	院外・院内
トビエース錠4mg	内用薬	院外
トビエース錠8mg	内用薬	院外
トピロリック錠40mg	内用薬	院外
トプシムローション0.05%(10g)	外用薬	院外・院内
ドプスOD錠100mg	外用薬	院外
トブラシン点眼液 0.3% (5 m L)	外用薬	院外
トフラニール錠10mg	内用薬	院外
トフラニール錠25mg	内用薬	院外
ドボベットゲル(15g)	外用薬	院外
ドボベット軟膏(15g)	外用薬	院外
トラゼンタ錠 5 m g	内用薬	院外・院内
トラディアンス配合錠AP	内用薬	院外
トラディアンス配合錠 B P	内用薬	院外
トラベルミン配合錠	内用薬	院外・院内
ドラマミン錠50mg	内用薬	院外
トリキュラー錠28	内用薬	院外
トリプタノール錠10	内用薬	院外・院内
トリプタノール錠25	内用薬	院外
トリンテリックス錠10mg	内用薬	院外
トルソプト点眼液1%(5mL)	外用薬	院外

品 名	区分	採用区分
トルリシティ皮下注 0.75mg アテオス	自己注	院外
トレシーバ注 フレックスタッチ [持効型]	自己注	院外・院内
トレシーバ注 ペンフィル [持効型]	自己注	院外
トロピカミド点眼液 0. 4%「日点」(5mL)	外用薬	院外
トロンビン液ソフトボトル1万	外用薬	院外・院内
ナイキサン錠100mg	内用薬	院外・院内
ナウゼリン坐剤60mg	外用薬	院外・院内
ナサニール点鼻液 0.2% (5 m L)	外用薬	院外
ナゼアOD錠0. 1mg	内用薬	院外
ナトリックス錠1mg	内用薬	院外・院内
ナルサス錠 2mg	内用薬	院外・院内
ナルサス錠 6mg	内用薬	院外・院内
ナルサス錠24mg	内用薬	院外
ナルラピド錠1mg	内用薬	院外・院内
ナルラピド錠2mg	内用薬	院外・院内
ナルラピド錠4mg	内用薬	院外・院内
ニコチネルTTS10(14枚)	外用薬	院外
ニコチネルTTS20(14枚)	外用薬	院外
ニコチネルTTS30(14枚)	外用薬	院外
日点アトロピン点眼液 1 %(5 m L)	外用薬	院外
ニトロール錠 5 m g	内用薬	院外
ニトロダームTTS25mg	外用薬	院外
乳酸カルシウム水和物「ケンエー」原末	内用薬	院外
乳糖水和物「シオエ」	内用薬	院外・院内
ニュープロパッチ 2. 25mg	外用薬	院外
ニュープロパッチ 4. 5 m g	外用薬	院外
ニュープロパッチ 9mg	外用薬	院外
ニュープロパッチ13. 5 m g	外用薬	院外
ニュープロパッチ18mg	外用薬	院外
ニュベクオ錠300mg	内用薬	院外
ヌーカラ皮下注100mgペン	自己注	院外
ネイリンカプセル100mg	内用薬	院外
ネオキシテープ 7 3 . 5 m g	外用薬	院外
ネオシネジンコーワ5%点眼液(10mL)	外用薬	院外・院内
ネオドパゾール配合錠	内用薬	院外
ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg	内用薬	院外
ネクサバール錠200mg	内用薬	院外
ネシーナ錠 1 2. 5 m g	内用薬	院外
ネシーナ錠25mg	内用薬	院外
ネバナック懸濁性点眼液 0. 1%(5mL)	外用薬	院外
ネリゾナユニバーサルクリーム O. 1%(10g)	外用薬	院外
ノイロトロピン錠4単位	内用薬	院外・院内
ノウリアスト錠 2 0 m g	内用薬	院外

品 名	区分	採用区分
ノバミン錠 5 m g	内用薬	院外・院内
ノボラピッド30注ミックスフレックスペン [混合型]	自己注	院外
ノボラピッド注 100単位/mL[超速効型]	自己注	院外
ノボラピッド注 フレックスタッチ [超速効型]	自己注	院外・院内
ノボラピッド注 フレックスペン[超速効型]	自己注	院外・院内
ノボラピッド注 ペンフィル[超速効型]	自己注	院外
ノボリン30R注フレックスペン[中間型混合]	自己注	院外
ノボリンN注フレックスペン [中間型NPH]	自己注	院外
ノボリンR注フレックスペン [速効型]	自己注	院外
ノリトレン錠10mg	内用薬	院外
ノルスパンテープ 5mg	外用薬	院外
ノルスパンテープ 1 0 m g	外用薬	院外
ハーフジゴキシンKY錠0.125mg	内用薬	院外・院内
ハーボニー配合錠	内用薬	院外
バイアグラ錠25mg	内用薬	院外
バイアグラ錠 5 0 m g	内用薬	院外
ハイドレアカプセル500mg	内用薬	院外
パキシルCR錠12.5mg	内用薬	院外
パキシルCR錠25mg	内用薬	院外
パキロビッドパック300	内用薬	院外
パキロビッドパック600	内用薬	院外
白色ワセリン(シオエ)	外用薬	院外・院内
バクスミー点鼻粉末剤3mg	外用薬	院外
バクタ配合錠	内用薬	院外
バクタ配合顆粒	内用薬	院外
ハチミツ	内用薬	院外
ハッカ油「ニッコー」	外用薬	院外
パニマイシン点眼液 0.3% (5 m L)	外用薬	院外
パラミヂンカプセル(300mg)	内用薬	院外
バリキ サ 錠450mg	内用薬	院外
パルミコート200μgタービュヘイラー56吸入	外用薬	院外・院内
パルモディアXR錠0.2mg	内用薬	院外
パルモディアXR錠0. 4mg	内用薬	院外
パルモディア錠 0. 1 m g	内用薬	院外・院内
ハルロピテープ 8 m g	外用薬	院外
ハルロピテープ 1 6 m g	外用薬	院外
ハルロピテープ 2 4 m g	外用薬	院外
/ハレロピテープ32mg	外用薬	院外
パンクレアチン シオエ	内用薬	院外
バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」	内用薬	院外・院内
ヒアレインミニ点眼液 0.1%(0.4mL)	外用薬	院外
ビオスリー配合OD錠	内用薬	院外
ビオチン散 0.2%	内用薬	院外

品 名	区分	採用区分
ビオフェルミン配合散(1g)	内用薬	院外
ビクトーザ皮下注18mg	自己注	院外
ビソノテープ 2 m g	外用薬	院外・院内
ビソノテープ 4 m g	外用薬	院外・院内
ビタミンB6散10%「マルイシ」	内用薬	院外
ビブラマイシン錠 50mg	内用薬	院外
ビブラマイシン錠100mg	内用薬	院外・院内
ヒベルナ糖衣錠 2 5 m g	内用薬	院外
ピマリシン眼軟膏1%「センジュ」(5g)	外用薬	院外
ビムパット錠 50mg	内用薬	院外・院内
ビムパット錠100mg	内用薬	院外
ピメノールカプセル 5 0 m g	内用薬	院外
ヒューマログミックス 5 0 注ミリオペン [混合型]	自己注	院外
ヒューマログ注100単位/mL [超速効型]	自己注	院外
ヒューマログ注ミリオペン [超速効型]	自己注	院外・院内
ヒューマログ注ミリオペンHD [超速効型]	自己注	院外
ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL	自己注	院外
ビラノアOD錠20mg	内用薬	院外
ビラノア錠20mg	内用薬	院外
ビラフトビカプセル50mg	内用薬	院外
ビラフトビカプセル75mg	内用薬	院外
ピラマイド	内用薬	院外・院内
ヒルナミン細粒10%	内用薬	院外・院内
ビレーズトリエアロスフィア 56吸入	外用薬	院外
ビレーズトリエアロスフィア120吸入	外用薬	院外
ビンマックカプセル61mg		院外
ファロムドライシロップ10%		院外
ファロム錠200mg		院外・院内
ファンギゾンシロップ(100mg/mL)	内用薬	院外・院内
フィアスプ注 フレックスタッチ [超速効型]	自己注	院外
フィアスプ注 ペンフィル [超速効型]	自己注	院外
フィコンパ錠 2 m g	内用薬	院外
フィコンパ錠4mg	内用薬	院外
フィブラストスプレー 5 0 0 µ g	外用薬	院外・院内
フエナゾールクリーム 5 %(10g)	外用薬	院外
フェノール・亜鉛華リニメント	外用薬	院外
フェノバール散10%	内用薬	院外・院内
フェノバール錠30mg	内用薬	院外
フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」(40g)	外用薬	院外
フェロ・グラデュメット錠105mg	内用薬	院外
フェントステープ 0.5 mg	外用薬	院外・院内
フォシーガ錠 5 m g		院外・院内
フォシーガ錠10mg	内用薬	院外・院内

品 名	区分	採用区分
フォリアミン錠 5 m g	内用薬	院外・院内
フォルテオ皮下注キット600μg	自己注	院外
複方ヨード・グリセリン	外用薬	院外・院内
フシジンレオ軟膏(10g)	外用薬	院外
ブドウ糖	内用薬	院外
プラザキサカプセル 75mg	内用薬	院外・院内
プラザキサカプセル110mg	内用薬	院外・院内
フラジール内服錠 2 5 0 m g	内用薬	院外・院内
フラジール膣錠 2 5 0 m g	外用薬	院外・院内
プラスチベース	外用薬	院外
プラノバール配合錠	内用薬	院外・院内
フリィビアクト錠 2 5 m g	内用薬	院外
フリィビアクト錠 5 0 m g	内用薬	院外
プリビナ液0.05%(5mL)	外用薬	院外・院内
プリビナ [点眼液] 0.5mg/mL(5mL)	外用薬	院外
フリュザクラカプセル 1 m g	内用薬	院外
フリュザクラカプセル 5 m g	内用薬	院外
フルタイド 50μgエアゾール120吸入用	外用薬	院外
フルタイド 100μgエアゾール60吸入用	外用薬	院外
フルタイド 50ディスカス	外用薬	院外
フルタイド100ディスカス	外用薬	院外
フルタイド200ディスカス60ブリスター	外用薬	院外
フルティフォーム 50エアゾール 56吸入用	外用薬	院外
フルティフォーム 50エアゾール120吸入用	外用薬	院外
フルティフォーム125エアゾール 56吸入用	外用薬	院外
フルティフォーム125エアゾール120吸入用		院外・院内
ブレディニン錠50★免疫抑制剤★	内用薬	
プレドニゾロン錠 1 m g ★ステロイド★		院外・院内
プレドニン眼軟膏 0.25% (5g)	外用薬	院外
プレドニン錠(5mg)★ステロイド★	内用薬	院外・院内
プロトピック軟膏 0.03%小児用(5g)	外用薬	院外
プレマリン錠 0. 6 2 5 m g		院外・院内
プロ・バンサイン錠15mg	内用薬	院外
プロスタンディン軟膏0.003%(30g)	外用薬	院外・院内
プロセキソール錠 0.5 mg	内用薬	院外
プロペト(200g)		院外・院内
フロリードゲル経口用2%(5g)	内用薬	院外・院内
フロリネフ錠 0. 1 m g	内用薬	院外
ベージニオ錠 5 0 m g	内用薬	院外
ベージニオ錠 1 0 0 m g	内用薬	院外
ベージニオ錠 1 5 0 m g	内用薬	院外
ベオーバ錠50mg		院外・院内
ベサコリン散 5 %	内用薬	院外・院内

品 名	区分	採用区分
ベストロン耳鼻科用1%(5mL)	外用薬	院外
ベストロン点眼用0.5%	外用薬	院外
ベセルナクリーム5%(250mg)	外用薬	院外
ベタニス錠 2 5 m g	内用薬	院外・院内
ベタニス錠 5 0 m g	内用薬	院外
ベネトリン吸入液 0.5% (30mL)	外用薬	院外・院内
ベノキシール点眼液 0.4% (5 m L)	外用薬	院外・院内
ベピオゲル2. 5%(15g)	外用薬	院外
ベムリディ錠25mg	内用薬	院外
ヘモナーゼ配合錠	内用薬	院外
ペリアクチン散1%	内用薬	院外
ペリアクチン錠 4 m g	内用薬	院外
ベリキューボ錠 2 . 5 m g	内用薬	院外・院内
ベリキューボ錠 5 m g	内用薬	院外
	内用薬	院外・院内
ベルソムラ錠10mg	内用薬	院外
ベルソムラ錠 1 5 m g	内用薬	院外
ベルソムラ錠 2 0 m g	内用薬	院外
ベロテックエロゾル100(10mL)	外用薬	院外
ペンタサ坐剤 1 g	外用薬	院外
ペンタサ顆粒 9 4 % (2 5 0 m g / 0 . 2 6 5 g)	内用薬	院外
ペンタサ顆粒 9 4 % (5 0 0 m g / 0 . 5 3 g)	内用薬	院外
ペンタサ顆粒 9 4% (1000mg/1.06g)	内用薬	院外・院内
ペンタサ顆粒 9 4 % (2 0 0 0 m g / 2. 1 2 g)	内用薬	院外
ボアラクリーム(5g)	外用薬	院外
- ボアラ軟膏 (5g)	外用薬	院外・院内
ホスミシンドライシロツプ40%	内用薬	院外
ホスミシン錠500mg	内用薬	院外・院内
ボスミン外用液 0.1%	外用薬	院外・院内
ホスリボン配合顆粒 (100mg)	内用薬	院外
	内用薬	院外
ボノサップパック400	内用薬	院外
ボノピオンパック	内用薬	院外
ボラザG坐剤	外用薬	院外
ボラザG軟膏 (2. 4g)	外用薬	院外
ポリフル細粒83.3%	内用薬	院外
ポリフル錠 5 0 0 m g	内用薬	院外
ボルタレンSRカプセル37.5mg	内用薬	院外
ボルタレンテープ 3 0 m g (7 枚)	外用薬	院外
ボンゾール錠100mg	内用薬	院外
ポンタールカプセル 2 5 0 m g	内用薬	院外
マーデュオックス軟膏(10g)	外用薬	院外
マーベロン28	内用薬	院外

品 名	区分	採用区分
B D マイクロファインプロ4mm×32G(14本入)	自己注	院外・院内
マイザークリーム0.05%(5g)	外用薬	院外
マイザー軟膏0.05%(5g)	外用薬	院外
マイスタン錠10mg	内用薬	院外
マイテラーゼ錠10mg	内用薬	院外
マヴィレット配合錠	内用薬	院外
マクロゴール軟膏(日興)	外用薬	院外・院内
マスキンR・エタノール液(0.5w/v%)	外用薬	院外・院内
マスキン液(5 W / V %)★殺菌消毒剤★	外用薬	院外・院内
マスキン水 0.02 W / V % ★ 消毒剤 ★	外用薬	院外・院内
マスキン水 0.05 W / V % ★ 消毒剤 ★	外用薬	院外・院内
マドパー配合錠 L 1 0 0	内用薬	院外・院内
マリゼブ錠12. 5 m g	内用薬	院外
マリゼブ錠 2 5 m g	内用薬	院外
マルツエキス分包(9 g)	内用薬	院外
マンジャロ皮下注 2.5mgアテオス	内用薬	院外
マンジャロ皮下注 5 mg アテオス [維持用量]	内用薬	院外
マンジャロ皮下注 7.5mgアテオス	内用薬	院外
マンジャロ皮下注10mgアテオス	内用薬	院外
マンジャロ皮下注12.5mgアテオス	内用薬	院外
マンジャロ皮下注 1 5 m g アテオス	内用薬	院外
ミオコールスプレー 0.3 mg (7.2 g)	外用薬	院外・院内
ミカトリオ配合錠	内用薬	院外
ミグシス錠 5 m g	内用薬	院外
ミケルナ配合点眼液(2.5mL)	外用薬	院外
ミコブティンカプセル150mg	内用薬	院外
ミティキュアダニ舌下錠1000JAU	内用薬	院外
ミティキュアダニ舌下錠3300JAU	内用薬	院外
ミドリン P 点眼液 (5 m L)	外用薬	院外
ミニリンメルトOD錠 25μg	内用薬	院外
ミニリンメルトOD錠 60μg	内用薬	院外
ミニリンメルトOD錠120μg	内用薬	院外
ミニリンメルトOD錠240μg	内用薬	院外
ミネブロOD錠2.5mg	内用薬	院外・院内
ミノマイシン錠50mg	内用薬	院外
ミノマイシン顆粒 (2%)	内用薬	院外
ミヤBM細粒	内用薬	院外
ミヤBM錠	内用薬	院外
ムコスタ錠100mg	内用薬	院外
ムコスタ点眼液UD2%	外用薬	院外
ムコダイン錠 2 5 0 m g	内用薬	院外
 ムコダイン錠 5 0 0 m g	内用薬	院外
ムコフィリン吸入液 2 0 % (2 m L)	外用薬	院外・院内

品 名	区分	採用区分
無水工タノール「ケンエー」	外用薬	院外・院内
ムルプレタ錠 3 m g	内用薬	院外
メイアクトMS錠100mg	内用薬	院外
メインテート錠0.625mg	内用薬	院外
メキニスト錠2mg	内用薬	院外
メクトビ錠15mg	内用薬	院外
メジコン散10%	内用薬	院外
メスチノン錠60mg	内用薬	院外・院内
メチルエルゴメトリン錠0.125mg「あすか」	内用薬	院外・院内
メトグルコ錠 2 5 0 m g	内用薬	院外
メトグルコ錠500mg	内用薬	院外
メノエイドコンビパッチ	外用薬	院外
メプチンエアー10µg吸入100回	外用薬	院外・院内
メプチンミニ錠 2 5 μ g	内用薬	院外
メルカゾール錠 5 m g	内用薬	院外・院内
モーラスパップ60mg(7枚)	外用薬	院外
モイゼルト軟膏0.3%(10g)	外用薬	院外
モイゼルト軟膏1%(10g)	外用薬	院外
モディオダール錠100mg	内用薬	院外
モニラック・シロップ 6 5 %	内用薬	院外
モビコール配合内用剤 L D	内用薬	院外・院内
モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」	内用薬	院外
ヤーズフレックス配合錠	内用薬	院外
ヤクバンテープ60mg (7枚)	外用薬	院外
薬用炭「日医工」	内用薬	院外・院内
ユーエフティ E 配合顆粒 T 1 0 0 (0.5g)	内用薬	院外
ユーエフティ E 配合顆粒 T 1 5 0 (0.75g)	内用薬	院外
ユーエフティ配合カプセルT100	内用薬	院外・院内
ユーロジン錠 1 m g	内用薬	院外
ユナシン錠375mg	内用薬	院外
ユベラ軟膏	外用薬	院外
ユリス錠0.5mg	内用薬	院外
ユリス錠 1 m g	内用薬	院外・院内
ユリス錠2mg	内用薬	院外
ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	内用薬	院外
ヨクイニンエキス散「コタロー」(2.0g)	内用薬	院外
ヨクイニンエキス錠「コタロー」	内用薬	院外
ライゾデグ配合注フレックスタッチ [超速効/持効型]	自己注	院外・院内
ラクティオンパップ(7枚)	外用薬	院外
ラクリミン点眼液 0.05% (5mL)	外用薬	院外
ラゲブリオカプセル200mg	内用薬	院外
ラコールN F 配合経腸用半固形剤(3 0 0 g)	内用薬	院外
ラコールNF配合経腸用液(200mL)	内用薬	院外・院内

品 名	区分	採用区分
ラジレス錠 1 5 0 m g	内用薬	院外
ラステットSカプセル25mg	内用薬	院外
ラステットSカプセル50mg	内用薬	院外
ラスビック錠75mg	内用薬	院外
ラックビー錠	内用薬	院外
ラニラピッド錠0.05mg	内用薬	院外
ランタス X R注ソロスター [持効型]	自己注	院外
ランタス注ソロスター[持効型]	自己注	院外
ランドセン錠0.5mg	内用薬	院外・院内
ランプレンカプセル 5 0 m g	内用薬	院外
リアルダ錠 1 2 0 0 m g	内用薬	院外
リーバクト顆粒(4.15g)	内用薬	院外・院内
リーマス錠100	内用薬	院外
リオナ錠 2 5 0 m g	内用薬	院外
リオレサール錠 5 m g	内用薬	院外・院内
リクシアナOD錠15mg	内用薬	院外・院内
リクシアナOD錠30mg	内用薬	院外
リクシアナOD錠60mg	内用薬	院外・院内
リクシアナ錠30mg	内用薬	院外
リスミー錠 1 mg	内用薬	院外
リスミー錠 2 mg	内用薬	院外
リドカイン塩酸塩ビスカス2%「日新」	外用薬	院外・院内
リノロサール眼科耳鼻科用液0.1%(5mL)	外用薬	院外・院内
リパクレオンカプセル150mg	内用薬	院外
リパクレオン顆粒300mg分包	内用薬	院外
リバゼブ配合錠HD	内用薬	院外
リバゼブ配合錠 L D	内用薬	院外
リファジンカプセル150mg	内用薬	院外
リフキシマ錠200mg	内用薬	院外・院内
リフヌア錠45mg	内用薬	院外
リベルサス錠 3mg	内用薬	院外・院内
リベルサス錠 7mg	内用薬	院外
リベルサス錠14mg	内用薬	院外
リボスチン点鼻液(15mL)	外用薬	院外
リボトリール錠 0.5 mg	内用薬	院外
リボトリール錠1mg	内用薬	院外
リムパーザ錠100mg	内用薬	院外
リムパーザ錠150mg	内用薬	院外
リレンザ(5mgX4ブリスタ/枚)	外用薬	院外
リンヴォック錠15mg	内用薬	院外
リンヴォック錠 4 5 m g	内用薬	院外
リンゼス錠 0. 2 5 m g	内用薬	院外・院内
リンデロン V G クリーム(5 g)	外用薬	院外

リンデロンV G ローション (10mL) 外用薬 院外 リンデロンと 軟膏 (5g) 外用薬 院外 リンデロンと 軟膏 (5g) 外用薬 院外 リンデロン点眼液 0.01% (5mL) 外用薬 院外 ル・エストロジエル0.06% (80g) 外用薬 院外 ル・エストロジエル0.06% (80g) 外用薬 院外 ルカナック爪外用液5% 外用薬 院外 ルカール錠2 mg 内用薬 院外 ルカールジェブ注2 u mg 内用薬 院外 ルカリン液1% (10mL) 外用薬 院外 ルムジェブ注2 u mg 内用薬 院外 ルムジェブ注2 u mg 内用薬 院外 ルムジェブ注2 u mg 内用薬 院外 レイボー錠50 mg 内用薬 院外 レイボー錠50 mg 内用薬 院外 レキザルティ OD錠1.5 mg 内用薬 院外 レキザルティ OD錠1.5 mg 内用薬 院外 レキザルティ OD錠1 mg 内用薬 院外 レキリルティのD錠1 mg 内用薬 院外 レカダブル2 mg 注腸フォーム14回 外用薬 院外 レガルタス配合錠H D 内用薬 院外 レスタミンコーワグリーム1% 外用薬 院外 トスタミンコーワグリーム1% 外用薬 院外 トスタミンコーワがは0 mg オアレルギー用剤★ 内用薬 院外 レスタミンコーワがは0 mg オアレルギー用剤素 院外 ト院内 レスタシ 全剤 0.4 mg 内用薬 院外 レバーサ皮下注140 mg ケステンル 自己注 院外 レバーサ皮下注140 mg ケステンルでは12.5 mg 内用薬 院外 レバトルカブセル20 mg 内用薬 院外 レバテナ錠12.5 mg 内用薬 院外 レバトルカブセル20 mg 内用薬 院外 トアンレアイの0 エリブタ3 0 吸入用 外用薬 院外 トアンリンティングラ 0 のエリブタ3 0 吸入用 外用薬 院外 トア ロトジージデーブ10 mg 内用薬 院外 トア ロトジニンデーブ10 mg 内用薬 院外 トア ローソニンデーブ10 mg 内用薬 院外 トア ローソニンデーブ10 mg トア カー薬 院外 トア ア ファーブ10 mg (7枚) 外用薬 院外 トア ローフィアを影濁用散分包5 g 内用薬 院外 トア ア コーフィア・ブ10 mg (7枚) 外用薬 院外 トア ア ファーブ10 x 14 c m (7枚) 外用薬 院外 トア ア フェーブ・ブロ 0 mg (7枚) 外用薬 院外 トア ア フェーブ・ブロ 0 mg (7枚) 外用薬 院外 トア ア フェーブ・ブロ 0 mg (7枚) 外用薬 院外 トア ア ア ブロ 0 mg (7枚) 外用薬 院外 トア ア ア ブロ 0 mg (7枚) 外用薬 院外 トア ア ブロ 0 mg (7枚) 外用薬 院外 トア ア ブロ 0 mg (7枚) 外用薬 院外 トア ア ア ブロ 0 mg (7枚) 外用薬 院外 トア ア ア ブロ 0 mg (7枚) 外用薬 院外 トア ア ア ブロ 0 mg (7枚) 外用薬 院外 トア ア ア ブ 10 mg ア 7枚) 外用薬 院外 ア 7枚 ア 7 mg 所外 下 7枚 ア 7 mg	品 名	区分	採用区分
リンデロン点眼液 0.01% (5mL) 外用薬 院外 ル・エストロジエル 0.06% (80g) 外用薬 院外 ル・コナック爪外用液 5% 外用薬 院外 ルトラール錠 2 mg 内用薬 院外 ルピフィン錠 1 0 mg 内用薬 院外 ルイガーン錠 1 0 mg 内用薬 院外 ルイボー錠 5 0 mg 内用薬 院外 レイボー錠 5 0 mg 内用薬 院外 レイボー錠 5 0 mg 内用薬 院外 レキリルティ O D錠 0.5 mg 内用薬 院外 レキリルティ O D錠 1 mg 内用薬 院外 レキリルティ O D錠 1 mg 内用薬 院外 レカタブル 2 mg 注腸 フォーム 1 4 回 外用薬 院外 レガルタス配合錠 H D 内用薬 院外 レスタシンコーフ錠 1 0 mg ★アレルギー用剤 ★ 内用薬 院外 レスミット錠 5 mg 内用薬 院外 レスミット錠 5 mg 内用薬 院外 レスタシンコーフ錠 1 0 mg ★アレルギー用剤 ★ 内用薬 院外 レスミット錠 5 mg 内用薬 院外 レスミット錠 5 mg 内用薬 院外 レルベア 1 0 mg ★アレルギー用剤 ★ 内用薬 院外 レルドシ 1 2 5 mg 内用薬 院外 レボトールカブセル 2 0 0 mg 内用薬 院外 レボトルカブセル 2 0 0 mg 内用薬 院外 レルド錠 1 2 5 mg 内用薬 院外 レルドシ 1 3 0 mg 内用薬 院外 レルドラ 1 0 0 エリブタ 3 0 吸入用 外用薬 院外 レルドラ 2 0 0 エリブタ 3 0 吸入用 外用薬 院外 レルドラ 2 0 0 エリブタ 3 0 吸入用 外用薬 院外 レルドラ 2 0 0 エリブタ 3 0 吸入用 外用薬 院外 レルドラ 2 0 0 エリブタ 3 0 吸入用 外用薬 院外 レルドラ 2 0 0 エリブタ 3 0 吸入用 外用薬 院外 レルドラ 2 0 0 エリブタ 3 0 吸入用 外用薬 院外 レルドラ 2 0 0 エリブタ 3 0 吸入用 外用薬 院外 レルドラ 2 0 0 エリブタ 3 0 吸入用 外用薬 院外 レルドラ 2 0 0 エリブタ 3 0 吸入用 外用薬 院外 レルビマカブセル 4 mg ロキソニンデーブ 1 0 0 mg (7 枚) 外用薬 院外 ロキソニンデーブ 1 0 0 mg (7 枚) 外用薬 院外 ロコイドクリーム (5 g) 外用薬 院外 のコイドクリーム (5 g) 外用薬 院外 のコイドクリーム (5 g) 外用薬 院外 のコイドクリーム (5 g)	リンデロンVGローション(10mL)	外用薬	院外
リンデロン点眼液 0. 0 1 % (5 m L)	リンデロンVG軟膏(5g)	外用薬	院外
ル・エストロジェル0.06%(80g) 外用薬院外 ルコナック爪外用液5% 外用薬院外 ルトラール錠2mg 内用薬院外 ルパフィン錠10mg 内用薬院外 ルマケラス錠120mg 内用薬院外 ルムジェブ注ミリオペンHD[超速効型] 自己注院外 ルリコン液1%(10mL) 外用薬院外 レイボー錠50mg 内用薬院外 レイボー錠50mg 内用薬院外 レキサルティ0D錠0.5mg 内用薬院外 レキサルティ0D錠1mg 内用薬院外 レキサルティ0D錠1mg 内用薬院外 レクダブル2mg注腸フォーム14回 外用薬院外 レグラブル2mg注腸フォーム14回 外用薬院外 レガクタブル2mg注腸フォーム14回 内用薬院外 レグタブル2mg注腸フォーム14回 内用薬院外 レグタブル2mg注腸フォーム14回 内用薬院外 レグタシと前の 内用薬院外 レバクタフルーフグリーム1% 外用薬院外 レスタミンコーフグリーム1% 外用薬院外 レスタミンコーフ錠10mg★アレルギー用剤★ 内用薬院外・院内 レスタシンコーフ錠10mg★アレルギー用剤★ 内用薬院外 レスミット錠5mg 内用薬院外 レバーサ皮下注140mgペン 自己注院外 レベミル注フレックスペン[持効型] 内用薬院外 レベミル注フレックスペン[持効型] 自己注院外 レベニルカブセル200mg 内用薬院外 レバンド錠12.5mg 内用薬院外 レバンド錠12.5mg 内用薬院外 レバンド錠12.5mg 内用薬院外 レバンア200エリブタ30吸入用 外用薬院外 レルベア100エリブタ30吸入用 外用薬院外 レルベア100mg 内用薬院外 レルベア200エリブタ30吸入用 外用薬院外 レルベア200Tリブタ100mg 内用薬院外 レルベア20mg 内用薬院外 レルベア20mg 内用薬院外 アカマミがカブセル4mg 内用薬院外 ロキソニンデーブ100mg (7枚) 外用薬院外 ロキソニンデーブ10×14cm (7枚) 外用薬院外 ロカマミ薬剤用散分包5g 内用薬院外 ロフアテーブ10×14cm (7枚) 外用薬院外	リンデロン坐剤 0.5mg	外用薬	院外
ルーラール錠2mg 内用薬 院外 ルトラール錠2mg 内用薬 院外 ルパフィン錠10mg 内用薬 院外 ルマケラス錠120mg 内用薬 院外 ルンジェブ注ミリオペンHD [超速効型] 自己注 院外 ルリコン液1%(10mL) 外用薬 院外 レイボー錠50mg 内用薬 院外 レイボー錠50mg 内用薬 院外 レキサルティOD錠0.5mg 内用薬 院外 レキサルティOD錠1mg 内用薬 院外 レキサルティOD錠1mg 内用薬 院外 レキサルティOD錠1mg 内用薬 院外 レガナイト錠300mg 内用薬 院外 レガナイト錠300mg 内用薬 院外 レグナイト錠300mg 内用薬 院外 レスタミンコーワクリーム1% 外用薬 院外・院内 レスタミンコーワだ10mg★アレルギー用剤★ 内用薬 院外 レスタミンコーワだ10mg★アレルギー用剤★ 内用薬 院外 レスタミンコーフに近10mg★アレルギー用剤★ 内用薬 院外 レスシーンで変10mg 内用薬 院外 レスシーンで変10mg 大甲状・院内 レスシーンで変10mg 大甲ルボー用剤★ 内用薬 院外 レバーサ皮下注140mgペン 自己注 院外 レベシン坐剤0.4mg 外用薬 院外 レベトールカプセル200mg 内用薬 院外 レベミル注フレックスペン [持効型] 自己注 院外 レバレード錠12.5mg 内用薬 院外 レバレード錠12.5mg 内用薬 院外 レルベア100エリブタ30吸入用 外用薬 院外 レルベア100エリブタ30吸入用 外用薬 院外 レルベア200エリブタ30吸入用 外用薬 院外 レルビマカブセル4mg 内用薬 院外 レンビマカブセル4mg 内用薬 院外 レンビマカブセル4mg 内用薬 院外 ロキソニンデーブ100mg (7枚) 外用薬 院外 ロキソニンデーブ100mg (7枚) 外用薬 院外 ロカルマ懸濁用散分包5g 内用薬 院外	リンデロン点眼液 0.01% (5mL)	外用薬	院外
ルトラール錠2mg ルパフィン錠10mg ハ用薬 院外 ルマケラス錠120mg ルムジェブ注ミリオペンHD[超速効型] 自己注 院外 ルリコン液1%(10mL) 外用薬 院外 レイボー錠50mg 内用薬 院外 レイボー錠50mg 内用薬 院外 レイボー錠100mg 内用薬 院外 レキサルティOD錠0.5mg 内用薬 院外 レキサルティOD錠1mg 内用薬 院外 レキソタン錠1mg 内用薬 院外 レクタブル2mg注腸フォーム14回 外用薬 院外 レガナイト錠300mg 内用薬 院外 レガナイト錠300mg 内用薬 院外 レガルタス配合錠HD 内用薬 院外・院内 レスタミンコーワグリーム1% 外用薬 院外・院内 レスタミンコーワ錠10mg★アレルギー用剤★ 内用薬 院外・院内 レスタミンコーワ錠10mg★アレルギー用剤★ 内用薬 院外・院内 レスタシ型剤0.4mg 内用薬 院外 レバーサ皮下注140mgペン 自己注 院外 レベタン型剤0.4mg 外用薬 院外 レベラン型剤200mg 内用薬 院外 レバシアカブセル200mg 内用薬 院外 レバシアカブセル200mg 内用薬 院外 レバシアカブセル200mg 内用薬 院外 レバシアカブセル10mg 内用薬 院外 レルベア100エリブタ30吸入用 外用薬 院外 レルベア100エリブタ30吸入用 外用薬 院外 レルビマカブセル10mg 内用薬 院外 レンビマカブセル10mg 内用薬 院外 レンビマカブセル4mg 内用薬 院外 ロキソニンデーブ100mg(7枚) 外用薬 院外 ロキソニンデーブ100mg(7枚) 外用薬 院外 ロキソニンデーブ10×14cm(7枚) 外用薬 院外 ロフィドクリーム(5g) 外用薬 院外	ル・エストロジェル0.06%(80g)	外用薬	院外
ルパフィン錠10mg 内用薬 院外	ルコナック爪外用液 5 %	外用薬	院外
ルマケラス錠120mg 内用薬 院外 ルムジェブ注ミリオペンHD[超速効型] 自己注 院外 ルリコン液1%(10mL) 外用薬 院外 レイボー錠50mg 内用薬 院外 レイボー錠50mg 内用薬 院外 レイボー錠100mg 内用薬 院外 レキサルティOD錠0.5mg 内用薬 院外 レキサルティOD錠1mg 内用薬 院外 レキサルティOD錠1mg 内用薬 院外 レキサルラン錠1mg 内用薬 院外 レクタブル2mg注腸フォーム14回 外用薬 院外 レグナイト錠300mg 内用薬 院外 レガルタス配合錠HD 内用薬 院外・院内 レスタミンコーワクリーム1% 外用薬 院外・院内 レスタミンコーワゼ10mg★アレルギー用剤★ 内用薬 院外・院内 レスタミンコーワ錠10mg★アレルギー用剤★ 内用薬 院外・院内 レスタシン型剤0.4mg 内用薬 院外 レバーサ皮下注140mgペン 自己注 院外 レベタン坐剤0.4mg 外用薬 院外 レベシン単剤0.4mg 内用薬 院外 レバトールカプセル200mg 内用薬 院外 レバトールカプセル200mg 内用薬 院外 レバシード錠12.5mg 内用薬 院外 レルベア100エリブタ30吸入用 外用薬 院外 レルベア200エリブタ30吸入用 外用薬 院外 レルベア200エリブタ30吸入用 外用薬 院外 レルベアカプセル4mg 内用薬 院外 レルベアカプセル4mg 内用薬 院外 ローキソニンデーブ100mg(7枚) 外用薬 院外 ロキソニンデーブ100mg(7枚) 外用薬 院外 ローカルマ懸濁用散分包5g 内用薬 院外	ルトラール錠 2 m g	内用薬	院外
ルムジェブ注ミリオペンHD [超速効型] 自己注 院外 ルリコン液1% (10mL) 外用薬 院外 レイボー錠50mg 内用薬 院外 レイボー錠100mg 内用薬 院外 レキサルティOD錠0.5mg 内用薬 院外 レキサルティOD錠1mg 内用薬 院外 レキサルティOD錠1mg 内用薬 院外 レキソタン錠1mg 内用薬 院外 レクタブル2mg注腸フォーム14回 外用薬 院外 レグナイト錠300mg 内用薬 院外 レグナイト錠300mg 内用薬 院外 レグカス配合錠HD 内用薬 院外 レスタミンコーワクリーム1% 外用薬 院外・院内 レスタミンコーワジ10mg★アレルギー用剤★ 内用薬 院外・院内 レスミット錠5mg 内用薬 院外 レバーサ皮下注140mgペン 自己注 院外 レベトールカブセル200mg 内用薬 院外 レベミル注フレックスペン [持効型] 白己注 院外 レバミル注フレックスペン [持効型] 内用薬 院外 レルベア100エリブタ30吸入用 外用薬 院外 レルペア201ブセル10mg 内用薬 院外 レルピマカブセル10mg 内用薬 院外 レンピマカブセル4mg 内用薬 院外 ロキソニンテーブ100mg (7枚) 外用薬 院外 ロキソニンテーブ100mg (7枚) 外用薬 院外	ルパフィン錠10mg	内用薬	院外
ルリコン液 1% (10mL) 外用薬 院外 レイボー錠 50mg 内用薬 院外 レイボー錠 100mg 内用薬 院外 レキサルティ 0D錠 0.5mg 内用薬 院外 レキサルティ 0D錠 1mg 内用薬 院外 レキサルティ 0D錠 1mg 内用薬 院外 レキソタン錠 1mg 内用薬 院外 レクタブル 2 mg 注腸フォーム 1 4 回 外用薬 院外 レグナイト錠 3 0 0 mg 内用薬 院外 レグナイト錠 3 0 0 mg 内用薬 院外 レグナス配合錠 H D 内用薬 院外 レスタミンコーワグリーム 1% 外用薬 院外・院内 レスタミンコーワグリーム 1% 外用薬 院外・院内 レスタミンコーワ錠 1 0 mg ★アレルギー用剤★ 内用薬 院外・院内 レスミット錠 5 mg 内用薬 院外 レバーサ皮下注 1 4 0 mgペン 自己注 院外 レベトールカプセル 2 0 0 mg 内用薬 院外 レベミル注フレックスベン [持効型] 白己注 院外 レルミル注フレックスベン [持効型] 自己注 院外 レルベア 1 0 0 エリブタ 3 0 吸入用 外用薬 院外 レルルア 2 0 0 エリブタ 3 0 吸入用 外用薬 院外 レルビマカプセル 1 0 mg 内用薬 院外 レルビマカプセル 1 0 mg 内用薬 院外 レンピマカプセル 4 mg 内用薬 院外 ロキソニンテーブ 1 0 0 mg (7 枚) 外用薬 院外 ロキソニンデーブ 1 0 0 mg (7 枚) 外用薬 院外	ルマケラス錠120mg	内用薬	院外
レイボー錠 5 0 mg 内用薬 院外 レイボー錠 1 0 0 mg 内用薬 院外 レキサルティ O D錠 0. 5 mg 内用薬 院外 レキサルティ O D錠 1 mg 内用薬 院外 レキサルティ O D錠 1 mg 内用薬 院外 レキソタン錠 1 mg 内用薬 院外 レクタブル 2 mg 注腸フォーム 1 4回 外用薬 院外 レグナイト錠 3 0 0 mg 内用薬 院外 レグナイト錠 3 0 0 mg 内用薬 院外 レグナスの 2 の 大用薬 院外 レスタミンコーワクリーム 1 % 外用薬 院外・院内 レスタミンコーワクリーム 1 % 外用薬 院外・院内 レスタミンコーワ錠 1 0 mg ★アレルギー用剤★ 内用薬 院外・院内 レスミット錠 5 mg 内用薬 院外 レパーサ皮下注 1 4 0 mg ペン 自己注 院外 レペタン坐剤 0. 4 mg 外用薬 院外 レベトールカプセル 2 0 0 mg 内用薬 院外 レベトールカプセル 2 0 0 mg 内用薬 院外 レバレード錠 1 2. 5 mg 内用薬 院外 レルベア 1 0 0 エリプタ 3 0 吸入用 外用薬 院外 レルベア 2 0 エリプタ 3 0 吸入用 外用薬 院外 レルベア 2 0 エリプタ 3 0 吸入用 外用薬 院外 レルビマカプセル 1 0 mg 内用薬 院外 レンビマカプセル 4 mg 内用薬 院外 レンビマカプセル 4 mg 内用薬 院外 レンピマカプセル 4 mg 内用薬 院外 ロキソニンテープ 1 0 0 mg (7 枚) 外用薬 院外 ロキソニンテープ 1 0 0 mg (7 枚) 外用薬 院外 ロカルマ懸濁用散分包 5 g 内用薬 院外 ロコアテープ 1 0 × 1 4 c m (7 枚) 外用薬 院外	ルムジェブ注ミリオペンHD[超速効型]	自己注	院外
レイボー錠100mg 内用薬 院外 レキサルティ0D錠0.5mg 内用薬 院外 レキサルティ0D錠1mg 内用薬 院外 レキソタン錠1mg 内用薬 院外 レクタブル2mg注腸フォーム14回 外用薬 院外 レグナイト錠300mg 内用薬 院外 レグナイト錠300mg 内用薬 院外 レグナスの配合錠HD 内用薬 院外 レスタミンコーワクリーム1% 外用薬 院外・院内 レスタミンコーワが10mg★アレルギー用剤★ 内用薬 院外・院内 レスミット錠5mg 内用薬 院外 レパーサ皮下注140mgペン 自己注 院外 レパーサ皮下注140mgペン 自己注 院外 レペタン坐剤0.4mg 外用薬 院外 レベトールカプセル200mg 内用薬 院外 レボレード錠12.5mg 内用薬 院外 レルベア100エリブタ30吸入用 外用薬 院外 レルベア200エリブタ30吸入用 外用薬 院外 レルビマカブセル10mg 内用薬 院外 レンビマカブセル4mg 内用薬 院外 レンピマカブセル4mg 内用薬 院外 ロキソニンテーブ100mg (7枚) 外用薬 院外 ロコイドクリーム(5g) 外用薬 院外	ルリコン液1%(10mL)	外用薬	院外
レキサルティOD錠0.5mg 内用薬院外 レキサルティOD錠1mg 内用薬院外 レキソタン錠1mg 内用薬院外 レクタブル2mg注腸フォーム14回 外用薬院外 レグナイト錠300mg 内用薬院外 レグナイト錠300mg 内用薬院外 レガルタス配合錠HD 内用薬院外・院内 レスタミンコーワグリーム1% 外用薬院外・院内 レスタミンコーフ錠10mg★アレルギー用剤★ 内用薬院外・院内 レスミット錠5mg 内用薬院外 レパーサ皮下注140mgペン 自己注院外 レパーサカプセル200mg 内用薬院外 レベタン坐剤0.4mg 内用薬院外 レベトールカプセル200mg 内用薬院外 レベトールカプセル200mg 内用薬院外 レベトールカプセル200mg 内用薬院外 レバシード錠12.5mg 内用薬院外 レルベア100エリプタ30吸入用 外用薬院外・院内 レルベア200エリプタ30吸入用 外用薬院外・院内 レンビマカプセル10mg 内用薬院外 レンビマカプセル4mg 内用薬院外 ロキソニンテーブ100mg(7枚) 外用薬院外 ロナソニンデーブ10×14cm(7枚) 外用薬院外 ロコアテーブ10×14cm(7枚) 外用薬院外 ロコイドクリーム(5g) 外用薬院外	レイボー錠 50mg	内用薬	院外
レキソタン錠1mg 内用薬 院外 レクタブル2mg注腸フォーム14回 外用薬 院外 レグナイト錠300mg 内用薬 院外 レガルタス配合錠HD 内用薬 院外 レスタミンコーワクリーム1% 外用薬 院外・院内 レスタミンコーワ錠10mg★アレルギー用剤★ 内用薬 院外・院内 レスミット錠5mg 内用薬 院外 レパーサ皮下注140mgペン 自己注 院外 レペタン坐剤0.4mg 外用薬 院外 レベトールカプセル200mg 内用薬 院外 レボレード錠12.5mg 内用薬 院外 レルベア100エリプタ30吸入用 外用薬 院外 レルベア200エリプタ30吸入用 外用薬 院外 レルビマカプセル10mg 内用薬 院外 レンビマカプセル4mg 内用薬 院外 ロキソニンデーブ100mg(7枚) 外用薬 院外 ロケルマ懸濁用散分包5g 内用薬 院外 ロコアテーブ10×14cm(7枚) 外用薬 院外 ロコイドクリーム(5g) 外用薬 院外	レイボー錠100mg	内用薬	院外
レキソタン錠1mg 内用薬 院外 レクタブル2mg注腸フォーム14回 外用薬 院外 レグナイト錠300mg 内用薬 院外 レザルタス配合錠HD 内用薬 院外 レスタミンコーワクリーム1% 外用薬 院外・院内 レスタミンコーワ錠10mg★アレルギー用剤★ 内用薬 院外・院内 レスミット錠5mg 内用薬 院外 レパーサ皮下注140mgペン 自己注 院外 レペタン坐剤0.4mg 外用薬 院外 レベトールカプセル200mg 内用薬 院外 レボレード錠12.5mg 内用薬 院外 レルベア100エリプタ30吸入用 外用薬 院外 レルベア200エリプタ30吸入用 外用薬 院外 レルベア200エリプタ30吸入用 外用薬 院外 レンビマカプセル10mg 内用薬 院外 レンビマカプセル10mg 内用薬 院外 レンビマカプセル4mg 内用薬 院外 ロキソニンテープ100mg(7枚) 外用薬 院外 ロキソニンテープ100mg(7枚) 外用薬 院外 ロケルマ懸濁用散分包5g 内用薬 院外 ロコイドクリーム(5g) 外用薬 院外	レキサルティOD錠O.5mg	内用薬	院外
レクタブル2mg注腸フォーム14回 外用薬院外 レグナイト錠300mg 内用薬院外 レザルタス配合錠HD 内用薬院外・院内 レスタミンコーワクリーム1% 外用薬院外・院内 レスタミンコーワ錠10mg★アレルギー用剤★ 内用薬院外・院内 レスミット錠5mg 内用薬院外 レパーサ皮下注140mgペン 自己注院外 レペタン坐剤0.4mg 外用薬院外 レベトールカプセル200mg 内用薬院外 レベミル注フレックスペン[持効型] 自己注院外 レボレード錠12.5mg 内用薬院外 レルベア100エリプタ30吸入用 外用薬院外 レルベア200エリプタ30吸入用 外用薬院外 レルベア200エリプタ30吸入用 外用薬院外 レンビマカプセル10mg 内用薬院外 レンビマカプセル4mg 内用薬院外 レンビマカプセル4mg 内用薬院外 ロキソニンパップ100mg(7枚) 外用薬院外 ロキソニンパップ100mg(7枚) 外用薬院外 ロカルマ懸濁用散分包5g 内用薬院外 ロコイドクリーム(5g) 外用薬院外	レキサルティ O D錠 1 m g	内用薬	院外
レグナイト錠300mg 内用薬 院外 レザルタス配合錠HD 内用薬 院外・院内 レスタミンコーワクリーム1% 外用薬 院外・院内 レスタミンコーワ錠10mg★アレルギー用剤★ 内用薬 院外・院内 レスミット錠5mg 内用薬 院外 レパーサ皮下注140mgペン 自己注 院外 レペタン坐剤0.4mg 外用薬 院外 レベトールカプセル200mg 内用薬 院外 レベミル注フレックスペン [持効型] 自己注 院外 レボレード錠12.5mg 内用薬 院外 レルベア100エリプタ30吸入用 外用薬 院外 レルベア200エリプタ30吸入用 外用薬 院外 レルベア200エリプタ30吸入用 外用薬 院外 レルビマカプセル10mg 内用薬 院外 レンビマカプセル4mg 内用薬 院外 レンビマカプセル4mg 内用薬 院外 ロキソニンテープ100mg(7枚) 外用薬 院外 ロキソニンパップ100mg(7枚) 外用薬 院外 ロカルマ懸濁用散分包5g 内用薬 院外 ロコアテープ10×14cm(7枚) 外用薬 院外	レキソタン錠1mg	内用薬	院外
レザルタス配合錠HD 内用薬 院外・院内 レスタミンコーワグリーム1% 外用薬 院外・院内 レスタミンコーワ錠10mg★アレルギー用剤★ 内用薬 院外・院内 レスミット錠5mg 内用薬 院外 レパーサ皮下注140mgペン 自己注 院外 レペタン坐剤0.4mg 外用薬 院外 レベトールカプセル200mg 内用薬 院外 レベトールカプセル200mg 内用薬 院外 レベミル注フレックスペン [持効型] 自己注 院外 レボレード錠12.5mg 内用薬 院外 レルベア100エリプタ30吸入用 外用薬 院外 レルベア200エリプタ30吸入用 外用薬 院外・院内 レンビマカプセル10mg 内用薬 院外 レンビマカプセル4mg 内用薬 院外 ロキソニンテープ100mg(7枚) 外用薬 院外 ロケルマ懸濁用散分包5g 内用薬 院外 ロコアテープ10×14cm(7枚) 外用薬 院外 ロコイドクリーム(5g) 外用薬 院外・院内	レクタブル2mg注腸フォーム14回	外用薬	院外
レスタミンコーワむ10mg★アレルギー用剤★ 内用薬 院外・院内 レスミット錠5mg 内用薬 院外・ レパーサ皮下注140mgペン 自己注 院外 レパーサカプセル200mg 内用薬 院外 レベトールカプセル200mg 内用薬 院外 レベミル注フレックスペン [持効型] 自己注 院外 レボレード錠12.5mg 内用薬 院外 レルベア100エリプタ30吸入用 外用薬 院外 レルベア200エリプタ30吸入用 外用薬 院外 レルベア200エリプタ30吸入用 外用薬 院外 レンビマカプセル10mg 内用薬 院外 レンビマカプセル4mg 内用薬 院外 レンビマカプセル4mg 内用薬 院外 ロキソニンテープ100mg(7枚) 外用薬 院外 ロキソニンテープ100mg(7枚) 外用薬 院外 ロカルマ懸濁用散分包5g 内用薬 院外 ロコアテープ10×14cm(7枚) 外用薬 院外 ロコアテープ10×14cm(7枚) 外用薬 院外	レグナイト錠300mg	内用薬	院外
レスタミンコーワ錠10mg★アレルギー用剤★ 内用薬 院外・院内 レスミット錠5mg 内用薬 院外 レパーサ皮下注140mgペン 自己注 院外 レペタン坐剤0.4mg 外用薬 院外 レベトールカプセル200mg 内用薬 院外 レベミル注フレックスペン [持効型] 自己注 院外 レボレード錠12.5mg 内用薬 院外 レルベア100エリプタ30吸入用 外用薬 院外 レルベア200エリプタ30吸入用 外用薬 院外 レルベア200エリプタ30吸入用 外用薬 院外 レルミナ錠40mg 内用薬 院外 レンビマカプセル10mg 内用薬 院外 レンビマカプセル4mg 内用薬 院外 ロキソニンテープ100mg(7枚) 外用薬 院外 ロキソニンプ・プロのmg(7枚) 外用薬 院外 ロオソニンプ・プロのmg(7枚) 外用薬 院外 ロオソニンパップ100mg(7枚) 外用薬 院外 ロコアテープ10×14cm(7枚) 外用薬 院外 ロコアテープ10×14cm(7枚) 外用薬 院外	レザルタス配合錠HD	内用薬	院外
レスミット錠5mg内用薬 院外レパーサ皮下注140mgペン自己注 院外レペタン坐剤0.4mg外用薬 院外レベトールカプセル200mg内用薬 院外レベトールカプセル200mg内用薬 院外レボレード錠12.5mg内用薬 院外レルベア100エリプタ30吸入用外用薬 院外レルベア200エリプタ30吸入用外用薬 院外・院内レルミナ錠40mg内用薬 院外レンビマカプセル10mg内用薬 院外レンビマカプセル4mg内用薬 院外ロキソニンテープ100mg(7枚)外用薬 院外ロキソニンパップ100mg(7枚)外用薬 院外ロカルマ懸濁用散分包5g内用薬 院外ロコアテープ10×14cm(7枚)外用薬 院外ロコアテープ10×14cm(7枚)外用薬 院外ロコイドクリーム(5g)外用薬 院外・院内	レスタミンコーワクリーム 1 %	外用薬	院外・院内
レパーサ皮下注140mgペン自己注 院外レペタン坐剤0.4mg外用薬 院外レベトールカプセル200mg内用薬 院外レベミル注フレックスペン [持効型]自己注 院外レボレード錠12.5mg内用薬 院外レルベア100エリプタ30吸入用外用薬 院外レルベア200エリプタ30吸入用外用薬 院外・院内レルミナ錠40mg内用薬 院外レンビマカプセル10mg内用薬 院外レンビマカプセル4mg内用薬 院外ロキソニンテープ100mg(7枚)外用薬 院外ロキソニンパップ100mg(7枚)外用薬 院外ロケルマ懸濁用散分包5g内用薬 院外ロコアテープ10×14cm(7枚)外用薬 院外ロコアテープ10×14cm(7枚)外用薬 院外ロコイドクリーム(5g)外用薬 院外・院内	レスタミンコーワ錠10mg★アレルギー用剤★	内用薬	院外・院内
レペタン坐剤 0. 4 m g外用薬 院外レベトールカプセル 2 0 0 m g内用薬 院外レベミル注フレックスペン [持効型]自己注 院外レボレード錠 1 2. 5 m g内用薬 院外レルベア 1 0 0 エリプタ 3 0 吸入用外用薬 院外レルベア 2 0 0 エリプタ 3 0 吸入用外用薬 院外・院内レルミナ錠 4 0 m g内用薬 院外レンビマカプセル 1 0 m g内用薬 院外レンビマカプセル 4 m g内用薬 院外ロキソニンテープ 1 0 0 m g (7枚)外用薬 院外ロキソニンパップ 1 0 0 m g (7枚)外用薬 院外ロケルマ懸濁用散分包 5 g内用薬 院外ロコアテープ 1 0 × 1 4 c m (7枚)外用薬 院外ロコイドクリーム (5 g)外用薬 院外・院内	レスミット錠 5 m g	内用薬	院外
レベトールカプセル200mg内用薬 院外レベミル注フレックスペン [持効型]自己注 院外レボレード錠12.5mg内用薬 院外レルベア100エリプタ30吸入用外用薬 院外レルベア200エリプタ30吸入用外用薬 院外・院内レルミナ錠40mg内用薬 院外レンビマカプセル10mg内用薬 院外レンビマカプセル4mg内用薬 院外ロキソニンテープ100mg(7枚)外用薬 院外ロキソニンパップ100mg(7枚)外用薬 院外ロケルマ懸濁用散分包5g内用薬 院外ロコアテープ10×14cm(7枚)外用薬 院外ロコイドクリーム(5g)外用薬 院外・院内	レパーサ皮下注140mgペン	自己注	院外
レベミル注フレックスペン [持効型]自己注 院外レボレード錠12.5mg内用薬 院外レルベア100エリプタ30吸入用外用薬 院外レルベア200エリプタ30吸入用外用薬 院外・院内レルミナ錠40mg内用薬 院外レンビマカプセル10mg内用薬 院外レンビマカプセル4mg内用薬 院外ロキソニンテープ100mg(7枚)外用薬 院外ロケルマ懸濁用散分包5g内用薬 院外ロコアテープ10×14cm(7枚)外用薬 院外ロコイドクリーム(5g)外用薬 院外・院内	レペタン坐剤 O. 4 m g	外用薬	院外
レボレード錠12.5mg内用薬 院外レルベア100エリプタ30吸入用外用薬 院外レルベア200エリプタ30吸入用外用薬 院外・院内レルミナ錠40mg内用薬 院外レンビマカプセル10mg内用薬 院外レンビマカプセル4mg内用薬 院外ロキソニンテープ100mg(7枚)外用薬 院外ロキソニンパップ100mg(7枚)外用薬 院外ロケルマ懸濁用散分包5g内用薬 院外ロコアテープ10×14cm(7枚)外用薬 院外ロコイドクリーム(5g)外用薬 院外・院内	レベトールカプセル200mg	内用薬	院外
レルベア100エリプタ30吸入用外用薬 院外レルベア200エリプタ30吸入用外用薬 院外・院内レルミナ錠40mg内用薬 院外レンビマカプセル10mg内用薬 院外レンビマカプセル4mg内用薬 院外ロキソニンテープ100mg(7枚)外用薬 院外ロキソニンパップ100mg(7枚)外用薬 院外ロケルマ懸濁用散分包5g内用薬 院外ロコアテープ10×14cm(7枚)外用薬 院外ロコイドクリーム(5g)外用薬 院外・院内	レベミル注フレックスペン [持効型]	自己注	院外
レルベア200エリプタ30吸入用外用薬 院外・院内レルミナ錠40mg内用薬 院外レンビマカプセル10mg内用薬 院外レンビマカプセル4mg内用薬 院外ロキソニンテープ100mg(7枚)外用薬 院外ロキソニンパップ100mg(7枚)外用薬 院外ロケルマ懸濁用散分包5g内用薬 院外ロコアテープ10×14cm(7枚)外用薬 院外ロコイドクリーム(5g)外用薬 院外・院内	レボレード錠12. 5mg	内用薬	院外
レルミナ錠40mg内用薬 院外レンビマカプセル10mg内用薬 院外レンビマカプセル4mg内用薬 院外ロキソニンテープ100mg(7枚)外用薬 院外ロキソニンパップ100mg(7枚)外用薬 院外ロケルマ懸濁用散分包5g内用薬 院外ロコアテープ10×14cm(7枚)外用薬 院外ロコイドクリーム(5g)外用薬 院外・院内	レルベア100エリプタ30吸入用	外用薬	院外
レンビマカプセル10mg内用薬 院外レンビマカプセル4mg内用薬 院外ロキソニンテープ100mg (7枚)外用薬 院外ロキソニンパップ100mg (7枚)外用薬 院外ロケルマ懸濁用散分包5g内用薬 院外ロコアテープ10×14cm (7枚)外用薬 院外ロコイドクリーム (5g)外用薬 院外・院内	レルベア200エリプタ30吸入用	外用薬	院外・院内
レンビマカプセル4mg内用薬 院外ロキソニンテープ100mg (7枚)外用薬 院外ロキソニンパップ100mg (7枚)外用薬 院外ロケルマ懸濁用散分包5g内用薬 院外ロコアテープ10×14cm (7枚)外用薬 院外ロコイドクリーム (5g)外用薬 院外・院内	レルミナ錠40mg	内用薬	院外
ロキソニンテープ100mg(7枚)外用薬 院外ロキソニンパップ100mg(7枚)外用薬 院外ロケルマ懸濁用散分包5g内用薬 院外ロコアテープ10×14cm(7枚)外用薬 院外ロコイドクリーム(5g)外用薬 院外・院内	レンビマカプセル10mg	内用薬	院外
ロキソニンパップ100mg(7枚)外用薬 院外ロケルマ懸濁用散分包5g内用薬 院外ロコアテープ10×14cm(7枚)外用薬 院外ロコイドクリーム(5g)外用薬 院外・院内	レンビマカプセル4mg	内用薬	院外
ロケルマ懸濁用散分包5g内用薬 院外ロコアテープ10×14cm(7枚)外用薬 院外ロコイドクリーム(5g)外用薬 院外・院内	ロキソニンテープ 1 0 0 m g (7枚)	外用薬	院外
ロコアテープ 1 0×1 4 c m (7枚) 外用薬 院外 ロコイドクリーム (5 g) 外用薬 院外・院内	ロキソニンパップ 1 0 0 m g (7枚)	外用薬	院外
ロコイドクリーム (5 g) 外用薬 院外・院内	ロケルマ懸濁用散分包 5 g	内用薬	院外
	ロコアテープ 1 0×1 4 c m(7枚)	外用薬	院外
 	ロコイドクリーム(5g)	外用薬	院外・院内
□コイド軟膏 0. 1% (5g) 外用薬 院外・院内	ロコイド軟膏 0. 1% (5g)	外用薬	院外・院内
ロゼックスゲル 0. 75% (50g) 外用薬 院外	ロゼックスゲル0.75% (50g)	外用薬	院外
ロペミン細粒 0. 1% 内用薬 院外	ロペミン細粒 0. 1%	内用薬	院外
ロンサーフ配合錠T15 内用薬 院外	ロンサーフ配合錠T15	内用薬	院外
ロンサーフ配合錠 T 2 0 内用薬 院外	ロンサーフ配合錠T20	内用薬	院外
ワーファリン錠1mg★抗凝固剤★ 内用薬 院外・院内	ワーファリン錠 1 m g ★ 抗凝固剤 ★	内用薬	院外・院内

品 名	区分	採用区分
ワーファリン錠5mg★抗凝固剤★	内用薬	院外
ワイテンス錠 2 m g	内用薬	院外
ワントラム錠100mg	内用薬	院外

<患者限定登録>

品 名	区分	採用区分
イーケプラ錠250mg	内用薬	院外
イーケプラ錠500mg	内用薬	院外
カルブロック錠16mg	内用薬	院外
コンスタン錠0.4mg	内用薬	院外
サインバルタカプセル 2 0 m g	内用薬	院外
サインバルタカプセル 3 0 m g	内用薬	院外
シムビコートタービュヘイラー60吸入	外用薬	院外
ゾーミッグRM錠2.5mg	内用薬	院外
ハルナールD錠0.2mg	内用薬	院外
プルゼニド錠12mg★緩下剤★	内用薬	院外
ペンタサ錠 5 0 0 m g	内用薬	院外
メイラックス錠 1 mg	内用薬	院外
メジコン錠15mg	内用薬	院外
メチコバール錠500μg	内用薬	院外・院内
リフレックス錠15mg	内用薬	院外
ルネスタ錠 1 m g	内用薬	院外
ルネスタ錠 2 m g	内用薬	院外
ルネスタ錠 3 m g	内用薬	院外