

神戸赤十字病院 院外処方可能な医薬品リスト		2025年12月1日現在
品 名	区 分	採用区分
【般】 亜鉛華単軟膏 1 0 %	外用薬	院外 一般名
【般】 アシクロビルシロップ用 8 0 % [D S]	内用薬	院外 一般名
【般】 アシクロビル顆粒 4 0 %	内用薬	院外 一般名
【般】 アジスロマイシン細粒 1 0 %	内用薬	院外 一般名
【般】 アジスロマイシン錠 2 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 アジルサルタン・アムロジピン 5 m g 配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】 アジルサルタン口腔内崩壊錠 1 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 アジルサルタン口腔内崩壊錠 2 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 アジルサルタン口腔内崩壊錠 4 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 アスコルビン酸・パントテン酸Ca配合顆粒(1 g)	内用薬	院外 一般名
【般】 L - アスパラギン酸 C a 錠 2 0 0 m g ★ C a 剤 ★	内用薬	院外 一般名
【般】 アスピリン 8 1 m g ・ダイアルミネート配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】 アスピリン腸溶錠 1 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 アズレンスルホン酸 N a ・ L - グルタミン配合顆粒 (0.5g)	内用薬	院外 一般名
【般】 アズレンスルホン酸 N a ・炭酸水素ナトリウム配合含嗽剤	外用薬	院外 一般名
【般】 アズレンスルホン酸 N a 含嗽用液 4 % (5 m L)	外用薬	院外 一般名
【般】 アズレンスルホン酸 N a 点眼液 0 . 0 2 % 5 m L	外用薬	院外 一般名
【般】 アセトアミノフェン坐剤 1 0 0 m g	外用薬	院外 一般名
【般】 アセトアミノフェン坐剤 2 0 0 m g	外用薬	院外 一般名
【般】 アセトアミノフェン錠 2 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 アセトアミノフェン錠 3 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 アセトアミノフェン錠 5 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 アゼラスチン塩酸塩錠 1 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 アゼルニジピン錠 1 6 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 アゾセミド錠 3 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 アダパレンゲル 0 . 1 % (1 5 g)	内用薬	院外 一般名
【般】 アテノロール錠 2 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 アテノロール錠 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 アトモキセチン経口液 0 . 4 %	内用薬	院外 一般名
【般】 アトルバスタチン錠 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 アトルバスタチン錠 1 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 アナストロゾール錠 1 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 アプリンジン塩酸塩カプセル 1 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 アプリンジン塩酸塩カプセル 2 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 アプレピタントカプセル 8 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 アプレピタントカプセル 1 2 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 アマンタジン塩酸塩錠 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 アマンタジン塩酸塩錠 1 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 アミオダロン塩酸塩錠 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 アミオダロン塩酸塩錠 1 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 アムロジピン5mg・アトルバスタチン10mg配合錠:4	内用薬	院外 一般名
【般】 アムロジピン口腔内崩壊錠 2 . 5 m g	内用薬	院外 一般名

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
【般】 アムロジピン口腔内崩壊錠 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 アムロジピン口腔内崩壊錠 1 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 アメジニウムメチル硫酸塩錠 1 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 アモキシシリン細粒 2 0 %	内用薬	院外 一般名
【般】 アリピプラゾール散 1 %	内用薬	院外 一般名
【般】 アリピプラゾール錠 1 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 アリピプラゾール口腔内崩壊錠 3 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 アルファカルシドールカプセル 0 . 2 5 μ g	内用薬	院外 一般名
【般】 アルファカルシドールカプセル 0 . 5 μ g	内用薬	院外 一般名
【般】 アルファカルシドールカプセル 1 μ g	内用薬	院外 一般名
【般】 アルファカルシドール錠 1 μ g	内用薬	院外 一般名
【般】 アルプラゾラム錠 0 . 4 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 アルプラゾラム錠 0 . 8 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 アレンドロン酸錠 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 アレンドロン酸錠 3 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 アロチノロール塩酸塩 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 アロプリノール錠 1 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 アンブリセンタン錠 2 . 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 アンブロキシール塩酸塩シロップ 0 . 3 %	内用薬	院外 一般名
【般】 アンブロキシール塩酸塩徐放口腔内崩壊錠 4 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 アンブロキシール塩酸塩錠 1 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 イコサペント酸エチルカプセル 3 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 イコサペント酸エチル粒状カプセル 3 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 イコサペント酸エチル粒状カプセル 6 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 イコサペント酸エチル粒状カプセル 9 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 イソソルビド経口液 7 0 % 1 m L	内用薬	院外 一般名
【般】 イソプロピルウノプロストン点眼液 0.12%(5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】 一硝酸イソソルビド錠 2 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 イトプリド塩酸塩錠 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 イトラコナゾールカプセル 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 イフェンプロジル酒石酸塩錠 2 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 イマチニブ錠 1 0 0 m g (G I S T に使用)	内用薬	院外 一般名
【般】 イミダフェナシン口腔内崩壊錠 0 . 1 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 イミダプリル塩酸塩錠 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 イルソグラジンマレイン酸塩錠 4 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 イルベサルタン・アムロジピン 5 m g 配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】 イルベサルタン・アムロジピン 1 0 m g 配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】 イルベサルタン錠 1 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 ウルソデオキシコール酸錠 1 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 エキセメスタン錠 2 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 エシタロプラム口腔内崩壊錠 1 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 エスゾピクロン錠 1 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 エスゾピクロン錠 2 m g	内用薬	院外 一般名

品 名	区 分	採用区分
【般】 エスゾピクロン錠 3 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 エスタゾラム錠 2 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 エストラジオール錠 0. 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 エゼチミブ・アトルバスタチン 1 0 m g 配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】 エゼチミブ・アトルバスタチン 2 0 m g 配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】 エゼチミブ・ロスバスタチン 2. 6 m g 配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】 エゼチミブ・ロスバスタチン 5. 2 m g 配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】 エゼチミブ錠 1 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 エソメプラゾールカプセル 1 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 エソメプラゾールカプセル 2 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 エチゾラム錠 0. 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 エチゾラム錠 1 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 エトドラク錠 2 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 エナラプリルマレイン酸塩錠 2. 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 エナラプリルマレイン酸塩錠 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 エナラプリルマレイン酸塩錠 1 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 エバスチン錠 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 エバスチン錠 1 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 エパルレスタット錠 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 エピナスチン塩酸塩錠 2 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 エピナスチン塩酸塩点眼液 0. 0 5 % (5 m L)	外用薬	院外 一般名
【般】 エピナスチン塩酸塩点眼液 0. 1 % (5 m L)	外用薬	院外 一般名
【般】 エフィナコナゾール外用液 1 0 % (3. 5 6 g)	外用薬	院外 一般名
【般】 エプレレノン錠 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 エペリゾン塩酸塩錠 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 エルデカルシトールカプセル 0. 7 5 μ g	内用薬	院外 一般名
【般】 エルロチニブ錠 2 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 エルロチニブ錠 1 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 エルロチニブ錠 1 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 エレトリプタン錠 2 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 塩化カリウム徐放錠 6 0 0 m g ★ K 剤 ★	内用薬	院外 一般名
【般】 エンタカポン錠 1 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 エンテカビル錠 0. 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 オウヒエキスシロップ 3. 3 %	内用薬	院外 一般名
【般】 オオウメガサソウエキス 1.0mg ・ ハコヤナギエキス等配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】 オキシコナゾール硝酸塩錠 6 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 オキシブチニン塩酸塩錠 2 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 オセルタミビルシロップ用 3 % [D S]	内用薬	院外 一般名
【般】 オセルタミビル錠 7 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 オメガー 3 脂肪酸エチル粒状カプセル 2 g	内用薬	院外 一般名
【般】 オメプラゾール錠 1 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 オメプラゾール錠 2 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 オランザピン口腔内崩壊錠 2. 5 m g	内用薬	院外 一般名

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
【般】 オランザピン細粒 1 %	内用薬	院外 一般名
【般】 オランザピン錠 2. 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 オランザピン錠 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 オルメサルタン口腔内崩壊錠 1 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 オルメサルタン口腔内崩壊錠 2 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠 2. 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 オロパタジン点眼液 0. 1 % (5 m L)	内用薬	院外 一般名
【般】 カペシタビン錠 3 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 カモスタットメシル酸塩錠 1 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 ガランタミン口腔内崩壊錠 4 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 ガランタミン口腔内崩壊錠 8 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 ガランタミン口腔内崩壊錠 1 2 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 カリジノゲナーゼ錠 2 5 単位	内用薬	院外 一般名
【般】 カルシトリオールカプセル 0. 2 5 μ g	内用薬	院外 一般名
【般】 カルテオロール塩酸塩点眼液 2 % (持続性) (2.5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】 カルテオロール塩酸塩点眼液 2 % (非持続性) (5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】 カルバゾクロムスルホン酸 N a 散 1 0 %	内用薬	院外 一般名
【般】 カルバゾクロムスルホン酸 N a 錠 1 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 カルバゾクロムスルホン酸 N a 錠 3 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 カルバマゼピン錠 1 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 カルプロニウム塩化物外用液 5 % (3 0 m L)	外用薬	院外 一般名
【般】 カルベジロール錠 1. 2 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 カルベジロール錠 1 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 カルベジロール錠 2 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 カルボシステインシロップ 5 %	内用薬	院外 一般名
【般】 カルボシステインシロップ用 5 0 % [D S]	内用薬	院外 一般名
【般】 カンデサルタン・アムロジピン 5 m g 配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】 カンデサルタン 8 m g ・ヒドロクロロチアジド配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】 カンデサルタン錠 2 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 カンデサルタン錠 4 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 カンデサルタン錠 8 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 カンデサルタン錠 1 2 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 球形吸着炭細粒 (2 g)	内用薬	院外 一般名
【般】 クアゼパム錠 1 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 クエチアピン錠 2 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム配合散 (1 g)	内用薬	院外 一般名
【般】 クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】 クエン酸第一鉄ナトリウム錠 5 0 m g (鉄として)	内用薬	院外 一般名
【般】 クラリスロマイシン錠 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 グリクラジド錠 2 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 グリクラジド錠 4 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 グリベンクラミド錠 1. 2 5 m g	内用薬	院外 一般名

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
【般】グリベンクラミド錠 2. 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】グリメピリド錠 0. 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】グリメピリド錠 3 m g	内用薬	院外 一般名
【般】クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%(10g)	外用薬	院外 一般名
【般】クロチアゼパム錠 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】クロピドグレル錠 2 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】クロピドグレル錠 7 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】クロベタゾールプロピオン酸エステル外用液0.05%(1 0 g)	外用薬	院外 一般名
【般】クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%(5 g)	外用薬	院外 一般名
【般】クロベタゾン酪酸エステル軟膏 0. 0 5 %(5 g)	外用薬	院外 一般名
【般】クロモグリク酸 N a 点眼液 2 % 5 m L	外用薬	院外 一般名
【般】クロラムフェニコール・フラジオマイシン等配合軟膏(2 5 g)	外用薬	院外 一般名
【般】d - クロルフェニラミンマレイン酸塩錠 2 m g	内用薬	院外 一般名
【般】クロルマジノン酢酸エステル錠 2 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ケトコナゾールクリーム 2 % (1 0 g)	外用薬	院外 一般名
【般】ケトコナゾール外用液 2 % (1 0 g)	外用薬	院外 一般名
【般】ケトチフェンカプセル 1 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ケトチフェンシロップ 0. 0 2 %	内用薬	院外 一般名
【般】ケトチフェンシロップ用 0. 1 % [D S]	内用薬	院外 一般名
【般】ケトチフェン点眼液 0. 0 5 % 5 m L	外用薬	院外 一般名
【般】ケトチフェン点鼻液 0. 0 5 % 8 m L	外用薬	院外 一般名
【般】ケトプロフェンテープ 20mg(7×10cm非温感)(7枚)	外用薬	院外 一般名
【般】ケトプロフェンテープ 40mg(10×14cm非温感)(7枚)	外用薬	院外 一般名
【般】ケトプロフェンパップ 30mg(10×14cm非温感)(7枚)	外用薬	院外 一般名
【般】ケトプロフェンパップ 120mg(10×14cm非温感)(7枚)	内用薬	院外 一般名
【般】ゲフィチニブ錠 2 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】サキサグリブチン錠 2. 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】サキサグリブチン錠 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】酢酸亜鉛錠 2 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】酢酸亜鉛錠 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】サラゾスルファピリジン腸溶錠 2 5 0 m g ★抗RA剤★	内用薬	院外 一般名
【般】サラゾスルファピリジン腸溶錠 5 0 0 m g ★抗RA剤★	内用薬	院外 一般名
【般】サリチル酸軟膏 1 0 % [サリチル酸ワセリン]	外用薬	院外 一般名
【般】サリチル酸メチル等配合パップ 1 0 g (温感) 20g/枚 (5枚)	外用薬	院外 一般名
【般】サルブタモール硫酸塩錠 2 m g	内用薬	院外 一般名
【般】サルボグレラート塩酸塩錠 1 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】酸化マグネシウム細粒 8 3 % (0. 6 g)	内用薬	院外 一般名
【般】酸化マグネシウム錠 2 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】酸化マグネシウム錠 3 3 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】酸化マグネシウム錠 5 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ジアゼパム錠 2 m g	内用薬	院外 一般名
【般】シアノコバラミン点眼液 0. 0 2 % (5 m L)	外用薬	院外 一般名
【般】ジエノゲスト錠 0. 5 m g	内用薬	院外 一般名

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
【般】 ジエノゲスト錠 1 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 ジクアホソル N a 点眼液 3 % 5 m L （ 1 日 6 回）	外用薬	院外 一般名
【般】 シクロスポリンカプセル 2 5 m g ： N E	内用薬	院外 一般名
【般】 ジクロフェナク N a クリーム 1 % （ 2 5 g ）	外用薬	院外 一般名
【般】 ジクロフェナク N a ゲル 1 % （ 2 5 g ）	外用薬	院外 一般名
【般】 ジクロフェナク N a 外用液 1 % （ 5 0 g ）	外用薬	院外 一般名
【般】 ジクロフェナク N a 坐剤 1 2 . 5 m g	外用薬	院外 一般名
【般】 ジクロフェナク N a 坐剤 2 5 m g	外用薬	院外 一般名
【般】 ジクロフェナク N a 坐剤 5 0 m g	外用薬	院外 一般名
【般】 ジクロフェナク N a 錠 2 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 ジサイクロミン・乾燥水酸化アルミニウムゲル等配合顆粒	内用薬	院外 一般名
【般】 L - システイン錠 8 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 ジソピラミドリン酸塩徐放錠 1 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 ジピリダモール錠 2 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 ジピリダモール錠 1 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 ジフェニドール塩酸塩錠 2 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 ジフルコルトロン・リドカイン配合坐剤	外用薬	院外 一般名
【般】 シベンゾリンコハク酸塩錠 1 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 ジメチコンシロップ 2 %	内用薬	院外 一般名
【般】 ジメチコン錠 4 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 シメチジン錠 2 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 硝酸イソソルビドテープ 40mg	外用薬	院外 一般名
【般】 硝酸イソソルビド徐放カプセル 2 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 ジラゼブ塩酸塩錠 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル 1 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル 2 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 ジルチアゼム塩酸塩錠 3 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 シルデナフィル口腔内崩壊錠 2 0 m g ： R E	内用薬	院外 一般名
【般】 シルニジピン錠 1 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 シロスタゾール口腔内崩壊錠 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 シロスタゾール口腔内崩壊錠 1 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 シロドシン口腔内崩壊錠 4 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 シンバスタチン錠 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 水酸化 A l ゲル・水酸化 M g 配合シロップ用 （ 1 . 2 g ）	内用薬	院外 一般名
【般】 スクラルファート経口液 1 0 %	内用薬	院外 一般名
【般】 スクラルファート細粒 9 0 % （ 1 g ）	内用薬	院外 一般名
【般】 スニチニブカプセル 1 2 . 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 スピロノラクトン錠 2 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 スマトリプタン錠 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 スルピリド細粒 1 0 %	内用薬	院外 一般名
【般】 スルピリド錠 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏 （ 1 0 0 g ）	外用薬	院外 一般名
【般】 精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏 （ 3 0 g ）	外用薬	院外 一般名

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
【般】セチプチリンマレイン酸塩錠 1 m g	内用薬	院外 一般名
【般】セチリジン塩酸塩シロップ用 1. 2 5 % [D S]	内用薬	院外 一般名
【般】セチリジン塩酸塩錠 1 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】セチルピリジニウム塩化物トローチ 2 m g	外用薬	院外 一般名
【般】セフポドキシムプロキセチル錠 1 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】セルトラリン錠 2 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】セレギリン塩酸塩口腔内崩壊錠 2. 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】セレコキシブ錠 1 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】センナ・センナ実配合顆粒 (0. 5 g)	内用薬	院外 一般名
【般】センナエキス錠 8 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】センノシド錠 1 2 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ソタロール塩酸塩錠 4 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ゾニサミド口腔内崩壊錠 2 5 m g : T R E	内用薬	院外 一般名
【般】ゾニサミド口腔内崩壊錠 5 0 m g : T R E	内用薬	院外 一般名
【般】ゾニサミド散 2 0 %	内用薬	院外 一般名
【般】ゾニサミド錠 1 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ゾピクロン錠 7. 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ゾピクロン錠 1 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ソリフェナシンコハク酸塩口腔内崩壊錠 2. 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ソリフェナシンコハク酸塩口腔内崩壊錠 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ゾルピデム酒石酸塩錠 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ゾルピデム酒石酸塩錠 1 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ゾルミトリプタン口腔内崩壊錠 2. 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】耐性乳酸菌散 0. 6 %	内用薬	院外 一般名
【般】耐性乳酸菌錠 6 m g	内用薬	院外 一般名
【般】大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン配合軟膏 (2 g)	外用薬	院外 一般名
【般】タクロリムスカブセル 0. 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】タクロリムスカブセル 1 m g	内用薬	院外 一般名
【般】タクロリムス錠 0. 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】タクロリムス錠 1 m g	内用薬	院外 一般名
【般】タクロリムス錠 1. 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】タクロリムス軟膏 0. 1 % (5 g)	外用薬	院外 一般名
【般】タダラフィル錠 2. 5 m g : Z A	内用薬	院外 一般名
【般】タダラフィル錠 5 m g : Z A	内用薬	院外 一般名
【般】タダラフィル錠 2 0 m g : A D	内用薬	院外 一般名
【般】タフルプロスト・チモロール配合点眼液 (2. 5 m L)	外用薬	院外 一般名
【般】タフルプロスト点眼液 0. 0 0 1 5 % (2. 5 m L)	外用薬	院外 一般名
【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠 0. 1 m g	内用薬	院外 一般名
【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠 0. 2 m g	内用薬	院外 一般名
【般】タモキシフェン錠 2 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】タルチレリン口腔内崩壊錠 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】タンドスピロンクエン酸塩錠 1 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】チアプリド塩酸塩錠 2 5 m g	内用薬	院外 一般名

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
【般】チキジウム臭化物カプセル10mg	内用薬	院外 一般名
【般】チクロピジン塩酸塩錠100mg	内用薬	院外 一般名
【般】チザニジン錠1mg	内用薬	院外 一般名
【般】チモロール点眼液0.5%(持続性)(2.5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】チモロール点眼液0.5%5mL (非持続性)	外用薬	院外 一般名
【般】ツロブテロールテープ0.5mg	外用薬	院外 一般名
【般】ツロブテロールテープ1mg	外用薬	院外 一般名
【般】ツロブテロールテープ2mg	外用薬	院外 一般名
【般】テオフィリン徐放錠100mg (12~24時間持続)	内用薬	院外 一般名
【般】テオフィリン徐放錠200mg (12~24時間持続)	内用薬	院外 一般名
【般】テオフィリン徐放錠200mg (24時間持続)	内用薬	院外 一般名
【般】テガフル20mg・ギメラシル・オテラシル配合口腔内崩壊錠	内用薬	院外 一般名
【般】テガフル25mg・ギメラシル・オテラシル配合口腔内崩壊錠	内用薬	院外 一般名
【般】デカリニウム塩化物トローチ0.25mg	外用薬	院外 一般名
【般】デキサメタゾンエリキシル0.01%	内用薬	院外 一般名
【般】デキサメタゾンプロピオン酸エステルクリーム0.1%(5g)	外用薬	院外 一般名
【般】デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%(5g)	外用薬	院外 一般名
【般】デキストロメトルフアン臭化水素酸塩錠15mg	内用薬	院外 一般名
【般】デスモプレシン点鼻スプレー0.01%(500μg)	外用薬	院外 一般名
【般】デノパミン錠5mg	内用薬	院外 一般名
【般】デフェラシロクス顆粒90mg	内用薬	院外 一般名
【般】デフェラシロクス顆粒360mg	内用薬	院外 一般名
【般】デプレノンカプセル50mg	内用薬	院外 一般名
【般】デモカプリル塩酸塩錠2mg	内用薬	院外 一般名
【般】デモゾロミド錠20mg	内用薬	院外 一般名
【般】デモゾロミド錠100mg	内用薬	院外 一般名
【般】デュタステリドカプセル0.5mg:AV	内用薬	院外 一般名
【般】デュロキセチンカプセル20mg	内用薬	院外 一般名
【般】デュロキセチンカプセル30mg	内用薬	院外 一般名
【般】デュロキセチン口腔内崩壊錠20mg	内用薬	院外 一般名
【般】デュロキセチン口腔内崩壊錠30mg	内用薬	院外 一般名
【般】テルビナフィン塩酸塩クリーム1%(10g)	外用薬	院外 一般名
【般】テルビナフィン塩酸塩外用液1%(10g)	外用薬	院外 一般名
【般】テルビナフィン錠125mg	内用薬	院外 一般名
【般】テルミサルタン40mg・アムロジピン配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】テルミサルタン40mg・ヒドロクロロチアジド配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】テルミサルタン80mg・アムロジピン配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】テルミサルタン80mg・ヒドロクロロチアジド配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】テルミサルタン錠20mg	内用薬	院外 一般名
【般】テルミサルタン錠40mg	内用薬	院外 一般名
【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠1mg	内用薬	院外 一般名
【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠4mg	内用薬	院外 一般名
【般】トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg	内用薬	院外 一般名

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
【般】 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 200mg	内用薬	院外 一般名
【般】 トコフェロール酢酸エステル錠 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】 トスフロキサシントシル酸塩細粒 15%	内用薬	院外 一般名
【般】 トスフロキサシントシル酸塩錠 150mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠 3mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 トフィソパム錠 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】 トラセミド口腔内崩壊錠 4mg	内用薬	院外 一般名
【般】 トラゾドン塩酸塩錠 25mg	内用薬	院外 一般名
【般】 トラニラストカプセル 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】 トラニラスト点眼液 0.5% (5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】 トラネキサム酸錠 250mg	内用薬	院外 一般名
【般】 トラボプロスト・チモロール配合点眼液 (2.5mL)	内用薬	院外 一般名
【般】 トラボプロスト点眼液 0.004% (2.5mL)	内用薬	院外 一般名
【般】 トラマドール・アセトアミノフェン配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】 トラマドール塩酸塩口腔内崩壊錠 25mg	内用薬	院外 一般名
【般】 トラマドール塩酸塩口腔内崩壊錠 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】 トリアゾラム錠 0.125mg	内用薬	院外 一般名
【般】 トリアゾラム錠 0.25mg	内用薬	院外 一般名
【般】 トリクロルメチアジド錠 2mg	内用薬	院外 一般名
【般】 トリメブチンマレイン酸塩錠 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ドルゾラミド・チモロール配合点眼液 (5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】 トルバプタン口腔内崩壊錠 7.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 トレミフェン錠 40mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ドロスピレノン・エチニルエストラジオール配合錠・プラセボ錠	内用薬	院外 一般名
【般】 ドンペリドンシロップ用 1% [DS]	内用薬	院外 一般名
【般】 ドンペリドン口腔内崩壊錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ドンペリドン坐剤 10mg	外用薬	院外 一般名
【般】 ドンペリドン坐剤 30mg	外用薬	院外 一般名
【般】 ドンペリドン錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ナジフロキサシンクリーム 1% (10g)	外用薬	院外 一般名
【般】 ナテグリニド錠 90mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ナフトピジル口腔内崩壊錠 25mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ナフトピジル口腔内崩壊錠 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ナフトピジル口腔内崩壊錠 75mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ナラトリプタン錠 2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ナルフラフィン塩酸塩口腔内崩壊錠 2.5μg	内用薬	院外 一般名
【般】 ニカルジピン塩酸塩錠 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ニコランジル錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ニザチジン錠 150mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ニセルゴリン錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ニトラゼパム錠 5mg	内用薬	院外 一般名

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
【般】 ニトラゼパム錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ニトログリセリン舌下錠 0.3mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ニフェジピンカプセル 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ニフェジピン徐放錠 10mg (24時間持続)	内用薬	院外 一般名
【般】 ニフェジピン徐放錠 20mg (24時間持続)	内用薬	院外 一般名
【般】 ニブラジロール点眼液 0.25% (5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】 尿素クリーム 20% (25g)	外用薬	院外 一般名
【般】 ノルエチステロン・エチニルエストラジオール0.02配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】 ノルエチステロン・エチニルエストラジオール0.035配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】 バゼドキシフェン錠 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】 バラシクロビル錠 500mg	内用薬	院外 一般名
【般】 バラシクロビル顆粒 50%	内用薬	院外 一般名
【般】 バルサルタン・アムロジピン配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】 バルサルタン・ヒドロクロロチアジド 6.25mg 配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】 バルサルタン錠 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】 バルサルタン錠 40mg	内用薬	院外 一般名
【般】 バルサルタン錠 80mg	内用薬	院外 一般名
【般】 バルプロ酸Na徐放錠 200mg	内用薬	院外 一般名
【般】 バルプロ酸Na徐放顆粒 40%	内用薬	院外 一般名
【般】 パロキセチン口腔内崩壊錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 パロキセチン錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 パロキセチン錠 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ハロペリドール細粒 1%	内用薬	院外 一般名
【般】 ハロペリドール錠 0.75mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ハロペリドール錠 1mg	内用薬	院外 一般名
【般】 パンテチン散 20% (200mg)	内用薬	院外 一般名
【般】 ヒアルロン酸Na点眼液 0.1% (5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】 ヒアルロン酸Na点眼液 0.3% (5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】 ピオグリタゾン口腔内崩壊錠 15mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ピオグリタゾン錠 15mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ビオチアスターゼ 1000等消化酵素配合カプセル	内用薬	院外 一般名
【般】 ビカルタミド口腔内崩壊錠 80mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ビカルタミド錠 80mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ピコスルファートNa経口液 0.75% (10mL)	内用薬	院外 一般名
【般】 ビソプロロールフマル酸塩錠 2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ビソプロロールフマル酸塩錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ピタバスタチンCa錠 2mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ビダラビン軟膏 3% (2g)	外用薬	院外 一般名
【般】 ビダラビン軟膏 3% (5g)	外用薬	院外 一般名
【般】 ヒドロキシジンパモ酸塩カプセル 25mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ビフィズス菌・ラクトミン配合散	内用薬	院外 一般名
【般】 ビフィズス菌散 1.2% (1g) [ビオエルミン]	内用薬	院外 一般名
【般】 ビフィズス菌錠 12mg [ビオエルミン]	内用薬	院外 一般名

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
【般】 ビペリデン塩酸塩細粒 1 %	内用薬	院外 一般名
【般】 ビペリデン塩酸塩細粒 1 %	内用薬	院外 一般名
【般】 ビペリデン塩酸塩錠 1 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 ビホナゾールクリーム 1 % (1 0 g)	外用薬	院外 一般名
【般】 ビマトプロスト点眼液 0 . 0 3 % (2 . 5 m L)	内用薬	院外 一般名
【般】 ピモベンダン錠 2 . 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 ピリドキサルリン酸エステル錠 1 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 ピリドキサルリン酸エステル錠 2 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 ピルシカイニド塩酸塩カプセル 2 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 ピルシカイニド塩酸塩カプセル 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 ビルダグリブチン錠 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 ビルダグリブチン・メトホルミン塩酸塩 2 5 0 m g 配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】 ビルダグリブチン・メトホルミン塩酸塩 5 0 0 m g 配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】 ピルフェニドン錠 2 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 ピレノキシ点眼液 0 . 0 0 5 % 5 m L	外用薬	院外 一般名
【般】 ファムシクロビル錠 2 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 ファモチジン口腔内崩壊錠 2 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 ファモチジン錠 2 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 フィトナジオン錠 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 フェキソフェナジン・ブソイドエフェドリン配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】 フェキソフェナジン塩酸塩錠 3 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 フェキソフェナジン塩酸塩錠 6 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 フェノフィブラート錠 8 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 フェブキソスタット錠 1 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 フェブキソスタット錠 2 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 フェブキソスタット錠 4 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 フェルビナクテープ 70mg(10×14cm非温感) (7枚)	内用薬	院外 一般名
【般】 フェルビナクパップ 70mg(10×14cm非温感) (7枚)	外用薬	院外 一般名
【般】 フェルビナクパップ 140mg(20×14cm非温感) (7枚)	外用薬	院外 一般名
【般】 フェルビナク外用液 3 % (5 0 m L)	外用薬	院外 一般名
【般】 フェルビナク外用液 3 % (1 0 0 m L)	外用薬	院外 一般名
【般】 フェンタニルクエン酸塩テープ 1 m g (1 日用)	外用薬	院外 一般名
【般】 フェンタニルクエン酸塩テープ 2 m g (1 日用)	外用薬	院外 一般名
【般】 フェンタニルクエン酸塩テープ 4 m g (1 日用)	外用薬	院外 一般名
【般】 フェンタニルクエン酸塩テープ 6 m g (1 日用)	外用薬	院外 一般名
【般】 フェンタニルクエン酸塩テープ 8 m g (1 日用)	外用薬	院外 一般名
【般】 ブチルスコポラミン臭化物錠 1 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 ブデソニド・ホルモテロール配合吸入粉末剤 6 0 吸入	外用薬	院外 一般名
【般】 ブテナフィン塩酸塩クリーム 1 % (1 0 g)	外用薬	院外 一般名
【般】 ブテナフィン塩酸塩外用液 1 % (1 0 m L)	外用薬	院外 一般名
【般】 プラノプロフェン点眼液 0 . 1 % (5 m L)	外用薬	院外 一般名
【般】 プラバスタチン N a 錠 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 プラバスタチン N a 錠 1 0 m g	内用薬	院外 一般名

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
【般】 プラミペキソール塩酸塩徐放錠 0. 3 7 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 プラミペキソール塩酸塩徐放錠 1. 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 プラミペキソール塩酸塩錠 0. 1 2 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 プラミペキソール塩酸塩錠 0. 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 プランルカストカプセル 1 1 2. 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 プランルカストシロップ用 1 0 % [D S]	内用薬	院外 一般名
【般】 プランルカスト錠 2 2 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 プリモニジン酒石酸塩点眼液 0. 1 % (5 m L)	外用薬	院外 一般名
【般】 ブリンゾラミド点眼液 1 % (5 m L)	外用薬	院外 一般名
【般】 フルオシノニドクリーム 0. 0 5 % (1 0 g)	外用薬	院外 一般名
【般】 フルオシノニド軟膏 0. 0 5 % (1 0 g)	外用薬	院外 一般名
【般】 フルオロメトロン点眼液 0. 0 2 % (5 m L)	外用薬	院外 一般名
【般】 フルオロメトロン点眼液 0. 1 % (5 m L)	外用薬	院外 一般名
【般】 フルスルチアミン錠 2 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 フルタミド錠 1 2 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 フルチカゾンフランカルボン酸点鼻液 27.5μg56噴霧用	外用薬	院外 一般名
【般】 フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液 50μg28噴霧用	外用薬	院外 一般名
【般】 フルニトラゼパム錠 1 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 フルニトラゼパム錠 2 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 フルボキサミンマレイン酸塩錠 2 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 フルボキサミンマレイン酸塩錠 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 フルルビプロフェンテープ 40mg(10×14cm非温感) (7枚)	外用薬	院外 一般名
【般】 フレカイニド酢酸塩錠 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 プレガバリンカプセル 2 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 プレガバリンカプセル 7 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 プレガバリン口腔内崩壊錠 2 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 プレガバリン口腔内崩壊錠 7 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 プレガバリン口腔内崩壊錠 1 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル軟膏 0.3%(5g)	外用薬	院外 一般名
【般】 プロカテロール塩酸塩シロップ 0. 0 0 0 5 %	内用薬	院外 一般名
【般】 プロカテロール塩酸塩シロップ用 0. 0 1 % [D S]	内用薬	院外 一般名
【般】 フロセミド錠 2 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 フロセミド錠 4 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 プロチゾラム口腔内崩壊錠 0. 2 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 プロチゾラム錠 0. 2 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 プロナンセリン錠 4 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 プロパフェノン塩酸塩錠 1 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 プロピベリン塩酸塩錠 1 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 プロピベリン塩酸塩錠 2 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 プロブコール錠 2 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 プロプラノロール塩酸塩錠 1 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 プロマゼパム錠 2 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 プロムフェナク N a 点眼液 0. 1 % (5 m L)	外用薬	院外 一般名

品 名	区 分	採用区分
【般】ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0. 2% (4 5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg	内用薬	院外 一般名
【般】プロメタジン1. 3 5%等配合非ピリン系感冒剤 (1 g)	内用薬	院外 一般名
【般】プロモクリプチンメシル酸塩錠2. 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル点鼻粉末2 5μg	外用薬	院外 一般名
【般】ベザフィブラート徐放錠2 0 0mg	内用薬	院外 一般名
【般】ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg	内用薬	院外 一般名
【般】ベタメタゾン・d-クロルフェニラミン配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】ベタメタゾンリン酸エステルNa点眼点耳点鼻液0.1%(5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム0.12%(10g)	外用薬	院外 一般名
【般】ベタメタゾン吉草酸エステル外用液0.12%(10mL)	外用薬	院外 一般名
【般】ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%(5g)	外用薬	院外 一般名
【般】ベタメタゾン錠0. 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ベニジピン塩酸塩錠2mg	内用薬	院外 一般名
【般】ベニジピン塩酸塩錠4mg	内用薬	院外 一般名
【般】ヘパリン類似物質外用液0. 3% (水性) (5 0g)	外用薬	院外 一般名
【般】ヘパリン類似物質外用液0. 3% (乳剤性) (2 5g)	外用薬	院外 一般名
【般】ヘパリン類似物質外用液0. 3% (乳剤性) (5 0g)	外用薬	院外 一般名
【般】ヘパリン類似物質クリーム0. 3% (2 5g)	外用薬	院外 一般名
【般】ヘパリン類似物質ゲル0. 3% (2 5g)	外用薬	院外 一般名
【般】ヘパリン類似物質スプレー0. 3% (9 2g)	外用薬	院外 一般名
【般】ヘパリン類似物質スプレー0. 3% (1 0 0g)	外用薬	院外 一般名
【般】ヘパリン類似物質軟膏0. 3% (2 5g)	外用薬	院外 一般名
【般】ベプリジル塩酸塩錠5 0mg	内用薬	院外 一般名
【般】ベポタスチンベシル酸塩口腔内崩壊錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ベポタスチンベシル酸塩口腔内崩壊錠1 0mg	内用薬	院外 一般名
【般】ペミロラストK錠1 0mg	内用薬	院外 一般名
【般】ベラパミル塩酸塩錠4 0mg	内用薬	院外 一般名
【般】ベラプロストNa錠2 0μg	内用薬	院外 一般名
【般】ペリンドプリルエルブミン錠2mg	内用薬	院外 一般名
【般】ペリンドプリルエルブミン錠4mg	内用薬	院外 一般名
【般】ベンズブロマロン錠5 0mg	内用薬	院外 一般名
【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0. 2mg	内用薬	院外 一般名
【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0. 3mg	内用薬	院外 一般名
【般】ボグリボース錠0. 3mg	内用薬	院外 一般名
【般】ボセンタン錠6 2. 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ポビドンヨード外用液1 0% (イタール非含有液)	外用薬	院外 一般名
【般】ポビドンヨード外用液7. 5% (スクラブ)	外用薬	院外 一般名
【般】ポラプレジック口腔内崩壊錠7 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ポラプレジック顆粒1 5% (0. 5g)	内用薬	院外 一般名
【般】ポリエンホスファチジルコリンカプセル2 5 0mg	内用薬	院外 一般名
【般】ポリコナゾール錠 5 0mg	内用薬	院外 一般名
【般】ポリコナゾール錠2 0 0mg	内用薬	院外 一般名

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
【般】ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20% 2 5 g	内用薬	院外 一般名
【般】ポリスチレンスルホン酸N a 原末 (5 g)	内用薬	院外 一般名
【般】ホリナート錠 2 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】マキサカルシトール軟膏 0 . 0 0 2 5 % (1 0 g)	外用薬	院外 一般名
【般】マニジピン塩酸塩錠 2 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ミグリトール口腔内崩壊錠 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ミグリトール口腔内崩壊錠 7 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ミチグリニド C a 口腔内崩壊錠 1 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ミドドリン塩酸塩口腔内崩壊錠 2 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ミノサイクリン塩酸塩カプセル 1 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ミノサイクリン塩酸塩錠 1 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ミノドロン酸錠 1 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ミノドロン酸錠 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ミルタザピン錠 1 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ミルナシبران塩酸塩錠 1 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ミルナシبران塩酸塩錠 2 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】メキシレチン塩酸塩カプセル 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】メキシレチン塩酸塩カプセル 1 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】メキタジン錠 3 m g	内用薬	院外 一般名
【般】メコバラミン細粒 0 . 1 % (5 0 0 m g) [成分量 5 0 0 μ g]	内用薬	院外 一般名
【般】メコバラミン錠 0 . 5 m g [成分量 5 0 0 μ g]	内用薬	院外 一般名
【般】メサラジン錠 2 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】メサラジン錠 5 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】メサラジン注腸剤 1 g	外用薬	院外 一般名
【般】メサラジン腸溶錠 4 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】メトクロプラミド錠 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】メトトレキサートカプセル 2 m g	内用薬	院外 一般名
【般】メトプロロール酒石酸塩錠 2 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠 2 . 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠 2 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】メトロニダゾールゲル 0 . 7 5 % (5 0 g)	外用薬	院外 一般名
【般】メナトレノンカプセル 1 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】メペンゾラート臭化物錠 7 . 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠 1 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】メロキシカム錠 1 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】モキシフロキサシン点眼液 0 . 5 % (5 m L)	外用薬	院外 一般名
【般】モサプリドクエン酸塩散 1 %	内用薬	院外 一般名
【般】モメタゾン点鼻液 5 0 μ g 5 6 噴霧用	外用薬	院外 一般名
【般】モメタゾン点鼻液 5 0 μ g 1 1 2 噴霧用	外用薬	院外 一般名
【般】モンテルカスト口腔内崩壊錠 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】モンテルカスト口腔内崩壊錠 1 0 m g	内用薬	院外 一般名

品 名	区 分	採用区分
【般】 モンテルカスト錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 溶性ピロリン酸第二鉄シロップ 5%	内用薬	院外 一般名
【般】 ラクツロース経口ゼリー 54.167%	内用薬	院外 一般名
【般】 ラタノプロスト・チモロール配合点眼液 (2.5mL)	内用薬	院外 一般名
【般】 ラタノプロスト点眼液 0.005%	外用薬	院外 一般名
【般】 ラフチジン口腔内崩壊錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ラフチジン錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ラベプラゾールNa錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ラベプラゾールNa錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ラメルテオン錠 8mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ラモトリギン錠 25mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ラモトリギン錠 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ラロキシフェン塩酸塩錠 60mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ランソプラゾール口腔内崩壊錠 15mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ランソプラゾール口腔内崩壊錠 30mg	内用薬	院外 一般名
【般】 リザトリプタン口腔内崩壊錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 リシノプリル錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 リシノプリル錠 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】 リスペリドン経口液 0.1% (1mL)	内用薬	院外 一般名
【般】 リスペリドン細粒 1%	内用薬	院外 一般名
【般】 リスペリドン錠 1mg	内用薬	院外 一般名
【般】 リセドロン酸Na錠 2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 リセドロン酸Na錠 17.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 リセドロン酸Na錠 75mg	内用薬	院外 一般名
【般】 リドカインテープ 18mg (30.5×50.0mm)	外用薬	院外 一般名
【般】 リトドリン塩酸塩錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 リネゾリド錠 600mg	内用薬	院外 一般名
【般】 リバスチグミンテープ 4.5mg (1日用)	内用薬	院外 一般名
【般】 リバスチグミンテープ 9mg (1日用)	内用薬	院外 一般名
【般】 リバスチグミンテープ 13.5mg (1日用)	内用薬	院外 一般名
【般】 リバスチグミンテープ 18mg (1日用)	内用薬	院外 一般名
【般】 リバーロキサバン口腔内崩壊錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 リバーロキサバン口腔内崩壊錠 15mg	内用薬	院外 一般名
【般】 リボフラビン酪酸エステル錠 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】 リマプロストアルファデクス錠 5μg	内用薬	院外 一般名
【般】 リルゾール錠 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ルリコナゾールクリーム 1% (10g)	外用薬	院外 一般名
【般】 ルリコナゾール軟膏 1% (10g)	外用薬	院外 一般名
【般】 レトロゾール錠 2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 レパグリニド錠 0.25mg	内用薬	院外 一般名
【般】 レパグリニド錠 0.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 レバミピド点眼液 2% (5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】 レベチラセタム錠 250mg	内用薬	院外 一般名

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
【般】レベチラセタム錠 5 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】レボカバステチン塩酸塩点眼液0.025%(5 m L)	外用薬	院外 一般名
【般】レボカルニチン F F 錠 1 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】レボカルニチン F F 錠 2 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】レボセチリジン塩酸塩錠 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】レボドパ 1 0 0 m g ・カルビドパ配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】レボフロキサシン錠 5 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】レボフロキサシン点眼液 0 . 5 % (5 m L)	外用薬	院外 一般名
【般】レボフロキサシン点眼液 [1 . 5 %] (5 m L)	内用薬	院外 一般名
【般】ロキシスロマイシン錠 1 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ロキソプロフェン N a テープ50mg(7×10cm非温感)(7枚)	外用薬	院外 一般名
【般】ロキソプロフェン N a 錠 6 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ロサルタン 5 0 m g ・ヒドロクロロチアジド配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】ロサルタン 1 0 0 m g ・ヒドロクロロチアジド配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】ロサルタン K 錠 2 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ロサルタン K 錠 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠 2 . 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ロピニロール徐放錠 2 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ロピニロール徐放錠 8 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ロピニロール錠 0 . 2 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ロフラゼブ酸エチル錠 1 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ロペラミド塩酸塩カプセル 1 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ロラゼパム錠 0 . 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ロラゼパム錠 1 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ロラタジン口腔内崩壊錠 1 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ロラタジン錠 1 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ロラタジンシロップ用 1 % [D S]	内用薬	院外 一般名
【般】ロルノキシカム錠 4 m g	内用薬	院外 一般名
アーチスト錠 1 . 2 5 m g	内用薬	院外
アーテン錠 2 m g ★抗パーキンソン剤★	内用薬	院外
アーリーダ錠 6 0 m g	内用薬	院外
アイピーディカプセル 1 0 0	内用薬	院外
アイベータ配合点眼液 (5 m L)	外用薬	院外
アイモビーグ皮下注 7 0 m g ペン	自己注	院外
アイラミド配合懸濁性点眼液 (5 m L)	外用薬	院外
アウィクリ注 フレックスタッチ 総量 3 0 0 単位	自己注	院外
亜鉛華軟膏「ニッコー」	外用薬	院外・院内
アクトシン軟膏 3 % (3 0 g)	外用薬	院外・院内
アコファイド錠 1 0 0 m g	内用薬	院外
アシクロビル眼軟膏 3 % 「ニットー」	外用薬	院外
アシテアダニ舌下錠 1 0 0 単位 (I R)	内用薬	院外
アシテアダニ舌下錠 3 0 0 単位 (I R)	内用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
アジマイシン点眼液 1 % (2 . 5 m L)	外用薬	院外
アジレクト錠 1 m g	内用薬	院外
アスタットクリーム 1 % (1 0 g)	外用薬	院外
アストミン錠 1 0 m g	内用薬	院外
アズノール S T 錠口腔用 5 m g	外用薬	院外
アズノール軟膏 0 . 0 3 3 % (2 0 g)	外用薬	院外・院内
アズノール軟膏 0 . 0 3 3 % (5 0 0 g)	外用薬	院外
アスパラカリウム錠 3 0 0 m g ★ K 剤 ★	内用薬	院外・院内
アスピリン「ホエイ」	内用薬	院外
アスベリンシロップ 0 . 5 %	内用薬	院外
アスベリン散 1 0 %	内用薬	院外
アスベリン錠 1 0	内用薬	院外
アスベリン錠 2 0	内用薬	院外
アゾルガ配合懸濁性点眼液 (5 m L)	外用薬	院外
アダプチノール錠 5 m g	内用薬	院外
アデホスコーフ腸溶錠 2 0	内用薬	院外
アデホスコーフ腸溶錠 6 0	内用薬	院外
アデホスコーフ顆粒 1 0 % (1 0 0 m g)	内用薬	院外・院内
アデムパス錠 0 . 5 m g	内用薬	院外
アドエア 5 0 エアゾール 1 2 0 吸入用	外用薬	院外
アドエア 1 2 5 エアゾール 1 2 0 吸入用	外用薬	院外
アドエア 1 0 0 ディスカス 6 0 吸入用	外用薬	院外
アドエア 2 5 0 ディスカス 6 0 吸入用	外用薬	院外
アドエア 5 0 0 ディスカス 6 0 吸入用	外用薬	院外
アドフィードパップ 4 0 m g (7 枚)	外用薬	院外
アナフラニール錠 1 0 m g	内用薬	院外
アナフラニール錠 2 5 m g	内用薬	院外
アニュイティ 1 0 0 μ g エリプタ 3 0 吸入用	外用薬	院外
アニュイティ 2 0 0 μ g エリプタ 3 0 吸入用	外用薬	院外
アノーロエリプタ 3 0 吸入用	外用薬	院外
アピドラ注ソロスター [超速効型]	自己注	院外
アフィニートール錠 5 m g	内用薬	院外
アブストラル舌下錠 1 0 0 μ g	内用薬	院外・院内
アフタッチ口腔用貼付剤 2 5 μ g	外用薬	院外・院内
アベロックス錠 4 0 0 m g	内用薬	院外
アポハイドローション 2 0 % (4 . 5 m L)	外用薬	院外
アマリール錠 1 m g	内用薬	院外
アミティーザカプセル 1 2 μ g	内用薬	院外・院内
アミティーザカプセル 2 4 μ g	内用薬	院外
アミノレバン E N 配合散 (5 0 g)	内用薬	院外・院内
アメナリーフ錠 2 0 0 m g	内用薬	院外
アリケイス吸入液 5 9 0 m g	外用薬	院外
アリドネパッチ 2 7 . 5 m g	外用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
アリドネパッチ5 5mg	外用薬	院外
アルファロール散1μg/g	内用薬	院外
アルファロール内用液0. 5μg/mL	内用薬	院外
アルメタ軟膏（5 g）	外用薬	院外
アルロイドG内用液5 %	内用薬	院外・院内
アレサガテープ4mg	外用薬	院外
アレサガテープ8mg	外用薬	院外
アレジオン眼瞼クリーム0. 5 %（2 g）	外用薬	院外
アレセンサカプセル1 5 0mg	内用薬	院外
アレビアチン散1 0 %	内用薬	院外・院内
アンテベートローション0. 0 5 %（1 0 g）	外用薬	院外
アンテベート軟膏0. 0 5 %（5 g）	外用薬	院外
イクスタンジ錠4 0mg	内用薬	院外
イクスタンジ錠8 0mg	内用薬	院外
イスコチン錠1 0 0mg	内用薬	院外
イソジンガーグル液7 %（3 0mL）	外用薬	院外
イソソルビド内服ゼリー7 0 %分包3 0 g「日医工」	内用薬	院外
イソバイドシロップ7 0 %分包3 0mL	内用薬	院外
イナビル吸入粉末剤2 0mg	外用薬	院外・院内
イニシク配合錠	内用薬	院外
イノソリッド配合経腸用半固形剤（3 0 0 g）	内用薬	院外
イノラス配合経腸用液（1 8 7. 5mL）	内用薬	院外
イフェクサーSRカプセル3 7. 5mg	内用薬	院外
イフェクサーSRカプセル7 5mg	内用薬	院外
イミグランキット皮下注3mg	自己注	院外
イミグラン点鼻液2 0	外用薬	院外
イムラン錠5 0mg	内用薬	院外
イリボーOD錠2. 5μg	内用薬	院外
イリボーOD錠5μg	内用薬	院外
インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」〔持効型〕	自己注	院外・院内
インチュニブ錠1mg	内用薬	院外
インチュニブ錠3mg	内用薬	院外
インデバンクリーム1 %（2 5 g）	外用薬	院外
インフリーSカプセル2 0 0mg	内用薬	院外
ウゴービ皮下注0. 2 5mgペン 1. 0MD	自己注	院外
ウゴービ皮下注0. 5mgペン 2. 0MD	自己注	院外
ウゴービ皮下注1. 0mgペン 4. 0MD	自己注	院外
ウゴービ皮下注1. 7mgペン 6. 8MD	自己注	院外
ウゴービ皮下注2. 4mgペン 9. 6MD	自己注	院外
ヴォトリエント錠2 0 0mg	内用薬	院外
ウブレチド錠5mg	内用薬	院外・院内
ウルティブロ吸入用カプセル	外用薬	院外
ウロカルン錠2 2 5mg	内用薬	院外・院内

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
エイベリス点眼液 0.002% (2.5mL)	外用薬	院外
エキザルベ (5g)	外用薬	院外・院内
液状フェノール「ケンエー」	外用薬	院外・院内
エクフィナ錠 50mg	内用薬	院外
エクラープラスター 20μg/cm ²	外用薬	院外
エクリラ 400μg ジェヌエア 60吸入用	外用薬	院外
エクロックゲル 5% (20g)	外用薬	院外
エコリシン眼軟膏 (3.5g)	外用薬	院外
エサンブトール錠 250mg	内用薬	院外・院内
SG配合顆粒 (1g)	内用薬	院外
エストラーナテープ 0.36mg	外用薬	院外
エストラーナテープ 0.72mg	外用薬	院外
エストリール錠 1mg ★卵胞ホルモン剤★	内用薬	院外
エストリール膣錠 0.5mg	外用薬	院外・院内
エドルミズ錠 50mg	内用薬	院外
エネーボ配合経腸用液 (250mL)	内用薬	院外・院内
エバミール錠 1.0	内用薬	院外
エピペン注射液 0.15mg	自己注	院外
エピペン注射液 0.3mg	自己注	院外
エフィエントOD錠 20mg	内用薬	院外・院内
エフィエント錠 2.5mg	内用薬	院外
エフィエント錠 3.75mg	内用薬	院外・院内
エフィエント錠 5mg	内用薬	院外
エフメノカプセル 100mg	内用薬	院外
エブランチルカプセル 15mg	内用薬	院外・院内
エベレンゾ錠 20mg	内用薬	院外
エベレンゾ錠 50mg	内用薬	院外
MSコンチン錠 30mg	内用薬	院外
エムガルティ皮下注 120mg オートインジェクター	自己注	院外
エムラクリーム (10g)	外用薬	院外
エリキュース錠 2.5mg	内用薬	院外・院内
エリキュース錠 5mg	内用薬	院外・院内
エリザス点鼻粉末 200μg 28噴霧用	外用薬	院外
エリスロシンドライシロップW 20%	内用薬	院外
エリスロシン錠 200mg	内用薬	院外・院内
エレンタール配合内用剤 (80g)	内用薬	院外・院内
塩化ナトリウム「オーツカ」[外用]	外用薬	院外・院内
塩化ナトリウム「オーツカ」[内服]	内用薬	院外・院内
エンクラッセ 62.5μg エリプタ 30吸入用	外用薬	院外
エンシュア・H (250mL)	内用薬	院外
エンドキサン錠 50mg	内用薬	院外
エンブレル皮下注 25mg シリンジ 0.5mL	自己注	院外
エンブレル皮下注 50mg シリンジ 1mL	自己注	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
エンレスト錠 50mg	内用薬	院外
エンレスト錠 100mg	内用薬	院外・院内
エンレスト錠 200mg	内用薬	院外
オイラックスクリーム 10% (10g)	外用薬	院外・院内
オーキ西斯 9μg タービュヘイラー 60 吸入	外用薬	院外
オーグメンチン配合錠 250RS	内用薬	院外・院内
オースギ大黃甘草湯エキス錠	内用薬	院外
大塚蒸留水〔広口開栓〕 (500mL)	外用薬	院外・院内
大塚生食注〔細口開栓〕 (500mL) [外用]	外用薬	院外・院内
オキシドール消毒用液「マルイシ」	外用薬	院外・院内
オキナゾール外用液 1% (10mL)	外用薬	院外
オスタバ口皮下注カートリッジ 1.5mg	自己注	院外
オゼックス点眼液 0.3%	外用薬	院外
オゼンピック皮下注 2mg	内用薬	院外
オータイロカプセル 40mg	内用薬	院外
オデズラ錠 10mg	内用薬	院外
オデズラ錠 20mg	内用薬	院外
オデズラ錠 30mg	内用薬	院外
オフエブカプセル 100mg	内用薬	院外
オフエブカプセル 150mg	内用薬	院外
オブソ内服液 5mg	内用薬	院外・院内
オラペネム小児用細粒 10%	内用薬	院外
オリブ油	外用薬	院外・院内
オルケディア錠 2mg	内用薬	院外
オルベスコ 100μg インヘラー 112 吸入用	外用薬	院外
オルベスコ 200μg インヘラー 56 吸入用	外用薬	院外
オルベスコ 50μg インヘラー 112 吸入用	外用薬	院外
オルミエント錠 2mg	内用薬	院外
オルミエント錠 4mg	内用薬	院外
オンジェンティス錠 25mg	内用薬	院外
オンブレス吸入用カプセル 150μg	外用薬	院外
オンボー皮下注 100mg オートインジェクター	自己注	院外
ガストローム顆粒 66.7% (1.5g)	内用薬	院外
ガスモチン錠 5mg	内用薬	院外
カタプレス錠 75μg	内用薬	院外
ガチフロ点眼液 0.3% (5mL)	外用薬	院外
カデックス軟膏 0.9% (40g)	外用薬	院外・院内
カナグル錠 100mg	内用薬	院外
カナリア配合錠	内用薬	院外
カバサール錠 0.25mg	内用薬	院外
カバサール錠 1.0mg	内用薬	院外
ガバペン錠 200mg	内用薬	院外
カムザイオスカプセル 2.5mg	内用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
カラミンローション	外用薬	院外・院内
カリメート経口液 20% (25g)	内用薬	院外・院内
カリメート散 (5g)	内用薬	院外
カロナール細粒 50%	内用薬	院外・院内
キシロカインゼリー 2% (30mL)	外用薬	院外・院内
キシロカイン点眼液 4% (20mL)	外用薬	院外・院内
キャブピリン配合錠	内用薬	院外
キューバル 100エアゾール	外用薬	院外・院内
キューバル 50エアゾール	外用薬	院外
グーフィス錠 5mg	内用薬	院外
グラアルファ配合点眼液 (5mL)	外用薬	院外
グラクティブ錠 25mg	内用薬	院外
グラクティブ錠 50mg	内用薬	院外・院内
グラクティブ錠 100mg	内用薬	院外
クラシエ 001 葛根湯エキス細粒 3.75g	内用薬	院外
クラシエ 001 葛根湯エキス錠 T	内用薬	院外
クラシエ 006 十味敗毒湯エキス錠	内用薬	院外
クラシエ 007 八味地黄丸料エキス細粒 3g	内用薬	院外
クラシエ 016 半夏厚朴湯エキス錠	内用薬	院外
クラシエ 017 五苓散料エキス錠	内用薬	院外
クラシエ 023 当帰芍薬散料エキス細粒 3g	内用薬	院外・院内
クラシエ 024 加味逍遙散料エキス細粒 3g	内用薬	院外
クラシエ 025 桂枝茯苓丸料エキス細粒 3g	内用薬	院外
クラシエ 040 猪苓湯エキス細粒 3g	内用薬	院外
クラシエ 041 補中益気湯エキス細粒 3.75g	内用薬	院外・院内
クラシエ 043 六君子湯エキス細粒 3g	内用薬	院外・院内
クラシエ 061 桃核承気湯エキス錠	内用薬	院外
クラシエ 068 芍薬甘草湯エキス細粒 2g	内用薬	院外
クラシエ 068 芍薬甘草湯エキス細粒 3g	内用薬	院外・院内
クラシエ 114 柴苓湯エキス細粒 4.05g	内用薬	院外・院内
クラシエ 401 甘草湯エキス細粒 2g	内用薬	院外
グラナテック点眼液 0.4% (5mL)	外用薬	院外
クラリス錠 200	内用薬	院外
クリアナール錠 200mg	内用薬	院外
グリセリン シオエ	外用薬	院外・院内
グリセリン浣腸液 50%「ケンエー」 (30mL)	外用薬	院外・院内
グリセリン浣腸液 50%「ケンエー」 (60mL)	外用薬	院外
グリセリン浣腸液 50%「ケンエー」 (120mL)	外用薬	院外・院内
グリチロン配合錠	内用薬	院外・院内
グルコンサン K 細粒 4mEq/g (1g)	内用薬	院外・院内
グルベス配合 OD 錠	内用薬	院外
グレースビット錠 50mg	内用薬	院外
クレメジン速崩錠 500mg	内用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
クロミッド錠50mg	内用薬	院外
クロラムフェニコール膾錠100mg「F」	外用薬	院外・院内
クロロマイセチン軟膏2%（25g）	外用薬	院外
ケイツーカプセル5mg	内用薬	院外
ゲーベングリーム1%（50g）	外用薬	院外・院内
ケタスカプセル10mg	内用薬	院外
ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター	自己注	院外
ケフラールカプセル250mg	内用薬	院外
ケフラール細粒小児用100mg	内用薬	院外
ケフレックスカプセル250mg	内用薬	院外・院内
L-ケフレックス小児用顆粒	内用薬	院外
ケフレックスシロップ用細粒200	内用薬	院外
ケレンディア錠10mg	内用薬	院外
ケレンディア錠20mg	内用薬	院外
ゲンタシン軟膏0.1%（10g）	外用薬	院外
コートリル錠10mg	内用薬	院外
コールタイジン点鼻液（15mL）	外用薬	院外
コスパノン錠40mg	内用薬	院外
コデインリン酸塩散1%「シオエ」	内用薬	院外・院内
コデインリン酸塩錠5mg「VTRS」	内用薬	院外
コムクロシャンプー0.05%（125g）	外用薬	院外
コララン錠2.5mg	内用薬	院外
コリナコール点眼液（5mL）	外用薬	院外
コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	内用薬	院外
コレクチム軟膏0.5%（5g）	外用薬	院外
コレチメント錠9mg	内用薬	院外
コレバインミニ83%（1500mg／1.81g）	内用薬	院外
コレバイン錠500mg	内用薬	院外
10mgコントロール錠	内用薬	院外
コントミン糖衣錠12.5mg	内用薬	院外・院内
コンバントリンドライシロップ100mg	内用薬	院外
コンプラビン配合錠	内用薬	院外
コンベッククリーム5%（10g）	外用薬	院外
ザーコリカプセル200mg	内用薬	院外
ザーコリカプセル250mg	内用薬	院外
ザーネ軟膏0.5%	外用薬	院外
ザイティガ錠250mg	内用薬	院外
サイトテック錠200μg	内用薬	院外
サムスカOD錠7.5mg	内用薬	院外
サムチレール内用懸濁液15%（5mL）	内用薬	院外
サラゾピリン坐剤500mg	外用薬	院外
サラゾピリン錠500mg	内用薬	院外
サリグレンカプセル30mg	内用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
サリベートエアゾール（５０ｇ）	外用薬	院外・院内
サルコートカプセル外用５０μｇ	外用薬	院外
サルタノールインヘラー１００μｇ	外用薬	院外
サワシリンカプセル２５０ｍｇ	内用薬	院外
サンピロ点眼液２％（５ｍＬ）	外用薬	院外
シアナマイド内用液１％「タナベ」	内用薬	院外
シアリス錠１０ｍｇ	内用薬	院外
シアリス錠２０ｍｇ	内用薬	院外
ジェニナック錠２００ｍｇ	内用薬	院外
ジェミーナ配合錠（２１錠ＰＴＰ）	内用薬	院外
ジェミーナ配合錠（２８錠ＰＴＰ）	内用薬	院外
ジオトリフ錠２０ｍｇ	内用薬	院外
ジオトリフ錠３０ｍｇ	内用薬	院外
ジオトリフ錠４０ｍｇ	内用薬	院外
ジクアスＬＸ点眼液３％	外用薬	院外
ジクトルテープ７５ｍｇ	外用薬	院外・院内
ジゴシン散０．１％	内用薬	院外
ジゴシン錠０．２５ｍｇ	内用薬	院外
ジセレカ錠２００ｍｇ	内用薬	院外
シダキュアスギ花粉舌下錠２，０００ＪＡＵ	内用薬	院外
シダキュアスギ花粉舌下錠５，０００ＪＡＵ	内用薬	院外
シナール配合錠	内用薬	院外・院内
シフルカンカプセル１００ｍｇ	内用薬	院外
シプロキサ錠２００ｍｇ	内用薬	院外
ジャディアンス錠１０ｍｇ	内用薬	院外・院内
ジャディアンス錠２５ｍｇ	内用薬	院外
ジャヌビア錠１２．５ｍｇ	内用薬	院外
ジャヌビア錠２５ｍｇ	内用薬	院外
ジャヌビア錠５０ｍｇ	内用薬	院外
ジャヌビア錠１００ｍｇ	内用薬	院外
重質酸化マグネシウム「ケンエー」	内用薬	院外
ジュンコウ補中益気湯ＦＣエキス錠医療用	内用薬	院外
人工涙液マイティア点眼液（５ｍＬ）	外用薬	院外・院内
親水クリーム「ニッコー」	外用薬	院外・院内
新レシカルボン坐剤	外用薬	院外・院内
スイニー錠１００ｍｇ	内用薬	院外
スインプロイク錠０．２ｍｇ	内用薬	院外・院内
スーグラ錠２５ｍｇ	内用薬	院外
スーグラ錠５０ｍｇ	内用薬	院外
スージャヌ配合錠	内用薬	院外
スタレボ配合錠Ｌ１００	内用薬	院外
スタレボ配合錠Ｌ５０	内用薬	院外
スチックゼノールＡ（４０ｇ）	外用薬	院外・院内

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
スチバーガ錠40mg	内用薬	院外
ストミンA配合錠	内用薬	院外
ストロカイン錠5mg	内用薬	院外
ストロメクトール錠3mg	内用薬	院外
スピール膏M	外用薬	院外
スピオルトレスピマット28吸入	外用薬	院外・院内
スピオルトレスピマット60吸入	外用薬	院外
スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入	外用薬	院外・院内
スピリーバ吸入用カプセル18μg	外用薬	院外
ズファジラン錠10mg	内用薬	院外
スミスリンローション5%（30g）	外用薬	院外
スリンダ錠28	内用薬	院外
精製水「ケンエー」	内用薬	院外
生理食塩液PL「フソー」（20mL）〔外用〕	外用薬	院外・院内
ゼジューラ錠100mg	内用薬	院外
ゼップバウンド皮下注 2.5mg アテオス	自己注	院外
ゼップバウンド皮下注 5mg アテオス	自己注	院外
ゼップバウンド皮下注 7.5mg アテオス	自己注	院外
ゼップバウンド皮下注10mg アテオス	自己注	院外
ゼップバウンド皮下注12.5mg アテオス	自己注	院外
ゼップバウンド皮下注15mg アテオス	自己注	院外
セパゾン錠1mg	内用薬	院外・院内
セパゾン錠2mg	内用薬	院外
セパミットーR細粒2%	内用薬	院外
ゼビアックスローション2%（10g）	外用薬	院外
セファランチン錠1mg	内用薬	院外
ゼフィックス錠100mg	内用薬	院外
ゼフナートクリーム2%（10g）	外用薬	院外
ゼフナート外用液2%（10mL）	外用薬	院外
ゼボラスパップ40mg（7枚）	外用薬	院外・院内
セルセプトカプセル250	内用薬	院外
セルニルトン錠	内用薬	院外
セルベックス細粒10%	内用薬	院外
ゼルヤンツ錠5mg	内用薬	院外
セレニカR錠400mg	内用薬	院外
セレベント50ディスクス（60ブリスター）	外用薬	院外
ゼンタコートカプセル3mg	内用薬	院外
ゾフルーザ錠20mg	内用薬	院外
ソマトロピンBS皮下注5mg「サンド」シュアパル	自己注	院外
ソランタール錠100mg	内用薬	院外
ソリタT配合顆粒2号（4g）	内用薬	院外
ソリタT配合顆粒3号（4g）	内用薬	院外
ゾルトファイ配合注フレックスタッチ〔持効型/GLP-1〕	自己注	院外・院内

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
D-ソルビトール経口液 7.5%「コーワ」	内用薬	院外・院内
ダーブロック錠 2mg	内用薬	院外・院内
ダーブロック錠 4mg	内用薬	院外
ダイアップ坐剤 6mg	外用薬	院外
ダイアモックス錠 250mg	内用薬	院外・院内
タイケルブ錠 250mg	内用薬	院外
太虎堂のきゅう帰調血飲エキス顆粒 2.0g	内用薬	院外
太虎堂の通導散エキス顆粒 2.5g	内用薬	院外
太虎堂の防己黄耆湯エキス顆粒 2.5g	内用薬	院外
ダイドロネル錠 200mg	内用薬	院外
ダイフェン配合錠	内用薬	院外・院内
ダイフェン配合顆粒 (1g)	内用薬	院外・院内
ダクチル錠 50mg	内用薬	院外
タグリッソ錠 40mg	内用薬	院外
タグリッソ錠 80mg	内用薬	院外
タケキャブ錠 10mg	内用薬	院外・院内
タケキャブ錠 20mg	内用薬	院外・院内
タケルダ配合錠	内用薬	院外
タナドーパ顆粒 7.5% (1g)	内用薬	院外・院内
タフィンラーカプセル 75mg	内用薬	院外
タマガワヨードホルムガーゼ	外用薬	院外
ダラシンカプセル 150mg	内用薬	院外・院内
タリージェOD錠 2.5mg	内用薬	院外
タリージェOD錠 5mg	内用薬	院外・院内
タリージェOD錠 10mg	内用薬	院外
タリージェOD錠 15mg	内用薬	院外
タリビッド眼軟膏 0.3% (3.5g) [眼科用]	外用薬	院外・院内
タリビッド耳鼻科用液 0.3% (5mL) [耳鼻科用]	外用薬	院外・院内
タリビッド点眼液 (5mL) [眼科用]	外用薬	院外
タリムス点眼液 0.1% (5mL)	外用薬	院外
炭酸水素ナトリウム シオエ	内用薬	院外・院内
炭酸水素ナトリウム シオエ [外用]	外用薬	院外・院内
単シロップ「ケンエー」	内用薬	院外
ダントリウムカプセル 25mg	内用薬	院外・院内
タンニン酸アルブミン シオエ	内用薬	院外・院内
チガソнкаプセル 10mg	内用薬	院外
チスタニン糖衣錠 100mg	内用薬	院外
チラーヂンS散 0.01%	内用薬	院外
チラーヂンS錠 25μg	内用薬	院外
チラーヂンS錠 50μg	内用薬	院外・院内
ツイミーグ錠 500mg	内用薬	院外・院内
ツートラム錠 25mg	内用薬	院外
ツートラム錠 50mg	内用薬	院外

品 名	区 分	採用区分
ツートラム錠100mg	内用薬	院外
ツートラム錠150mg	内用薬	院外
つくしA・M配合散(1.3g)	内用薬	院外
ツムラ001葛根湯エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外・院内
ツムラ002葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ006十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ007八味地黄丸エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ010柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ011柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ012柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ014半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外・院内
ツムラ016半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外・院内
ツムラ017五苓散エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外・院内
ツムラ018桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ019小青竜湯エキス顆粒(医療用)3.0g	内用薬	院外・院内
ツムラ020防己黄耆湯エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ023当归芍薬散エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ024加味逍遙散エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ025桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外・院内
ツムラ026桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ027麻黄湯エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ028越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ029麦門冬湯エキス顆粒(医療用)3.0g	内用薬	院外・院内
ツムラ030真武湯エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ031呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ037半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ038当归四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ039苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ041補中益気湯エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ043六君子湯エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ047釣藤散エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ048十全大補湯エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外・院内
ツムラ050荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ051潤腸湯エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ052よく苡仁湯エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ054抑肝散エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外・院内
ツムラ060桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ061桃核承気湯エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ062防風通聖散エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ063五積散エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ067女神散エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ068芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ070香蘇散エキス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外

品 名	区 分	採用区分
ツムラ071 四物湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ072 甘麦大棗湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ076 竜胆瀉肝湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ077 きゅう帰膠艾湯エキス顆粒（医療用）3.0g	内用薬	院外
ツムラ083 抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ084 大黃甘草湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外・院内
ツムラ087 六味丸エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ088 二朮湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ090 清肺湯エキス顆粒（医療用）3.0g	内用薬	院外
ツムラ091 竹茹温胆湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ092 滋陰至宝湯エキス顆粒（医療用）3.0g	内用薬	院外
ツムラ095 五虎湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ096 柴朴湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ099 小建中湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ100 大建中湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外・院内
ツムラ103 酸棗仁湯エキス顆粒エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ104 辛夷清肺湯エキス顆粒エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ107 牛車腎気丸エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ108 人參養栄湯エキス顆粒（医療用）3.0g	内用薬	院外・院内
ツムラ111 清心蓮子飲エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ113 三黄瀉心湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ114 柴苓湯エキス顆粒（医療用）3.0g	内用薬	院外
ツムラ116 茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ121 三物黄ごん湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ123 当帰建中湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ124 川キョウ茶調散エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ125 桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ126 麻子仁丸エキス顆粒エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ127 麻黄附子細辛湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ134 桂枝加芍薬大黃湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ137 加味帰脾湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ138 桔梗湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラの生薬コウジン末（調剤用）	内用薬	院外
ディビゲル1mg	外用薬	院外
デエビゴ錠 5mg	内用薬	院外
デエビゴ錠 10mg	内用薬	院外
デカドロン錠 0.5mg	内用薬	院外
デカドロン錠 4mg	内用薬	院外・院内
テクフィデラカプセル 120mg	内用薬	院外
テクフィデラカプセル 240mg	内用薬	院外
テグレート細粒 50%	内用薬	院外
デザレックス錠 5mg	内用薬	院外・院内
デスモプレシン点鼻スプレー 2.5μg「フェリング」	外用薬	院外・院内

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
テトラミド錠10mg	内用薬	院外・院内
テノゼット錠300mg	内用薬	院外
デノタスチュアブル配合錠	内用薬	院外
デパケンR錠100mg	内用薬	院外
デパケン錠100mg	内用薬	院外
デパケン錠200mg	内用薬	院外
デュアック配合ゲル（10g）	外用薬	院外
デュピクセント皮下注300mgシリンジ	自己注	院外
デュファストン錠5mg	内用薬	院外
デュロテップMTパッチ 2. 1mg	外用薬	院外
デュロテップMTパッチ 4. 2mg	外用薬	院外
デュロテップMTパッチ 8. 4mg	外用薬	院外
デュロテップMTパッチ16. 8mg	外用薬	院外
テラ・コートリル軟膏（5g）	外用薬	院外・院内
テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」	自己注	院外
テリボン皮下注28. 2μgオートインジェクター	自己注	院外
テリルジー100エリプタ30吸入用	外用薬	院外
テリルジー200エリプタ30吸入用	外用薬	院外
テレミンソフト坐薬 2mg	外用薬	院外
テレミンソフト坐薬10mg	外用薬	院外
点眼・点鼻用リンデロンA液（5mL）	外用薬	院外
トチモトのダイオウ末	内用薬	院外・院内
トビエース錠4mg	内用薬	院外
トビエース錠8mg	内用薬	院外
トピロリック錠40mg	内用薬	院外
トプシムローション0. 05%（10g）	外用薬	院外・院内
ドプスOD錠100mg	外用薬	院外
トブラシン点眼液0. 3%（5mL）	外用薬	院外
トフラニール錠10mg	内用薬	院外
トフラニール錠25mg	内用薬	院外
ドボベットゲル（15g）	外用薬	院外
ドボベット軟膏（15g）	外用薬	院外
トラゼンタ錠5mg	内用薬	院外・院内
トラディアンス配合錠AP	内用薬	院外
トラディアンス配合錠BP	内用薬	院外
トラベルミン配合錠	内用薬	院外・院内
ドラマミン錠50mg	内用薬	院外
トリキュラー錠28	内用薬	院外
トリプタノール錠10	内用薬	院外・院内
トリプタノール錠25	内用薬	院外
トリンテリックス錠10mg	内用薬	院外
トルソプト点眼液1%（5mL）	外用薬	院外
トルリシティ皮下注0. 75mg アテオス	自己注	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
トレシーバ注 フレックスタッチ [持効型]	自己注	院外・院内
トレシーバ注 ペンフィル [持効型]	自己注	院外
トロピカミド点眼液 0. 4 % 「日点」 (5 m L)	外用薬	院外
トロンビン液ソフトボトル 1 万	外用薬	院外・院内
ナイキサン錠 1 0 0 m g	内用薬	院外・院内
ナウゼリン坐剤 6 0 m g	外用薬	院外・院内
ナサニール点鼻液 0. 2 % (5 m L)	外用薬	院外
ナゼアOD錠 0. 1 m g	内用薬	院外
ナトリックス錠 1 m g	内用薬	院外・院内
ナルサス錠 2 m g	内用薬	院外・院内
ナルサス錠 6 m g	内用薬	院外・院内
ナルサス錠 2 4 m g	内用薬	院外
ナルラピド錠 1 m g	内用薬	院外・院内
ナルラピド錠 2 m g	内用薬	院外・院内
ナルラピド錠 4 m g	内用薬	院外・院内
日点アトロピン点眼液 1 % (5 m L)	外用薬	院外
ニトロール錠 5 m g	内用薬	院外
ニトロダームT T S 2 5 m g	外用薬	院外
乳酸カルシウム水和物「ケンエー」原末	内用薬	院外
乳糖水和物「シオエ」	内用薬	院外・院内
ニュープロパッチ 2. 2 5 m g	外用薬	院外
ニュープロパッチ 4. 5 m g	外用薬	院外
ニュープロパッチ 9 m g	外用薬	院外
ニュープロパッチ 1 3. 5 m g	外用薬	院外
ニュープロパッチ 1 8 m g	外用薬	院外
ニユベクオ錠 3 0 0 m g	内用薬	院外
ヌーカラ皮下注 1 0 0 m g ペン	自己注	院外
ネイリンカプセル 1 0 0 m g	内用薬	院外
ネオキシテープ 7 3. 5 m g	外用薬	院外
ネオシネジンコーワ 5 % 点眼液 (1 0 m L)	外用薬	院外・院内
ネオドパゾール配合錠	内用薬	院外
ネキシウム懸濁用顆粒分包 2 0 m g	内用薬	院外
ネクスバール錠 2 0 0 m g	内用薬	院外
ネシーナ錠 1 2. 5 m g	内用薬	院外
ネシーナ錠 2 5 m g	内用薬	院外
ネバナック懸濁性点眼液 0. 1 % (5 m L)	外用薬	院外
ネリゾナユニバーサルクリーム 0. 1 % (1 0 g)	外用薬	院外
ノイロトロピン錠 4 単位	内用薬	院外・院内
ノウリアスト錠 2 0 m g	内用薬	院外
ノバミン錠 5 m g	内用薬	院外・院内
ノボラピッド 3 0 注ミックスフレックスペン [混合型]	自己注	院外
ノボラピッド注 1 0 0 単位 / m L [超速効型]	自己注	院外
ノボラピッド注 フレックスタッチ [超速効型]	自己注	院外・院内

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
ノボラピッド注 フレックスペン〔超速効型〕	自己注	院外・院内
ノボラピッド注 ペンフィル〔超速効型〕	自己注	院外
ノボリン30R注フレックスペン〔中間型混合〕	自己注	院外
ノボリンN注フレックスペン〔中間型NPH〕	自己注	院外
ノボリンR注フレックスペン〔速効型〕	自己注	院外
ノリトレン錠10mg	内用薬	院外
ノルスパンテープ 5mg	外用薬	院外
ノルスパンテープ10mg	外用薬	院外
ハーフジゴキシンKY錠0.125mg	内用薬	院外・院内
ハーボニー配合錠	内用薬	院外
バイアグラ錠25mg	内用薬	院外
バイアグラ錠50mg	内用薬	院外
ハイドレアカプセル500mg	内用薬	院外
パキシルCR錠12.5mg	内用薬	院外
パキシルCR錠25mg	内用薬	院外
パキロビットパック300	内用薬	院外
パキロビットパック600	内用薬	院外
白色ワセリン（シオエ）	外用薬	院外・院内
バクスミー点鼻粉末剤3mg	外用薬	院外
バクタ配合錠	内用薬	院外
バクタ配合顆粒	内用薬	院外
ハチミツ	内用薬	院外
ハッカ油「ニッコー」	外用薬	院外
パニマイシン点眼液0.3%（5mL）	外用薬	院外
パラミチンカプセル（300mg）	内用薬	院外
バリキサ錠450mg	内用薬	院外
パルミコート200μgタービュヘイラー56吸入	外用薬	院外・院内
パルモディアXR錠0.2mg	内用薬	院外
パルモディアXR錠0.4mg	内用薬	院外
パルモディア錠0.1mg	内用薬	院外・院内
ハルロピテープ 8mg	外用薬	院外
ハルロピテープ16mg	外用薬	院外
ハルロピテープ24mg	外用薬	院外
ハルロピテープ32mg	外用薬	院外
パンクレアチン シオエ	内用薬	院外
バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」	内用薬	院外・院内
ヒアレインミニ点眼液0.1%（0.4mL）	外用薬	院外
ビオスリー配合OD錠	内用薬	院外
ビオチン散0.2%	内用薬	院外
ビオフェルミン配合散（1g）	内用薬	院外
ビクトーザ皮下注18mg	自己注	院外
ビソノテープ2mg	外用薬	院外・院内
ビソノテープ4mg	外用薬	院外・院内

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
ビタミンB6散10%「マルイシ」	内用薬	院外
ビブラマイシン錠50mg	内用薬	院外
ビブラマイシン錠100mg	内用薬	院外・院内
ヒベルナ糖衣錠25mg	内用薬	院外
ピマリシン眼軟膏1%「センジュ」(5g)	外用薬	院外
ビムパット錠50mg	内用薬	院外・院内
ビムパット錠100mg	内用薬	院外
ピメノールカプセル50mg	内用薬	院外
ヒューマログミックス50注ミリオペン〔混合型〕	自己注	院外
ヒューマログ注100単位/mL〔超速効型〕	自己注	院外
ヒューマログ注ミリオペン〔超速効型〕	自己注	院外・院内
ヒューマログ注ミリオペンHD〔超速効型〕	自己注	院外
ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL	自己注	院外
ビラノアOD錠20mg	内用薬	院外
ビラノア錠20mg	内用薬	院外
ビラフトビカプセル50mg	内用薬	院外
ビラフトビカプセル75mg	内用薬	院外
ピラマイド	内用薬	院外・院内
ヒルナミン細粒10%	内用薬	院外・院内
ビレーズトリエアロスフィア56吸入	外用薬	院外
ビレーズトリエアロスフィア120吸入	外用薬	院外
ビンマックカプセル61mg	内用薬	院外
ファロムドライシロップ10%	内用薬	院外
ファロム錠200mg	内用薬	院外・院内
ファンギゾンシロップ(100mg/mL)	内用薬	院外・院内
フィアスプ注フレックスタッチ〔超速効型〕	自己注	院外
フィアスプ注ペンフィル〔超速効型〕	自己注	院外
フィコンパ錠2mg	内用薬	院外
フィコンパ錠4mg	内用薬	院外
フィブラストスプレー500μg	外用薬	院外・院内
フエナゾールクリーム5%(10g)	外用薬	院外
フェノール・亜鉛華リニメント	外用薬	院外
フェノバル散10%	内用薬	院外・院内
フェノバル錠30mg	内用薬	院外
フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」(40g)	外用薬	院外
フェロ・グラデュメット錠105mg	内用薬	院外
フェントステープ0.5mg	外用薬	院外・院内
フォシーガ錠5mg	内用薬	院外・院内
フォシーガ錠10mg	内用薬	院外・院内
フォリアミン錠5mg	内用薬	院外・院内
フォルテオ皮下注キット600μg	自己注	院外
複方ヨード・グリセリン	外用薬	院外・院内
フシジンレオ軟膏(10g)	外用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
ブドウ糖	内用薬	院外
ブラザキサカプセル 75mg	内用薬	院外・院内
ブラザキサカプセル 110mg	内用薬	院外・院内
ブラジール内服錠 250mg	内用薬	院外・院内
ブラジール膣錠 250mg	外用薬	院外・院内
プラスチベース	外用薬	院外
プラノバル配合錠	内用薬	院外・院内
フリビアクト錠 25mg	内用薬	院外
フリビアクト錠 50mg	内用薬	院外
プリビナ液 0.05% (5mL)	外用薬	院外・院内
プリビナ〔点眼液〕 0.5mg/mL (5mL)	外用薬	院外
フリュザクラカプセル 1mg	内用薬	院外
フリュザクラカプセル 5mg	内用薬	院外
フルタイド 50μgエアゾール 120吸入用	外用薬	院外
フルタイド 100μgエアゾール 60吸入用	外用薬	院外
フルタイド 50ディスカス	外用薬	院外
フルタイド 100ディスカス	外用薬	院外
フルタイド 200ディスカス 60プリスター	外用薬	院外
フルティフォーム 50エアゾール 56吸入用	外用薬	院外
フルティフォーム 50エアゾール 120吸入用	外用薬	院外
フルティフォーム 125エアゾール 56吸入用	外用薬	院外
フルティフォーム 125エアゾール 120吸入用	外用薬	院外・院内
ブレディニン錠 50 ★免疫抑制剤★	内用薬	院外
ブレドニゾロン錠 1mg ★ステロイド★	内用薬	院外・院内
ブレドニン眼軟膏 0.25% (5g)	外用薬	院外
ブレドニン錠 (5mg) ★ステロイド★	内用薬	院外・院内
プロトピック軟膏 0.03%小児用 (5g)	外用薬	院外
ブレマリン錠 0.625mg	内用薬	院外・院内
プロ・バンサイン錠 15mg	内用薬	院外
プロスタンディン軟膏 0.003% (30g)	外用薬	院外・院内
プロセキソール錠 0.5mg	内用薬	院外
プロペト (200g)	外用薬	院外・院内
フロリードゲル経口用 2% (5g)	内用薬	院外・院内
フロリネフ錠 0.1mg	内用薬	院外
ベージニオ錠 50mg	内用薬	院外
ベージニオ錠 100mg	内用薬	院外
ベージニオ錠 150mg	内用薬	院外
ベオーバ錠 50mg	内用薬	院外・院内
ベサコリン散 5%	内用薬	院外・院内
ベストロン耳鼻科用 1% (5mL)	外用薬	院外
ベストロン点眼用 0.5%	外用薬	院外
ベセルナクリーム 5% (250mg)	外用薬	院外
ベタニス錠 25mg	内用薬	院外・院内

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
ベタニス錠50mg	内用薬	院外
ベネトリン吸入液0.5% (30mL)	外用薬	院外・院内
ベノキシル点眼液0.4% (5mL)	外用薬	院外・院内
ベピオゲル2.5% (15g)	外用薬	院外
ベムリディ錠25mg	内用薬	院外
ヘモナーゼ配合錠	内用薬	院外
ペリアクチン散1%	内用薬	院外
ペリアクチン錠4mg	内用薬	院外
ベリキューボ錠2.5mg	内用薬	院外・院内
ベリキューボ錠5mg	内用薬	院外
ベリチーム配合顆粒 (1g)	内用薬	院外・院内
ベルスピティ錠2mg	内用薬	院外
ベルソムラ錠10mg	内用薬	院外
ベルソムラ錠15mg	内用薬	院外
ベルソムラ錠20mg	内用薬	院外
ヘルネクシオス錠60mg	内用薬	院外
ベロテックエロゾル100 (10mL)	外用薬	院外
ペンタサ坐剤1g	外用薬	院外
ペンタサ顆粒94% (250mg/0.265g)	内用薬	院外
ペンタサ顆粒94% (500mg/0.53g)	内用薬	院外
ペンタサ顆粒94% (1000mg/1.06g)	内用薬	院外・院内
ペンタサ顆粒94% (2000mg/2.12g)	内用薬	院外
ボアラクリーム (5g)	外用薬	院外
ボアラ軟膏 (5g)	外用薬	院外・院内
ホスミシンドライシロツブ40%	内用薬	院外
ホスミシン錠500mg	内用薬	院外・院内
ボスミン外用液0.1%	外用薬	院外・院内
ホスリボン配合顆粒 (100mg)	内用薬	院外
ボナロン経口ゼリー35mg	内用薬	院外
ボノサップパック400	内用薬	院外
ボノピオンパック	内用薬	院外
ボラザG坐剤	外用薬	院外
ボラザG軟膏 (2.4g)	外用薬	院外
ポリフル細粒83.3%	内用薬	院外
ポリフル錠500mg	内用薬	院外
ボルトレンSRカプセル37.5mg	内用薬	院外
ボルトレンテープ30mg (7枚)	外用薬	院外
ボンゾール錠100mg	内用薬	院外
ボンタールカプセル250mg	内用薬	院外
マーデュオックス軟膏 (10g)	外用薬	院外
マーベロン28	内用薬	院外
BDマイクロファインプ口4mm×32G (14本入)	自己注	院外・院内
マイザークリーム0.05% (5g)	外用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
マイザー軟膏 0. 0 5 % (5 g)	外用薬	院外
マイスタン錠 1 0 m g	内用薬	院外
マイテラーゼ錠 1 0 m g	内用薬	院外
マヴィレット配合錠	内用薬	院外
マクロゴール軟膏 (日興)	外用薬	院外・院内
マスキン R ・ エタノール液 (0. 5 w / v %)	外用薬	院外・院内
マスキン液 (5 W / V %) ★殺菌消毒剤★	外用薬	院外・院内
マスキン水 0. 0 2 W / V % ★消毒剤★	外用薬	院外・院内
マスキン水 0. 0 5 W / V % ★消毒剤★	外用薬	院外・院内
マドパー配合錠 L 1 0 0	内用薬	院外・院内
マリゼブ錠 1 2. 5 m g	内用薬	院外
マリゼブ錠 2 5 m g	内用薬	院外
マルツエキス分包 (9 g)	内用薬	院外
マンジャロ皮下注 2. 5 m g アテオス	内用薬	院外
マンジャロ皮下注 5 m g アテオス [維持用量]	内用薬	院外
マンジャロ皮下注 7. 5 m g アテオス	内用薬	院外
マンジャロ皮下注 1 0 m g アテオス	内用薬	院外
マンジャロ皮下注 1 2. 5 m g アテオス	内用薬	院外
マンジャロ皮下注 1 5 m g アテオス	内用薬	院外
ミオコールスプレー 0. 3 m g (7. 2 g)	外用薬	院外・院内
ミカトリオ配合錠	内用薬	院外
ミグシス錠 5 m g	内用薬	院外
ミケルナ配合点眼液 (2. 5 m L)	外用薬	院外
ミコブティンカプセル 1 5 0 m g	内用薬	院外
ミティキュアダニ舌下錠 1 0 0 0 0 J A U	内用薬	院外
ミティキュアダニ舌下錠 3 3 0 0 J A U	内用薬	院外
ミドリリン P 点眼液 (5 m L)	外用薬	院外
ミニリンメルト O D 錠 2 5 μ g	内用薬	院外
ミニリンメルト O D 錠 6 0 μ g	内用薬	院外
ミニリンメルト O D 錠 1 2 0 μ g	内用薬	院外
ミニリンメルト O D 錠 2 4 0 μ g	内用薬	院外
ミネブロ O D 錠 2. 5 m g	内用薬	院外・院内
ミノマイシン錠 5 0 m g	内用薬	院外
ミノマイシン顆粒 (2 %)	内用薬	院外
ミヤ B M 細粒	内用薬	院外
ミヤ B M 錠	内用薬	院外
ムコスタ錠 1 0 0 m g	内用薬	院外
ムコスタ点眼液 U D 2 %	外用薬	院外
ムコダイン錠 2 5 0 m g	内用薬	院外
ムコダイン錠 5 0 0 m g	内用薬	院外
ムコフィリン吸入液 2 0 % (2 m L)	外用薬	院外・院内
無水エタノール「ケンエー」	外用薬	院外・院内
ムルプレタ錠 3 m g	内用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
メiakトMS錠100mg	内用薬	院外
メインテート錠0.625mg	内用薬	院外
メキニスト錠2mg	内用薬	院外
メクトビ錠15mg	内用薬	院外
メジコン散10%	内用薬	院外
メスチノン錠60mg	内用薬	院外・院内
メチルエルゴメトリン錠0.125mg「あすか」	内用薬	院外・院内
メトグルコ錠250mg	内用薬	院外
メトグルコ錠500mg	内用薬	院外
メノエイドコンビパッチ	外用薬	院外
メプチンエアー10μg吸入100回	外用薬	院外・院内
メプチンミニ錠25μg	内用薬	院外
メルカゾール錠5mg	内用薬	院外・院内
モーラスパップ60mg（7枚）	外用薬	院外
モイゼルト軟膏0.3%（10g）	外用薬	院外
モイゼルト軟膏1%（10g）	外用薬	院外
モディオダール錠100mg	内用薬	院外
モニラック・シロップ65%	内用薬	院外
モビコール配合内用剤LD	内用薬	院外・院内
モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」	内用薬	院外
ヤーズフレックス配合錠	内用薬	院外
ヤクバンテープ60mg（7枚）	外用薬	院外
薬用炭「日医工」	内用薬	院外・院内
ユーエフティE配合顆粒T100（0.5g）	内用薬	院外
ユーエフティE配合顆粒T150（0.75g）	内用薬	院外
ユーエフティ配合カプセルT100	内用薬	院外・院内
ユーロジン錠1mg	内用薬	院外
ユナシン錠375mg	内用薬	院外
ユベラ軟膏	外用薬	院外
ユリス錠0.5mg	内用薬	院外
ユリス錠1mg	内用薬	院外・院内
ユリス錠2mg	内用薬	院外
ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	内用薬	院外
ヨクイニンエキス散「コタロー」（2.0g）	内用薬	院外
ヨクイニンエキス錠「コタロー」	内用薬	院外
ライゾデグ配合注フレックスタッチ〔超速効／持効型〕	自己注	院外・院内
ラクティオンパップ（7枚）	外用薬	院外
ラクリミン点眼液0.05%（5mL）	外用薬	院外
ラゲブリオカプセル200mg	内用薬	院外
ラコールNF配合経腸用液（200mL）	内用薬	院外・院内
ラジレス錠150mg	内用薬	院外
ラステットSCカプセル25mg	内用薬	院外
ラステットSCカプセル50mg	内用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
ラスビック錠 7.5 mg	内用薬	院外
ラックビー錠	内用薬	院外
ラニラピッド錠 0.05 mg	内用薬	院外
ランタスXR注シロスター〔持効型〕	自己注	院外
ランタス注シロスター〔持効型〕	自己注	院外
ランドセン錠 0.5 mg	内用薬	院外・院内
ランプレнкаプセル 50 mg	内用薬	院外
リアルダ錠 1200 mg	内用薬	院外
リーバクト顆粒 (4.15 g)	内用薬	院外・院内
リーマス錠 100	内用薬	院外
リオナ錠 250 mg	内用薬	院外
リオレサール錠 5 mg	内用薬	院外・院内
リクシアナOD錠 15 mg	内用薬	院外・院内
リクシアナOD錠 30 mg	内用薬	院外
リクシアナOD錠 60 mg	内用薬	院外・院内
リクシアナ錠 30 mg	内用薬	院外
リスミー錠 1 mg	内用薬	院外
リスミー錠 2 mg	内用薬	院外
リドカイン塩酸塩ビスカス 2%「日新」	外用薬	院外・院内
リノロサル眼科耳鼻科用液 0.1% (5 mL)	外用薬	院外・院内
リパクレオンカプセル 150 mg	内用薬	院外
リパクレオン顆粒 300 mg 分包	内用薬	院外
リバゼブ配合錠 HD	内用薬	院外
リバゼブ配合錠 LD	内用薬	院外
リファジンカプセル 150 mg	内用薬	院外
リフキシマ錠 200 mg	内用薬	院外・院内
リフヌア錠 45 mg	内用薬	院外
リベルサス錠 3 mg	内用薬	院外・院内
リベルサス錠 7 mg	内用薬	院外
リベルサス錠 14 mg	内用薬	院外
リボスチン点鼻液 (15 mL)	外用薬	院外
リボトリール錠 0.5 mg	内用薬	院外
リボトリール錠 1 mg	内用薬	院外
リムパーザ錠 100 mg	内用薬	院外
リムパーザ錠 150 mg	内用薬	院外
リレンザ (5 mg X 4 ブリスタ/枚)	外用薬	院外
リンヴォック錠 15 mg	内用薬	院外
リンヴォック錠 45 mg	内用薬	院外
リンゼス錠 0.25 mg	内用薬	院外・院内
リンデロンVGクリーム (5 g)	外用薬	院外
リンデロンVGローション (10 mL)	外用薬	院外
リンデロンVG軟膏 (5 g)	外用薬	院外
リンデロン坐剤 0.5 mg	外用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
リンデロン点眼液 0.01% (5mL)	外用薬	院外
ル・エストロジェル 0.06% (80g)	外用薬	院外
ルコナック爪外用液 5%	外用薬	院外
ルトラル錠 2mg	内用薬	院外
ルパフィン錠 10mg	内用薬	院外
ルマケラス錠 120mg	内用薬	院外
ルムジェブ注ミリオペンHD [超速効型]	自己注	院外
ルリコン液 1% (10mL)	外用薬	院外
レイボー錠 50mg	内用薬	院外
レイボー錠 100mg	内用薬	院外
レキサルティOD錠 0.5mg	内用薬	院外
レキサルティOD錠 1mg	内用薬	院外
レキソタン錠 1mg	内用薬	院外
レクタブル 2mg 注腸フォーム 14回	外用薬	院外
レグナイト錠 300mg	内用薬	院外
レザルタス配合錠HD	内用薬	院外
レスタミンコーワクリーム 1%	外用薬	院外・院内
レスタミンコーワ錠 10mg ★アレルギー用剤★	内用薬	院外・院内
レスミット錠 5mg	内用薬	院外
レパーサ皮下注 140mg ペン	自己注	院外
レペタン坐剤 0.4mg	外用薬	院外
レベトールカプセル 200mg	内用薬	院外
レベミル注フレックスペン [持効型]	自己注	院外
レボレード錠 12.5mg	内用薬	院外
レルベア 100 エリプタ 30 吸入用	外用薬	院外
レルベア 200 エリプタ 30 吸入用	外用薬	院外・院内
レルミナ錠 40mg	内用薬	院外
レンビマカプセル 10mg	内用薬	院外
レンビマカプセル 4mg	内用薬	院外
ロキソニンテープ 100mg (7枚)	外用薬	院外
ロキソニンパップ 100mg (7枚)	外用薬	院外
ロケルマ懸濁用散分包 5g	内用薬	院外
ロコアテープ 10×14cm (7枚)	外用薬	院外
ロコイドクリーム (5g)	外用薬	院外・院内
ロコイド軟膏 0.1% (5g)	外用薬	院外・院内
ロゼックスゲル 0.75% (50g)	外用薬	院外
ロペミン細粒 0.1%	内用薬	院外
ロンサーフ配合錠 T15	内用薬	院外
ロンサーフ配合錠 T20	内用薬	院外
ワーファリン錠 1mg ★抗凝固剤★	内用薬	院外・院内
ワーファリン錠 5mg ★抗凝固剤★	内用薬	院外
ワイテンス錠 2mg	内用薬	院外
ワントラム錠 100mg	内用薬	院外

品 名	区 分	採用区分
-----	-----	------

<患者限定登録>

品 名	区 分	採用区分
イーケプラ錠 250mg	内用薬	院外
イーケプラ錠 500mg	内用薬	院外
エクメット配合錠 LD	内用薬	院外
カルブロック錠 16mg	内用薬	院外
コンスタン錠 0.4mg	内用薬	院外
サインバルタカプセル 20mg	内用薬	院外
サインバルタカプセル 30mg	内用薬	院外
シムビコートタービュヘイラー 60吸入	外用薬	院外
ゾーミッグRM錠 2.5mg	内用薬	院外
ハルナールD錠 0.2mg	内用薬	院外
プルゼニド錠 12mg ★緩下剤★	内用薬	院外
ペンタサ錠 500mg	内用薬	院外
メイラックス錠 1mg	内用薬	院外
メジコン錠 15mg	内用薬	院外
メチコバル錠 500μg	内用薬	院外・院内
リフレックス錠 15mg	内用薬	院外
ルネスタ錠 1mg	内用薬	院外
ルネスタ錠 2mg	内用薬	院外
ルネスタ錠 3mg	内用薬	院外