

神戸赤十字病院 院外処方可能な医薬品リスト		2026年10月1日現在
品 名	区 分	採用区分
【般】 亜鉛華単軟膏 10%	外用薬	院外 一般名
【般】 アシクロビルシロップ用 80% [DS]	内用薬	院外 一般名
【般】 アシクロビル顆粒 40%	内用薬	院外 一般名
【般】 アジスロマイシン細粒 10%	内用薬	院外 一般名
【般】 アジスロマイシン錠 250mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アジルサルタン・アムロジピン 5mg 配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】 アジルサルタン口腔内崩壊錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アジルサルタン口腔内崩壊錠 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アジルサルタン口腔内崩壊錠 40mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アスコルビン酸・パントテン酸Ca配合顆粒(1g)	内用薬	院外 一般名
【般】 L-アスパラギン酸K錠 300mg	内用薬	院外 一般名
【般】 L-アスパラギン酸Ca錠 200mg ★Ca剤★	内用薬	院外 一般名
【般】 アスピリン 81mg・ダイアルミネート配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】 アスピリン腸溶錠 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アズレンスルホン酸Na・L-グルタミン配合顆粒 (0.5g)	内用薬	院外 一般名
【般】 アズレンスルホン酸Na・炭酸水素ナトリウム配合含嗽剤	外用薬	院外 一般名
【般】 アズレンスルホン酸Na含嗽用液 4% (5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】 アズレンスルホン酸Na点眼液 0.02% 5mL	外用薬	院外 一般名
【般】 アセトアミノフェン細粒 50%	内用薬	院外 一般名
【般】 アセトアミノフェン坐剤 100mg	外用薬	院外 一般名
【般】 アセトアミノフェン坐剤 200mg	外用薬	院外 一般名
【般】 アセトアミノフェン錠 200mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アセトアミノフェン錠 300mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アセトアミノフェン錠 500mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アゼラスチン塩酸塩錠 1mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アゼルニジピン錠 16mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アゾセミド錠 30mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アダパレンゲル 0.1% (15g)	内用薬	院外 一般名
【般】 アダリムマブ注射用シリンジ 40mg 0.4mL	自己注	院外 一般名
【般】 アテノロール錠 25mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アテノロール錠 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アトモキセチン経口液 0.4%	内用薬	院外 一般名
【般】 アトルバスタチン錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アトルバスタチン錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アナストロゾール錠 1mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アビラテロン酢酸エステル錠 250mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アプリンジン塩酸塩カプセル 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アプリンジン塩酸塩カプセル 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アプレピタントカプセル 80mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アプレピタントカプセル 125mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アマンタジン塩酸塩錠 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アマンタジン塩酸塩錠 100mg	内用薬	院外 一般名

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
【般】 アミオダロン塩酸塩錠 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 アミオダロン塩酸塩錠 1 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 アムロジピン5mg・アトルバスタチン10mg配合錠:4	内用薬	院外 一般名
【般】 アムロジピン口腔内崩壊錠 2 . 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 アムロジピン口腔内崩壊錠 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 アムロジピン口腔内崩壊錠 1 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 アメジニウムメチル硫酸塩錠 1 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 アモキシシリンカプセル 2 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 アモキシシリン細粒 2 0 %	内用薬	院外 一般名
【般】 アリピプラゾール散 1 %	内用薬	院外 一般名
【般】 アリピプラゾール錠 1 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 アリピプラゾール口腔内崩壊錠 3 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 アルギン酸 N a 経口液 5 %	内用薬	院外 一般名
【般】 アルファカルシドールカプセル 0 . 2 5 μ g	内用薬	院外 一般名
【般】 アルファカルシドールカプセル 0 . 5 μ g	内用薬	院外 一般名
【般】 アルファカルシドールカプセル 1 μ g	内用薬	院外 一般名
【般】 アルファカルシドール錠 1 μ g	内用薬	院外 一般名
【般】 アルプラゾラム錠 0 . 4 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 アルプラゾラム錠 0 . 8 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 アレンドロン酸錠 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 アレンドロン酸錠 3 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 アロチノロール塩酸塩 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 アロプリノール錠 1 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 アンブリセentan錠 2 . 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 アンブロキソール塩酸塩シロップ 0 . 3 %	内用薬	院外 一般名
【般】 アンブロキソール塩酸塩徐放口腔内崩壊錠 4 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 アンブロキソール塩酸塩錠 1 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 イコサペント酸エチルカプセル 3 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 イコサペント酸エチル粒状カプセル 3 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 イコサペント酸エチル粒状カプセル 6 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 イコサペント酸エチル粒状カプセル 9 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 イソソルビド経口液 7 0 % 1 m L	内用薬	院外 一般名
【般】 イソプロピルウノブロン点眼液 0.12%(5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】 一硝酸イソソルビド錠 2 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 イトプリド塩酸塩錠 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 イトラコナゾールカプセル 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 イフェンプロジル酒石酸塩錠 2 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 イブジラスト徐放カプセル 1 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 イマチニブ錠 1 0 0 m g (G I S T に使用)	内用薬	院外 一般名
【般】 イミダフェナシン口腔内崩壊錠 0 . 1 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 イミダプリル塩酸塩錠 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 イルベサルタン・アムロジピン 5 m g 配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】 イルベサルタン・アムロジピン 1 0 m g 配合錠	内用薬	院外 一般名

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
【般】 イルベサルタン錠 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】 インドメタシクリーム 1%	外用薬	院外 一般名
【般】 ウルソデオキシコール酸錠 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エキセメスタン錠 25mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エシタロプラム口腔内崩壊錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エソピクロン錠 1mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エソピクロン錠 2mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エソピクロン錠 3mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エスタゾラム錠 1mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エスタゾラム錠 2mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エストラジオール錠 0.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エストリオール錠 0.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エゼチミブ・アトルバスタチン 10mg 配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】 エゼチミブ・アトルバスタチン 20mg 配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】 エゼチミブ・ロスバスタチン 2.6mg 配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】 エゼチミブ・ロスバスタチン 5.2mg 配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】 エゼチミブ錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エソメプラゾールカプセル 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エソメプラゾールカプセル 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エタネルセプト注射用シリンジ 25mg	自己注	院外 一般名
【般】 エタネルセプト注射用シリンジ 50mg	自己注	院外 一般名
【般】 エチゾラム錠 0.5mg		
【般】 エチゾラム錠 1mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エトドラク錠 200mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エナラプリルマレイン酸塩錠 2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エナラプリルマレイン酸塩錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エナラプリルマレイン酸塩錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エバスチン錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エバスチン錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エパルレスタット錠 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エピナスチン塩酸塩錠 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エピナスチン塩酸塩点眼液 0.05% (5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】 エピナスチン塩酸塩点眼液 0.1% (5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】 エフィナコナゾール外用液 10% (3.56g)	外用薬	院外 一般名
【般】 エプレレノン錠 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エペリゾン塩酸塩錠 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エルデカルシトールカプセル 0.75μg	内用薬	院外 一般名
【般】 エルトロンボパグ錠 12.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エルロチニブ錠 25mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エルロチニブ錠 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エルロチニブ錠 150mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エレトリプタン錠 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】 塩化カリウム徐放錠 600mg ★ K 剤 ★	内用薬	院外 一般名

品 名	区 分	採用区分
【般】 エンタカポン錠 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エンテカビル錠 0.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 オウヒエキスシロップ 3.3%	内用薬	院外 一般名
【般】 オオウメガサソウエキス1.0mg・ハコヤナギエキス等配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】 オキシコナゾール硝酸塩錠 600mg	内用薬	院外 一般名
【般】 オキシブチニン塩酸塩錠 2mg	内用薬	院外 一般名
【般】 オセルタミビルシロップ用 3% [DS]	内用薬	院外 一般名
【般】 オセルタミビル錠 75mg	内用薬	院外 一般名
【般】 オメガー 3 脂肪酸エチル粒状カプセル 2g	内用薬	院外 一般名
【般】 オメプラゾール錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 オメプラゾール錠 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】 オランザピン口腔内崩壊錠 2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 オランザピン細粒 1%	内用薬	院外 一般名
【般】 オランザピン錠 2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 オランザピン錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 オルメサルタン口腔内崩壊錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 オルメサルタン口腔内崩壊錠 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】 オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠 2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 オロパタジン点眼液 0.1% (5mL)	内用薬	院外 一般名
【般】 カペシタビン錠 300mg	内用薬	院外 一般名
【般】 カベルゴリン錠 0.25mg	内用薬	院外 一般名
【般】 カベルゴリン錠 1mg	内用薬	院外 一般名
【般】 カモスタットメシル酸塩錠 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ガランタミン口腔内崩壊錠 4mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ガランタミン口腔内崩壊錠 8mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ガランタミン口腔内崩壊錠 12mg	内用薬	院外 一般名
【般】 カリジノゲナーゼ錠 25単位	内用薬	院外 一般名
【般】 カルシトリオールカプセル 0.25μg	内用薬	院外 一般名
【般】 カルテオロール塩酸塩点眼液 2%(持続性)(2.5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】 カルテオロール塩酸塩点眼液 2%(非持続性)(5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】 カルバゾクロムスルホン酸Na散 10%	内用薬	院外 一般名
【般】 カルバゾクロムスルホン酸Na錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 カルバゾクロムスルホン酸Na錠 30mg	内用薬	院外 一般名
【般】 カルバマゼピン錠 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】 カルプロニウム塩化物外用液 5% (30mL)	外用薬	院外 一般名
【般】 カルベジロール錠 1.25mg	内用薬	院外 一般名
【般】 カルベジロール錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 カルベジロール錠 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】 カルボシステイン錠 250mg	内用薬	院外 一般名
【般】 カルボシステイン錠 500mg	内用薬	院外 一般名
【般】 カルボシステインシロップ 5%	内用薬	院外 一般名
【般】 カンデサルタン・アムロジピン 5mg 配合錠	内用薬	院外 一般名

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
【般】 カンデサルタン 8 m g ・ ヒドロクロロチアジド配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】 カンデサルタン錠 2 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 カンデサルタン錠 4 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 カンデサルタン錠 8 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 カンデサルタン錠 1 2 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 球形吸着炭細粒 (2 g)	内用薬	院外 一般名
【般】 クアゼパム錠 1 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 クエチアピン錠 2 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】 クエン酸第一鉄ナトリウム錠 5 0 m g (鉄として)	内用薬	院外 一般名
【般】 クラリスロマイシン錠 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 クラリスロマイシン錠 2 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 グリクラジド錠 2 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 グリクラジド錠 4 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 グリセリン浣腸液 5 0 % 3 0 m L	外用薬	院外 一般名
【般】 グリセリン浣腸液 5 0 % 6 0 m L	外用薬	院外 一般名
【般】 グリセリン浣腸液 5 0 % 1 2 0 m L	外用薬	院外 一般名
【般】 グリベンクラミド錠 2 . 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 グリメピリド錠 0 . 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 グリメピリド錠 1 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 グリメピリド錠 3 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%(10g)	外用薬	院外 一般名
【般】 クロチアゼパム錠 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 クロピドグレル・アスピリン配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】 クロピドグレル錠 2 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 クロピドグレル錠 7 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 クロベタゾールプロピオン酸エステル外用液0.05%(1 0 g)	外用薬	院外 一般名
【般】 クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%(5 g)	外用薬	院外 一般名
【般】 クロベタゾン酪酸エステル軟膏 0 . 0 5 % (5 g)	外用薬	院外 一般名
【般】 クロモグリク酸 N a 点眼液 2 % 5 m L	外用薬	院外 一般名
【般】 クロラムフェニコール腔錠 1 0 0 m g	外用薬	院外 一般名
【般】 d - クロルフェニラミンマレイン酸塩錠 2 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 クロルマジノン酢酸エステル錠 2 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 ケトコナゾールクリーム 2 % (1 0 g)	外用薬	院外 一般名
【般】 ケトコナゾール外用液 2 % (1 0 g)	外用薬	院外 一般名
【般】 ケトチフェンカプセル 1 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 ケトチフェンシロップ 0 . 0 2 %	内用薬	院外 一般名
【般】 ケトチフェンシロップ用 0 . 1 % [D S]	内用薬	院外 一般名
【般】 ケトチフェン点眼液 0 . 0 5 % 5 m L	外用薬	院外 一般名
【般】 ケトチフェン点鼻液 0 . 0 5 % 8 m L	外用薬	院外 一般名
【般】 ケトプロフェンテープ 2 0 m g (7 × 1 0 c m 非温感) (7 枚)	外用薬	院外 一般名
【般】 ケトプロフェンテープ 4 0 m g (1 0 × 1 4 c m 非温感) (7 枚)	外用薬	院外 一般名
【般】 ケトプロフェンパップ 3 0 m g (1 0 × 1 4 c m 非温感)	外用薬	院外 一般名

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
【般】 ケトプロフェンパップ 6 0 m g (20×14cm非温感)	外用薬	院外 一般名
【般】 ケトプロフェンパップ 1 2 0 m g (10×14cm非温感)(7枚)	内用薬	院外 一般名
【般】 ゲフィチニブ錠 2 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 サキサグリブチン錠 2 . 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 サキサグリブチン錠 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 酢酸亜鉛錠 2 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 酢酸亜鉛錠 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 サラゾスルファピリジン錠 5 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 サラゾスルファピリジン腸溶錠 2 5 0 m g ★抗RA剤★	内用薬	院外 一般名
【般】 サラゾスルファピリジン腸溶錠 5 0 0 m g ★抗RA剤★	内用薬	院外 一般名
【般】 サリチル酸軟膏 1 0 % [サリチル酸ワセリン]	外用薬	院外 一般名
【般】 サリチル酸メチル等配合パップ 1 0 g (温感) 20g/枚 (5枚)	外用薬	院外 一般名
【般】 サルブタモール硫酸塩錠 2 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 サルボグレラート塩酸塩錠 1 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 酸化マグネシウム細粒 8 3 % (0 . 6 g)	内用薬	院外 一般名
【般】 酸化マグネシウム錠 2 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 酸化マグネシウム錠 3 3 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 酸化マグネシウム錠 5 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 ジアゼパム錠 2 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 シアノコバラミン点眼液 0 . 0 2 % (5 m L)	外用薬	院外 一般名
【般】 ジエノゲスト錠 0 . 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 ジエノゲスト錠 1 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 ジクアホソル N a 点眼液 3 % 5 m L (1 日 6 回)	外用薬	院外 一般名
【般】 シクロスポリンカプセル 2 5 m g : N E	内用薬	院外 一般名
【般】 ジクロフェナク N a クリーム 1 % (2 5 g)	外用薬	院外 一般名
【般】 ジクロフェナク N a ゲル 1 % (2 5 g)	外用薬	院外 一般名
【般】 ジクロフェナク N a 外用液 1 % (5 0 g)	外用薬	院外 一般名
【般】 ジクロフェナク N a 坐剤 1 2 . 5 m g	外用薬	院外 一般名
【般】 ジクロフェナク N a 坐剤 2 5 m g	外用薬	院外 一般名
【般】 ジクロフェナク N a 坐剤 5 0 m g	外用薬	院外 一般名
【般】 ジクロフェナク N a 錠 2 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 ジクロフェナク N a 徐放カプセル 3 7 . 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 ジクロフェナク N a テープ 3 0 m g (10×14cm非温感)	外用薬	院外 一般名
【般】 ジサイクロミン・乾燥水酸化アルミニウムゲル等配合顆粒	内用薬	院外 一般名
【般】 L - システイン錠 8 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 ジソピラミドリン酸塩徐放錠 1 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 シタフロキサシン錠 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 ジピリダモール錠 2 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 ジフェニドール塩酸塩錠 2 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 ジフルコルトロン・リドカイン配合坐剤	外用薬	院外 一般名
【般】 シベンゾリンコハク酸塩錠 1 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 ジメチコンシロップ 2 %	内用薬	院外 一般名
【般】 ジメチコン錠 4 0 m g	内用薬	院外 一般名

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
【般】シメチジン錠 200mg	内用薬	院外 一般名
【般】硝酸イソソルビドテープ40mg	外用薬	院外 一般名
【般】硝酸イソソルビド徐放カプセル 200mg	内用薬	院外 一般名
【般】ジラゼプ塩酸塩錠 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】ジルチアゼム塩酸塩錠 30mg	内用薬	院外 一般名
【般】ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル 200mg	内用薬	院外 一般名
【般】シルデナフィル口腔内崩壊錠 20mg : R E	内用薬	院外 一般名
【般】シルニジピン錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】シロドシン口腔内崩壊錠 4mg	内用薬	院外 一般名
【般】シンバスタチン錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】水酸化A I ゲル・水酸化M g 配合シロップ用 (1. 2 g)	内用薬	院外 一般名
【般】スクラルファート経口液 10%	内用薬	院外 一般名
【般】スクラルファート細粒 90%	内用薬	院外 一般名
【般】スニチニブカプセル 12. 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】スピロノラクトン錠 25mg	内用薬	院外 一般名
【般】スプラタストシル酸塩カプセル 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】スマトリプタン錠 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】スルピリド錠 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】スルファメトキサゾール・トリメトプリム配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏 (100g)	外用薬	院外 一般名
【般】精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏 (30g)	外用薬	院外 一般名
【般】セチプチリンマレイン酸塩錠 1mg	内用薬	院外 一般名
【般】セチリジン塩酸塩シロップ用 1. 25% [D S]	内用薬	院外 一般名
【般】セチリジン塩酸塩錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】セチルピリジニウム塩化物トローチ 2mg	外用薬	院外 一般名
【般】セフジトレンピボキシル錠 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】セフポドキシムプロキセチル錠 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】セルトラリン錠 25mg	内用薬	院外 一般名
【般】セレギリン塩酸塩口腔内崩壊錠 2. 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】セレコキシブ錠 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】センナ・センナ実配合顆粒 (0. 5g)	内用薬	院外 一般名
【般】センナエクス錠 80mg	内用薬	院外 一般名
【般】センノシド錠 12mg	内用薬	院外 一般名
【般】ソタロール塩酸塩錠 40mg	内用薬	院外 一般名
【般】ゾニサミド口腔内崩壊錠 25mg : T R E	内用薬	院外 一般名
【般】ゾニサミド口腔内崩壊錠 50mg : T R E	内用薬	院外 一般名
【般】ゾニサミド散 20%	内用薬	院外 一般名
【般】ゾニサミド錠 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】ゾピクロン錠 7. 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ゾピクロン錠 10mg	内用薬	院外 一般名

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
【般】ソリフェナシンコハク酸塩口腔内崩壊錠 2. 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ソリフェナシンコハク酸塩口腔内崩壊錠 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ゾルピデム酒石酸塩錠 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ゾルピデム酒石酸塩錠 1 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ゾルミトリプタン口腔内崩壊錠 2. 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】耐性乳酸菌散 0. 6 %	内用薬	院外 一般名
【般】耐性乳酸菌錠 6 m g	内用薬	院外 一般名
【般】大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン配合軟膏（2 g）	外用薬	院外 一般名
【般】タクロリムスカプセル 0. 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】タクロリムスカプセル 1 m g	内用薬	院外 一般名
【般】タクロリムス錠 0. 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】タクロリムス錠 1 m g	内用薬	院外 一般名
【般】タクロリムス錠 1. 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】タクロリムス軟膏 0. 1 %（5 g）	外用薬	院外 一般名
【般】タダラフィル錠 2. 5 m g : Z A	内用薬	院外 一般名
【般】タダラフィル錠 5 m g : Z A	内用薬	院外 一般名
【般】タダラフィル錠 2 0 m g : A D	内用薬	院外 一般名
【般】ダパグリフロジン錠 5 m g ★2型糖尿病★	内用薬	院外 一般名
【般】ダパグリフロジン錠 1 0 m g ★2型糖尿病★	内用薬	院外 一般名
【般】タフルプロスト・チモロール配合点眼液（2. 5 m L）	外用薬	院外 一般名
【般】タフルプロスト点眼液 0. 0 0 1 5 %（2. 5 m L）	外用薬	院外 一般名
【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠 0. 1 m g	内用薬	院外 一般名
【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠 0. 2 m g	内用薬	院外 一般名
【般】タモキシフェン錠 2 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】タルチレリン口腔内崩壊錠 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】炭酸リチウム錠 1 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】タンドスピロンクエン酸塩錠 1 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】チアプリド塩酸塩錠 2 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】チキジウム臭化物カプセル 1 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】チクロピジン塩酸塩錠 1 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】チザニジン錠 1 m g	内用薬	院外 一般名
【般】チモロール点眼液 0. 5 % (持続性) (2. 5 m L)	外用薬	院外 一般名
【般】チモロール点眼液 0. 5 % 5 m L（非持続性）	外用薬	院外 一般名
【般】ツロブテロールテープ 0. 5 m g	外用薬	院外 一般名
【般】ツロブテロールテープ 1 m g	外用薬	院外 一般名
【般】ツロブテロールテープ 2 m g	外用薬	院外 一般名
【般】テオフィリン徐放錠 1 0 0 m g（12～24時間持続）	内用薬	院外 一般名
【般】テオフィリン徐放錠 2 0 0 m g（12～24時間持続）	内用薬	院外 一般名
【般】テオフィリン徐放錠 2 0 0 m g（24時間持続）	内用薬	院外 一般名
【般】テガフル20mg・ギメラシル・オテラシル配合口腔内崩壊錠	内用薬	院外 一般名
【般】テガフル25mg・ギメラシル・オテラシル配合口腔内崩壊錠	内用薬	院外 一般名
【般】デカリニウム塩化物トローチ 0. 2 5 m g	外用薬	院外 一般名
【般】デキサメタゾンエリキシル 0. 0 1 %	内用薬	院外 一般名

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
【般】デキサメタゾンプロピオン酸エステルクリーム0.1%(5g)	外用薬	院外 一般名
【般】デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%(5g)	外用薬	院外 一般名
【般】デキストロメトルファン臭化水素酸塩散10%	内用薬	院外 一般名
【般】デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg	内用薬	院外 一般名
【般】デスロラタジン錠5mg	内用薬	院外 一般名
【般】デノパミン錠5mg	内用薬	院外 一般名
【般】デプレノンカプセル50mg	内用薬	院外 一般名
【般】デプレノン細粒10%	内用薬	院外 一般名
【般】デモカプリル塩酸塩錠2mg	内用薬	院外 一般名
【般】デモゾロミド錠20mg	内用薬	院外 一般名
【般】デモゾロミド錠100mg	内用薬	院外 一般名
【般】デュタステリドカプセル0.5mg:AV	内用薬	院外 一般名
【般】デュロキセチンカプセル20mg	内用薬	院外 一般名
【般】デュロキセチンカプセル30mg	内用薬	院外 一般名
【般】デュロキセチン口腔内崩壊錠20mg	内用薬	院外 一般名
【般】デュロキセチン口腔内崩壊錠30mg	内用薬	院外 一般名
【般】テリパラチド注射用キット600μg:FO	自己注	院外 一般名
【般】テルビナフィン塩酸塩クリーム1%(10g)	外用薬	院外 一般名
【般】テルビナフィン塩酸塩外用液1%(10g)	外用薬	院外 一般名
【般】テルビナフィン錠125mg	内用薬	院外 一般名
【般】テルミサルタン40mg・ヒドロクロロチアジド配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】テルミサルタン80mg・ヒドロクロロチアジド配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】テルミサルタン錠20mg	内用薬	院外 一般名
【般】テルミサルタン錠40mg	内用薬	院外 一般名
【般】テルミサルタン錠80mg	内用薬	院外 一般名
【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠1mg	内用薬	院外 一般名
【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠4mg	内用薬	院外 一般名
【般】トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg	内用薬	院外 一般名
【般】トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg	内用薬	院外 一般名
【般】トコフェロール酢酸エステル錠50mg	内用薬	院外 一般名
【般】トスフロキサシントシル酸塩細粒15%	内用薬	院外 一般名
【般】トスフロキサシントシル酸塩錠150mg	内用薬	院外 一般名
【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠3mg	内用薬	院外 一般名
【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】トフィソパム錠50mg	内用薬	院外 一般名
【般】トラセミド口腔内崩壊錠4mg	内用薬	院外 一般名
【般】トラゾドン塩酸塩錠25mg	内用薬	院外 一般名
【般】トラニラストカプセル100mg	内用薬	院外 一般名
【般】トラニラスト点眼液0.5%(5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】トラネキサム酸錠250mg	内用薬	院外 一般名
【般】トラボプロスト・チモロール配合点眼液(2.5mL)	内用薬	院外 一般名
【般】トラボプロスト点眼液0.004%(2.5mL)	内用薬	院外 一般名

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
【般】トラマドール・アセトアミノフェン配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】トラマドール塩酸塩口腔内崩壊錠 2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】トラマドール塩酸塩口腔内崩壊錠 5.0mg	内用薬	院外 一般名
【般】トリアゾラム錠 0.125mg	内用薬	院外 一般名
【般】トリアゾラム錠 0.25mg	内用薬	院外 一般名
【般】トリクロルメチアジド錠 2mg	内用薬	院外 一般名
【般】トリメブチンマレイン酸塩錠 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】ドルゾラミド・チモロール配合点眼液（5mL）	外用薬	院外 一般名
【般】トルバプタン口腔内崩壊錠 7.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】トレミフェン錠 40mg	内用薬	院外 一般名
【般】ドロスピレノン・エチニルエストラジオール配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】ドロスピレノン・エチニルエストラジオール配合錠・プラセボ錠	内用薬	院外 一般名
【般】ドンペリドンシロップ用 1% [DS]	内用薬	院外 一般名
【般】ドンペリドン口腔内崩壊錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】ドンペリドン坐剤 10mg	外用薬	院外 一般名
【般】ドンペリドン坐剤 30mg	外用薬	院外 一般名
【般】ドンペリドン錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】ナジフロキサシンクリーム 1%（10g）	外用薬	院外 一般名
【般】ナテグリニド錠 90mg	内用薬	院外 一般名
【般】ナファレリン酢酸塩点鼻液 0.2%	外用薬	院外 一般名
【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠 2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠 5.0mg	内用薬	院外 一般名
【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠 7.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ナラトリプタン錠 2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ナルフラフィン塩酸塩口腔内崩壊錠 2.5μg	内用薬	院外 一般名
【般】ニコランジル錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ニザチジン錠 150mg	内用薬	院外 一般名
【般】ニセルゴリン錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ニトラゼパム錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ニトラゼパム錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】ニトログリセリン舌下錠 0.3mg	内用薬	院外 一般名
【般】ニフェジピンカプセル 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ニフェジピン徐放錠 10mg（24時間持続）	内用薬	院外 一般名
【般】ニフェジピン徐放錠 20mg（24時間持続）	内用薬	院外 一般名
【般】ニブラジロール点眼液 0.25%（5mL）	外用薬	院外 一般名
【般】尿素クリーム 20%（25g）	外用薬	院外 一般名
【般】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール0.02配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール0.035配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】バゼドキシフェン錠 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】バラシクロビル顆粒 50%	内用薬	院外 一般名
【般】バラシクロビル錠 500mg	内用薬	院外 一般名
【般】バルサルタン・アムロジピン配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】バルサルタン・ヒドロクロロチアジド 6.25mg 配合錠	内用薬	院外 一般名

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
【般】バルサルタン錠 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】バルサルタン錠 40mg	内用薬	院外 一般名
【般】バルサルタン錠 80mg	内用薬	院外 一般名
【般】バルプロ酸Na細粒 40%	内用薬	院外 一般名
【般】バルプロ酸Na徐放錠 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】バルプロ酸Na徐放錠 200mg	内用薬	院外 一般名
【般】バルプロ酸Na錠 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】バルプロ酸Na錠 200mg	内用薬	院外 一般名
【般】パロキセチン錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】パロキセチン錠 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】ハロペリドール細粒 1%	内用薬	院外 一般名
【般】ハロペリドール錠 0.75mg	内用薬	院外 一般名
【般】ハロペリドール錠 1mg	内用薬	院外 一般名
【般】バンコマイシン塩酸塩散 500mg	内用薬	院外 一般名
【般】パンテチン散 20% (200mg)	内用薬	院外 一般名
【般】ヒアルロン酸Na点眼液 0.1% (5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】ヒアルロン酸Na点眼液 0.3% (5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】ピオグリタゾン口腔内崩壊錠 15mg	内用薬	院外 一般名
【般】ピオグリタゾン錠 15mg	内用薬	院外 一般名
【般】ビオチアスターゼ 1000等消化酵素配合カプセル	内用薬	院外 一般名
【般】ビカルタミド口腔内崩壊錠 80mg	内用薬	院外 一般名
【般】ビカルタミド錠 80mg	内用薬	院外 一般名
【般】ピコスルファートNa経口液 0.75% (10mL)	内用薬	院外 一般名
【般】ビスプロロールフマル酸塩錠 0.625mg	内用薬	院外 一般名
【般】ビスプロロールフマル酸塩錠 2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ビスプロロールフマル酸塩錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ピタバスタチンCa錠 2mg	内用薬	院外 一般名
【般】ビダラビン軟膏 3% (2g)	外用薬	院外 一般名
【般】ビダラビン軟膏 3% (5g)	外用薬	院外 一般名
【般】ヒドロキシジンプモ酸塩カプセル 25mg	内用薬	院外 一般名
【般】ビフィズス菌・ラクトミン配合散	内用薬	院外 一般名
【般】ビフィズス菌散 1.2% (1g) [ビオエルミン]	内用薬	院外 一般名
【般】ビフィズス菌錠 12mg [ビオエルミン]	内用薬	院外 一般名
【般】ビペリデン塩酸塩細粒 1%	内用薬	院外 一般名
【般】ビペリデン塩酸塩細粒 1%	内用薬	院外 一般名
【般】ビペリデン塩酸塩錠 1mg	内用薬	院外 一般名
【般】ピペリドレート塩酸塩錠 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】ビホナゾールクリーム 1% (10g)	外用薬	院外 一般名
【般】ビマトプロスト点眼液 0.03% (2.5mL)	内用薬	院外 一般名
【般】ピモベンダン錠 2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ビラスチン口腔内崩壊錠 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】ビラスチン錠 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】ピリドキサルリン酸エステル錠 10mg	内用薬	院外 一般名

品 名	区 分	採用区分
【般】ピリドキサルリン酸エステル錠 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル 25mg	内用薬	院外 一般名
【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】ビルダグリプチン錠 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】ビルダグリプチン・メトホルミン塩酸塩 250mg 配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】ビルダグリプチン・メトホルミン塩酸塩 500mg 配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】ピルフェニドン錠 200mg	内用薬	院外 一般名
【般】ピレノキシ点眼液 0.005% 5mL	外用薬	院外 一般名
【般】ファムシクロビル錠 250mg	内用薬	院外 一般名
【般】ファモチジン口腔内崩壊錠 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】ファモチジン錠 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】フィトナジオン錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】フェキソフェナジン・ブソイドエフェドリン配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg	内用薬	院外 一般名
【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg	内用薬	院外 一般名
【般】フェソテロジンフマル酸塩徐放錠 4mg	内用薬	院外 一般名
【般】フェソテロジンフマル酸塩徐放錠 8mg	内用薬	院外 一般名
【般】フェノフィブラート錠 80mg	内用薬	院外 一般名
【般】フェブキソスタット錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】フェブキソスタット錠 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】フェブキソスタット錠 40mg	内用薬	院外 一般名
【般】フェルビナク外用液 3% (50mL)	外用薬	院外 一般名
【般】フェルビナク外用液 3% (100mL)	外用薬	院外 一般名
【般】フェルビナクテープ 70mg (10×14cm非温感)	外用薬	院外 一般名
【般】フェルビナク軟膏 3%	外用薬	院外 一般名
【般】フェルビナクパップ 70mg (10×14cm非温感)	外用薬	院外 一般名
【般】フェルビナクパップ 140mg (20×14cm非温感)	外用薬	院外 一般名
【般】フェンタニルクエン酸塩テープ 0.5mg (1日用)	外用薬	院外 一般名
【般】フェンタニルクエン酸塩テープ 1mg (1日用)	外用薬	院外 一般名
【般】フェンタニルクエン酸塩テープ 2mg (1日用)	外用薬	院外 一般名
【般】フェンタニルクエン酸塩テープ 4mg (1日用)	外用薬	院外 一般名
【般】フェンタニルクエン酸塩テープ 6mg (1日用)	外用薬	院外 一般名
【般】フェンタニルクエン酸塩テープ 8mg (1日用)	外用薬	院外 一般名
【般】フェンタニルテープ 2.1mg (3日用)	外用薬	院外 一般名
【般】フェンタニルテープ 4.2mg (3日用)	外用薬	院外 一般名
【般】フェンタニルテープ 8.4mg (3日用)	外用薬	院外 一般名
【般】フェンタニルテープ 16.8mg (3日用)	外用薬	院外 一般名
【般】ブチルスコポラミン臭化物錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】ブデソニド・ホルモテロール配合吸入粉末剤 60吸入	外用薬	院外 一般名
【般】ブテナフィン塩酸塩クリーム 1% (10g)	外用薬	院外 一般名
【般】プラスグレル錠 2.5mg ★虚血性心疾患★	外用薬	院外 一般名
【般】プラスグレル錠 3.75mg ★虚血性心疾患★	外用薬	院外 一般名
【般】プラノプロフェン点眼液 0.1% (5mL)	外用薬	院外 一般名

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
【般】 プラバスタチンN a錠 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 プラバスタチンN a錠 1 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 プラミペキソール塩酸塩徐放錠 0. 3 7 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 プラミペキソール塩酸塩徐放錠 1. 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 プラミペキソール塩酸塩錠 0. 1 2 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 プラミペキソール塩酸塩錠 0. 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 プランルカストカプセル 1 1 2. 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 プランルカストシロップ用 1 0 % [D S]	内用薬	院外 一般名
【般】 プランルカスト錠 2 2 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 プリモニジン酒石酸塩点眼液 0. 1 % (5 m L)	外用薬	院外 一般名
【般】 ブリンゾラミド点眼液 1 % (5 m L)	外用薬	院外 一般名
【般】 フルオシノニドクリーム 0. 0 5 % (1 0 g)	外用薬	院外 一般名
【般】 フルオシノニド軟膏 0. 0 5 % (1 0 g)	外用薬	院外 一般名
【般】 フルオロメトロン点眼液 0. 0 2 % (5 m L)	外用薬	院外 一般名
【般】 フルオロメトロン点眼液 0. 1 % (5 m L)	外用薬	院外 一般名
【般】 フルコナゾールカプセル 1 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 フルスルチアミン錠 2 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 フルタミド錠 1 2 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 フルチカゾンフランカルボン酸点鼻液 27.5μg56噴霧用	外用薬	院外 一般名
【般】 フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液 50μg28噴霧用	外用薬	院外 一般名
【般】 フルニトラゼパム錠 1 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 フルニトラゼパム錠 2 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 フルボキサミンマレイン酸塩錠 2 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 フルボキサミンマレイン酸塩錠 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 フレカイニド酢酸塩錠 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 プレガバリンカプセル 2 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 プレガバリンカプセル 7 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 プレガバリン口腔内崩壊錠 2 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 プレガバリン口腔内崩壊錠 7 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 プレガバリン口腔内崩壊錠 1 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル軟膏 0. 3 %	外用薬	院外 一般名
【般】 プロカテロール塩酸塩錠 0. 0 2 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 プロカテロール塩酸塩シロップ 0. 0 0 0 5 %	内用薬	院外 一般名
【般】 プロカテロール塩酸塩シロップ用 0. 0 1 % [D S]	内用薬	院外 一般名
【般】 フロセミド錠 2 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 フロセミド錠 4 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 プロチゾラム口腔内崩壊錠 0. 2 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 プロチゾラム錠 0. 2 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 プロナンセリン錠 4 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 プロパフェノン塩酸塩錠 1 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 プロピペリン塩酸塩錠 1 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 プロピペリン塩酸塩錠 2 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 プロプラノロール塩酸塩錠 1 0 m g	内用薬	院外 一般名

品 名	区 分	採用区分
【般】ブロマゼパム錠 2 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ブロムフェナクN a点眼液 0. 1 % (5 m L)	外用薬	院外 一般名
【般】ブロムヘキシン塩酸塩吸入液 0. 2 % (4 5 m L)	外用薬	院外 一般名
【般】ブロムヘキシン塩酸塩錠 4 m g	内用薬	院外 一般名
【般】プロメタジン 1. 3 5 %等配合非ピリン系感冒剤 (1 g)	内用薬	院外 一般名
【般】ブロモクリプチンメシル酸塩錠 2. 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル点鼻粉末 2 5 μ g	外用薬	院外 一般名
【般】ベザフィブラート徐放錠 2 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ベタヒスチンメシル酸塩錠 6 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ベタメタゾン錠 0. 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ベタメタゾン・ d -クロルフェニラミン配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】ベタメタゾンリン酸エステルNa点眼点耳点鼻液 0.1%(5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム 0.12%(10g)	外用薬	院外 一般名
【般】ベタメタゾン吉草酸エステル外用液 0.12%(10mL)	外用薬	院外 一般名
【般】ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏 0.12%(5 g)	外用薬	院外 一般名
【般】ベニジピン塩酸塩錠 2 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ベニジピン塩酸塩錠 4 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ヘパリン類似物質外用液 0. 3 % (水性) (5 0 g)	外用薬	院外 一般名
【般】ヘパリン類似物質外用液 0. 3 % (乳剤性) (2 5 g)	外用薬	院外 一般名
【般】ヘパリン類似物質外用液 0. 3 % (乳剤性) (5 0 g)	外用薬	院外 一般名
【般】ヘパリン類似物質クリーム 0. 3 % (2 5 g)	外用薬	院外 一般名
【般】ヘパリン類似物質ゲル 0. 3 % (2 5 g)	外用薬	院外 一般名
【般】ヘパリン類似物質スプレー 0. 3 % (9 2 g)	外用薬	院外 一般名
【般】ヘパリン類似物質スプレー 0. 3 % (1 0 0 g)	外用薬	院外 一般名
【般】ヘパリン類似物質軟膏 0. 3 % (2 5 g)	外用薬	院外 一般名
【般】ベプリジル塩酸塩錠 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ベポタスチンベシル酸塩口腔内崩壊錠 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ベポタスチンベシル酸塩口腔内崩壊錠 1 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ペミロラストK錠 1 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ベラパミル塩酸塩錠 4 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ベラプロストN a錠 2 0 μ g	内用薬	院外 一般名
【般】ペランパネル錠 2 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ペランパネル錠 4 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ペリンドプリルエルブミン錠 2 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ペリンドプリルエルブミン錠 4 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ベンズブロマロン錠 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ボグリボース口腔内崩壊錠 0. 2 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ボグリボース口腔内崩壊錠 0. 3 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ボグリボース錠 0. 3 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ボセンタン錠 6 2. 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ポビドンヨード外用液 1 0 % (イタール非含有液)	外用薬	院外 一般名
【般】ポビドンヨード外用液 7. 5 % (スクラブ)	外用薬	院外 一般名
【般】ポラプレジック口腔内崩壊錠 7 5 m g	内用薬	院外 一般名

品 名	区 分	採用区分
【般】 ポラプレジック顆粒 1 5 %	内用薬	院外 一般名
【般】 ポリコナゾール錠 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 ポリコナゾール錠 2 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 ポリスチレンスルホン酸 C a 経口ゼリー 2 0 % 2 5 g	内用薬	院外 一般名
【般】 ポリスチレンスルホン酸 C a 経口液 2 0 %	内用薬	院外 一般名
【般】 ホリナート錠 2 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 マキサカルシトール軟膏 0 . 0 0 2 5 % (1 0 g)	外用薬	院外 一般名
【般】 マニジピン塩酸塩錠 2 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 ミグリトール口腔内崩壊錠 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 ミグリトール口腔内崩壊錠 7 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 ミゾリビン錠 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 ミチグリニド C a 口腔内崩壊錠 1 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 ミドドリン塩酸塩口腔内崩壊錠 2 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 ミノサイクリン塩酸塩錠 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 ミノサイクリン塩酸塩錠 1 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 ミノドロロン酸錠 1 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 ミノドロロン酸錠 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 ミルタザピン錠 1 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 ミルナシプラン塩酸塩錠 1 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 ミルナシプラン塩酸塩錠 2 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 メキシレチン塩酸塩カプセル 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 メキシレチン塩酸塩カプセル 1 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 メクタジン錠 3 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 メコバラミン細粒 0 . 1 % (5 0 0 m g) [成分量 5 0 0 μ g]	内用薬	院外 一般名
【般】 メコバラミン錠 0 . 5 m g [成分量 5 0 0 μ g]	内用薬	院外 一般名
【般】 メサラジン錠 2 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 メサラジン錠 5 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 メサラジン注腸剤 1 g	外用薬	院外 一般名
【般】 メサラジン腸溶錠 4 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 メトクロプラミド錠 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 メトトレキサートカプセル 2 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 メトプロロール酒石酸塩錠 2 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 メトホルミン塩酸塩錠 2 5 0 m g : M T	内用薬	院外 一般名
【般】 メトホルミン塩酸塩錠 5 0 0 m g : M T	内用薬	院外 一般名
【般】 メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠 2 . 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠 2 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 メトロニダゾールゲル 0 . 7 5 % (5 0 g)	外用薬	院外 一般名
【般】 メナテトレノンカプセル 1 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 メフェナム酸カプセル 2 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 メペンゾラート臭化物錠 7 . 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠 1 0 m g	内用薬	院外 一般名

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
【般】メロキシカム錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】モキシフロキサシン点眼液 0.5% (5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】モサプリドクエン酸塩散 1%	内用薬	院外 一般名
【般】モサプリドクエン酸塩錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】モメタゾン点鼻液 50μg 56噴霧用	外用薬	院外 一般名
【般】モメタゾン点鼻液 50μg 112噴霧用	外用薬	院外 一般名
【般】モンテルカスト口腔内崩壊錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】モンテルカスト口腔内崩壊錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】モンテルカスト錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】溶性ピロリン酸第二鉄シロップ 5%	内用薬	院外 一般名
【般】ラクツロース経口ゼリー 54.167%	内用薬	院外 一般名
【般】ラクツロースシロップ 65%	内用薬	院外 一般名
【般】ラコサミド錠 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】ラコサミド錠 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】ラタノプロスト・チモロール配合点眼液 (2.5mL)	内用薬	院外 一般名
【般】ラタノプロスト点眼液 0.005%	外用薬	院外 一般名
【般】ラノコナゾールクリーム 1%	外用薬	院外 一般名
【般】ラフチジン口腔内崩壊錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】ラフチジン錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】ラベプラゾールNa錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ラベプラゾールNa錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】ラメルテオン錠 8mg	内用薬	院外 一般名
【般】ラモトリギン錠 25mg	内用薬	院外 一般名
【般】ラモトリギン錠 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】ラロキシフェン塩酸塩錠 60mg	内用薬	院外 一般名
【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠 15mg	内用薬	院外 一般名
【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠 30mg	内用薬	院外 一般名
【般】リザトリプタン口腔内崩壊錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】リシノプリル錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】リシノプリル錠 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】リスペリドン経口液 0.1% (1mL)	内用薬	院外 一般名
【般】リスペリドン細粒 1%	内用薬	院外 一般名
【般】リスペリドン錠 1mg	内用薬	院外 一般名
【般】リセドロン酸Na錠 2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】リセドロン酸Na錠 17.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】リセドロン酸Na錠 75mg	内用薬	院外 一般名
【般】リドカインテープ 18mg (30.5×50.0mm)	外用薬	院外 一般名
【般】リトドリン塩酸塩錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】リネゾリド錠 600mg	内用薬	院外 一般名
【般】リバスチグミンテープ 4.5mg (1日用)	内用薬	院外 一般名
【般】リバスチグミンテープ 9mg (1日用)	内用薬	院外 一般名
【般】リバスチグミンテープ 13.5mg (1日用)	内用薬	院外 一般名
【般】リバスチグミンテープ 18mg (1日用)	内用薬	院外 一般名

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
【般】リバビリンカプセル200mg：RE	内用薬	院外 一般名
【般】リバーロキサバン口腔内崩壊錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】リバーロキサバン口腔内崩壊錠15mg	内用薬	院外 一般名
【般】リファンピシカプセル150mg	内用薬	院外 一般名
【般】リボフラビン酪酸エステル錠20mg	内用薬	院外 一般名
【般】リマプロストアルファデクス錠5μg	内用薬	院外 一般名
【般】リルゾール錠50mg	内用薬	院外 一般名
【般】リルマザホン塩酸塩錠1mg	内用薬	院外 一般名
【般】リルマザホン塩酸塩錠2mg	内用薬	院外 一般名
【般】ルリコナゾールクリーム1%（10g）	外用薬	院外 一般名
【般】ルリコナゾール軟膏1%（10g）	外用薬	院外 一般名
【般】レトロゾール錠2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】レパグリニド錠0.25mg	内用薬	院外 一般名
【般】レパグリニド錠0.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】レバミピド錠100mg	内用薬	院外 一般名
【般】レバミピド点眼液2%（5mL）	外用薬	院外 一般名
【般】レベチラセタム錠250mg	内用薬	院外 一般名
【般】レベチラセタム錠500mg	内用薬	院外 一般名
【般】レボカバスチン塩酸塩点眼液0.025%（5mL）	外用薬	院外 一般名
【般】レボカルニチンFF錠100mg	内用薬	院外 一般名
【般】レボカルニチンFF錠250mg	内用薬	院外 一般名
【般】レボセチリジン塩酸塩錠5mg	内用薬	院外 一般名
【般】レボドパ100mg・カルビドパ配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】レボフロキサシン錠500mg	内用薬	院外 一般名
【般】レボフロキサシン点眼液0.5%（5mL）	外用薬	院外 一般名
【般】レボフロキサシン点眼液〔1.5%〕（5mL）	内用薬	院外 一般名
【般】ロキシスロマイシン錠150mg	内用薬	院外 一般名
【般】ロキソプロフェンNa錠60mg	内用薬	院外 一般名
【般】ロキソプロフェンNaテープ50mg（7×10cm非温感）（7枚）	外用薬	院外 一般名
【般】ロキソプロフェンNaテープ100mg（10×14cm非温）	外用薬	院外 一般名
【般】ロキソプロフェンNaパップ100mg（10×14cm非温）	外用薬	院外 一般名
【般】ロサルタン50mg・ヒドロクロロチアジド配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】ロサルタン100mg・ヒドロクロロチアジド配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】ロサルタンK錠25mg	内用薬	院外 一般名
【般】ロサルタンK錠50mg	内用薬	院外 一般名
【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ロピニロール徐放錠2mg	内用薬	院外 一般名
【般】ロピニロール徐放錠8mg	内用薬	院外 一般名
【般】ロピニロール錠0.25mg	内用薬	院外 一般名
【般】ロフラゼブ酸エチル錠1mg	内用薬	院外 一般名
【般】ロペラミド塩酸塩カプセル1mg	内用薬	院外 一般名
【般】ロラゼパム錠0.5mg	内用薬	院外 一般名

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
【般】 ロラゼパム錠 1 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 ロラタジン口腔内崩壊錠 1 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 ロラタジン錠 1 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 ロラタジンシロップ用 1 % [D S]	内用薬	院外 一般名
【般】 ロルノキシカム錠 4 m g	内用薬	院外 一般名
アーテン錠 2 m g ★抗パーキンソン剤★	内用薬	院外
アーリーダ錠 6 0 m g	内用薬	院外
アイベータ配合点眼液 (5 m L)	外用薬	院外
アイモビーグ皮下注 7 0 m g ペン	自己注	院外
アイラミド配合懸濁性点眼液 (5 m L)	外用薬	院外
アウイクリ注 フレックスタッチ 総量 3 0 0 単位	自己注	院外
亜鉛華軟膏「ニッコー」	外用薬	院外・院内
アクトシン軟膏 3 % (3 0 g)	外用薬	院外・院内
アコファイド錠 1 0 0 m g	内用薬	院外
アシテアダニ舌下錠 1 0 0 単位 (I R)	内用薬	院外
アシテアダニ舌下錠 3 0 0 単位 (I R)	内用薬	院外
アジマイシン点眼液 1 % (2 . 5 m L)	外用薬	院外
アジョビ皮下注 2 2 5 m g オートインジェクター	自己注	院外
アジレクト錠 1 m g	内用薬	院外
アストミン錠 1 0 m g	内用薬	院外
アズノール S T 錠口腔用 5 m g	外用薬	院外
アズノール軟膏 0 . 0 3 3 % (2 0 g)	外用薬	院外・院内
アズノール軟膏 0 . 0 3 3 % (5 0 0 g)	外用薬	院外
アスピリン「ホエイ」	内用薬	院外
アスベリンシロップ 0 . 5 %	内用薬	院外
アスベリン散 1 0 %	内用薬	院外
アスベリン錠 1 0	内用薬	院外
アスベリン錠 2 0	内用薬	院外
アゾルガ配合懸濁性点眼液 (5 m L)	外用薬	院外
アダプチノール錠 5 m g	内用薬	院外
アデホスコーフ腸溶錠 2 0	内用薬	院外
アデホスコーフ腸溶錠 6 0	内用薬	院外
アデホスコーフ顆粒 1 0 % (1 0 0 m g)	内用薬	院外・院内
アデムパス錠 0 . 5 m g	内用薬	院外
アドエア 5 0 エアゾール 1 2 0 吸入用	外用薬	院外
アドエア 1 2 5 エアゾール 1 2 0 吸入用	外用薬	院外
アドエア 1 0 0 ディスカス 6 0 吸入用	外用薬	院外
アドエア 2 5 0 ディスカス 6 0 吸入用	外用薬	院外
アドエア 5 0 0 ディスカス 6 0 吸入用	外用薬	院外
アドフィードパップ 4 0 m g (7 枚)	外用薬	院外
アナフラニール錠 1 0 m g	内用薬	院外
アナフラニール錠 2 5 m g	内用薬	院外
アニュイティ 1 0 0 μ g エリプタ 3 0 吸入用	外用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
アニューイティ 200 μ g エリプタ 30 吸入用	外用薬	院外
アノーロ エリプタ 30 吸入用	外用薬	院外
アピドラ注 ソロスター〔超速効型〕	自己注	院外
アフィニトール錠 5mg	内用薬	院外
アブストラル舌下錠 100 μ g	内用薬	院外・院内
アフタッチ口腔用貼付剤 25 μ g	外用薬	院外・院内
アベロックス錠 400mg	内用薬	院外
アポハイドローション 20% (4.5mL)	外用薬	院外
アミティーザカプセル 12 μ g	内用薬	院外・院内
アミティーザカプセル 24 μ g	内用薬	院外
アミノレバン EN 配合散 (50g)	内用薬	院外・院内
アメナリーフ錠 200mg	内用薬	院外
アリケイス吸入液 590mg	外用薬	院外
アリッサ配合錠	内用薬	院外
アリドネパッチ 27.5mg	外用薬	院外
アリドネパッチ 55mg	外用薬	院外
アルファロール散 1 μ g/g	内用薬	院外
アルファロール内用液 0.5 μ g/mL	内用薬	院外
アルメタ軟膏 (5g)	外用薬	院外
アレサガテープ 4mg	外用薬	院外
アレサガテープ 8mg	外用薬	院外
アレジオン眼瞼クリーム 0.5% (2g)	外用薬	院外
アレセンサカプセル 150mg	内用薬	院外
アレビアチン散 10%	内用薬	院外・院内
アンテベートローション 0.05% (10g)	外用薬	院外
アンテベート軟膏 0.05% (5g)	外用薬	院外
イクスタンジ錠 40mg	内用薬	院外
イクスタンジ錠 80mg	内用薬	院外
イスコチン錠 100mg	内用薬	院外
イソジンガーグル液 7% (30mL)	外用薬	院外
イソソルビド内服ゼリー 70% 分包 30g「日医工」	内用薬	院外
イソバイドシロップ 70% 分包 30mL	内用薬	院外
イナビル吸入粉末剤 20mg	外用薬	院外・院内
イニシンク配合錠	内用薬	院外
イノソリッド配合経腸用半固形剤 (300g)	内用薬	院外
イノラス配合経腸用液 (187.5mL)	内用薬	院外
イフェクサー SR カプセル 37.5mg	内用薬	院外
イフェクサー SR カプセル 75mg	内用薬	院外
イミグランキット皮下注 3mg	自己注	院外
イミグラン点鼻液 20	外用薬	院外
イムラン錠 50mg	内用薬	院外
イリボー OD 錠 2.5 μ g	内用薬	院外
イリボー OD 錠 5 μ g	内用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
インスリングルガリンB S注ミリオペン「リリー」〔持効型〕	自己注	院外・院内
インチュニブ錠1mg	内用薬	院外
インチュニブ錠3mg	内用薬	院外
インフリーSカプセル200mg	内用薬	院外
ウゴービ皮下注0.25mgペン1.0MD	自己注	院外
ウゴービ皮下注0.5mgペン2.0MD	自己注	院外
ウゴービ皮下注1.0mgペン4.0MD	自己注	院外
ウゴービ皮下注1.7mgペン6.8MD	自己注	院外
ウゴービ皮下注2.4mgペン9.6MD	自己注	院外
ヴォトリエント錠200mg	内用薬	院外
ウブレチド錠5mg	内用薬	院外・院内
ウルティブロ吸入用カプセル	外用薬	院外
ウロカルン錠225mg	内用薬	院外・院内
エイベリス点眼液0.002% (2.5mL)	外用薬	院外
エキザルベ (5g)	外用薬	院外・院内
液状フェノール「ケンエー」	外用薬	院外・院内
エクフィナ錠50mg	内用薬	院外
エクラープラスター20μg/cm ²	外用薬	院外
エクリラ400μg ジエヌエア60吸入用	外用薬	院外
エクロックゲル5% (20g)	外用薬	院外
エコリシン眼軟膏 (3.5g)	外用薬	院外
エサンプトール錠250mg	内用薬	院外・院内
SG配合顆粒 (1g)	内用薬	院外
エストラーナテープ0.36mg	外用薬	院外
エストラーナテープ0.72mg	外用薬	院外
エストリール錠1mg ★卵胞ホルモン剤★	内用薬	院外
エドルミズ錠50mg	内用薬	院外
エネーボ配合経腸用液 (250mL)	内用薬	院外・院内
エバミール錠1.0	内用薬	院外
エピペン注射液0.15mg	自己注	院外
エピペン注射液0.3mg	自己注	院外
エフィエント錠5mg	内用薬	院外
エフメノカプセル100mg	内用薬	院外
エブランチルカプセル15mg	内用薬	院外・院内
エベレンゾ錠20mg	内用薬	院外
エベレンゾ錠50mg	内用薬	院外
MSコンチン錠30mg	内用薬	院外
エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター	自己注	院外
エムラクリーム (10g)	外用薬	院外
エリキューズ錠2.5mg	内用薬	院外・院内
エリキューズ錠5mg	内用薬	院外・院内
エリザス点鼻粉末200μg 28噴霧用	外用薬	院外
エリスロシンドライシロップW20%	内用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
エリスロシン錠200mg	内用薬	院外・院内
エレンタール配合内用剤（80g）	内用薬	院外・院内
塩化ナトリウム「オーツカ」〔外用〕	外用薬	院外・院内
塩化ナトリウム「オーツカ」〔内服〕	内用薬	院外・院内
エンクラッセ62.5μgエリプタ30吸入用	外用薬	院外
エンシュア・H（250mL）	内用薬	院外
エンドキサン錠50mg	内用薬	院外
エンレスト錠50mg	内用薬	院外
エンレスト錠100mg	内用薬	院外・院内
エンレスト錠200mg	内用薬	院外
オイラックスクリーム10%（10g）	外用薬	院外・院内
オーキシス9μgタービュヘイラー60吸入	外用薬	院外
オーグメンチン配合錠250RS	内用薬	院外・院内
オースギ大黃甘草湯エキスT錠	内用薬	院外
大塚蒸留水〔広口開栓〕（500mL）	外用薬	院外・院内
大塚生食注〔細口開栓〕（500mL）〔外用〕	外用薬	院外・院内
オキナゾール外用液1%（10mL）	外用薬	院外
オスタバ口皮下注カートリッジ1.5mg	自己注	院外
オゼックス点眼液0.3%	外用薬	院外
オゼンピック皮下注2mg	内用薬	院外
オータイロカプセル40mg	内用薬	院外
オテズラ錠10mg	内用薬	院外
オテズラ錠20mg	内用薬	院外
オテズラ錠30mg	内用薬	院外
オフエブカプセル100mg	内用薬	院外
オフエブカプセル150mg	内用薬	院外
オブスミット錠10mg	内用薬	院外
オブソ内服液5mg	内用薬	院外・院内
オラペネム小児用細粒10%	内用薬	院外
オリブ油 シオエ	外用薬	院外・院内
オルケディア錠2mg	内用薬	院外
オルベスコ100μgインヘラー112吸入用	外用薬	院外
オルベスコ200μgインヘラー56吸入用	外用薬	院外
オルベスコ50μgインヘラー112吸入用	外用薬	院外
オルミエント錠2mg	内用薬	院外
オルミエント錠4mg	内用薬	院外
オンジェンティス錠25mg	内用薬	院外
オンブレス吸入用カプセル150μg	外用薬	院外
オンボー皮下注100mgオートインジェクター	自己注	院外
カタプレス錠75μg	内用薬	院外
ガチフロ点眼液0.3%（5mL）	外用薬	院外
カデックス軟膏0.9%（40g）	外用薬	院外・院内
カナグル錠100mg	内用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
カナリア配合錠	内用薬	院外
ガバペン錠 200mg	内用薬	院外
カムザイオスカプセル 2.5mg	内用薬	院外
カラミンローション	外用薬	院外・院内
カリメート散 (5g)	内用薬	院外
キシロカインゼリー 2% (30mL)	外用薬	院外・院内
キシロカイン点眼液 4% (20mL)	外用薬	院外・院内
キャブピリン配合錠	内用薬	院外
キューバル 50エアゾール	外用薬	院外
クービビック錠 25mg	内用薬	院外
グーフィス錠 5mg	内用薬	院外・院内
グラアルファ配合点眼液 (5mL)	外用薬	院外
グラクティブ錠 25mg	内用薬	院外
グラクティブ錠 50mg	内用薬	院外・院内
グラクティブ錠 100mg	内用薬	院外
クラシエ 001 葛根湯エキス細粒 3.75g	内用薬	院外
クラシエ 001 葛根湯エキス錠 T	内用薬	院外
クラシエ 006 十味敗毒湯エキス錠	内用薬	院外
クラシエ 007 八味地黄丸料エキス細粒 3g	内用薬	院外
クラシエ 016 半夏厚朴湯エキス錠	内用薬	院外
クラシエ 017 五苓散料エキス錠	内用薬	院外
クラシエ 023 当帰芍薬散料エキス細粒 3g	内用薬	院外・院内
クラシエ 024 加味逍遙散料エキス細粒 3g	内用薬	院外
クラシエ 025 桂枝茯苓丸料エキス細粒 3g	内用薬	院外
クラシエ 040 猪苓湯エキス細粒 3g	内用薬	院外
クラシエ 041 補中益気湯エキス細粒 3.75g	内用薬	院外・院内
クラシエ 043 六君子湯エキス細粒 3g	内用薬	院外・院内
クラシエ 061 桃核承気湯エキス錠	内用薬	院外
クラシエ 068 芍薬甘草湯エキス細粒 2g	内用薬	院外
クラシエ 068 芍薬甘草湯エキス細粒 3g	内用薬	院外・院内
クラシエ 114 柴苓湯エキス細粒 4.05g	内用薬	院外・院内
クラシエ 401 甘草湯エキス細粒 2g	内用薬	院外
グラナテック点眼液 0.4% (5mL)	外用薬	院外
クリアナール錠 200mg	内用薬	院外
グリセリン シオエ	外用薬	院外・院内
グリチロン配合錠	内用薬	院外・院内
グルコンサン K 細粒 4mEq/g (1g)	内用薬	院外・院内
グルベス配合 OD 錠	内用薬	院外
クレメジン速崩錠 500mg	内用薬	院外
クロミッド錠 50mg	内用薬	院外
クロロマイセチン軟膏 2% (25g)	外用薬	院外
ケイツーカプセル 5mg	内用薬	院外
ゲーベンクリーム 1% (50g)	外用薬	院外・院内

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター	自己注	院外
ケフラルカプセル250mg	内用薬	院外
ケフラル細粒小児用100mg	内用薬	院外
ケフレックスカプセル250mg	内用薬	院外・院内
L-ケフレックス小児用顆粒	内用薬	院外
ケフレックスシロップ用細粒200	内用薬	院外
ケレンディア錠10mg	内用薬	院外
ケレンディア錠20mg	内用薬	院外
ゲンタシン軟膏0.1% (10g)	外用薬	院外
コートリル錠10mg	内用薬	院外
コールタイジン点鼻液 (15mL)	外用薬	院外
コスパノン錠40mg	内用薬	院外
コタロー324桔梗石膏エキス細粒 (2g)	内用薬	院外
コデインリン酸塩散1%「シオエ」	内用薬	院外・院内
コデインリン酸塩錠5mg「VTRS」	内用薬	院外
コムクロシャンプー0.05% (125g)	外用薬	院外
コララン錠2.5mg	内用薬	院外
コリナコール点眼液 (5mL)	外用薬	院外
コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	内用薬	院外
コレクチム軟膏0.5% (5g)	外用薬	院外
コレチメント錠9mg	内用薬	院外
コレバインミニ83% (1500mg/1.81g)	内用薬	院外
コレバイン錠500mg	内用薬	院外
10mgコントロール錠	内用薬	院外
コントミン糖衣錠12.5mg	内用薬	院外・院内
コンバントリンドライシロップ100mg	内用薬	院外
コンベッククリーム5% (10g)	外用薬	院外
ザーコリカプセル200mg	内用薬	院外
ザーコリカプセル250mg	内用薬	院外
ザーネ軟膏0.5%	外用薬	院外
サイトテック錠200μg	内用薬	院外
サムスカOD錠7.5mg	内用薬	院外
サムチレール内用懸濁液15% (5mL)	内用薬	院外
サラゾピリン坐剤500mg	外用薬	院外
サリグレンカプセル30mg	内用薬	院外
サリベートエアゾール (50g)	外用薬	院外・院内
サルコートカプセル外用50μg	外用薬	院外
サルタノールインヘラー100μg	外用薬	院外
サンピロ点眼液2% (5mL)	外用薬	院外
シアナマイド内用液1%「タナベ」	内用薬	院外
シアリス錠10mg	内用薬	院外
シアリス錠20mg	内用薬	院外
ジェニナック錠200mg	内用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
ジェミーナ配合錠（２１錠ＰＴＰ）	内用薬	院外
ジェミーナ配合錠（２８錠ＰＴＰ）	内用薬	院外
ジオトリフ錠２０ｍｇ	内用薬	院外
ジオトリフ錠３０ｍｇ	内用薬	院外
ジオトリフ錠４０ｍｇ	内用薬	院外
ジクアスＬＸ点眼液３％	外用薬	院外
ジクトルテープ７５ｍｇ	外用薬	院外・院内
ジゴシン散０．１％	内用薬	院外
ジゴシン錠０．２５ｍｇ	内用薬	院外
ジセレカ錠２００ｍｇ	内用薬	院外
シダキュアスギ花粉舌下錠２，０００ＪＡＵ	内用薬	院外
シダキュアスギ花粉舌下錠５，０００ＪＡＵ	内用薬	院外
シナール配合錠	内用薬	院外・院内
シベクトロ錠２００ｍｇ	内用薬	院外
ジャスケイド錠９ｍｇ	内用薬	院外
ジャスケイド錠１８ｍｇ	内用薬	院外
ジャディアンス錠１０ｍｇ	内用薬	院外・院内
ジャディアンス錠２５ｍｇ	内用薬	院外
ジャヌビア錠１２．５ｍｇ	内用薬	院外
ジャヌビア錠２５ｍｇ	内用薬	院外
ジャヌビア錠５０ｍｇ	内用薬	院外
ジャヌビア錠１００ｍｇ	内用薬	院外
重質酸化マグネシウム「ケンエー」	内用薬	院外
ジュンコウ補中益気湯ＦＣエキス錠医療用	内用薬	院外
人工涙液マイティア点眼液（５ｍＬ）	外用薬	院外・院内
親水クリーム「ニッコー」	外用薬	院外・院内
新レシカルボン坐剤	外用薬	院外・院内
スイニー錠１００ｍｇ	内用薬	院外
スインプロイク錠０．２ｍｇ	内用薬	院外・院内
スーグラ錠２５ｍｇ	内用薬	院外
スーグラ錠５０ｍｇ	内用薬	院外
スージャヌ配合錠	内用薬	院外
スタレボ配合錠Ｌ１００	内用薬	院外
スタレボ配合錠Ｌ５０	内用薬	院外
スチックゼノールＡ（４０ｇ）	外用薬	院外・院内
スチバーガ錠４０ｍｇ	内用薬	院外
ストミンＡ配合錠	内用薬	院外
ストロカイン錠５ｍｇ	内用薬	院外
ストロメクトール錠３ｍｇ	内用薬	院外
スピール膏Ｍ	外用薬	院外
スピオルトレスピマット２８吸入	外用薬	院外・院内
スピオルトレスピマット６０吸入	外用薬	院外
スピリーバ２．５μｇレスピマット６０吸入	外用薬	院外・院内

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
スピリーバ吸入用カプセル18μg	外用薬	院外
ズファジラン錠10mg	内用薬	院外
スミスリンローション5%（30g）	外用薬	院外
スリンダ錠28	内用薬	院外
精製水「ケンエー」	内用薬	院外
生理食塩液PL「フソー」（20mL）〔外用〕	外用薬	院外・院内
ゼジューラ錠100mg	内用薬	院外
セタネオ点眼液0.002%（2.5mL）	外用薬	院外
ゼップバウンド皮下注2.5mg アテオス	自己注	院外
ゼップバウンド皮下注5mg アテオス	自己注	院外
ゼップバウンド皮下注7.5mg アテオス	自己注	院外
ゼップバウンド皮下注10mg アテオス	自己注	院外
ゼップバウンド皮下注12.5mg アテオス	自己注	院外
ゼップバウンド皮下注15mg アテオス	自己注	院外
セパゾン錠1	内用薬	院外・院内
セパゾン錠2	内用薬	院外
セパミットーR細粒2%	内用薬	院外
ゼビアックスローション2%（10g）	外用薬	院外
セファランチン錠1mg	内用薬	院外
ゼフィックス錠100mg	内用薬	院外
ゼフナートクリーム2%（10g）	外用薬	院外
ゼフナート外用液2%（10mL）	外用薬	院外
ゼポラスパップ40mg（7枚）	外用薬	院外・院内
セルセプトカプセル250	内用薬	院外
セルニルトン錠	内用薬	院外
ゼルヤンツ錠5mg	内用薬	院外
セレニカR錠400mg	内用薬	院外
セレベント50ディスクス（60ブリスター）	外用薬	院外
ゼンタコートカプセル3mg	内用薬	院外
ゾビラックス眼軟膏3%（5g）	外用薬	院外
ゾフルーザ錠20mg	内用薬	院外
ソマトロピンBS皮下注5mg「サンド」シュアパル	自己注	院外
ソランタール錠100mg	内用薬	院外
ソリクア配合注ソロスター	自己注	院外
ソリタT配合顆粒2号（4g）	内用薬	院外
ソリタT配合顆粒3号（4g）	内用薬	院外
ゾルトファイ配合注フレックスタッチ〔持効型/GLP-1〕	自己注	院外・院内
D-ソルビトール経口液75%「コーワ」	内用薬	院外・院内
ダーブロック錠2mg	内用薬	院外・院内
ダーブロック錠4mg	内用薬	院外
ダイアアップ坐剤6mg	外用薬	院外
ダイアモックス錠250mg	内用薬	院外・院内
タイケルブ錠250mg	内用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
太虎堂のきゅう帰調血飲エキス顆粒 2. 0 g	内用薬	院外
太虎堂の通導散エキス顆粒 2. 5 g	内用薬	院外
太虎堂の防己黄耆湯エキス顆粒 2. 5 g	内用薬	院外
ダイドロネル錠 2 0 0 m g	内用薬	院外
ダイフェン配合錠	内用薬	院外・院内
ダイフェン配合顆粒 (1 g)	内用薬	院外・院内
タグリッソ錠 4 0 m g	内用薬	院外
タグリッソ錠 8 0 m g	内用薬	院外
タケキャブ錠 1 0 m g	内用薬	院外・院内
タケキャブ錠 2 0 m g	内用薬	院外・院内
タケルダ配合錠	内用薬	院外
タナドーパ顆粒 7 5 % (1 g)	内用薬	院外・院内
タフィンラーカプセル 7 5 m g	内用薬	院外
タマガワヨードホルムガーゼ	外用薬	院外
ダラシンカプセル 1 5 0 m g	内用薬	院外・院内
タリージェ O D 錠 2. 5 m g	内用薬	院外
タリージェ O D 錠 5 m g	内用薬	院外・院内
タリージェ O D 錠 1 0 m g	内用薬	院外
タリージェ O D 錠 1 5 m g	内用薬	院外
タリビッド眼軟膏 0. 3 % (3. 5 g) [眼科用]	外用薬	院外・院内
タリビッド耳科用液 0. 3 % (5 m L) [耳鼻科用]	外用薬	院外・院内
タリビッド点眼液 (5 m L) [眼科用]	外用薬	院外
タリムス点眼液 0. 1 % (5 m L)	外用薬	院外
炭酸水素ナトリウム シオエ	内用薬	院外・院内
炭酸水素ナトリウム シオエ [外用]	外用薬	院外・院内
単シロップ「ケンエー」	内用薬	院外
ダントリウムカプセル 2 5 m g	内用薬	院外・院内
タンニン酸アルブミン シオエ	内用薬	院外・院内
チガソнкаプセル 1 0 m g	内用薬	院外
チスタニン糖衣錠 1 0 0 m g	内用薬	院外
チラーヂン S 散 0. 0 1 %	内用薬	院外
チラーヂン S 錠 2 5 μ g	内用薬	院外
チラーヂン S 錠 5 0 μ g	内用薬	院外・院内
ツイミーグ錠 5 0 0 m g	内用薬	院外・院内
ツートラム錠 2 5 m g	内用薬	院外
ツートラム錠 5 0 m g	内用薬	院外
ツートラム錠 1 0 0 m g	内用薬	院外
ツートラム錠 1 5 0 m g	内用薬	院外
つくし A ・ M 配合散 (1. 3 g)	内用薬	院外
ツムラ 0 0 1 葛根湯エキス顆粒 (医療用) 2. 5 g	内用薬	院外・院内
ツムラ 0 0 2 葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒 (医療用) 2. 5 g	内用薬	院外
ツムラ 0 0 6 十味敗毒湯エキス顆粒 (医療用) 2. 5 g	内用薬	院外
ツムラ 0 0 7 八味地黄丸エキス顆粒 (医療用) 2. 5 g	内用薬	院外

品 名	区 分	採用区分
ツムラ010 柴胡桂枝湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ011 柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ012 柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ014 半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外・院内
ツムラ016 半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外・院内
ツムラ017 五苓散エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外・院内
ツムラ018 桂枝加朮附湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ019 小青竜湯エキス顆粒（医療用）3.0g	内用薬	院外・院内
ツムラ020 防己黄耆湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ023 当帰芍薬散エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ024 加味逍遙散エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ025 桂枝茯苓丸エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外・院内
ツムラ026 桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ027 麻黄湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ028 越婢加朮湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ029 麦門冬湯エキス顆粒（医療用）3.0g	内用薬	院外・院内
ツムラ030 真武湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ031 呉茱萸湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ037 半夏白朮天麻湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ038 当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ039 苓桂朮甘湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ041 補中益気湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ043 六君子湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ047 釣藤散エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ048 十全大補湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外・院内
ツムラ050 荊芥連翹湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ051 潤腸湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ052 よく苡仁湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ054 抑肝散エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外・院内
ツムラ060 桂枝加芍薬湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ061 桃核承気湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ062 防風通聖散エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ063 五積散エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ067 女神散エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ068 芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ070 香蘇散エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ071 四物湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ072 甘麦大棗湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ076 竜胆瀉肝湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ077 きゅう帰膠艾湯エキス顆粒（医療用）3.0g	内用薬	院外
ツムラ083 抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ084 大黃甘草湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外・院内
ツムラ087 六味丸エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
ツムラ088二朮湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ090清肺湯エキス顆粒（医療用）3.0g	内用薬	院外
ツムラ091竹茹温胆湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ092滋陰至宝湯エキス顆粒（医療用）3.0g	内用薬	院外
ツムラ095五虎湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ096柴朴湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ099小建中湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ100大建中湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外・院内
ツムラ103酸棗仁湯エキス顆粒エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ104辛夷清肺湯エキス顆粒エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ107牛車腎気丸エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ108人參養栄湯エキス顆粒（医療用）3.0g	内用薬	院外・院内
ツムラ111清心蓮子飲エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ113三黄瀉心湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ114柴苓湯エキス顆粒（医療用）3.0g	内用薬	院外
ツムラ116茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ121三物黄ごん湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ123当帰建中湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ124川キユウ茶調散エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ125桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ126麻子仁丸エキス顆粒エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ127麻黄附子細辛湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ134桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ137加味帰脾湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ138桔梗湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラの生薬コウジン末（調剤用）	内用薬	院外
ディビゲル1mg	外用薬	院外
デエビゴ錠 5mg	内用薬	院外
デエビゴ錠 10mg	内用薬	院外
デカドロン錠 0.5mg	内用薬	院外
デカドロン錠 4mg	内用薬	院外・院内
テクフィデラカプセル 120mg	内用薬	院外
テクフィデラカプセル 240mg	内用薬	院外
テグレート細粒 50%	内用薬	院外
デスモプレシン点鼻スプレー 2.5μg「フェリング」	外用薬	院外・院内
テトラミド錠 10mg	内用薬	院外
テノゼット錠 300mg	内用薬	院外
デノタスチュアブル配合錠	内用薬	院外
デベルザ錠 20mg	内用薬	院外
デュアック配合ゲル（10g）	外用薬	院外
デュピクセント皮下注 300mg シリンジ	自己注	院外
デュピクセント皮下注 300mg ペン	自己注	院外
デュファストン錠 5mg	内用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
テラ・コートリル軟膏（５ｇ）	外用薬	院外・院内
テリボン皮下注２８．２μｇオートインジェクター	自己注	院外
テリルジー１００エリプタ３０吸入用	外用薬	院外
テリルジー２００エリプタ３０吸入用	外用薬	院外
テレミンソフト坐薬 ２ｍｇ	外用薬	院外
テレミンソフト坐薬１０ｍｇ	外用薬	院外
点眼・点鼻用リンデロンＡ液（５ｍＬ）	外用薬	院外
トチモトのダイオウ末	内用薬	院外・院内
トピロリック錠４０ｍｇ	内用薬	院外
トプシムローション０．０５％（１０ｇ）	外用薬	院外・院内
ドブスＯＤ錠１００ｍｇ	外用薬	院外
トブラシン点眼液０．３％（５ｍＬ）	外用薬	院外
トフラニール錠１０ｍｇ	内用薬	院外
トフラニール錠２５ｍｇ	内用薬	院外
ドボベットゲル（１５ｇ）	外用薬	院外
ドボベット軟膏（１５ｇ）	外用薬	院外
トラゼンタ錠５ｍｇ	内用薬	院外・院内
トラディアン配合錠ＡＰ	内用薬	院外
トラディアン配合錠ＢＰ	内用薬	院外
トラベルミン配合錠	内用薬	院外・院内
ドラマミン錠５０ｍｇ	内用薬	院外
トリキュラー錠２８	内用薬	院外
トリプタノール錠１０	内用薬	院外・院内
トリプタノール錠２５	内用薬	院外
トリンテリックス錠１０ｍｇ	内用薬	院外
トルソプト点眼液１％（５ｍＬ）	外用薬	院外
トルリシディ皮下注０．７５ｍｇ アテオス	自己注	院外
トルリシディ皮下注１．５ｍｇ アテオス	自己注	院外
トレシーバ注 フレックスタッチ〔持効型〕	自己注	院外・院内
トレシーバ注 ペンフィル〔持効型〕	自己注	院外
トロピカミド点眼液０．４％「日点」（５ｍＬ）	外用薬	院外
トロンビン液ソフトボトル１万	外用薬	院外・院内
ナイキサン錠１００ｍｇ	内用薬	院外・院内
ナウゼリン坐剤６０ｍｇ	外用薬	院外・院内
ナゼアＯＤ錠０．１ｍｇ	内用薬	院外
ナトリックス錠１ｍｇ	内用薬	院外・院内
ナルサス錠 ２ｍｇ	内用薬	院外・院内
ナルサス錠 ６ｍｇ	内用薬	院外・院内
ナルサス錠２４ｍｇ	内用薬	院外
ナルティークＯＤ錠７５ｍｇ	内用薬	院外
ナルラピド錠１ｍｇ	内用薬	院外・院内
ナルラピド錠２ｍｇ	内用薬	院外・院内
ナルラピド錠４ｍｇ	内用薬	院外・院内

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
日点アトロピン点眼液 1 % (5 m L)	外用薬	院外
ニトロール錠 5 m g	内用薬	院外
ニトロダーム T T S 2 5 m g	外用薬	院外
乳酸カルシウム水和物「ケンエー」原末	内用薬	院外
乳糖水和物「シオエ」	内用薬	院外・院内
ニュープロパッチ 2 . 2 5 m g	外用薬	院外
ニュープロパッチ 4 . 5 m g	外用薬	院外
ニュープロパッチ 9 m g	外用薬	院外
ニュープロパッチ 1 3 . 5 m g	外用薬	院外
ニュープロパッチ 1 8 m g	外用薬	院外
ニュベクオ錠 3 0 0 m g	内用薬	院外
ヌーカラ皮下注 1 0 0 m g ペン	自己注	院外
ネイリンカプセル 1 0 0 m g	内用薬	院外
ネオキシテープ 7 3 . 5 m g	外用薬	院外
ネオシネジンコーワ 5 % 点眼液 (1 0 m L)	外用薬	院外・院内
ネオドパゾール配合錠	内用薬	院外
ネキシウム懸濁用顆粒分包 2 0 m g	内用薬	院外
ネクスバール錠 2 0 0 m g	内用薬	院外
ネクセトール錠 1 8 0 m g	内用薬	院外
ネシーナ錠 1 2 . 5 m g	内用薬	院外
ネシーナ錠 2 5 m g	内用薬	院外
ネバナック懸濁性点眼液 0 . 1 % (5 m L)	外用薬	院外
ネリゾナユニバーサルクリーム 0 . 1 % (1 0 g)	外用薬	院外
ノイロトロピン錠 4 単位	内用薬	院外・院内
ノウリアスト錠 2 0 m g	内用薬	院外
ノバミン錠 5 m g	内用薬	院外・院内
ノボラピッド 3 0 注ミックスフレックスペン [混合型]	自己注	院外
ノボラピッド注 1 0 0 単位 / m L [超速効型]	自己注	院外
ノボラピッド注 フレックスタッチ [超速効型]	自己注	院外・院内
ノボラピッド注 フレックスペン [超速効型]	自己注	院外・院内
ノボラピッド注 ペンフィル [超速効型]	自己注	院外
ノボリン 3 0 R 注フレックスペン [中間型混合]	自己注	院外
ノボリン N 注フレックスペン [中間型NPH]	自己注	院外
ノボリン R 注フレックスペン [速効型]	自己注	院外
ノリトレン錠 1 0 m g	内用薬	院外
ノルspanテープ 5 m g	外用薬	院外
ノルspanテープ 1 0 m g	外用薬	院外
ハーブジゴキシン K Y 錠 0 . 1 2 5 m g	内用薬	院外・院内
ハーボニー配合錠	内用薬	院外
バイアグラ錠 2 5 m g	内用薬	院外
バイアグラ錠 5 0 m g	内用薬	院外
ハイドレアカプセル 5 0 0 m g	内用薬	院外
パキシル C R 錠 1 2 . 5 m g	内用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
パキシルC R錠2 5 m g	内用薬	院外
パキロビッドパック3 0 0	内用薬	院外
パキロビッドパック6 0 0	内用薬	院外
白色ワセリン シオエ	外用薬	院外・院内
バクスミー点鼻粉末剤3 m g	外用薬	院外
バクタ配合顆粒	内用薬	院外
ハチミツ	内用薬	院外
ハッカ油「ニッコー」	外用薬	院外
パニマイシン点眼液0. 3 % (5 m L)	外用薬	院外
パラミチンカプセル (3 0 0 m g)	内用薬	院外
バリキサ錠4 5 0 m g	内用薬	院外
パルミコート2 0 0 μ g タービュヘイラー5 6 吸入	外用薬	院外・院内
パルモディアXR錠0. 2 m g	内用薬	院外
パルモディアXR錠0. 4 m g	内用薬	院外
パルモディア錠0. 1 m g	内用薬	院外・院内
ハルロピテープ 8 m g	外用薬	院外
ハルロピテープ1 6 m g	外用薬	院外
ハルロピテープ2 4 m g	外用薬	院外
ハルロピテープ3 2 m g	外用薬	院外
パンクレアチン シオエ	内用薬	院外
ヒアレインミニ点眼液0. 1 % (0. 4 m L)	外用薬	院外
ビオスリー配合OD錠	内用薬	院外
ビオチン散0. 2 % 「フソー」	内用薬	院外
ビオフェルミン配合散 (1 g)	内用薬	院外
ビクトーザ皮下注1 8 m g	自己注	院外
ビソノテープ2 m g	外用薬	院外・院内
ビソノテープ4 m g	外用薬	院外・院内
ビタミンB 6 散1 0 % 「マルイシ」	内用薬	院外
ビブラマイシン錠 5 0 m g	内用薬	院外
ビブラマイシン錠1 0 0 m g	内用薬	院外・院内
ヒベルナ糖衣錠2 5 m g	内用薬	院外
ピマリシン眼軟膏1 % 「センジュ」 (5 g)	外用薬	院外
ビムパット錠 5 0 m g	内用薬	院外
ビムパット錠1 0 0 m g	内用薬	院外
ピメノールカプセル5 0 m g	内用薬	院外
ヒューマログミックス5 0 注ミリオペン [混合型]	自己注	院外
ヒューマログ注1 0 0 単位/ m L [超速効型]	自己注	院外
ヒューマログ注ミリオペン [超速効型]	自己注	院外・院内
ヒューマログ注ミリオペンHD [超速効型]	自己注	院外
ビラフトビカプセル5 0 m g	内用薬	院外
ビラフトビカプセル7 5 m g	内用薬	院外
ピラマイド	内用薬	院外・院内
ビルタサ懸濁用散分包8. 4 g	内用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
ヒルナミン細粒 10%	内用薬	院外・院内
ビレーズトリエアロスフィア 56吸入	外用薬	院外
ビレーズトリエアロスフィア 120吸入	外用薬	院外
ビンマックカプセル 61mg	内用薬	院外
ファロムドライシロップ 10%	内用薬	院外
ファロム錠 200mg	内用薬	院外・院内
ファンギゾンシロップ (100mg/mL)	内用薬	院外・院内
フィアスプ注 フレックスタッチ [超速効型]	自己注	院外
フィアスプ注 ペンフィル [超速効型]	自己注	院外
フィコンパ錠 2mg	内用薬	院外
フィコンパ錠 4mg	内用薬	院外
フィブラストスプレー 500μg	外用薬	院外・院内
フエナゾールクリーム 5% (10g)	外用薬	院外
フェノール・亜鉛華リニメント	外用薬	院外
フェノバル散 10%	内用薬	院外・院内
フェノバル錠 30mg	内用薬	院外
フェロ・グラデュメット錠 105mg	内用薬	院外
フォシーガ錠 5mg	内用薬	院外・院内
フォシーガ錠 10mg	内用薬	院外・院内
フォリアミン錠 5mg	内用薬	院外・院内
複方ヨード・グリセリン	外用薬	院外・院内
フシジンレオ軟膏 (10g)	外用薬	院外
ブドウ糖	内用薬	院外
ブラザキサカプセル 75mg	内用薬	院外・院内
ブラザキサカプセル 110mg	内用薬	院外・院内
ブラジール内服錠 250mg	内用薬	院外・院内
ブラジール膣錠 250mg	外用薬	院外・院内
プラスチベース	外用薬	院外
ブラノバル配合錠	内用薬	院外・院内
フリビアクト錠 25mg	内用薬	院外
フリビアクト錠 50mg	内用薬	院外
プリビナ液 0.05% (5mL)	外用薬	院外・院内
プリビナ [点眼液] 0.5mg/mL (5mL)	外用薬	院外
フリュザクラカプセル 1mg	内用薬	院外
フリュザクラカプセル 5mg	内用薬	院外
フルタイド 50μgエアゾール 120吸入用	外用薬	院外
フルタイド 100μgエアゾール 60吸入用	外用薬	院外
フルタイド 50ディスカス	外用薬	院外
フルタイド 100ディスカス	外用薬	院外
フルタイド 200ディスカス 60ブリスター	外用薬	院外
フルティフォーム 50エアゾール 56吸入用	外用薬	院外
フルティフォーム 50エアゾール 120吸入用	外用薬	院外
フルティフォーム 125エアゾール 56吸入用	外用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
フルティフォーム125エアゾール120吸入用	外用薬	院外・院内
プレドニゾロン錠1mg（旭化成）★ステロイド★	内用薬	院外・院内
プレドニン眼軟膏0.25%（5g）	外用薬	院外
プレドニン錠5mg★ステロイド★	内用薬	院外・院内
プレマリン錠0.625mg	内用薬	院外・院内
プロ・バンサイン錠15mg	内用薬	院外
プロスタンディン軟膏0.003%（30g）	外用薬	院外・院内
プロセキソール錠0.5mg	内用薬	院外
プロトピック軟膏0.03%小児用（5g）	外用薬	院外
プロペト（200g）	外用薬	院外・院内
フロリードゲル経口用2%（5g）	内用薬	院外・院内
フロリネフ錠0.1mg	内用薬	院外
ベージニオ錠50mg	内用薬	院外
ベージニオ錠100mg	内用薬	院外
ベージニオ錠150mg	内用薬	院外
ベオーバ錠50mg	内用薬	院外・院内
ベサコリン散5%	内用薬	院外・院内
ベストロン耳鼻科用1%（5mL）	外用薬	院外
ベストロン点眼用0.5%	外用薬	院外
ベセルナクリーム5%（250mg）	外用薬	院外
ベタニス錠25mg	内用薬	院外・院内
ベタニス錠50mg	内用薬	院外
ベネトリン吸入液0.5%（30mL）	外用薬	院外・院内
ベノキシル点眼液0.4%（5mL）	外用薬	院外・院内
ベピオゲル2.5%（15g）	外用薬	院外
ベムリディ錠25mg	内用薬	院外
ヘモナーゼ配合錠	内用薬	院外
ペリアクチン散1%	内用薬	院外
ベリキューボ錠2.5mg	内用薬	院外・院内
ベリキューボ錠5mg	内用薬	院外
ベリチーム配合顆粒（1g）	内用薬	院外・院内
ベルスピティ錠2mg	内用薬	院外
ベルソムラ錠10mg	内用薬	院外
ベルソムラ錠15mg	内用薬	院外
ベルソムラ錠20mg	内用薬	院外
ヘルネクシオス錠60mg	内用薬	院外
ベロテックエロゾル100（10mL）	外用薬	院外
ペンタサ顆粒94%（250mg／0.265g）	内用薬	院外
ペンタサ顆粒94%（500mg／0.53g）	内用薬	院外
ペンタサ顆粒94%（1000mg／1.06g）	内用薬	院外・院内
ペンタサ顆粒94%（2000mg／2.12g）	内用薬	院外
ペンタサ坐剤1g	外用薬	院外
ボアラクリーム（5g）	外用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
ボアラ軟膏（5 g）	外用薬	院外・院内
ホスミシンドライシロツブ40%	内用薬	院外
ホスミシン錠500mg	内用薬	院外・院内
ボスミン外用液0.1%	外用薬	院外・院内
ホスリボン配合顆粒（100mg）	内用薬	院外
ボナロン経口ゼリー35mg	内用薬	院外
ボノサップパック400	内用薬	院外
ボノピオンパック	内用薬	院外
ボラザG坐剤	外用薬	院外
ボラザG軟膏（2.4g）	外用薬	院外
ポリフル細粒83.3%	内用薬	院外
ポリフル錠500mg	内用薬	院外
ボンゾール錠100mg	内用薬	院外
マーデュオックス軟膏（10g）	外用薬	院外
マイザークリーム0.05%（5g）	外用薬	院外
マイザー軟膏0.05%（5g）	外用薬	院外
マイスタン錠10mg	内用薬	院外
マイテラーゼ錠10mg	内用薬	院外
マヴィレット配合錠	内用薬	院外
マクロゴール軟膏（日興）	外用薬	院外・院内
マスキンR・エタノール液（0.5w/v%）	外用薬	院外・院内
マスキン液（5W/V%）★殺菌消毒剤★	外用薬	院外・院内
マスキン水0.05W/V%★消毒剤★	外用薬	院外・院内
マドパー配合錠L100	内用薬	院外・院内
マリゼブ錠12.5mg	内用薬	院外
マリゼブ錠25mg	内用薬	院外
マルツエキス分包（9g）	内用薬	院外
マンジャロ皮下注 2.5mg アテオス	内用薬	院外
マンジャロ皮下注 5mg アテオス〔維持用量〕	内用薬	院外
マンジャロ皮下注 7.5mg アテオス	内用薬	院外
マンジャロ皮下注 10mg アテオス	内用薬	院外
マンジャロ皮下注 12.5mg アテオス	内用薬	院外
マンジャロ皮下注 15mg アテオス	内用薬	院外
ミオコールスプレー0.3mg（7.2g）	外用薬	院外・院内
ミカトリオ配合錠	内用薬	院外
ミグシス錠5mg	内用薬	院外
ミケルナ配合点眼液（2.5mL）	外用薬	院外
ミコブティンカプセル150mg	内用薬	院外
ミティキュアダニ舌下錠10000JAU	内用薬	院外
ミティキュアダニ舌下錠3300JAU	内用薬	院外
ミドリリンP点眼液（5mL）	外用薬	院外
ミニリンメルトOD錠 25μg	内用薬	院外
ミニリンメルトOD錠 60μg	内用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
ミニリンメルトOD錠120μg	内用薬	院外
ミニリンメルトOD錠240μg	内用薬	院外
ミネブロOD錠2.5mg	内用薬	院外・院内
ミノマイシン顆粒(2%)	内用薬	院外
ミヤBM細粒	内用薬	院外
ミヤBM錠	内用薬	院外
ムコスタ点眼液UD2%	外用薬	院外
ムコダインDS50%	内用薬	院外
ムコフィリン吸入液20%(2mL)	外用薬	院外・院内
無水エタノール「ケンエー」	外用薬	院外・院内
ムルプレタ錠3mg	内用薬	院外
メキニスト錠2mg	内用薬	院外
メクトビ錠15mg	内用薬	院外
メスチノン錠60mg	内用薬	院外・院内
メチルエルゴメトリン錠0.125mg「あすか」	内用薬	院外・院内
メノエイドコンビパッチ	外用薬	院外
メプチンエアー10μg吸入100回	外用薬	院外・院内
メルカゾール錠5mg	内用薬	院外・院内
モイゼルト軟膏0.3%(10g)	外用薬	院外
モイゼルト軟膏1%(10g)	外用薬	院外
モディオダール錠100mg	内用薬	院外
モビコール配合内用剤LD	内用薬	院外・院内
モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」	内用薬	院外
ヤクバンテープ60mg(7枚)	外用薬	院外
薬用炭「日医工」	内用薬	院外・院内
ユーエフティE配合顆粒T100(0.5g)	内用薬	院外
ユーエフティE配合顆粒T150(0.75g)	内用薬	院外
ユーエフティ配合カプセルT100	内用薬	院外
ユナシン錠375mg	内用薬	院外
ユベラ軟膏	外用薬	院外
ユリス錠0.5mg	内用薬	院外
ユリス錠1mg	内用薬	院外・院内
ユリス錠2mg	内用薬	院外
ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	内用薬	院外
ヨクイニンエキス散「コタロー」(2.0g)	内用薬	院外
ヨクイニンエキス錠「コタロー」	内用薬	院外
ライゾデグ配合注フレックスタッチ[超速効/持効型]	自己注	院外・院内
ラクティオンパップ(7枚)	外用薬	院外
ラクリミン点眼液0.05%(5mL)	外用薬	院外
ラゲブリオカプセル200mg	内用薬	院外
ラコールNF配合経腸用液(200mL)	内用薬	院外・院内
ラズクルーズ錠80mg	内用薬	院外・院内
ラズクルーズ錠240mg	内用薬	院外・院内

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
ラストットSカプセル25mg	内用薬	院外
ラストットSカプセル50mg	内用薬	院外
ラスビック錠75mg	内用薬	院外
ラニラピッド錠0.05mg	内用薬	院外
ランタスXR注シロスター〔持効型〕	自己注	院外
ランタス注シロスター〔持効型〕	自己注	院外
ランドセン錠0.5mg	内用薬	院外・院内
ランブレンカプセル50mg	内用薬	院外
リアルダ錠1200mg	内用薬	院外
リーバクト顆粒（4.15g）	内用薬	院外・院内
リオナ錠250mg	内用薬	院外
リオレサール錠5mg	内用薬	院外・院内
リクシアナOD錠15mg	内用薬	院外・院内
リクシアナOD錠30mg	内用薬	院外
リクシアナOD錠60mg	内用薬	院外・院内
リクシアナ錠30mg	内用薬	院外
リドカイン塩酸塩ビスカス2%「日新」	外用薬	院外・院内
リノロサル眼科耳鼻科用液0.1%（5mL）	外用薬	院外・院内
リパクレオンカプセル150mg	内用薬	院外
リパクレオン顆粒300mg 分包	内用薬	院外
リバゼブ配合錠HD	内用薬	院外
リバゼブ配合錠LD	内用薬	院外
リフキシマ錠200mg	内用薬	院外・院内
リフヌア錠45mg	内用薬	院外
リベルサス錠 3mg	内用薬	院外・院内
リベルサス錠 7mg	内用薬	院外
リベルサス錠 14mg	内用薬	院外
リボスチン点鼻液0.025mg 112噴霧用	外用薬	院外
リボトリール錠0.5mg	内用薬	院外
リボトリール錠1mg	内用薬	院外
リムパーザ錠100mg	内用薬	院外
リムパーザ錠150mg	内用薬	院外
リレンザ（5mgX4ブリスタ／枚）	外用薬	院外
リンヴォック錠15mg	内用薬	院外
リンヴォック錠45mg	内用薬	院外
リンゼス錠0.25mg	内用薬	院外・院内
リンデロン坐剤0.5mg	外用薬	院外
リンデロン点眼液0.01%（5mL）	外用薬	院外
リンデロンVGクリーム（5g）	外用薬	院外
リンデロンVG軟膏（5g）	外用薬	院外
リンデロンVGローション（10mL）	外用薬	院外
ル・エストロジェル0.06%（80g）	外用薬	院外
ルコナック爪外用液5%	外用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
ルトラール錠 2 m g	内用薬	院外
ルパフィン錠 1 0 m g	内用薬	院外
ルマケラス錠 1 2 0 m g	内用薬	院外
ルムジェブ注ミリオペンHD [超速効型]	自己注	院外
ルリコン液 1 % (1 0 m L)	外用薬	院外
レイボー錠 5 0 m g	内用薬	院外
レイボー錠 1 0 0 m g	内用薬	院外
レキサルティOD錠 0 . 5 m g	内用薬	院外
レキサルティOD錠 1 m g	内用薬	院外
レキソタン錠 1	内用薬	院外
レクタブル 2 m g 注腸フォーム 1 4 回	外用薬	院外
レグナイト錠 3 0 0 m g	内用薬	院外
レザルタス配合錠HD	内用薬	院外
レスタミンコーワクリーム 1 %	外用薬	院外・院内
レスタミンコーワ錠 1 0 m g ★アレルギー用剤★	内用薬	院外・院内
レスミット錠 5	内用薬	院外
レパーサ皮下注 1 4 0 m g ペン	自己注	院外
レベミル注フレックスペン [持効型]	自己注	院外
レルベア 1 0 0 エリプタ 3 0 吸入用	外用薬	院外
レルベア 2 0 0 エリプタ 3 0 吸入用	外用薬	院外・院内
レルミナ錠 4 0 m g	内用薬	院外
レンビマカプセル 1 0 m g	内用薬	院外
レンビマカプセル 4 m g	内用薬	院外
ロケルマ懸濁用散分包 5 g	内用薬	院外
ロコアテープ 1 0 × 1 4 c m (7 枚)	外用薬	院外
ロコイドクリーム (5 g)	外用薬	院外・院内
ロコイド軟膏 0 . 1 % (5 g)	外用薬	院外・院内
ロゼックスゲル 0 . 7 5 % (5 0 g)	外用薬	院外
ロペミン細粒 0 . 1 %	内用薬	院外
ロンサーフ配合錠 T 1 5	内用薬	院外
ロンサーフ配合錠 T 2 0	内用薬	院外
ワーファリン錠 1 m g ★抗凝固剤★	内用薬	院外・院内
ワーファリン錠 5 m g ★抗凝固剤★	内用薬	院外
ワイテンス錠 2 m g	内用薬	院外
ワントラム錠 1 0 0 m g	内用薬	院外

<患者限定登録>

品 名	区 分	採用区分
イーケプラ錠 2 5 0 m g	内用薬	院外
イーケプラ錠 5 0 0 m g	内用薬	院外
エクメット配合錠LD	内用薬	院外
カルブロック錠 1 6 m g	内用薬	院外
サインバルタカプセル 2 0 m g	内用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
サインバルタカプセル30mg	内用薬	院外
シムビコートタービュヘイラー60吸入	外用薬	院外
ゾーミッグRM錠2.5mg	内用薬	院外
ハルナールD錠0.2mg	内用薬	院外
プルゼニド錠12mg★緩下剤★	内用薬	院外
ペンタサ錠500mg	内用薬	院外
メジコン錠15mg	内用薬	院外
メチコバル錠500μg	内用薬	院外・院内
リフレックス錠15mg	内用薬	院外
ルネスタ錠1mg	内用薬	院外
ルネスタ錠2mg	内用薬	院外
ルネスタ錠3mg	内用薬	院外