

神戸赤十字病院 院外処方可能な医薬品リスト

2026年1月1日現在

品名	区分	採用区分
【般】亜鉛華単軟膏 10%	外用薬	院外 一般名
【般】アシクロビルシロップ用 8.0% [DS]	内用薬	院外 一般名
【般】アシクロビル顆粒 4.0%	内用薬	院外 一般名
【般】アジスロマイシン細粒 1.0%	内用薬	院外 一般名
【般】アジスロマイシン錠 250mg	内用薬	院外 一般名
【般】アジルサルタン・アムロジピン 5mg 配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】アジルサルタン口腔内崩壊錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】アジルサルタン口腔内崩壊錠 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】アジルサルタン口腔内崩壊錠 40mg	内用薬	院外 一般名
【般】アスコルビン酸・パントテン酸Ca配合顆粒(1g)	内用薬	院外 一般名
【般】L-アスパラギン酸Ca錠 200mg ★Ca剤★	内用薬	院外 一般名
【般】アスピリン 81mg・ダイアルミネート配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】アスピリン腸溶錠 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】アズレンスルホン酸Na・L-グルタミン配合顆粒 (0.5g)	内用薬	院外 一般名
【般】アズレンスルホン酸Na・炭酸水素ナトリウム配合含嗽剤	外用薬	院外 一般名
【般】アズレンスルホン酸Na含嗽用液 4% (5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】アズレンスルホン酸Na点眼液 0.02% 5mL	外用薬	院外 一般名
【般】アセトアミノフェン坐剤 100mg	外用薬	院外 一般名
【般】アセトアミノフェン坐剤 200mg	外用薬	院外 一般名
【般】アセトアミノフェン錠 200mg	内用薬	院外 一般名
【般】アセトアミノフェン錠 300mg	内用薬	院外 一般名
【般】アセトアミノフェン錠 500mg	内用薬	院外 一般名
【般】アゼラスチン塩酸塩錠 1mg	内用薬	院外 一般名
【般】アゼルニジピン錠 16mg	内用薬	院外 一般名
【般】アゾセミド錠 30mg	内用薬	院外 一般名
【般】アダパレンゲル 0.1% (15g)	内用薬	院外 一般名
【般】アテノロール錠 25mg	内用薬	院外 一般名
【般】アテノロール錠 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】アトモキセチン経口液 0.4%	内用薬	院外 一般名
【般】アトルバスタチン錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】アトルバスタチン錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】アナストロゾール錠 1mg	内用薬	院外 一般名
【般】アプリンジン塩酸塩カプセル 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】アプリンジン塩酸塩カプセル 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】アプレピタントカプセル 80mg	内用薬	院外 一般名
【般】アプレピタントカプセル 125mg	内用薬	院外 一般名
【般】アマンタジン塩酸塩錠 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】アマンタジン塩酸塩錠 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】アミオダロン塩酸塩錠 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】アミオダロン塩酸塩錠 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】アムロジピン5mg・アトルバスタチン10mg配合錠:4	内用薬	院外 一般名
【般】アムロジピン口腔内崩壊錠 2.5mg	内用薬	院外 一般名

品名	区分	採用区分
【般】アムロジピン口腔内崩壊錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】アムロジピン口腔内崩壊錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】アメジニウムメチル硫酸塩錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】アモキシシリン細粒 20%	内用薬	院外 一般名
【般】アリピプラゾール散 1%	内用薬	院外 一般名
【般】アリピプラゾール錠 1mg	内用薬	院外 一般名
【般】アリピプラゾール口腔内崩壊錠 3mg	内用薬	院外 一般名
【般】アルファカルシドールカプセル 0.25μg	内用薬	院外 一般名
【般】アルファカルシドールカプセル 0.5μg	内用薬	院外 一般名
【般】アルファカルシドールカプセル 1μg	内用薬	院外 一般名
【般】アルファカルシドール錠 1μg	内用薬	院外 一般名
【般】アルプラゾラム錠 0.4mg	内用薬	院外 一般名
【般】アルプラゾラム錠 0.8mg	内用薬	院外 一般名
【般】アレンドロン酸錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】アレンドロン酸錠 35mg	内用薬	院外 一般名
【般】アロチノロール塩酸塩 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】アロプリノール錠 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】アンブリセンタン錠 2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】アンブロキソール塩酸塩シロップ 0.3%	内用薬	院外 一般名
【般】アンブロキソール塩酸塩徐放口腔内崩壊錠 45mg	内用薬	院外 一般名
【般】アンブロキソール塩酸塩錠 15mg	内用薬	院外 一般名
【般】イコサペント酸エチルカプセル 300mg	内用薬	院外 一般名
【般】イコサペント酸エチル粒状カプセル 300mg	内用薬	院外 一般名
【般】イコサペント酸エチル粒状カプセル 600mg	内用薬	院外 一般名
【般】イコサペント酸エチル粒状カプセル 900mg	内用薬	院外 一般名
【般】イソソルビド経口液 70% 1mL	内用薬	院外 一般名
【般】イソプロピルウノプロストン点眼液 0.12% (5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】一硝酸イソソルビド錠 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】イトプリド塩酸塩錠 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】イトラコナゾールカプセル 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】イフェンプロジル酒石酸塩錠 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】イマチニブ錠 100mg (GISTに使用)	内用薬	院外 一般名
【般】イミダフェナシン口腔内崩壊錠 0.1mg	内用薬	院外 一般名
【般】イミダプリル塩酸塩錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】イルソグラジンマレイン酸塩錠 4mg	内用薬	院外 一般名
【般】イルベサルタン・アムロジピン 5mg 配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】イルベサルタン・アムロジピン 10mg 配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】イルベサルタン錠 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】ウルソデオキシコール酸錠 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】エキセメスタン錠 25mg	内用薬	院外 一般名
【般】エスシタロプラム口腔内崩壊錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】エスゾピクロン錠 1mg	内用薬	院外 一般名
【般】エスゾピクロン錠 2mg	内用薬	院外 一般名

品名	区分	採用区分
【般】エスゾピクロン錠 3 mg	内用薬	院外 一般名
【般】エスタゾラム錠 2 mg	内用薬	院外 一般名
【般】エストラジオール錠 0.5 mg	内用薬	院外 一般名
【般】エゼチミブ・アトルバスタチン 10 mg 配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】エゼチミブ・アトルバスタチン 20 mg 配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】エゼチミブ・ロスバスタチン 2.6 mg 配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】エゼチミブ・ロスバスタチン 5.2 mg 配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】エゼチミブ錠 10 mg	内用薬	院外 一般名
【般】エソメプラゾールカプセル 10 mg	内用薬	院外 一般名
【般】エソメプラゾールカプセル 20 mg	内用薬	院外 一般名
【般】エチゾラム錠 0.5 mg	内用薬	院外 一般名
【般】エチゾラム錠 1 mg	内用薬	院外 一般名
【般】エトドラク錠 200 mg	内用薬	院外 一般名
【般】エナラプリルマレイン酸塩錠 2.5 mg	内用薬	院外 一般名
【般】エナラプリルマレイン酸塩錠 5 mg	内用薬	院外 一般名
【般】エナラプリルマレイン酸塩錠 10 mg	内用薬	院外 一般名
【般】エバスチン錠 5 mg	内用薬	院外 一般名
【般】エバスチン錠 10 mg	内用薬	院外 一般名
【般】エパリレスタット錠 50 mg	内用薬	院外 一般名
【般】エピナスチン塩酸塩錠 20 mg	内用薬	院外 一般名
【般】エピナスチン塩酸塩点眼液 0.05% (5 mL)	外用薬	院外 一般名
【般】エピナスチン塩酸塩点眼液 0.1% (5 mL)	外用薬	院外 一般名
【般】エフィナコナゾール外用液 10% (3.56 g)	外用薬	院外 一般名
【般】エプレレノン錠 50 mg	内用薬	院外 一般名
【般】エペリゾン塩酸塩錠 50 mg	内用薬	院外 一般名
【般】エルデカルシトールカプセル 0.75 μg	内用薬	院外 一般名
【般】エルロチニブ錠 25 mg	内用薬	院外 一般名
【般】エルロチニブ錠 100 mg	内用薬	院外 一般名
【般】エルロチニブ錠 150 mg	内用薬	院外 一般名
【般】エレトリプタン錠 20 mg	内用薬	院外 一般名
【般】塩化カリウム徐放錠 600 mg ★K剤★	内用薬	院外 一般名
【般】エンタカポン錠 100 mg	内用薬	院外 一般名
【般】エンテカビル錠 0.5 mg	内用薬	院外 一般名
【般】オウヒエキスシロップ 3.3%	内用薬	院外 一般名
【般】オオウメガサソウエキス 1.0 mg・ハコヤナギエキス等配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】オキシコナゾール硝酸塩錠 600 mg	内用薬	院外 一般名
【般】オキシブチニン塩酸塩錠 2 mg	内用薬	院外 一般名
【般】オセルタミビルシロップ用 3% [DS]	内用薬	院外 一般名
【般】オセルタミビル錠 75 mg	内用薬	院外 一般名
【般】オメガ-3 脂肪酸エチル粒状カプセル 2 g	内用薬	院外 一般名
【般】オメプラゾール錠 10 mg	内用薬	院外 一般名
【般】オメプラゾール錠 20 mg	内用薬	院外 一般名
【般】オランザピン口腔内崩壊錠 2.5 mg	内用薬	院外 一般名

品名	区分	採用区分
【般】オランザピン細粒 1 %	内用薬	院外 一般名
【般】オランザピン錠 2. 5 mg	内用薬	院外 一般名
【般】オランザピン錠 5 mg	内用薬	院外 一般名
【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠 10 mg	内用薬	院外 一般名
【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠 20 mg	内用薬	院外 一般名
【般】オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠 2. 5 mg	内用薬	院外 一般名
【般】オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠 5 mg	内用薬	院外 一般名
【般】オロパタジン点眼液 0. 1% (5 mL)	内用薬	院外 一般名
【般】カペシタビン錠 300 mg	内用薬	院外 一般名
【般】カモスタッフメシル酸塩錠 100 mg	内用薬	院外 一般名
【般】ガランタミン口腔内崩壊錠 4 mg	内用薬	院外 一般名
【般】ガランタミン口腔内崩壊錠 8 mg	内用薬	院外 一般名
【般】ガランタミン口腔内崩壊錠 12 mg	内用薬	院外 一般名
【般】カリジノゲナーゼ錠 25 単位	内用薬	院外 一般名
【般】カルシトリオールカプセル 0. 25 μg	内用薬	院外 一般名
【般】カルテオロール塩酸塩点眼液 2% (持続性) (2.5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】カルテオロール塩酸塩点眼液 2% (非持続性) (5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】カルバゾクロムスルホン酸Na散 10%	内用薬	院外 一般名
【般】カルバゾクロムスルホン酸Na錠 10 mg	内用薬	院外 一般名
【般】カルバゾクロムスルホン酸Na錠 30 mg	内用薬	院外 一般名
【般】カルバマゼピン錠 100 mg	内用薬	院外 一般名
【般】カルプロニウム塩化物外用液 5% (30 mL)	外用薬	院外 一般名
【般】カルベジロール錠 1. 25 mg	内用薬	院外 一般名
【般】カルベジロール錠 10 mg	内用薬	院外 一般名
【般】カルベジロール錠 20 mg	内用薬	院外 一般名
【般】カルボシステインシロップ 5%	内用薬	院外 一般名
【般】カルボシステインシロップ用 50% [DS]	内用薬	院外 一般名
【般】カンデサルタン・アムロジピン 5 mg 配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】カンデサルタン 8 mg ・ヒドロクロロチアジド配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】カンデサルタン錠 2 mg	内用薬	院外 一般名
【般】カンデサルタン錠 4 mg	内用薬	院外 一般名
【般】カンデサルタン錠 8 mg	内用薬	院外 一般名
【般】カンデサルタン錠 12 mg	内用薬	院外 一般名
【般】球形吸着炭細粒 (2 g)	内用薬	院外 一般名
【般】クアゼパム錠 15 mg	内用薬	院外 一般名
【般】クエチアピン錠 25 mg	内用薬	院外 一般名
【般】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム配合散 (1 g)	内用薬	院外 一般名
【般】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】クエン酸第一鉄ナトリウム錠 50 mg (鉄として)	内用薬	院外 一般名
【般】クラリスロマイシン錠 50 mg	内用薬	院外 一般名
【般】グリクラジド錠 20 mg	内用薬	院外 一般名
【般】グリクラジド錠 40 mg	内用薬	院外 一般名
【般】グリベンクラミド錠 1. 25 mg	内用薬	院外 一般名

品名	区分	採用区分
【般】グリベンクラミド錠2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】グリメピリド錠0.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】グリメピリド錠3mg	内用薬	院外 一般名
【般】クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%(10g)	外用薬	院外 一般名
【般】クロチアゼパム錠5mg	内用薬	院外 一般名
【般】クロピドグレル錠25mg	内用薬	院外 一般名
【般】クロピドグレル錠75mg	内用薬	院外 一般名
【般】クロベタゾールプロピオン酸エステル外用液0.05%(10g)	外用薬	院外 一般名
【般】クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%(5g)	外用薬	院外 一般名
【般】クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%(5g)	外用薬	院外 一般名
【般】クロモグリク酸Na点眼液2%5mL	外用薬	院外 一般名
【般】クロラムフェニコール・ラジオマイシン等配合軟膏(25g)	外用薬	院外 一般名
【般】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg	内用薬	院外 一般名
【般】クロルマジノン酢酸エステル錠25mg	内用薬	院外 一般名
【般】ケトコナゾールクリーム2%(10g)	外用薬	院外 一般名
【般】ケトコナゾール外用液2%(10g)	外用薬	院外 一般名
【般】ケトチフェンカプセル1mg	内用薬	院外 一般名
【般】ケトチフェンシロップ0.02%	内用薬	院外 一般名
【般】ケトチフェンシロップ用0.1%〔DS〕	内用薬	院外 一般名
【般】ケトチフェン点眼液0.05%5mL	外用薬	院外 一般名
【般】ケトチフェン点鼻液0.05%8mL	外用薬	院外 一般名
【般】ケトプロフェンテープ20mg(7×10cm非温感)(7枚)	外用薬	院外 一般名
【般】ケトプロフェンテープ40mg(10×14cm非温感)(7枚)	外用薬	院外 一般名
【般】ケトプロフェンパップ30mg(10×14cm非温感)(7枚)	外用薬	院外 一般名
【般】ケトプロフェンパップ120mg(10×14cm非温感)(7枚)	内用薬	院外 一般名
【般】ゲフィチニブ錠250mg	内用薬	院外 一般名
【般】サキサグリプチン錠2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】サキサグリプチン錠5mg	内用薬	院外 一般名
【般】酢酸亜鉛錠25mg	内用薬	院外 一般名
【般】酢酸亜鉛錠50mg	内用薬	院外 一般名
【般】サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg★抗RA剤★	内用薬	院外 一般名
【般】サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg★抗RA剤★	内用薬	院外 一般名
【般】サリチル酸軟膏10%〔サリチル酸ワセリン〕	外用薬	院外 一般名
【般】サリチル酸メチル等配合パップ10g(温感)20g/枚(5枚)	外用薬	院外 一般名
【般】サルブタモール硫酸塩錠2mg	内用薬	院外 一般名
【般】サルポグレラート塩酸塩錠100mg	内用薬	院外 一般名
【般】酸化マグネシウム細粒83%(0.6g)	内用薬	院外 一般名
【般】酸化マグネシウム錠250mg	内用薬	院外 一般名
【般】酸化マグネシウム錠330mg	内用薬	院外 一般名
【般】酸化マグネシウム錠500mg	内用薬	院外 一般名
【般】ジアゼパム錠2mg	内用薬	院外 一般名
【般】シアノコバラミン点眼液0.02%(5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】ジエノゲスト錠0.5mg	内用薬	院外 一般名

品名	区分	採用区分
【般】ジエノゲスト錠 1 mg	内用薬	院外 一般名
【般】ジクアホソルN a点眼液 3% 5 mL (1日6回)	外用薬	院外 一般名
【般】シクロスボリンカプセル 25 mg : N E	内用薬	院外 一般名
【般】ジクロフェナクN aクリーム 1% (25 g)	外用薬	院外 一般名
【般】ジクロフェナクN aゲル 1% (25 g)	外用薬	院外 一般名
【般】ジクロフェナクN a外用液 1% (50 g)	外用薬	院外 一般名
【般】ジクロフェナクN a坐剤 12.5 mg	外用薬	院外 一般名
【般】ジクロフェナクN a坐剤 25 mg	外用薬	院外 一般名
【般】ジクロフェナクN a坐剤 50 mg	外用薬	院外 一般名
【般】ジクロフェナクN a錠 25 mg	内用薬	院外 一般名
【般】ジサイクロミン・乾燥水酸化アルミニウムゲル等配合顆粒	内用薬	院外 一般名
【般】L-シスステイン錠 80 mg	内用薬	院外 一般名
【般】ジソピラミドリン酸塩徐放錠 150 mg	内用薬	院外 一般名
【般】ジピリダモール錠 25 mg	内用薬	院外 一般名
【般】ジピリダモール錠 100 mg	内用薬	院外 一般名
【般】ジフェニドール塩酸塩錠 25 mg	内用薬	院外 一般名
【般】ジフルコルトロン・リドカイン配合坐剤	外用薬	院外 一般名
【般】シベンゾリンコハク酸塩錠 100 mg	内用薬	院外 一般名
【般】ジメチコンシロップ 2%	内用薬	院外 一般名
【般】ジメチコン錠 40 mg	内用薬	院外 一般名
【般】シメチジン錠 200 mg	内用薬	院外 一般名
【般】硝酸イソソルビドテープ40mg	外用薬	院外 一般名
【般】硝酸イソソルビド徐放カプセル 20 mg	内用薬	院外 一般名
【般】ジラゼブ塩酸塩錠 50 mg	内用薬	院外 一般名
【般】ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル 100 mg	内用薬	院外 一般名
【般】ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル 200 mg	内用薬	院外 一般名
【般】ジルチアゼム塩酸塩錠 30 mg	内用薬	院外 一般名
【般】シルデナフィル口腔内崩壊錠 20 mg : R E	内用薬	院外 一般名
【般】シルニジピン錠 10 mg	内用薬	院外 一般名
【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠 50 mg	内用薬	院外 一般名
【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠 100 mg	内用薬	院外 一般名
【般】シロドシン口腔内崩壊錠 4 mg	内用薬	院外 一般名
【般】シンバスタチン錠 5 mg	内用薬	院外 一般名
【般】水酸化A + ゲル・水酸化M g配合シロップ用 (1.2 g)	内用薬	院外 一般名
【般】スクラルファート経口液 10%	内用薬	院外 一般名
【般】スクラルファート細粒 90% (1 g)	内用薬	院外 一般名
【般】スニチニブカプセル 12.5 mg	内用薬	院外 一般名
【般】スピロノラクトン錠 25 mg	内用薬	院外 一般名
【般】スマトリップタン錠 50 mg	内用薬	院外 一般名
【般】スルピリド細粒 10%	内用薬	院外 一般名
【般】スルピリド錠 50 mg	内用薬	院外 一般名
【般】精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏 (100 g)	外用薬	院外 一般名
【般】精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏 (30 g)	外用薬	院外 一般名

品名	区分	採用区分
【般】セチプチリンマレイン酸塩錠 1mg	内用薬	院外 一般名
【般】セチリジン塩酸塩シロップ用 1. 25% [D S]	内用薬	院外 一般名
【般】セチリジン塩酸塩錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】セチルピリジニウム塩化物トローチ 2mg	外用薬	院外 一般名
【般】セフポドキシムプロキセチル錠 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】セルトラリン錠 25mg	内用薬	院外 一般名
【般】セレギリン塩酸塩口腔内崩壊錠 2. 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】セレコキシブ錠 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】センナ・センナ実配合顆粒 (0. 5g)	内用薬	院外 一般名
【般】センナエキス錠 80mg	内用薬	院外 一般名
【般】センノシド錠 12mg	内用薬	院外 一般名
【般】ソタロール塩酸塩錠 40mg	内用薬	院外 一般名
【般】ゾニサミド口腔内崩壊錠 25mg : T R E	内用薬	院外 一般名
【般】ゾニサミド口腔内崩壊錠 50mg : T R E	内用薬	院外 一般名
【般】ゾニサミド散 20%	内用薬	院外 一般名
【般】ゾニサミド錠 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】ゾピクロン錠 7. 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ゾピクロン錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】ソリフェナシンコハク酸塩口腔内崩壊錠 2. 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ソリフェナシンコハク酸塩口腔内崩壊錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ゾルピデム酒石酸塩錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】ゾルミトリプタン口腔内崩壊錠 2. 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】耐性乳酸菌散 0. 6%	内用薬	院外 一般名
【般】耐性乳酸菌錠 6mg	内用薬	院外 一般名
【般】大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン配合軟膏 (2g)	外用薬	院外 一般名
【般】タクロリムスカプセル 0. 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】タクロリムスカプセル 1mg	内用薬	院外 一般名
【般】タクロリムス錠 0. 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】タクロリムス錠 1mg	内用薬	院外 一般名
【般】タクロリムス錠 1. 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】タクロリムス軟膏 0. 1% (5g)	外用薬	院外 一般名
【般】タダラフィル錠 2. 5mg : Z A	内用薬	院外 一般名
【般】タダラフィル錠 5mg : Z A	内用薬	院外 一般名
【般】タダラフィル錠 20mg : A D	内用薬	院外 一般名
【般】タフルプロスト・チモロール配合点眼液 (2. 5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】タフルプロスト点眼液 0. 0015% (2. 5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠 0. 1mg	内用薬	院外 一般名
【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠 0. 2mg	内用薬	院外 一般名
【般】タモキシフェン錠 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】タルチレリン口腔内崩壊錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】タンドスピロンクエン酸塩錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】チアブリド塩酸塩錠 25mg	内用薬	院外 一般名

品名	区分	採用区分
【般】チキジウム臭化物カプセル10mg	内用薬	院外 一般名
【般】チクロピジン塩酸塩錠100mg	内用薬	院外 一般名
【般】チザニジン錠1mg	内用薬	院外 一般名
【般】チモロール点眼液0.5%(持続性)(2.5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】チモロール点眼液0.5%5mL(非持続性)	外用薬	院外 一般名
【般】ツロブテロールテープ0.5mg	外用薬	院外 一般名
【般】ツロブテロールテープ1mg	外用薬	院外 一般名
【般】ツロブテロールテープ2mg	外用薬	院外 一般名
【般】テオフィリン徐放錠100mg(12~24時間持続)	内用薬	院外 一般名
【般】テオフィリン徐放錠200mg(12~24時間持続)	内用薬	院外 一般名
【般】テオフィリン徐放錠200mg(24時間持続)	内用薬	院外 一般名
【般】テガフル20mg・ギメラシル・オテラシル配合口腔内崩壊錠	内用薬	院外 一般名
【般】テガフル25mg・ギメラシル・オテラシル配合口腔内崩壈錠	内用薬	院外 一般名
【般】デカリニウム塩化物トローチ0.25mg	外用薬	院外 一般名
【般】デキサメタゾンエリキシル0.01%	内用薬	院外 一般名
【般】デキサメタゾンプロピオノ酸エステルクリーム0.1%(5g)	外用薬	院外 一般名
【般】デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%(5g)	外用薬	院外 一般名
【般】デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg	内用薬	院外 一般名
【般】デスマプレシン点鼻スプレー0.01%(500μg)	外用薬	院外 一般名
【般】デノパミン錠5mg	内用薬	院外 一般名
【般】デフェラシロクス顆粒90mg	内用薬	院外 一般名
【般】デフェラシロクス顆粒360mg	内用薬	院外 一般名
【般】テプレノンカプセル50mg	内用薬	院外 一般名
【般】テモカプリル塩酸塩錠2mg	内用薬	院外 一般名
【般】テモゾロミド錠20mg	内用薬	院外 一般名
【般】テモゾロミド錠100mg	内用薬	院外 一般名
【般】デュタステリドカプセル0.5mg:AV	内用薬	院外 一般名
【般】デュロキセチンカプセル20mg	内用薬	院外 一般名
【般】デュロキセチンカプセル30mg	内用薬	院外 一般名
【般】デュロキセチン口腔内崩壈錠20mg	内用薬	院外 一般名
【般】デュロキセチン口腔内崩壈錠30mg	内用薬	院外 一般名
【般】テルビナフィン塩酸塩クリーム1%(10g)	外用薬	院外 一般名
【般】テルビナフィン塩酸塩外用液1%(10g)	外用薬	院外 一般名
【般】テルビナフィン錠125mg	内用薬	院外 一般名
【般】テルミサルタン40mg・アムロジピン配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】テルミサルタン40mg・ヒドロクロロチアジド配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】テルミサルタン80mg・アムロジピン配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】テルミサルタン80mg・ヒドロクロロチアジド配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】テルミサルタン錠20mg	内用薬	院外 一般名
【般】テルミサルタン錠40mg	内用薬	院外 一般名
【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠1mg	内用薬	院外 一般名
【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠4mg	内用薬	院外 一般名
【般】トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg	内用薬	院外 一般名

品名	区分	採用区分
【般】 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 200mg	内用薬	院外 一般名
【般】 トコフェロール酢酸エステル錠 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】 トスフロキサシントシル酸塩細粒 15%	内用薬	院外 一般名
【般】 トスフロキサシントシル酸塩錠 150mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠 3mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 トフィソパム錠 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】 トラセミド口腔内崩壊錠 4mg	内用薬	院外 一般名
【般】 トラゾドン塩酸塩錠 25mg	内用薬	院外 一般名
【般】 トランニラストカプセル 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】 トランニラスト点眼液 0.5% (5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】 トランネキサム酸錠 250mg	内用薬	院外 一般名
【般】 トランボプロスト・チモロール配合点眼液 (2.5mL)	内用薬	院外 一般名
【般】 トランボプロスト点眼液 0.004% (2.5mL)	内用薬	院外 一般名
【般】 トランマドール・アセトアミノフェン配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】 トランマドール塩酸塩口腔内崩壊錠 25mg	内用薬	院外 一般名
【般】 トランマドール塩酸塩口腔内崩壊錠 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】 トリアゾラム錠 0.125mg	内用薬	院外 一般名
【般】 トリアゾラム錠 0.25mg	内用薬	院外 一般名
【般】 トリクロルメチアジド錠 2mg	内用薬	院外 一般名
【般】 トリメブチンマレイン酸塩錠 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ドルソラミド・チモロール配合点眼液 (5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】 トルバズタン口腔内崩壊錠 7.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 トレミフェン錠 40mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ドロスピレノン・エチニルエストラジオール配合錠・プラセボ錠	内用薬	院外 一般名
【般】 ドンペリドンシロップ用 1% [DS]	内用薬	院外 一般名
【般】 ドンペリドン口腔内崩壊錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ドンペリドン坐剤 10mg	外用薬	院外 一般名
【般】 ドンペリドン坐剤 30mg	外用薬	院外 一般名
【般】 ドンペリドン錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ナジフロキサシンクリーム 1% (10g)	外用薬	院外 一般名
【般】 ナテグリニド錠 90mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ナフトピジル口腔内崩壊錠 25mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ナフトピジル口腔内崩壊錠 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ナフトピジル口腔内崩壊錠 75mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ナラトリプタン錠 2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ナルフラフィン塩酸塩口腔内崩壊錠 2.5μg	内用薬	院外 一般名
【般】 ニカルジピン塩酸塩錠 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ニコランジル錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ニザチジン錠 150mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ニセルゴリン錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ニトラゼパム錠 5mg	内用薬	院外 一般名

品名	区分	採用区分
【般】ニトラゼパム錠 1.0mg	内用薬	院外 一般名
【般】ニトログリセリン舌下錠 0.3mg	内用薬	院外 一般名
【般】ニフェジピンカプセル 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ニフェジピン徐放錠 1.0mg (24時間持続)	内用薬	院外 一般名
【般】ニフェジピン徐放錠 2.0mg (24時間持続)	内用薬	院外 一般名
【般】ニプラジロール点眼液 0.25% (5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】尿素クリーム 2.0% (25g)	外用薬	院外 一般名
【般】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール 0.02配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール 0.035配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】バゼドキシフェン錠 2.0mg	内用薬	院外 一般名
【般】バラシクロビル錠 5.00mg	内用薬	院外 一般名
【般】バラシクロビル顆粒 5.0%	内用薬	院外 一般名
【般】バルサルタン・アムロジピン配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】バルサルタン・ヒドロクロロチアジド 6.25mg 配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】バルサルタン錠 2.0mg	内用薬	院外 一般名
【般】バルサルタン錠 4.0mg	内用薬	院外 一般名
【般】バルサルタン錠 8.0mg	内用薬	院外 一般名
【般】バルブロ酸Na徐放錠 2.00mg	内用薬	院外 一般名
【般】バルブロ酸Na徐放顆粒 4.0%	内用薬	院外 一般名
【般】パロキセチン口腔内崩壊錠 1.0mg	内用薬	院外 一般名
【般】パロキセチン錠 1.0mg	内用薬	院外 一般名
【般】パロキセチン錠 2.0mg	内用薬	院外 一般名
【般】ハロペリドール細粒 1%	内用薬	院外 一般名
【般】ハロペリドール錠 0.75mg	内用薬	院外 一般名
【般】ハロペリドール錠 1mg	内用薬	院外 一般名
【般】パンテチン散 2.0% (2.00mg)	内用薬	院外 一般名
【般】ヒアルロン酸Na点眼液 0.1% (5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】ヒアルロン酸Na点眼液 0.3% (5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】ピオグリタゾン口腔内崩壊錠 1.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ピオグリタゾン錠 1.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ビオチアスターゼ 1.000等消化酵素配合カプセル	内用薬	院外 一般名
【般】ビカルタミド口腔内崩壊錠 8.0mg	内用薬	院外 一般名
【般】ビカルタミド錠 8.0mg	内用薬	院外 一般名
【般】ピコスルファートNa経口液 0.75% (1.0mL)	内用薬	院外 一般名
【般】ビソプロロールフマル酸塩錠 2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ビソプロロールフマル酸塩錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ピタバスタチンCa錠 2mg	内用薬	院外 一般名
【般】ビダラビン軟膏 3% (2g)	外用薬	院外 一般名
【般】ビダラビン軟膏 3% (5g)	外用薬	院外 一般名
【般】ヒドロキシジンパモ酸塩カプセル 2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ビフィズス菌・ラクトミン配合散	内用薬	院外 一般名
【般】ビフィズス菌散 1.2% (1g) [ビオエルミン]	内用薬	院外 一般名
【般】ビフィズス菌錠 1.2mg [ビオエルミン]	内用薬	院外 一般名

品名	区分	採用区分
【般】ビペリデン塩酸塩細粒1%	内用薬	院外 一般名
【般】ビペリデン塩酸塩細粒1%	内用薬	院外 一般名
【般】ビペリデン塩酸塩錠1mg	内用薬	院外 一般名
【般】ビホナゾールクリーム1% (10g)	外用薬	院外 一般名
【般】ビマトプロスト点眼液0.03% (2.5mL)	内用薬	院外 一般名
【般】ピモベンダン錠2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ピリドキサールリン酸エステル錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】ピリドキサールリン酸エステル錠20mg	内用薬	院外 一般名
【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg	内用薬	院外 一般名
【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg	内用薬	院外 一般名
【般】ビルダグリプチン錠50mg	内用薬	院外 一般名
【般】ビルダグリプチン・メトホルミン塩酸塩250mg配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】ビルダグリプチン・メトホルミン塩酸塩500mg配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】ピルフェニドン錠200mg	内用薬	院外 一般名
【般】ピレノキシン点眼液0.005% 5mL	外用薬	院外 一般名
【般】ファムシクロビル錠250mg	内用薬	院外 一般名
【般】ファモチジン口腔内崩壊錠20mg	内用薬	院外 一般名
【般】ファモチジン錠20mg	内用薬	院外 一般名
【般】フィトナジオン錠5mg	内用薬	院外 一般名
【般】フェキソフェナジン・プロイドエフェドリン配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg	内用薬	院外 一般名
【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg	内用薬	院外 一般名
【般】フェノフィラート錠80mg	内用薬	院外 一般名
【般】フェブキソスタット錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】フェブキソスタット錠20mg	内用薬	院外 一般名
【般】フェブキソスタット錠40mg	内用薬	院外 一般名
【般】フェルビナクテープ70mg(10×14cm非温感) (7枚)	内用薬	院外 一般名
【般】フェルビナクパップ 70mg(10×14cm非温感) (7枚)	外用薬	院外 一般名
【般】フェルビナクパップ140mg(20×14cm非温感) (7枚)	外用薬	院外 一般名
【般】フェルビナク外用液3% (50mL)	外用薬	院外 一般名
【般】フェルビナク外用液3% (100mL)	外用薬	院外 一般名
【般】フェンタニルクエン酸塩テープ1mg (1日用)	外用薬	院外 一般名
【般】フェンタニルクエン酸塩テープ2mg (1日用)	外用薬	院外 一般名
【般】フェンタニルクエン酸塩テープ4mg (1日用)	外用薬	院外 一般名
【般】フェンタニルクエン酸塩テープ6mg (1日用)	外用薬	院外 一般名
【般】フェンタニルクエン酸塩テープ8mg (1日用)	外用薬	院外 一般名
【般】ブチルスコポラミン臭化物錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】ブデソニド・ホルモテロール配合吸入粉末剤60吸入	外用薬	院外 一般名
【般】ブテナфин塩酸塩クリーム1% (10g)	外用薬	院外 一般名
【般】ブテナфин塩酸塩外用液1% (10mL)	外用薬	院外 一般名
【般】プラノプロフェン点眼液0.1% (5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】プラバスタチンNa錠5mg	内用薬	院外 一般名
【般】プラバスタチンNa錠10mg	内用薬	院外 一般名

品名	区分	採用区分
【般】 プラミペキソール塩酸塩徐放錠 0.375mg	内用薬	院外 一般名
【般】 プラミペキソール塩酸塩徐放錠 1.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 プラミペキソール塩酸塩錠 0.125mg	内用薬	院外 一般名
【般】 プラミペキソール塩酸塩錠 0.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 プランルカストカプセル 112.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 プランルカストシロップ用 10% [DS]	内用薬	院外 一般名
【般】 プランルカスト錠 225mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ブリモニジン酒石酸塩点眼液 0.1% (5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】 ブリンゾラミド点眼液 1% (5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】 フルオシノニドクリーム 0.05% (10g)	外用薬	院外 一般名
【般】 フルオシノニド軟膏 0.05% (10g)	外用薬	院外 一般名
【般】 フルオロメトロン点眼液 0.02% (5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】 フルオロメトロン点眼液 0.1% (5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】 フルスルチアミン錠 25mg	内用薬	院外 一般名
【般】 フルタミド錠 125mg	内用薬	院外 一般名
【般】 フルチカゾンフランカルボン酸点鼻液 27.5μg 56噴霧用	外用薬	院外 一般名
【般】 フルチカゾンプロピオノ酸エステル点鼻液 50μg 28噴霧用	外用薬	院外 一般名
【般】 フルニトラゼパム錠 1mg	内用薬	院外 一般名
【般】 フルニトラゼパム錠 2mg	内用薬	院外 一般名
【般】 フルボキサミンマレイン酸塩錠 25mg	内用薬	院外 一般名
【般】 フルボキサミンマレイン酸塩錠 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】 フルルビプロフェンテープ 40mg (10×14cm 非温感) (7枚)	外用薬	院外 一般名
【般】 フレカイニド酢酸塩錠 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】 プレガバリンカプセル 25mg	内用薬	院外 一般名
【般】 プレガバリンカプセル 75mg	内用薬	院外 一般名
【般】 プレガバリン口腔内崩壊錠 25mg	内用薬	院外 一般名
【般】 プレガバリン口腔内崩壊錠 75mg	内用薬	院外 一般名
【般】 プレガバリン口腔内崩壊錠 150mg	内用薬	院外 一般名
【般】 プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル軟膏 0.3% (5g)	外用薬	院外 一般名
【般】 プロカテロール塩酸塩シロップ 0.0005%	内用薬	院外 一般名
【般】 プロカテロール塩酸塩シロップ用 0.01% [DS]	内用薬	院外 一般名
【般】 フロセミド錠 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】 フロセミド錠 40mg	内用薬	院外 一般名
【般】 プロチゾラム口腔内崩壊錠 0.25mg	内用薬	院外 一般名
【般】 プロチゾラム錠 0.25mg	内用薬	院外 一般名
【般】 プロナンセリン錠 4mg	内用薬	院外 一般名
【般】 プロパフェノン塩酸塩錠 150mg	内用薬	院外 一般名
【般】 プロピベリン塩酸塩錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 プロピベリン塩酸塩錠 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】 プロブコール錠 250mg	内用薬	院外 一般名
【般】 プロプラノロール塩酸塩錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 プロマゼパム錠 2mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ブロムフェナクNa点眼液 0.1% (5mL)	外用薬	院外 一般名

品名	区分	採用区分
【般】プロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2% (45mL)	外用薬	院外 一般名
【般】プロムヘキシン塩酸塩錠4mg	内用薬	院外 一般名
【般】プロメタジン1.35%等配合非ピリン系感冒剤 (1g)	内用薬	院外 一般名
【般】プロモクリプチンメシル酸塩錠2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル点鼻粉末25μg	外用薬	院外 一般名
【般】ベザフィブラー徐放錠200mg	内用薬	院外 一般名
【般】ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg	内用薬	院外 一般名
【般】ベタメタゾン・d-クロルフェニラミン配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】ベタメタゾンリン酸エステルNa点眼点耳点鼻液0.1%(5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム0.12%(10g)	外用薬	院外 一般名
【般】ベタメタゾン吉草酸エステル外用液0.12%(10mL)	外用薬	院外 一般名
【般】ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%(5g)	外用薬	院外 一般名
【般】ベタメタゾン錠0.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ベニジピン塩酸塩錠2mg	内用薬	院外 一般名
【般】ベニジピン塩酸塩錠4mg	内用薬	院外 一般名
【般】ヘパリン類似物質外用液0.3% (水性) (50g)	外用薬	院外 一般名
【般】ヘパリン類似物質外用液0.3% (乳剤性) (25g)	外用薬	院外 一般名
【般】ヘパリン類似物質外用液0.3% (乳剤性) (50g)	外用薬	院外 一般名
【般】ヘパリン類似物質クリーム0.3% (25g)	外用薬	院外 一般名
【般】ヘパリン類似物質ゲル0.3% (25g)	外用薬	院外 一般名
【般】ヘパリン類似物質スプレー0.3% (92g)	外用薬	院外 一般名
【般】ヘパリン類似物質スプレー0.3% (100g)	外用薬	院外 一般名
【般】ヘパリン類似物質軟膏0.3% (25g)	外用薬	院外 一般名
【般】ベプリジル塩酸塩錠50mg	内用薬	院外 一般名
【般】ベポタスチンベシル酸塩口腔内崩壊錠5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ベポタスチンベシル酸塩口腔内崩壊錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】ペミロラストK錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】ベラパミル塩酸塩錠40mg	内用薬	院外 一般名
【般】ベラプロストNa錠20μg	内用薬	院外 一般名
【般】ペリンドプリルエルブミン錠2mg	内用薬	院外 一般名
【般】ペリンドプリルエルブミン錠4mg	内用薬	院外 一般名
【般】ベンズプロマロン錠50mg	内用薬	院外 一般名
【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0.2mg	内用薬	院外 一般名
【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0.3mg	内用薬	院外 一般名
【般】ボグリボース錠0.3mg	内用薬	院外 一般名
【般】ボセンタン錠62.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ポビドンヨード外用液10% (イタノール非含有液)	外用薬	院外 一般名
【般】ポビドンヨード外用液7.5% (スクラブ)	外用薬	院外 一般名
【般】ポラプレジンク口腔内崩壊錠75mg	内用薬	院外 一般名
【般】ポラプレジンク顆粒15% (0.5g)	内用薬	院外 一般名
【般】ポリエンホスファチジルコリンカプセル250mg	内用薬	院外 一般名
【般】ボリコナゾール錠50mg	内用薬	院外 一般名
【般】ボリコナゾール錠200mg	内用薬	院外 一般名

品名	区分	採用区分
【般】ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20% 25g	内用薬	院外 一般名
【般】ポリスチレンスルホン酸Na原末(5g)	内用薬	院外 一般名
【般】ホリナート錠25mg	内用薬	院外 一般名
【般】マキサカルシトール軟膏0.0025%(10g)	外用薬	院外 一般名
【般】マニジピン塩酸塩錠20mg	内用薬	院外 一般名
【般】ミグリトール口腔内崩壊錠50mg	内用薬	院外 一般名
【般】ミグリトール口腔内崩壊錠75mg	内用薬	院外 一般名
【般】ミチグリニドCa口腔内崩壊錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】ミドドリン塩酸塩口腔内崩壊錠2mg	内用薬	院外 一般名
【般】ミノサイクリン塩酸塩カプセル100mg	内用薬	院外 一般名
【般】ミノサイクリン塩酸塩錠100mg	内用薬	院外 一般名
【般】ミノドロン酸錠1mg	内用薬	院外 一般名
【般】ミノドロン酸錠50mg	内用薬	院外 一般名
【般】ミルタザピン錠15mg	内用薬	院外 一般名
【般】ミルナシプラン塩酸塩錠15mg	内用薬	院外 一般名
【般】ミルナシプラン塩酸塩錠25mg	内用薬	院外 一般名
【般】メキシレチン塩酸塩カプセル50mg	内用薬	院外 一般名
【般】メキシレチン塩酸塩カプセル100mg	内用薬	院外 一般名
【般】メキタジン錠3mg	内用薬	院外 一般名
【般】メコバラミン細粒0.1%(500mg) [成分量500μg]	内用薬	院外 一般名
【般】メコバラミン錠0.5mg [成分量500μg]	内用薬	院外 一般名
【般】メサラジン錠250mg	内用薬	院外 一般名
【般】メサラジン錠500mg	内用薬	院外 一般名
【般】メサラジン注腸剤1g	外用薬	院外 一般名
【般】メサラジン腸溶錠400mg	内用薬	院外 一般名
【般】メトクロラミド錠5mg	内用薬	院外 一般名
【般】メトトレキサートカプセル2mg	内用薬	院外 一般名
【般】メトプロロール酒石酸塩錠20mg	内用薬	院外 一般名
【般】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠 2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠 200mg	内用薬	院外 一般名
【般】メトロニダゾールゲル0.75% (50g)	外用薬	院外 一般名
【般】メナテトレノンカプセル15mg	内用薬	院外 一般名
【般】メペンゾラート臭化物錠7.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】メロキシカム錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】モキシフロキサシン点眼液0.5% (5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】モサプリドクエン酸塩散1%	内用薬	院外 一般名
【般】モメタゾン点鼻液50μg 56噴霧用	外用薬	院外 一般名
【般】モメタゾン点鼻液50μg 112噴霧用	外用薬	院外 一般名
【般】モンテルカスト口腔内崩壊錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】モンテルカスト口腔内崩壊錠 10mg	内用薬	院外 一般名

品名	区分	採用区分	
【般】モンテルカスト錠 10mg	内用薬	院外	一般名
【般】溶性ピロリン酸第二鉄シロップ 5%	内用薬	院外	一般名
【般】ラクツロース経口ゼリー 5.4. 16.7%	内用薬	院外	一般名
【般】ラタノプロスト・チモロール配合点眼液 (2. 5mL)	内用薬	院外	一般名
【般】ラタノプロスト点眼液 0.005%	外用薬	院外	一般名
【般】ラフチジン口腔内崩壊錠 10mg	内用薬	院外	一般名
【般】ラフチジン錠 10mg	内用薬	院外	一般名
【般】ラベプラゾールNa錠 5mg	内用薬	院外	一般名
【般】ラベプラゾールNa錠 10mg	内用薬	院外	一般名
【般】ラメルテオン錠 8mg	内用薬	院外	一般名
【般】ラモトリギン錠 25mg	内用薬	院外	一般名
【般】ラモトリギン錠 100mg	内用薬	院外	一般名
【般】ラロキシフェン塩酸塩錠 60mg	内用薬	院外	一般名
【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠 15mg	内用薬	院外	一般名
【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠 30mg	内用薬	院外	一般名
【般】リザトリプタン口腔内崩壊錠 10mg	内用薬	院外	一般名
【般】リシノプリル錠 10mg	内用薬	院外	一般名
【般】リシノプリル錠 20mg	内用薬	院外	一般名
【般】リスペリドン経口液 0.1% (1mL)	内用薬	院外	一般名
【般】リスペリドン細粒 1%	内用薬	院外	一般名
【般】リスペリドン錠 1mg	内用薬	院外	一般名
【般】リセドロン酸Na錠 2.5mg	内用薬	院外	一般名
【般】リセドロン酸Na錠 17.5mg	内用薬	院外	一般名
【般】リセドロン酸Na錠 75mg	内用薬	院外	一般名
【般】リドカインテープ 18mg (30.5×50.0mm)	外用薬	院外	一般名
【般】リトドリン塩酸塩錠 5mg	内用薬	院外	一般名
【般】リネゾリド錠 600mg	内用薬	院外	一般名
【般】リバスチグミンテープ 4.5mg (1日用)	内用薬	院外	一般名
【般】リバスチグミンテープ 9mg (1日用)	内用薬	院外	一般名
【般】リバスチグミンテープ 13.5mg (1日用)	内用薬	院外	一般名
【般】リバスチグミンテープ 18mg (1日用)	内用薬	院外	一般名
【般】リバーオキサバン口腔内崩壊錠 10mg	内用薬	院外	一般名
【般】リバーオキサバン口腔内崩壈錠 15mg	内用薬	院外	一般名
【般】リボフラビン酪酸エステル錠 20mg	内用薬	院外	一般名
【般】リマプロストアルファデクス錠 5μg	内用薬	院外	一般名
【般】リルゾール錠 50mg	内用薬	院外	一般名
【般】ルリコナゾールクリーム 1% (10g)	外用薬	院外	一般名
【般】ルリコナゾール軟膏 1% (10g)	外用薬	院外	一般名
【般】レトロゾール錠 2.5mg	内用薬	院外	一般名
【般】レパグリニド錠 0.25mg	内用薬	院外	一般名
【般】レパグリニド錠 0.5mg	内用薬	院外	一般名
【般】レバミピド点眼液 2% (5mL)	外用薬	院外	一般名
【般】レベチラセタム錠 250mg	内用薬	院外	一般名

品名	区分	採用区分
【般】 レベチラセタム錠 500mg	内用薬	院外 一般名
【般】 レボカバスチン塩酸塩点眼液0.025%(5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】 レボカルニチンFF錠 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】 レボカルニチンFF錠 250mg	内用薬	院外 一般名
【般】 レボセチリジン塩酸塩錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 レボドパ100mg・カルビドパ配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】 レボフロキサシン錠 500mg	内用薬	院外 一般名
【般】 レボフロキサシン点眼液 0.5% (5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】 レボフロキサシン点眼液 [1.5%] (5mL)	内用薬	院外 一般名
【般】 ロキシスロマイシン錠 150mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ロキソプロフェンNaテープ50mg(7×10cm非温感)(7枚)	外用薬	院外 一般名
【般】 ロキソプロフェンNa錠 60mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ロサルタン 50mg・ヒドロクロロチアジド配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】 ロサルタン 100mg・ヒドロクロロチアジド配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】 ロサルタンK錠 25mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ロサルタンK錠 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ロスバスタチン口腔内崩壊錠 2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ロスバスタチン口腔内崩壊錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ロピニロール徐放錠 2mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ロピニロール徐放錠 8mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ロピニロール錠 0.25mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ロフラゼブ酸エチル錠 1mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ロペラミド塩酸塩カプセル 1mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ロラゼパム錠 0.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ロラゼパム錠 1mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ロラタジン口腔内崩壊錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ロラタジン錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ロラタジンシロップ用 1% [DS]	内用薬	院外 一般名
【般】 ロルノキシカム錠 4mg	内用薬	院外 一般名
アーチスト錠 1.25mg	内用薬	院外
アーテン錠 2mg ★抗パーキンソン剤★	内用薬	院外
アーリーダ錠 60mg	内用薬	院外
アイピーディカプセル 100	内用薬	院外
アイベータ配合点眼液 (5mL)	外用薬	院外
アイモビーグ皮下注 70mg ペン	自己注	院外
アイラミド配合懸濁性点眼液 (5mL)	外用薬	院外
アヴィクリ注 フレックスタッチ 総量 300単位	自己注	院外
亜鉛華軟膏「ニッコー」	外用薬	院外・院内
アクトシン軟膏 3% (30g)	外用薬	院外・院内
アコファイド錠 100mg	内用薬	院外
アシクロビル眼軟膏 3% 「ニットー」	外用薬	院外
アシテアダニ舌下錠 100単位 (IR)	内用薬	院外
アシテアダニ舌下錠 300単位 (IR)	内用薬	院外

品名	区分	採用区分
アジマイシン点眼液 1% (2.5 mL)	外用薬	院外
アジレクト錠 1 mg	内用薬	院外
アスタッタクリーム 1% (10 g)	外用薬	院外
アストミン錠 10 mg	内用薬	院外
アズノールST錠口腔用 5 mg	外用薬	院外
アズノール軟膏 0.033% (20 g)	外用薬	院外・院内
アズノール軟膏 0.033% (500 g)	外用薬	院外
アスピラカリウム錠 300 mg ★K剤★	内用薬	院外・院内
アスピリン「ホエイ」	内用薬	院外
アスペリンシロップ 0.5%	内用薬	院外
アスペリン散 10%	内用薬	院外
アスペリン錠 10	内用薬	院外
アスペリン錠 20	内用薬	院外
アゾルガ配合懸濁性点眼液 (5 mL)	外用薬	院外
アダプチノール錠 5 mg	内用薬	院外
アデホスコーウ腸溶錠 20	内用薬	院外
アデホスコーウ腸溶錠 60	内用薬	院外
アデホスコーウ顆粒 10% (100 mg)	内用薬	院外・院内
アデムパス錠 0.5 mg	内用薬	院外
アドエア 50エアゾール 120 吸入用	外用薬	院外
アドエア 125エアゾール 120 吸入用	外用薬	院外
アドエア 100ディスカス 60 吸入用	外用薬	院外
アドエア 250ディスカス 60 吸入用	外用薬	院外
アドエア 500ディスカス 60 吸入用	外用薬	院外
アドフィードパップ 40 mg (7枚)	外用薬	院外
アナフラニール錠 10 mg	内用薬	院外
アナフラニール錠 25 mg	内用薬	院外
アニユイティ 100 µg エリプタ 30 吸入用	外用薬	院外
アニユイティ 200 µg エリプタ 30 吸入用	外用薬	院外
アノーロエリプタ 30 吸入用	外用薬	院外
アピドラ注ソロスター [超速効型]	自己注	院外
アフィニートール錠 5 mg	内用薬	院外
アブストラル舌下錠 100 µg	内用薬	院外・院内
アフタッチ口腔用貼付剤 25 µg	外用薬	院外・院内
アベロックス錠 400 mg	内用薬	院外
アポハイドローション 20% (4.5 mL)	外用薬	院外
アマリール錠 1 mg	内用薬	院外
アミティーザカプセル 12 µg	内用薬	院外・院内
アミティーザカプセル 24 µg	内用薬	院外
アミノレバニEN配合散 (50 g)	内用薬	院外・院内
アメナリーフ錠 200 mg	内用薬	院外
アリケイス吸入液 590 mg	外用薬	院外
アリドネパッチ 27.5 mg	外用薬	院外

品名	区分	採用区分
アリドネパッチ55mg	外用薬	院外
アルファロール散1μg/g	内用薬	院外
アルファロール内用液0.5μg/mL	内用薬	院外
アルメタ軟膏(5g)	外用薬	院外
アルロイドG内用液5%	内用薬	院外・院内
アレサガテープ4mg	外用薬	院外
アレサガテープ8mg	外用薬	院外
アレジオン眼瞼クリーム0.5%(2g)	外用薬	院外
アレセンサカプセル150mg	内用薬	院外
アレビアチン散10%	内用薬	院外・院内
アンテベートローション0.05%(10g)	外用薬	院外
アンテベート軟膏0.05%(5g)	外用薬	院外
イクスタンジ錠40mg	内用薬	院外
イクスタンジ錠80mg	内用薬	院外
イスコチン錠100mg	内用薬	院外
イソジンガーグル液7%(30mL)	外用薬	院外
イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日医工」	内用薬	院外
イソバイドシロップ70%分包30mL	内用薬	院外
イナビル吸入粉末剤20mg	外用薬	院外・院内
イニシング配合錠	内用薬	院外
イノソリッド配合経腸用半固体剤(300g)	内用薬	院外
イノラス配合経腸用液(187.5mL)	内用薬	院外
イフェクサーSRカプセル37.5mg	内用薬	院外
イフェクサーSRカプセル75mg	内用薬	院外
イミグランキット皮下注3mg	自己注	院外
イミグラン点鼻液20	外用薬	院外
イムラン錠50mg	内用薬	院外
イリボーオD錠2.5μg	内用薬	院外
イリボーオD錠5μg	内用薬	院外
インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」[持効型]	自己注	院外・院内
インチュニブ錠1mg	内用薬	院外
インチュニブ錠3mg	内用薬	院外
インテバンクリーム1%(25g)	外用薬	院外
インフリーSカプセル200mg	内用薬	院外
ウゴービ皮下注0.25mgペン1.0MD	自己注	院外
ウゴービ皮下注0.5mgペン2.0MD	自己注	院外
ウゴービ皮下注1.0mgペン4.0MD	自己注	院外
ウゴービ皮下注1.7mgペン6.8MD	自己注	院外
ウゴービ皮下注2.4mgペン9.6MD	自己注	院外
ヴォトリエント錠200mg	内用薬	院外
ウブレチド錠5mg	内用薬	院外・院内
ワルティブロ吸入用カプセル	外用薬	院外
ワロカルン錠225mg	内用薬	院外・院内

品名	区分	採用区分
エイベリス点眼液 0.002% (2.5 mL)	外用薬	院外
エキザルベ (5 g)	外用薬	院外・院内
液状フェノール「ケンエー」	外用薬	院外・院内
エクフィナ錠 50 mg	内用薬	院外
エクラーブラスター 20 µg / cm ²	外用薬	院外
エクリラ 400 µg ジェヌエア 60 吸入用	外用薬	院外
エクロックグル 5% (20 g)	外用薬	院外
エコリシン眼軟膏 (3.5 g)	外用薬	院外
エサンプトル錠 250 mg	内用薬	院外・院内
SG配合顆粒 (1 g)	内用薬	院外
エストラーナテープ 0.36 mg	外用薬	院外
エストラーナテープ 0.72 mg	外用薬	院外
エストリール錠 1 mg ★卵胞ホルモン剤★	内用薬	院外
エストリール腫錠 0.5 mg	外用薬	院外・院内
エドルミズ錠 50 mg	内用薬	院外
エネーボ配合経腸用液 (250 mL)	内用薬	院外・院内
エバミール錠 1.0	内用薬	院外
エピペン注射液 0.15 mg	自己注	院外
エピペン注射液 0.3 mg	自己注	院外
エフィエントOD錠 20 mg	内用薬	院外・院内
エフィエント錠 2.5 mg	内用薬	院外
エフィエント錠 3.75 mg	内用薬	院外・院内
エフィエント錠 5 mg	内用薬	院外
エフメノカプセル 100 mg	内用薬	院外
エブランチルカプセル 15 mg	内用薬	院外・院内
エベレンゾ錠 20 mg	内用薬	院外
エベレンゾ錠 50 mg	内用薬	院外
MSコンチン錠 30 mg	内用薬	院外
エムガルティ皮下注 120 mg オートインジェクター	自己注	院外
エムラクリーム (10 g)	外用薬	院外
エリキュース錠 2.5 mg	内用薬	院外・院内
エリキュース錠 5 mg	内用薬	院外・院内
エリザス点鼻粉末 200 µg 28 噴霧用	外用薬	院外
エリスロシンドライシロップW 20%	内用薬	院外
エリスロシン錠 200 mg	内用薬	院外・院内
エレンタール配合内用剤 (80 g)	内用薬	院外・院内
塩化ナトリウム「オーツカ」 [外用]	外用薬	院外・院内
塩化ナトリウム「オーツカ」 [内服]	内用薬	院外・院内
エンクラッセ 62.5 µg エリプタ 30 吸入用	外用薬	院外
エンシュア・H (250 mL)	内用薬	院外
エンドキサン錠 50 mg	内用薬	院外
エンブレル皮下注 25 mg シリンジ 0.5 mL	自己注	院外
エンブレル皮下注 50 mg シリンジ 1 mL	自己注	院外

品名	区分	採用区分
エンレスト錠 50mg	内用薬	院外
エンレスト錠100mg	内用薬	院外・院内
エンレスト錠200mg	内用薬	院外
オイラックスクリーム10% (10g)	外用薬	院外・院内
オーキシス9μgタービュヘイラ-60吸入	外用薬	院外
オーグメンチン配合錠250RS	内用薬	院外・院内
オースギ大黄甘草湯エキスT錠	内用薬	院外
大塚蒸留水〔広口開栓〕(500mL)	外用薬	院外・院内
大塚生食注〔細口開栓〕(500mL) [外用]	外用薬	院外・院内
オキシドール消毒用液「マルイシ」	外用薬	院外・院内
オキナゾール外用液1% (10mL)	外用薬	院外
オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg	自己注	院外
オゼックス点眼液0.3%	外用薬	院外
オゼンピック皮下注2mg	内用薬	院外
オータイロカプセル40mg	内用薬	院外
オテズラ錠10mg	内用薬	院外
オテズラ錠20mg	内用薬	院外
オテズラ錠30mg	内用薬	院外
オフェブカプセル100mg	内用薬	院外
オフェブカプセル150mg	内用薬	院外
オプソ内服液5mg	内用薬	院外・院内
オラペネム小児用細粒10%	内用薬	院外
オリブ油	外用薬	院外・院内
オルケディア錠2mg	内用薬	院外
オルベスコ100μgインヘラー112吸入用	外用薬	院外
オルベスコ200μgインヘラー56吸入用	外用薬	院外
オルベスコ50μgインヘラー112吸入用	外用薬	院外
オルミエント錠2mg	内用薬	院外
オルミエント錠4mg	内用薬	院外
オンジエンティス錠25mg	内用薬	院外
オンプレス吸入用力カプセル150μg	外用薬	院外
オンボ-皮下注100mgオートインジェクター	自己注	院外
ガストローム顆粒6.6.7% (1.5g)	内用薬	院外
ガスマチン錠5mg	内用薬	院外
カタプレス錠75μg	内用薬	院外
ガチフロ点眼液0.3% (5mL)	外用薬	院外
カデックス軟膏0.9% (40g)	外用薬	院外・院内
カナグル錠100mg	内用薬	院外
カナリア配合錠	内用薬	院外
カバサール錠0.25mg	内用薬	院外
カバサール錠1.0mg	内用薬	院外
ガバペン錠200mg	内用薬	院外
カムザイオスカプセル2.5mg	内用薬	院外

品名	区分	採用区分
カラミンローション	外用薬	院外・院内
カリメート経口液 20% (25g)	内用薬	院外・院内
カリメート散 (5g)	内用薬	院外
カロナール細粒 50%	内用薬	院外・院内
キシロカインゼリー 2% (30mL)	外用薬	院外・院内
キシロカイン点眼液 4% (20mL)	外用薬	院外・院内
キャブピリン配合錠	内用薬	院外
キュバール 100 エアゾール	外用薬	院外・院内
キュバール 50 エアゾール	外用薬	院外
クービック錠 25mg	内用薬	院外
グーフィス錠 5mg	内用薬	院外
グラアルファ配合点眼液 (5mL)	外用薬	院外
グラクティブ錠 25mg	内用薬	院外
グラクティブ錠 50mg	内用薬	院外・院内
グラクティブ錠 100mg	内用薬	院外
クラシ工 001 葛根湯工キス細粒 3.75g	内用薬	院外
クラシ工 001 葛根湯工キス錠 T	内用薬	院外
クラシ工 006 十味敗毒湯工キス錠	内用薬	院外
クラシ工 007 八味地黄丸料工キス細粒 3g	内用薬	院外
クラシ工 016 半夏厚朴湯工キス錠	内用薬	院外
クラシ工 017 五苓散料工キス錠	内用薬	院外
クラシ工 023 当帰芍薬散料工キス細粒 3g	内用薬	院外・院内
クラシ工 024 加味逍遙散料工キス細粒 3g	内用薬	院外
クラシ工 025 桂枝茯苓丸料工キス細粒 3g	内用薬	院外
クラシ工 040 猪苓湯工キス細粒 3g	内用薬	院外
クラシ工 041 補中益氣湯工キス細粒 3.75g	内用薬	院外・院内
クラシ工 043 六君子湯工キス細粒 3g	内用薬	院外・院内
クラシ工 061 桃核承氣湯工キス錠	内用薬	院外
クラシ工 068 芍薬甘草湯工キス細粒 2g	内用薬	院外
クラシ工 068 芍薬甘草湯工キス細粒 3g	内用薬	院外・院内
クラシ工 114 柴苓湯工キス細粒 4.05g	内用薬	院外・院内
クラシ工 401 甘草湯工キス細粒 2g	内用薬	院外
グラナテック点眼液 0.4% (5mL)	外用薬	院外
クラリス錠 200	内用薬	院外
クリアナール錠 200mg	内用薬	院外
グリセリン シオエ	外用薬	院外・院内
グリセリン浣腸液 50% 「ケンエー」 (30mL)	外用薬	院外・院内
グリセリン浣腸液 50% 「ケンエー」 (60mL)	外用薬	院外
グリセリン浣腸液 50% 「ケンエー」 (120mL)	外用薬	院外・院内
グリチロン配合錠	内用薬	院外・院内
グルコンサンK細粒 4mEq/g (1g)	内用薬	院外・院内
グルベス配合OD錠	内用薬	院外
グレースビット錠 50mg	内用薬	院外

品名	区分	採用区分
クレメジン速崩錠 500mg	内用薬	院外
クロミッド錠 50mg	内用薬	院外
クロラムフェニコール膠錠 100mg 「F」	外用薬	院外・院内
クロロマイセチン軟膏 2% (25g)	外用薬	院外
ケイツーカプセル 5mg	内用薬	院外
ゲーベンクリーム 1% (50g)	外用薬	院外・院内
ケタスカプセル 10mg	内用薬	院外
ケブザラ皮下注 200mg オートインジェクター	自己注	院外
ケフラールカプセル 250mg	内用薬	院外
ケフラール細粒小児用 100mg	内用薬	院外
ケフレックスカプセル 250mg	内用薬	院外・院内
L-ケフレックス小児用顆粒	内用薬	院外
ケフレックスシロップ用細粒 200	内用薬	院外
ケレンディア錠 10mg	内用薬	院外
ケレンディア錠 20mg	内用薬	院外
ゲンタシン軟膏 0.1% (10g)	外用薬	院外
コートリル錠 10mg	内用薬	院外
コールタイジン点鼻液 (15mL)	外用薬	院外
コスパノン錠 40mg	内用薬	院外
コデインリン酸塩散 1% 「シオ工」	内用薬	院外・院内
コデインリン酸塩錠 5mg 「VTRS」	内用薬	院外
コムクロシャンプー 0.05% (125g)	外用薬	院外
コララン錠 2.5mg	内用薬	院外
コリナコール点眼液 (5mL)	外用薬	院外
コルヒチン錠 0.5mg 「タカタ」	内用薬	院外
コレクチム軟膏 0.5% (5g)	外用薬	院外
コレチメント錠 9mg	内用薬	院外
コレバインミニ 8.3% (1500mg / 1.81g)	内用薬	院外
コレバイン錠 500mg	内用薬	院外
10mg コントール錠	内用薬	院外
コントミン糖衣錠 12.5mg	内用薬	院外・院内
コンバントリンドライシロップ 100mg	内用薬	院外
コンプラビン配合錠	内用薬	院外
コンベッククリーム 5% (10g)	外用薬	院外
ザーコリカプセル 200mg	内用薬	院外
ザーコリカプセル 250mg	内用薬	院外
ザーネ軟膏 0.5%	外用薬	院外
ザイティガ錠 250mg	内用薬	院外
サイトテック錠 200μg	内用薬	院外
サムスカOD錠 7.5mg	内用薬	院外
サムチレール内用懸濁液 15% (5mL)	内用薬	院外
サラゾピリン坐剤 500mg	外用薬	院外
サラゾピリン錠 500mg	内用薬	院外

品名	区分	採用区分
サリグレンカプセル 30mg	内用薬	院外
サリベートエアゾール (50g)	外用薬	院外・院内
サルコートカプセル外用 50μg	外用薬	院外
サルタノールインヘラー 100μg	外用薬	院外
サワシリンカプセル 250mg	内用薬	院外
サンピロ点眼液 2% (5mL)	外用薬	院外
シアナマイド内用液 1% 「タナベ」	内用薬	院外
シアリス錠 10mg	内用薬	院外
シアリス錠 20mg	内用薬	院外
ジェニナック錠 200mg	内用薬	院外
ジェミーナ配合錠 (21錠PTP)	内用薬	院外
ジェミーナ配合錠 (28錠PTP)	内用薬	院外
ジオトリフ錠 20mg	内用薬	院外
ジオトリフ錠 30mg	内用薬	院外
ジオトリフ錠 40mg	内用薬	院外
ジクアスL X点眼液 3%	外用薬	院外
ジクトルテープ 75mg	外用薬	院外・院内
ジゴシン散 0.1%	内用薬	院外
ジゴシン錠 0.25mg	内用薬	院外
ジセレカ錠 200mg	内用薬	院外
シダキュアスギ花粉舌下錠 2,000JAU	内用薬	院外
シダキュアスギ花粉舌下錠 5,000JAU	内用薬	院外
シナール配合錠	内用薬	院外・院内
ジフルカンカプセル 100mg	内用薬	院外
シプロキサン錠 200mg	内用薬	院外
ジャディアンス錠 10mg	内用薬	院外・院内
ジャディアンス錠 25mg	内用薬	院外
ジャヌビア錠 12.5mg	内用薬	院外
ジャヌビア錠 25mg	内用薬	院外
ジャヌビア錠 50mg	内用薬	院外
ジャヌビア錠 100mg	内用薬	院外
重質酸化マグネシウム「ケンエー」	内用薬	院外
ジュンコウ補中益氣湯 FCエキス錠医療用	内用薬	院外
人工涙液マイティア点眼液 (5mL)	外用薬	院外・院内
親水クリーム「ニッコー」	外用薬	院外・院内
新レシカルボン坐剤	外用薬	院外・院内
スイニー錠 100mg	内用薬	院外
スインプロイク錠 0.2mg	内用薬	院外・院内
スーグラ錠 25mg	内用薬	院外
スーグラ錠 50mg	内用薬	院外
スージャヌ配合錠	内用薬	院外
スタレボ配合錠 L 100	内用薬	院外
スタレボ配合錠 L 50	内用薬	院外

品名	区分	採用区分
スチックゼノールA (40g)	外用薬	院外・院内
スチバーガ錠40mg	内用薬	院外
ストミンA配合錠	内用薬	院外
ストロカイン錠5mg	内用薬	院外
ストロメクトール錠3mg	内用薬	院外
スピール膏M	外用薬	院外
スピオルトレスピマット28吸入	外用薬	院外・院内
スピオルトレスピマット60吸入	外用薬	院外
スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入	外用薬	院外・院内
スピリーバ吸入用力カプセル18μg	外用薬	院外
ズファジラン錠10mg	内用薬	院外
スミスリンローション5% (30g)	外用薬	院外
スリンダ錠28	内用薬	院外
精製水「ケンエー」	内用薬	院外
生理食塩液PL「フソー」(20mL) [外用]	外用薬	院外・院内
ゼジューラ錠100mg	内用薬	院外
ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス	自己注	院外
ゼップバウンド皮下注5mgアテオス	自己注	院外
ゼップバウンド皮下注7.5mgアテオス	自己注	院外
ゼップバウンド皮下注10mgアテオス	自己注	院外
ゼップバウンド皮下注12.5mgアテオス	自己注	院外
ゼップバウンド皮下注15mgアテオス	自己注	院外
セパゾン錠1mg	内用薬	院外・院内
セパゾン錠2mg	内用薬	院外
セパミット-R細粒2%	内用薬	院外
ゼビアックスローション2% (10g)	外用薬	院外
セファランチン錠1mg	内用薬	院外
ゼフィックス錠100mg	内用薬	院外
ゼフナートクリーム2% (10g)	外用薬	院外
ゼフナート外用液2% (10mL)	外用薬	院外
ゼポラスパップ40mg (7枚)	外用薬	院外・院内
セルセプトカプセル250	内用薬	院外
セルニルトン錠	内用薬	院外
セルベックス細粒10%	内用薬	院外
ゼルヤンツ錠5mg	内用薬	院外
セレニカR錠400mg	内用薬	院外
セレベント50ディスカス (60ブリスター)	外用薬	院外
ゼンタコートカプセル3mg	内用薬	院外
ゾフルーザ錠20mg	内用薬	院外
ソマトロピンBS皮下注5mg 「サンド」 シュアパル	自己注	院外
ソランタール錠100mg	内用薬	院外
ソリクア配合注ソロスター	自己注	院外
ソリタT配合顆粒2号 (4g)	内用薬	院外

品名	区分	採用区分
ソリタT配合顆粒 3号 (4 g)	内用薬	院外
ゾルトファイ配合注フレックスタッチ [持効型/GLP-1]	自己注	院外・院内
D-ソルビトール経口液 7.5% 「コーワ」	内用薬	院外・院内
ダーブロック錠 2mg	内用薬	院外・院内
ダーブロック錠 4mg	内用薬	院外
ダイアップ坐剤 6mg	外用薬	院外
ダイアモックス錠 250mg	内用薬	院外・院内
タイケルブ錠 250mg	内用薬	院外
太虎堂のきゅう帰調血飲エキス顆粒 2.0g	内用薬	院外
太虎堂の通導散エキス顆粒 2.5g	内用薬	院外
太虎堂の防己黃耆湯エキス顆粒 2.5g	内用薬	院外
ダイドロネル錠 200mg	内用薬	院外
ダイフェン配合錠	内用薬	院外・院内
ダイフェン配合顆粒 (1g)	内用薬	院外・院内
ダクチル錠 50mg	内用薬	院外
タグリッソ錠 40mg	内用薬	院外
タグリッソ錠 80mg	内用薬	院外
タケキャブ錠 10mg	内用薬	院外・院内
タケキャブ錠 20mg	内用薬	院外・院内
タケルダ配合錠	内用薬	院外
タナドーパ顆粒 7.5% (1g)	内用薬	院外・院内
タフィンラーカプセル 7.5mg	内用薬	院外
タマガワヨードホルムガーゼ	外用薬	院外
ダラシンカプセル 150mg	内用薬	院外・院内
タリージェOD錠 2.5mg	内用薬	院外
タリージェOD錠 5mg	内用薬	院外・院内
タリージェOD錠 10mg	内用薬	院外
タリージェOD錠 15mg	内用薬	院外
タリビッド眼軟膏 0.3% (3.5g) [眼科用]	外用薬	院外・院内
タリビッド耳科用液 0.3% (5mL) [耳鼻科用]	外用薬	院外・院内
タリビッド点眼液 (5mL) [眼科用]	外用薬	院外
タリムス点眼液 0.1% (5mL)	外用薬	院外
炭酸水素ナトリウム シオエ	内用薬	院外・院内
炭酸水素ナトリウム シオエ [外用]	外用薬	院外・院内
単シロップ「ケンエー」	内用薬	院外
ダントリウムカプセル 25mg	内用薬	院外・院内
タンニン酸アルブミン シオエ	内用薬	院外・院内
チガソンカプセル 10mg	内用薬	院外
チスタニン糖衣錠 100mg	内用薬	院外
チラーチンS散 0.01%	内用薬	院外
チラーチンS錠 25μg	内用薬	院外
チラーチンS錠 50μg	内用薬	院外・院内
ツイミーグ錠 500mg	内用薬	院外・院内

品名	区分	採用区分
ツートラム錠 25mg	内用薬	院外
ツートラム錠 50mg	内用薬	院外
ツートラム錠 100mg	内用薬	院外
ツートラム錠 150mg	内用薬	院外
つくしA・M配合散(1.3g)	内用薬	院外
ツムラ001葛根湯工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外・院内
ツムラ002葛根湯加川きゅう辛夷工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ006十味敗毒湯工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ007八味地黄丸工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ010柴胡桂枝湯工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ011柴胡桂枝乾萎湯工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ012柴胡加竜骨牡蠣湯工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ014半夏瀉心湯工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外・院内
ツムラ016半夏厚朴湯工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外・院内
ツムラ017五苓散工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外・院内
ツムラ018桂枝加朮附湯工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ019小青竜湯工キス顆粒(医療用)3.0g	内用薬	院外・院内
ツムラ020防己黃耆湯工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ023当帰芍薬散工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ024加味逍遙散工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ025桂枝茯苓丸工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外・院内
ツムラ026桂枝加竜骨牡蠣湯工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ027麻黃湯工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ028越婢加朮湯工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ029麦門冬湯工キス顆粒(医療用)3.0g	内用薬	院外・院内
ツムラ030真武湯工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ031吳茱萸湯工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ037半夏白朮天麻湯工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ038当帰四逆加吳茱萸生姜湯工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ039苓桂朮甘湯工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ041補中益氣湯工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ043六君子湯工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ047釣藤散工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ048十全大補湯工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外・院内
ツムラ050荊芥連翹湯工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ051潤腸湯工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ052よく苡仁湯工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ054抑肝散工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外・院内
ツムラ060桂枝加芍薬湯工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ061桃核承氣湯工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ062防風通聖散工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ063五積散工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ067女神散工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外

品名	区分	採用区分
ツムラ068芍薬甘草湯工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ070香蘇散工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ071四物湯工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ072甘麦大棗湯工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ076竜胆瀉肝湯工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ077きゅう帰膠艾湯工キス顆粒(医療用)3.0g	内用薬	院外
ツムラ083抑肝散加陳皮半夏工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ084大黃甘草湯工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外・院内
ツムラ087六味丸工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ088二朮湯工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ090清肺湯工キス顆粒(医療用)3.0g	内用薬	院外
ツムラ091竹茹温胆湯工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ092滋陰至宝湯工キス顆粒(医療用)3.0g	内用薬	院外
ツムラ095五虎湯工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ096柴朴湯工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ099小建中湯工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ100大建中湯工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外・院内
ツムラ103酸棗仁湯工キス顆粒工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ104辛夷清肺湯工キス顆粒工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ107牛車腎氣丸工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ108人參養榮湯工キス顆粒(医療用)3.0g	内用薬	院外・院内
ツムラ111清心蓮子飲工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ113三黃瀉心湯工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ114柴苓湯工キス顆粒(医療用)3.0g	内用薬	院外
ツムラ116茯苓飲合半夏厚朴湯工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ121三物黃ごん湯工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ123当帰建中湯工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ124川キュウ茶調散工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ125桂枝茯苓丸加よく苡仁工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ126麻子仁丸工キス顆粒工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ127麻黃附子細辛湯工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ134桂枝加芍薬大黃湯工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ137加味帰脾湯工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラ138桔梗湯工キス顆粒(医療用)2.5g	内用薬	院外
ツムラの生薬コウジン末(調剤用)	内用薬	院外
ディビゲル1mg	外用薬	院外
デエビゴ錠5mg	内用薬	院外
デエビゴ錠10mg	内用薬	院外
デカドロン錠0.5mg	内用薬	院外
デカドロン錠4mg	内用薬	院外・院内
テクフィデラカプセル120mg	内用薬	院外
テクフィデラカプセル240mg	内用薬	院外
テグレトール細粒50%	内用薬	院外

品名	区分	採用区分
デザレックス錠 5 mg	内用薬	院外・院内
デスマプレシン点鼻スプレー 2. 5 µg「フェリング」	外用薬	院外・院内
テトラミド錠 10 mg	内用薬	院外・院内
テノゼット錠 300 mg	内用薬	院外
デノタスチュアブル配合錠	内用薬	院外
デパケンR錠 100 mg	内用薬	院外
デパケン錠 100 mg	内用薬	院外
デパケン錠 200 mg	内用薬	院外
デュアップ配合ゲル (10 g)	外用薬	院外
デュピクセント皮下注 300 mg シリンジ	自己注	院外
デュファストン錠 5 mg	内用薬	院外
デュロテップMTパッチ 2. 1 mg	外用薬	院外
デュロテップMTパッチ 4. 2 mg	外用薬	院外
デュロテップMTパッチ 8. 4 mg	外用薬	院外
デュロテップMTパッチ 16. 8 mg	外用薬	院外
テラ・コートリル軟膏 (5 g)	外用薬	院外・院内
テリパラチドBS皮下注キット 600 µg「モチダ」	自己注	院外
テリボン皮下注 28. 2 µg オートインジェクター	自己注	院外
テリルジー 100 エリプタ 30 吸入用	外用薬	院外
テリルジー 200 エリプタ 30 吸入用	外用薬	院外
テレミンソフト坐薬 2 mg	外用薬	院外
テレミンソフト坐薬 10 mg	外用薬	院外
点眼・点鼻用リンデロンA液 (5 mL)	外用薬	院外
トチモトのダイオウ末	内用薬	院外・院内
トビエース錠 4 mg	内用薬	院外
トビエース錠 8 mg	内用薬	院外
トピロリック錠 40 mg	内用薬	院外
トプシムローション 0. 05% (10 g)	外用薬	院外・院内
ドプスOD錠 100 mg	外用薬	院外
トブラシン点眼液 0. 3% (5 mL)	外用薬	院外
トフラニール錠 10 mg	内用薬	院外
トフラニール錠 25 mg	内用薬	院外
ドボベットゲル (15 g)	外用薬	院外
ドボベット軟膏 (15 g)	外用薬	院外
トラゼンタ錠 5 mg	内用薬	院外・院内
トラディアンス配合錠 AP	内用薬	院外
トラディアンス配合錠 BP	内用薬	院外
トラベルミン配合錠	内用薬	院外・院内
ドラマミン錠 50 mg	内用薬	院外
トリキュラー錠 28	内用薬	院外
トリプタノール錠 10	内用薬	院外・院内
トリプタノール錠 25	内用薬	院外
トリンテリックス錠 10 mg	内用薬	院外

品名	区分	採用区分
トルソプト点眼液 1% (5 mL)	外用薬	院外
トルリシティ皮下注 0.75 mg アテオス	自己注	院外
トレシーバ注 フレックスタッチ [持効型]	自己注	院外・院内
トレシーバ注 ペンフィル [持効型]	自己注	院外
トロピカミド点眼液 0.4% 「日点」 (5 mL)	外用薬	院外
トロンビン液ソフトボトル 1万	外用薬	院外・院内
ナイキサン錠 100 mg	内用薬	院外・院内
ナウゼリン坐剤 60 mg	外用薬	院外・院内
ナサニール点鼻液 0.2% (5 mL)	外用薬	院外
ナゼアOD錠 0.1 mg	内用薬	院外
ナトリックス錠 1 mg	内用薬	院外・院内
ナルサス錠 2 mg	内用薬	院外・院内
ナルサス錠 6 mg	内用薬	院外・院内
ナルサス錠 24 mg	内用薬	院外
ナルラピド錠 1 mg	内用薬	院外・院内
ナルラピド錠 2 mg	内用薬	院外・院内
ナルラピド錠 4 mg	内用薬	院外・院内
日点アトロピン点眼液 1% (5 mL)	外用薬	院外
ニトロール錠 5 mg	内用薬	院外
ニトロダーム TTS 25 mg	外用薬	院外
乳酸カルシウム水和物「ケンエー」原末	内用薬	院外
乳糖水和物「シオエー」	内用薬	院外・院内
ニュープロパッチ 2.25 mg	外用薬	院外
ニュープロパッチ 4.5 mg	外用薬	院外
ニュープロパッチ 9 mg	外用薬	院外
ニュープロパッチ 13.5 mg	外用薬	院外
ニュープロパッチ 18 mg	外用薬	院外
ニュベクオ錠 300 mg	内用薬	院外
ヌーカラ皮下注 100 mg ペン	自己注	院外
ネイリンカプセル 100 mg	内用薬	院外
ネオキシテープ 73.5 mg	外用薬	院外
ネオシネジンコーウ 5% 点眼液 (10 mL)	外用薬	院外・院内
ネオドパゾール配合錠	内用薬	院外
ネキシウム懸濁用顆粒分包 20 mg	内用薬	院外
ネクサバール錠 200 mg	内用薬	院外
ネシーナ錠 12.5 mg	内用薬	院外
ネシーナ錠 25 mg	内用薬	院外
ネバナック懸濁性点眼液 0.1% (5 mL)	外用薬	院外
ネリゾナユニバーサルクリーム 0.1% (10 g)	外用薬	院外
ノイロトロピン錠 4 単位	内用薬	院外・院内
ノウリアスト錠 20 mg	内用薬	院外
ノバミン錠 5 mg	内用薬	院外・院内
ノボラピッド 30 注ミックスフレックスペン [混合型]	自己注	院外

品名	区分	採用区分
ノボラピッド注 100単位/mL [超速効型]	自己注	院外
ノボラピッド注 フレックスタッチ [超速効型]	自己注	院外・院内
ノボラピッド注 フレックススペン [超速効型]	自己注	院外・院内
ノボラピッド注 ペンフィル [超速効型]	自己注	院外
ノボリン30R注フレックススペン [中間型混合]	自己注	院外
ノボリンN注フレックススペン [中間型NPH]	自己注	院外
ノボリンR注フレックススペン [速効型]	自己注	院外
ノリトレン錠10mg	内用薬	院外
ノルスパンテープ 5mg	外用薬	院外
ノルスパンテープ10mg	外用薬	院外
ハーフジゴキシンK Y錠0.125mg	内用薬	院外・院内
ハーボニー配合錠	内用薬	院外
バイアグラ錠25mg	内用薬	院外
バイアグラ錠50mg	内用薬	院外
ハイドレアカプセル500mg	内用薬	院外
パキシルCR錠12.5mg	内用薬	院外
パキシルCR錠25mg	内用薬	院外
パキロビッドパック300	内用薬	院外
パキロビッドパック600	内用薬	院外
白色ワセリン(シオエ)	外用薬	院外・院内
バクスミ一点鼻粉末剤3mg	外用薬	院外
バクタ配合錠	内用薬	院外
バクタ配合顆粒	内用薬	院外
ハチミツ	内用薬	院外
ハッカ油「ニッコー」	外用薬	院外
パニマイシン点眼液0.3%(5mL)	外用薬	院外
パラミヂンカプセル(300mg)	内用薬	院外
バリキサ錠450mg	内用薬	院外
パルミコート200μgタービュヘイラ-56吸入	外用薬	院外・院内
パルモディアXR錠0.2mg	内用薬	院外
パルモディアXR錠0.4mg	内用薬	院外
パルモディア錠0.1mg	内用薬	院外・院内
ハリロピテープ8mg	外用薬	院外
ハリロピテープ16mg	外用薬	院外
ハリロピテープ24mg	外用薬	院外
ハリロピテープ32mg	外用薬	院外
パンクレアチン シオエ	内用薬	院外
バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」	内用薬	院外・院内
ヒアレインミニ点眼液0.1%(0.4mL)	外用薬	院外
ビオスリー配合OD錠	内用薬	院外
ビオチン散0.2%	内用薬	院外
ビオフェルミン配合散(1g)	内用薬	院外
ビクトーザ皮下注18mg	自己注	院外

品名	区分	採用区分
ビソノテープ 2 mg	外用薬	院外・院内
ビソノテープ 4 mg	外用薬	院外・院内
ビタミンB 6散 10%「マルイシ」	内用薬	院外
ビブラマイシン錠 50 mg	内用薬	院外
ビブラマイシン錠 100 mg	内用薬	院外・院内
ヒベルナ糖衣錠 25 mg	内用薬	院外
ピマリシン眼軟膏 1%「センジュ」(5 g)	外用薬	院外
ビムパット錠 50 mg	内用薬	院外・院内
ビムパット錠 100 mg	内用薬	院外
ピメノールカプセル 50 mg	内用薬	院外
ヒューマログミックス 50 注ミリオペン [混合型]	自己注	院外
ヒューマログ注 100 単位/mL [超速効型]	自己注	院外
ヒューマログ注ミリオペン [超速効型]	自己注	院外・院内
ヒューマログ注ミリオペン HD [超速効型]	自己注	院外
ヒュミラ皮下注 40 mg シリンジ 0.4 mL	自己注	院外
ビラノアOD錠 20 mg	内用薬	院外
ビラノア錠 20 mg	内用薬	院外
ビラフトビカプセル 50 mg	内用薬	院外
ビラフトビカプセル 75 mg	内用薬	院外
ピラマイド	内用薬	院外・院内
ヒルナミン細粒 10%	内用薬	院外・院内
ビレーズトリエアロスフィア 56 吸入	外用薬	院外
ビレーズトリエアロスフィア 120 吸入	外用薬	院外
ビンマックカプセル 61 mg	内用薬	院外
ファロムドライシロップ 10%	内用薬	院外
ファロム錠 200 mg	内用薬	院外・院内
ファンギゾンシロップ (100 mg/mL)	内用薬	院外・院内
フィアスプ注 フレックスタッチ [超速効型]	自己注	院外
フィアスプ注 ペンフィル [超速効型]	自己注	院外
フィコンパ錠 2 mg	内用薬	院外
フィコンパ錠 4 mg	内用薬	院外
フィブラストスプレー 500 µg	外用薬	院外・院内
フエナゾールクリーム 5% (10 g)	外用薬	院外
フェノール・亜鉛華リニメント	外用薬	院外
フェノバール散 10%	内用薬	院外・院内
フェノバール錠 30 mg	内用薬	院外
フェルビナクスチック軟膏 3%「三笠」(40 g)	外用薬	院外
フェロ・グラデュメット錠 105 mg	内用薬	院外
フェントステープ 0.5 mg	外用薬	院外・院内
フォシーガ錠 5 mg	内用薬	院外・院内
フォシーガ錠 10 mg	内用薬	院外・院内
フォリアミン錠 5 mg	内用薬	院外・院内
フォルテオ皮下注キット 600 µg	自己注	院外

品名	区分	採用区分
複方ヨード・グリセリン	外用薬	院外・院内
フシジンレオ軟膏 (10g)	外用薬	院外
ブドウ糖	内用薬	院外
プラザキサカプセル 75mg	内用薬	院外・院内
プラザキサカプセル110mg	内用薬	院外・院内
フラジール内服錠250mg	内用薬	院外・院内
フラジール腔錠250mg	外用薬	院外・院内
プラスチベース	外用薬	院外
プラノバール配合錠	内用薬	院外・院内
フリィビアクト錠25mg	内用薬	院外
フリィビアクト錠50mg	内用薬	院外
プリビナ液0.05% (5mL)	外用薬	院外・院内
プリビナ [点眼液] 0.5mg/mL (5mL)	外用薬	院外
フリュザクラカプセル1mg	内用薬	院外
フリュザクラカプセル5mg	内用薬	院外
フルタيد 50μg エアゾール120吸入用	外用薬	院外
フルタيد 100μg エアゾール60吸入用	外用薬	院外
フルタيد 50ディスカス	外用薬	院外
フルタيد100ディスカス	外用薬	院外
フルタيد200ディスカス60ブリスター	外用薬	院外
フルティフォーム 50エアゾール 56吸入用	外用薬	院外
フルティフォーム 50エアゾール120吸入用	外用薬	院外
フルティフォーム125エアゾール 56吸入用	外用薬	院外
フルティフォーム125エアゾール120吸入用	外用薬	院外・院内
ブレディニン錠50★免疫抑制剤★	内用薬	院外
ブレドニゾロン錠1mg★ステロイド★	内用薬	院外・院内
ブレドニン眼軟膏0.25% (5g)	外用薬	院外
ブレドニン錠 (5mg)★ステロイド★	内用薬	院外・院内
プロトピック軟膏0.03%小児用 (5g)	外用薬	院外
プレマリン錠0.625mg	内用薬	院外・院内
プロ・バンサイン錠15mg	内用薬	院外
プロスタンデイン軟膏0.003% (30g)	外用薬	院外・院内
プロセキソール錠0.5mg	内用薬	院外
プロペト (200g)	外用薬	院外・院内
フロリードゲル経口用2% (5g)	内用薬	院外・院内
フロリネフ錠0.1mg	内用薬	院外
ベージニオ錠 50mg	内用薬	院外
ベージニオ錠100mg	内用薬	院外
ベージニオ錠150mg	内用薬	院外
ベオーバ錠50mg	内用薬	院外・院内
ベサコリン散5%	内用薬	院外・院内
ベストロン耳鼻科用1% (5mL)	外用薬	院外
ベストロン点眼用0.5%	外用薬	院外

品名	区分	採用区分
ベセルナクリーム5% (250mg)	外用薬	院外
ベタニス錠25mg	内用薬	院外・院内
ベタニス錠50mg	内用薬	院外
ベネトリン吸入液0.5% (30mL)	外用薬	院外・院内
ベノキシール点眼液0.4% (5mL)	外用薬	院外・院内
ベピオゲル2.5% (15g)	外用薬	院外
ベムリディ錠25mg	内用薬	院外
ヘモナーゼ配合錠	内用薬	院外
ペリアクチン散1%	内用薬	院外
ペリアクチン錠4mg	内用薬	院外
ベリキューボ錠2.5mg	内用薬	院外・院内
ベリキューボ錠5mg	内用薬	院外
ベリチーム配合顆粒(1g)	内用薬	院外・院内
ベルスピティ錠2mg	内用薬	院外
ベルソムラ錠10mg	内用薬	院外
ベルソムラ錠15mg	内用薬	院外
ベルソムラ錠20mg	内用薬	院外
ヘルネクシオス錠60mg	内用薬	院外
ベロテックエロゾル100 (10mL)	外用薬	院外
ペンタサ坐剤1g	外用薬	院外
ペンタサ顆粒9.4% (250mg/0.265g)	内用薬	院外
ペンタサ顆粒9.4% (500mg/0.53g)	内用薬	院外
ペンタサ顆粒9.4% (1000mg/1.06g)	内用薬	院外・院内
ペンタサ顆粒9.4% (2000mg/2.12g)	内用薬	院外
ボアラクリーム(5g)	外用薬	院外
ボアラ軟膏(5g)	外用薬	院外・院内
ホスミシンドライシロップ40%	内用薬	院外
ホスミシン錠500mg	内用薬	院外・院内
ボスミン外用液0.1%	外用薬	院外・院内
ホスリボン配合顆粒(100mg)	内用薬	院外
ボナロン経口ゼリー35mg	内用薬	院外
ボノサップパック400	内用薬	院外
ボノピオンパック	内用薬	院外
ボラザG坐剤	外用薬	院外
ボラザG軟膏(2.4g)	外用薬	院外
ポリフル細粒83.3%	内用薬	院外
ポリフル錠500mg	内用薬	院外
ボルタレンSRカプセル37.5mg	内用薬	院外
ボルタレンテープ30mg(7枚)	外用薬	院外
ボンゾール錠100mg	内用薬	院外
ポンタールカプセル250mg	内用薬	院外
マーデュオックス軟膏(10g)	外用薬	院外
マーベロン28	内用薬	院外

品名	区分	採用区分
BDマイクロファインプロ4mm×32G (14本入)	自己注	院外・院内
マイザークリーム0.05% (5g)	外用薬	院外
マイザー軟膏0.05% (5g)	外用薬	院外
マイスタン錠10mg	内用薬	院外
マイテラーゼ錠10mg	内用薬	院外
マヴィレット配合錠	内用薬	院外
マクロゴール軟膏 (日興)	外用薬	院外・院内
マスキンR・エタノール液 (0.5w/v%)	外用薬	院外・院内
マスキン液 (5W/V%) ★殺菌消毒剤★	外用薬	院外・院内
マスキン水0.02W/V%★消毒剤★	外用薬	院外・院内
マスキン水0.05W/V%★消毒剤★	外用薬	院外・院内
マドパー配合錠L100	内用薬	院外・院内
マリゼブ錠12.5mg	内用薬	院外
マリゼブ錠25mg	内用薬	院外
マルツエキス分包 (9g)	内用薬	院外
マンジャ口皮下注 2.5mg アテオス	内用薬	院外
マンジャ口皮下注 5mg アテオス [維持用量]	内用薬	院外
マンジャ口皮下注 7.5mg アテオス	内用薬	院外
マンジャ口皮下注 10mg アテオス	内用薬	院外
マンジャ口皮下注 12.5mg アテオス	内用薬	院外
マンジャ口皮下注 15mg アテオス	内用薬	院外
ミオコールスプレー 0.3mg (7.2g)	外用薬	院外・院内
ミカトリオ配合錠	内用薬	院外
ミグシス錠5mg	内用薬	院外
ミケルナ配合点眼液 (2.5mL)	外用薬	院外
ミコブティンカプセル 150mg	内用薬	院外
ミティキュアダニ舌下錠 10000JAU	内用薬	院外
ミティキュアダニ舌下錠 3300JAU	内用薬	院外
ミドリンP点眼液 (5mL)	外用薬	院外
ミニリンメルトOD錠 25μg	内用薬	院外
ミニリンメルトOD錠 60μg	内用薬	院外
ミニリンメルトOD錠 120μg	内用薬	院外
ミニリンメルトOD錠 240μg	内用薬	院外
ミネプロOD錠 2.5mg	内用薬	院外・院内
ミノマイシン錠 50mg	内用薬	院外
ミノマイシン顆粒 (2%)	内用薬	院外
ミヤBM細粒	内用薬	院外
ミヤBM錠	内用薬	院外
ムコスタ錠 100mg	内用薬	院外
ムコスタ点眼液UD2%	外用薬	院外
ムコダイン錠 250mg	内用薬	院外
ムコダイン錠 500mg	内用薬	院外
ムコフィリン吸入液 20% (2mL)	外用薬	院外・院内

品名	区分	採用区分
無水エタノール「ケンエー」	外用薬	院外・院内
ムルプレタ錠 3 mg	内用薬	院外
メイアクトMS錠 100 mg	内用薬	院外
メインテート錠 0.625 mg	内用薬	院外
メキニスト錠 2 mg	内用薬	院外
メクトビ錠 15 mg	内用薬	院外
メジコン散 10%	内用薬	院外
メスチノン錠 60 mg	内用薬	院外・院内
メチルエルゴメトリン錠 0.125 mg 「あすか」	内用薬	院外・院内
メトグルコ錠 250 mg	内用薬	院外
メトグルコ錠 500 mg	内用薬	院外
メノエイドコンビパッチ	外用薬	院外
メプチンエアー 10 µg 吸入 100回	外用薬	院外・院内
メプチンミニ錠 2.5 µg	内用薬	院外
メルカゾール錠 5 mg	内用薬	院外・院内
モーラスパップ 60 mg (7枚)	外用薬	院外
モイゼルト軟膏 0.3% (10 g)	外用薬	院外
モイゼルト軟膏 1% (10 g)	外用薬	院外
モディオダール錠 100 mg	内用薬	院外
モニラック・シロップ 6.5%	内用薬	院外
モビコール配合内用剤 LD	内用薬	院外・院内
モルヒネ塩酸塩錠 10 mg 「DSP」	内用薬	院外
ヤーズフレックス配合錠	内用薬	院外
ヤクバンテープ 60 mg (7枚)	外用薬	院外
薬用炭「日医工」	内用薬	院外・院内
ユーフティ E 配合顆粒 T 100 (0.5 g)	内用薬	院外
ユーフティ E 配合顆粒 T 150 (0.75 g)	内用薬	院外
ユーフティ配合カプセル T 100	内用薬	院外・院内
ユーロジン錠 1 mg	内用薬	院外
ユナシン錠 375 mg	内用薬	院外
ユベラ軟膏	外用薬	院外
ユリス錠 0.5 mg	内用薬	院外
ユリス錠 1 mg	内用薬	院外・院内
ユリス錠 2 mg	内用薬	院外
ヨウ化カリウム丸 50 mg 「日医工」	内用薬	院外
ヨクイニンエキス散「コタロー」 (2.0 g)	内用薬	院外
ヨクイニンエキス錠「コタロー」	内用薬	院外
ライゾデグ配合注フレックススタッチ [超速効／持効型]	自己注	院外・院内
ラクティオンパップ (7枚)	外用薬	院外
ラクリミニ点眼液 0.05% (5 mL)	外用薬	院外
ラゲブリオカプセル 200 mg	内用薬	院外
ラコールNF配合経腸用液 (200 mL)	内用薬	院外・院内
ラジレス錠 150 mg	内用薬	院外

品名	区分	採用区分
ラステットSカプセル25mg	内用薬	院外
ラステットSカプセル50mg	内用薬	院外
ラスピック錠75mg	内用薬	院外
ラックビー錠	内用薬	院外
ラニラピッド錠0.05mg	内用薬	院外
ランタスXR注ソロスター【持効型】	自己注	院外
ランタス注ソロスター【持効型】	自己注	院外
ランドセン錠0.5mg	内用薬	院外・院内
ランプレンカプセル50mg	内用薬	院外
リアルレダ錠1200mg	内用薬	院外
リーバクト顆粒(4.15g)	内用薬	院外・院内
リーマス錠100	内用薬	院外
リオナ錠250mg	内用薬	院外
リオレサール錠5mg	内用薬	院外・院内
リクシアナOD錠15mg	内用薬	院外・院内
リクシアナOD錠30mg	内用薬	院外
リクシアナOD錠60mg	内用薬	院外・院内
リクシアナ錠30mg	内用薬	院外
リスミー錠1mg	内用薬	院外
リスミー錠2mg	内用薬	院外
リドカイン塩酸塩ビスカス2%「日新」	外用薬	院外・院内
リノロサール眼科耳鼻科用液0.1%(5mL)	外用薬	院外・院内
リパクレオンカプセル150mg	内用薬	院外
リパクレオン顆粒300mg分包	内用薬	院外
リバゼブ配合錠HD	内用薬	院外
リバゼブ配合錠LD	内用薬	院外
リファジンカプセル150mg	内用薬	院外
リフキシマ錠200mg	内用薬	院外・院内
リフヌア錠45mg	内用薬	院外
リベルサス錠3mg	内用薬	院外・院内
リベルサス錠7mg	内用薬	院外
リベルサス錠14mg	内用薬	院外
リボスチン点鼻液(15mL)	外用薬	院外
リボトリール錠0.5mg	内用薬	院外
リボトリール錠1mg	内用薬	院外
リムパーザ錠100mg	内用薬	院外
リムパーザ錠150mg	内用薬	院外
リレンザ(5mg×4ブリスタ/枚)	外用薬	院外
リンヴォック錠15mg	内用薬	院外
リンヴォック錠45mg	内用薬	院外
リンゼス錠0.25mg	内用薬	院外・院内
リンデロンVGクリーム(5g)	外用薬	院外
リンデロンVGローション(10mL)	外用薬	院外

品名	区分	採用区分
リンデロンV G軟膏 (5 g)	外用薬	院外
リンデロン坐剤 0.5 mg	外用薬	院外
リンデロン点眼液 0.01% (5 mL)	外用薬	院外
ル・エストロジエル 0.06% (80 g)	外用薬	院外
ルコナック爪外用液 5%	外用薬	院外
ルトラール錠 2 mg	内用薬	院外
ルパフィン錠 10 mg	内用薬	院外
ルマケラス錠 120 mg	内用薬	院外
ルムジェブ注ミリオペンHD [超速効型]	自己注	院外
ルリコン液 1% (10 mL)	外用薬	院外
レイボー錠 50 mg	内用薬	院外
レイボー錠 100 mg	内用薬	院外
レキサルティOD錠 0.5 mg	内用薬	院外
レキサルティOD錠 1 mg	内用薬	院外
レキソタン錠 1 mg	内用薬	院外
レクタブル2 mg 注腸フォーム 14回	外用薬	院外
レグナイト錠 300 mg	内用薬	院外
レザルタス配合錠HD	内用薬	院外
レスタミンコーウクリーム 1%	外用薬	院外・院内
レスタミンコーウ錠 10 mg ★アレルギー用剤★	内用薬	院外・院内
レスミット錠 5 mg	内用薬	院外
レバーサ皮下注 140 mg ペン	自己注	院外
レペタン坐剤 0.4 mg	外用薬	院外
レベトールカプセル 200 mg	内用薬	院外
レベミル注フレックスペン [持効型]	自己注	院外
レボレード錠 12.5 mg	内用薬	院外
レルベア 100 エリプタ 30 吸入用	外用薬	院外
レルベア 200 エリプタ 30 吸入用	外用薬	院外・院内
レルミナ錠 40 mg	内用薬	院外
レンビマカプセル 10 mg	内用薬	院外
レンビマカプセル 4 mg	内用薬	院外
ロキソニンテープ 100 mg (7枚)	外用薬	院外
ロキソニンパップ 100 mg (7枚)	外用薬	院外
ロケルマ懸濁用散分包 5 g	内用薬	院外
ロコアテープ 10 × 14 cm (7枚)	外用薬	院外
ロコイドクリーム (5 g)	外用薬	院外・院内
ロコイド軟膏 0.1% (5 g)	外用薬	院外・院内
ロゼックスゲル 0.75% (50 g)	外用薬	院外
ロペミン細粒 0.1%	内用薬	院外
ロンサーフ配合錠 T 15	内用薬	院外
ロンサーフ配合錠 T 20	内用薬	院外
ワーファリン錠 1 mg ★抗凝固剤★	内用薬	院外・院内
ワーファリン錠 5 mg ★抗凝固剤★	内用薬	院外

品名	区分	採用区分
ワイテンス錠 2 mg	内用薬	院外
ワントラム錠 100 mg	内用薬	院外

<患者限定登録>

品名	区分	採用区分
イーケプラ錠 250 mg	内用薬	院外
イーケプラ錠 500 mg	内用薬	院外
エクメット配合錠 LD	内用薬	院外
カルブロック錠 16 mg	内用薬	院外
コンスタン錠 0.4 mg	内用薬	院外
サインバルタカプセル 20 mg	内用薬	院外
サインバルタカプセル 30 mg	内用薬	院外
シムビコートタービュヘイラーアルブリム吸入	外用薬	院外
ゾーミック R M錠 2.5 mg	内用薬	院外
ハリナールD錠 0.2 mg	内用薬	院外
フルゼニド錠 12 mg ★緩下剤★	内用薬	院外
ペントサ錠 500 mg	内用薬	院外
メイラックス錠 1 mg	内用薬	院外
メジコン錠 1.5 mg	内用薬	院外
メチコバール錠 500 µg	内用薬	院外・院内
リフレックス錠 1.5 mg	内用薬	院外
ルネスタ錠 1 mg	内用薬	院外
ルネスタ錠 2 mg	内用薬	院外
ルネスタ錠 3 mg	内用薬	院外