

神戸赤十字病院 院外処方可能な医薬品リスト

2026年2月1日現在

品名	区分	採用区分
【般】亜鉛華単軟膏 10%	外用薬	院外 一般名
【般】アシクロビルシロップ用 8.0% [DS]	内用薬	院外 一般名
【般】アシクロビル顆粒 4.0%	内用薬	院外 一般名
【般】アジスロマイシン細粒 1.0%	内用薬	院外 一般名
【般】アジスロマイシン錠 250mg	内用薬	院外 一般名
【般】アジルサルタン・アムロジピン 5mg 配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】アジルサルタン口腔内崩壊錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】アジルサルタン口腔内崩壊錠 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】アジルサルタン口腔内崩壊錠 40mg	内用薬	院外 一般名
【般】アスコルビン酸・パントテン酸Ca配合顆粒(1g)	内用薬	院外 一般名
【般】L-アスパラギン酸Ca錠 200mg ★Ca剤★	内用薬	院外 一般名
【般】アスピリン 81mg・ダイアルミニート配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】アスピリン腸溶錠 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】アズレンスルホン酸Na・L-グルタミン配合顆粒 (0.5g)	内用薬	院外 一般名
【般】アズレンスルホン酸Na・炭酸水素ナトリウム配合含嗽剤	外用薬	院外 一般名
【般】アズレンスルホン酸Na含嗽用液 4% (5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】アズレンスルホン酸Na点眼液 0.02% 5mL	外用薬	院外 一般名
【般】アセトアミノフェン坐剤 100mg	外用薬	院外 一般名
【般】アセトアミノフェン坐剤 200mg	外用薬	院外 一般名
【般】アセトアミノフェン錠 200mg	内用薬	院外 一般名
【般】アセトアミノフェン錠 300mg	内用薬	院外 一般名
【般】アセトアミノフェン錠 500mg	内用薬	院外 一般名
【般】アゼラスチン塩酸塩錠 1mg	内用薬	院外 一般名
【般】アゼルニジピン錠 16mg	内用薬	院外 一般名
【般】アゾセミド錠 30mg	内用薬	院外 一般名
【般】アダパレンゲル 0.1% (15g)	内用薬	院外 一般名
【般】アテノロール錠 25mg	内用薬	院外 一般名
【般】アテノロール錠 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】アトモキセチン経口液 0.4%	内用薬	院外 一般名
【般】アトルバスタチン錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】アトルバスタチン錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】アナストロゾール錠 1mg	内用薬	院外 一般名
【般】アビラテロン酢酸エステル錠 250mg	内用薬	院外 一般名
【般】アプリンジン塩酸塩カプセル 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】アプリンジン塩酸塩カプセル 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】アプレピタントカプセル 80mg	内用薬	院外 一般名
【般】アプレピタントカプセル 125mg	内用薬	院外 一般名
【般】アマンタジン塩酸塩錠 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】アマンタジン塩酸塩錠 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】アミオダロン塩酸塩錠 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】アミオダロン塩酸塩錠 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】アムロジピン5mg・アトルバスタチン10mg配合錠:4	内用薬	院外 一般名

品名	区分	採用区分
【般】アムロジピン口腔内崩壊錠 2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】アムロジピン口腔内崩壊錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】アムロジピン口腔内崩壊錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】アメジニウムメチル硫酸塩錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】アモキシシリン細粒 20%	内用薬	院外 一般名
【般】アリピプラゾール散 1%	内用薬	院外 一般名
【般】アリピプラゾール錠 1mg	内用薬	院外 一般名
【般】アリピプラゾール口腔内崩壊錠 3mg	内用薬	院外 一般名
【般】アルファカルシドールカプセル 0.25μg	内用薬	院外 一般名
【般】アルファカルシドールカプセル 0.5μg	内用薬	院外 一般名
【般】アルファカルシドールカプセル 1μg	内用薬	院外 一般名
【般】アルファカルシドール錠 1μg	内用薬	院外 一般名
【般】アルプラゾラム錠 0.4mg	内用薬	院外 一般名
【般】アルプラゾラム錠 0.8mg	内用薬	院外 一般名
【般】アレンドロン酸錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】アレンドロン酸錠 35mg	内用薬	院外 一般名
【般】アロチノノール塩酸塩 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】アロプリノール錠 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】アンブリセンタン錠 2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】アンブロキソール塩酸塩シロップ 0.3%	内用薬	院外 一般名
【般】アンブロキソール塩酸塩徐放口腔内崩壊錠 45mg	内用薬	院外 一般名
【般】アンブロキソール塩酸塩錠 15mg	内用薬	院外 一般名
【般】イコサペント酸エチルカプセル 300mg	内用薬	院外 一般名
【般】イコサペント酸エチル粒状カプセル 300mg	内用薬	院外 一般名
【般】イコサペント酸エチル粒状カプセル 600mg	内用薬	院外 一般名
【般】イコサペント酸エチル粒状カプセル 900mg	内用薬	院外 一般名
【般】イソソルビド経口液 70% 1mL	内用薬	院外 一般名
【般】イソプロピルウノプロストン点眼液 0.12% (5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】一硝酸イソソルビド錠 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】イトプリド塩酸塩錠 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】イトラコナゾールカプセル 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】イフェンプロジル酒石酸塩錠 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】イマチニブ錠 100mg (GISTに使用)	内用薬	院外 一般名
【般】イミダフェナシン口腔内崩壊錠 0.1mg	内用薬	院外 一般名
【般】イミダブリル塩酸塩錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】イルソグラジンマレイン酸塩錠 4mg	内用薬	院外 一般名
【般】イルベサルタン・アムロジピン 5mg 配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】イルベサルタン・アムロジピン 10mg 配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】イルベサルタン錠 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】ウルソデオキシコール酸錠 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】エキセメスタン錠 25mg	内用薬	院外 一般名
【般】エシタロプラム口腔内崩壊錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】エスゾピクロン錠 1mg	内用薬	院外 一般名

品名	区分	採用区分
【般】エスゾピクロン錠 2 mg	内用薬	院外 一般名
【般】エスゾピクロン錠 3 mg	内用薬	院外 一般名
【般】エスタゾラム錠 2 mg	内用薬	院外 一般名
【般】エストラジオール錠 0.5 mg	内用薬	院外 一般名
【般】エゼチミブ・アトルバスタチン 10 mg 配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】エゼチミブ・アトルバスタチン 20 mg 配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】エゼチミブ・ロスバスタチン 2.6 mg 配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】エゼチミブ・ロスバスタチン 5.2 mg 配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】エゼチミブ錠 10 mg	内用薬	院外 一般名
【般】エソメプラゾールカプセル 10 mg	内用薬	院外 一般名
【般】エソメプラゾールカプセル 20 mg	内用薬	院外 一般名
【般】エチゾラム錠 0.5 mg	内用薬	院外 一般名
【般】エチゾラム錠 1 mg	内用薬	院外 一般名
【般】エトドラク錠 200 mg	内用薬	院外 一般名
【般】エナラプリルマレイン酸塩錠 2.5 mg	内用薬	院外 一般名
【般】エナラプリルマレイン酸塩錠 5 mg	内用薬	院外 一般名
【般】エナラプリルマレイン酸塩錠 10 mg	内用薬	院外 一般名
【般】エバスチン錠 5 mg	内用薬	院外 一般名
【般】エバスチン錠 10 mg	内用薬	院外 一般名
【般】エパルレstattt錠 50 mg	内用薬	院外 一般名
【般】エピナスチン塩酸塩錠 20 mg	内用薬	院外 一般名
【般】エピナスチン塩酸塩点眼液 0.05% (5 mL)	外用薬	院外 一般名
【般】エピナスチン塩酸塩点眼液 0.1% (5 mL)	外用薬	院外 一般名
【般】エフィナコナゾール外用液 10% (3.56 g)	外用薬	院外 一般名
【般】エプレレノン錠 50 mg	内用薬	院外 一般名
【般】エペリゾン塩酸塩錠 50 mg	内用薬	院外 一般名
【般】エルデカルシトールカプセル 0.75 μg	内用薬	院外 一般名
【般】エルロチニブ錠 25 mg	内用薬	院外 一般名
【般】エルロチニブ錠 100 mg	内用薬	院外 一般名
【般】エルロチニブ錠 150 mg	内用薬	院外 一般名
【般】エレトリプタン錠 20 mg	内用薬	院外 一般名
【般】塩化カリウム徐放錠 600 mg ★K剤★	内用薬	院外 一般名
【般】エンタカポン錠 100 mg	内用薬	院外 一般名
【般】エンテカビル錠 0.5 mg	内用薬	院外 一般名
【般】オウヒエキスシロップ 3.3%	内用薬	院外 一般名
【般】オオウメガサソウエキス 1.0 mg・ハコヤナギエキス等配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】オキシコナゾール硝酸塩錠 600 mg	内用薬	院外 一般名
【般】オキシブチニン塩酸塩錠 2 mg	内用薬	院外 一般名
【般】オセルタミビルシロップ用 3% [DS]	内用薬	院外 一般名
【般】オセルタミビル錠 75 mg	内用薬	院外 一般名
【般】オメガ-3 脂肪酸エチル粒状カプセル 2 g	内用薬	院外 一般名
【般】オメプラゾール錠 10 mg	内用薬	院外 一般名
【般】オメプラゾール錠 20 mg	内用薬	院外 一般名

品名	区分	採用区分
【般】オランザピン口腔内崩壊錠 2.5 mg	内用薬	院外 一般名
【般】オランザピン細粒 1%	内用薬	院外 一般名
【般】オランザピン錠 2.5 mg	内用薬	院外 一般名
【般】オランザピン錠 5 mg	内用薬	院外 一般名
【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠 10 mg	内用薬	院外 一般名
【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠 20 mg	内用薬	院外 一般名
【般】オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠 2.5 mg	内用薬	院外 一般名
【般】オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠 5 mg	内用薬	院外 一般名
【般】オロパタジン点眼液 0.1% (5 mL)	内用薬	院外 一般名
【般】カペシタビン錠 300 mg	内用薬	院外 一般名
【般】カモスタッフメシル酸塩錠 100 mg	内用薬	院外 一般名
【般】ガランタミン口腔内崩壊錠 4 mg	内用薬	院外 一般名
【般】ガランタミン口腔内崩壊錠 8 mg	内用薬	院外 一般名
【般】ガランタミン口腔内崩壊錠 12 mg	内用薬	院外 一般名
【般】カリジノゲナーゼ錠 25 単位	内用薬	院外 一般名
【般】カルシトリオールカプセル 0.25 μg	内用薬	院外 一般名
【般】カルテオロール塩酸塩点眼液 2% (持続性) (2.5 mL)	外用薬	院外 一般名
【般】カルテオロール塩酸塩点眼液 2% (非持続性) (5 mL)	外用薬	院外 一般名
【般】カルバゾクロムスルホン酸Na散 10%	内用薬	院外 一般名
【般】カルバゾクロムスルホン酸Na錠 10 mg	内用薬	院外 一般名
【般】カルバゾクロムスルホン酸Na錠 30 mg	内用薬	院外 一般名
【般】カルバマゼピン錠 100 mg	内用薬	院外 一般名
【般】カルプロニウム塩化物外用液 5% (30 mL)	外用薬	院外 一般名
【般】カルベジロール錠 1.25 mg	内用薬	院外 一般名
【般】カルベジロール錠 10 mg	内用薬	院外 一般名
【般】カルベジロール錠 20 mg	内用薬	院外 一般名
【般】カルボシスティンシロップ 5%	内用薬	院外 一般名
【般】カルボシスティンシロップ用 50% [DS]	内用薬	院外 一般名
【般】カンデサルタン・アムロジピン 5 mg 配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】カンデサルタン 8 mg・ヒドロクロロチアジド配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】カンデサルタン錠 2 mg	内用薬	院外 一般名
【般】カンデサルタン錠 4 mg	内用薬	院外 一般名
【般】カンデサルタン錠 8 mg	内用薬	院外 一般名
【般】カンデサルタン錠 12 mg	内用薬	院外 一般名
【般】球形吸着炭細粒 (2 g)	内用薬	院外 一般名
【般】クアゼパム錠 15 mg	内用薬	院外 一般名
【般】クエチアピン錠 25 mg	内用薬	院外 一般名
【般】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム配合散 (1 g)	内用薬	院外 一般名
【般】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】クエン酸第一鉄ナトリウム錠 50 mg (鉄として)	内用薬	院外 一般名
【般】クラリスロマイシン錠 50 mg	内用薬	院外 一般名
【般】グリクラジド錠 20 mg	内用薬	院外 一般名
【般】グリクラジド錠 40 mg	内用薬	院外 一般名

品名	区分	採用区分
【般】グリベンクラミド錠1.25mg	内用薬	院外 一般名
【般】グリベンクラミド錠2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】グリメピリド錠0.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】グリメピリド錠3mg	内用薬	院外 一般名
【般】クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%(10g)	外用薬	院外 一般名
【般】クロチアゼパム錠5mg	内用薬	院外 一般名
【般】クロピドグレル錠25mg	内用薬	院外 一般名
【般】クロピドグレル錠75mg	内用薬	院外 一般名
【般】クロベタゾールプロピオン酸エステル外用液0.05%(10g)	外用薬	院外 一般名
【般】クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%(5g)	外用薬	院外 一般名
【般】クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%(5g)	外用薬	院外 一般名
【般】クロモグリク酸Na点眼液2%5mL	外用薬	院外 一般名
【般】クロラムフェニコール・フラジオマイシン等配合軟膏(25g)	外用薬	院外 一般名
【般】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg	内用薬	院外 一般名
【般】クロルマジノン酢酸エステル錠25mg	内用薬	院外 一般名
【般】ケトコナゾールクリーム2%(10g)	外用薬	院外 一般名
【般】ケトコナゾール外用液2%(10g)	外用薬	院外 一般名
【般】ケトチフェンカプセル1mg	内用薬	院外 一般名
【般】ケトチフェンシロップ0.02%	内用薬	院外 一般名
【般】ケトチフェンシロップ用0.1%【DS】	内用薬	院外 一般名
【般】ケトチフェン点眼液0.05%5mL	外用薬	院外 一般名
【般】ケトチフェン点鼻液0.05%8mL	外用薬	院外 一般名
【般】ケトプロフェンテープ20mg(7×10cm非温感)(7枚)	外用薬	院外 一般名
【般】ケトプロフェンテープ40mg(10×14cm非温感)(7枚)	外用薬	院外 一般名
【般】ケトプロフェンパップ30mg(10×14cm非温感)(7枚)	外用薬	院外 一般名
【般】ケトプロフェンパップ120mg(10×14cm非温感)(7枚)	内用薬	院外 一般名
【般】ゲフィチニブ錠250mg	内用薬	院外 一般名
【般】サキサグリプチン錠2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】サキサグリプチン錠5mg	内用薬	院外 一般名
【般】酢酸亜鉛錠25mg	内用薬	院外 一般名
【般】酢酸亜鉛錠50mg	内用薬	院外 一般名
【般】サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg★抗RA剤★	内用薬	院外 一般名
【般】サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg★抗RA剤★	内用薬	院外 一般名
【般】サリチル酸軟膏10%【サリチル酸ワセリン】	外用薬	院外 一般名
【般】サリチル酸メチル等配合パップ10g(温感)20g/枚(5枚)	外用薬	院外 一般名
【般】サルブタモール硫酸塩錠2mg	内用薬	院外 一般名
【般】サルポグレラート塩酸塩錠100mg	内用薬	院外 一般名
【般】酸化マグネシウム細粒83%(0.6g)	内用薬	院外 一般名
【般】酸化マグネシウム錠250mg	内用薬	院外 一般名
【般】酸化マグネシウム錠330mg	内用薬	院外 一般名
【般】酸化マグネシウム錠500mg	内用薬	院外 一般名
【般】ジアゼパム錠2mg	内用薬	院外 一般名
【般】シアノコバラミン点眼液0.02%(5mL)	外用薬	院外 一般名

品名	区分	採用区分
【般】ジエノゲスト錠 0.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ジエノゲスト錠 1mg	内用薬	院外 一般名
【般】ジクアホソルN a点眼液 3% 5mL (1日6回)	外用薬	院外 一般名
【般】シクロスボリンカプセル 2.5mg : N E	内用薬	院外 一般名
【般】ジクロフェナクN aクリーム 1% (25g)	外用薬	院外 一般名
【般】ジクロフェナクN aゲル 1% (25g)	外用薬	院外 一般名
【般】ジクロフェナクN a外用液 1% (50g)	外用薬	院外 一般名
【般】ジクロフェナクN a坐剤 12.5mg	外用薬	院外 一般名
【般】ジクロフェナクN a坐剤 2.5mg	外用薬	院外 一般名
【般】ジクロフェナクN a坐剤 5.0mg	外用薬	院外 一般名
【般】ジクロフェナクN a錠 2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ジサイクロミン・乾燥水酸化アルミニウムゲル等配合顆粒	内用薬	院外 一般名
【般】L-시스ステイン錠 8.0mg	内用薬	院外 一般名
【般】ジソピラミドリン酸塩徐放錠 15.0mg	内用薬	院外 一般名
【般】ジピリダモール錠 2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ジピリダモール錠 10.0mg	内用薬	院外 一般名
【般】ジフェニドール塩酸塩錠 2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ジフルコルトロン・リドカイン配合坐剤	外用薬	院外 一般名
【般】シベンゾリンコハク酸塩錠 10.0mg	内用薬	院外 一般名
【般】ジメチコンシロップ 2%	内用薬	院外 一般名
【般】ジメチコン錠 4.0mg	内用薬	院外 一般名
【般】シメチジン錠 2.0mg	内用薬	院外 一般名
【般】硝酸イソソルビドテープ40mg	外用薬	院外 一般名
【般】硝酸イソソルビド徐放カプセル 2.0mg	内用薬	院外 一般名
【般】ジラゼブ塩酸塩錠 5.0mg	内用薬	院外 一般名
【般】ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル 10.0mg	内用薬	院外 一般名
【般】ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル 20.0mg	内用薬	院外 一般名
【般】ジルチアゼム塩酸塩錠 3.0mg	内用薬	院外 一般名
【般】シルデナフィル口腔内崩壊錠 2.0mg : R E	内用薬	院外 一般名
【般】シルニジピン錠 1.0mg	内用薬	院外 一般名
【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠 5.0mg	内用薬	院外 一般名
【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠 10.0mg	内用薬	院外 一般名
【般】シロドシン口腔内崩壊錠 4mg	内用薬	院外 一般名
【般】シンバスタチン錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】水酸化A I ゲル・水酸化M g 配合シロップ用 (1.2g)	内用薬	院外 一般名
【般】スクラルファート経口液 10%	内用薬	院外 一般名
【般】スクラルファート細粒 9.0% (1g)	内用薬	院外 一般名
【般】スニチニブカプセル 12.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】スピロノラクトン錠 2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】スマトリプタン錠 5.0mg	内用薬	院外 一般名
【般】スルピリド細粒 10%	内用薬	院外 一般名
【般】スルピリド錠 5.0mg	内用薬	院外 一般名
【般】精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏 (100g)	外用薬	院外 一般名

品名	区分	採用区分
【般】精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏(30g)	外用薬	院外 一般名
【般】セチプチリンマレイン酸塩錠1mg	内用薬	院外 一般名
【般】セチリジン塩酸塩シロップ用1.25%[DS]	内用薬	院外 一般名
【般】セチリジン塩酸塩錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】セチルピリジニウム塩化物トローチ2mg	外用薬	院外 一般名
【般】セフポドキシムプロキセチル錠100mg	内用薬	院外 一般名
【般】セルトラリン錠25mg	内用薬	院外 一般名
【般】セレギリン塩酸塩口腔内崩壊錠2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】セレコキシブ錠100mg	内用薬	院外 一般名
【般】センナ・センナ実配合顆粒(0.5g)	内用薬	院外 一般名
【般】センナエキス錠80mg	内用薬	院外 一般名
【般】センノシド錠12mg	内用薬	院外 一般名
【般】ソタロール塩酸塩錠40mg	内用薬	院外 一般名
【般】ゾニサミド口腔内崩壊錠25mg:TURE	内用薬	院外 一般名
【般】ゾニサミド口腔内崩壊錠50mg:TURE	内用薬	院外 一般名
【般】ゾニサミド散20%	内用薬	院外 一般名
【般】ゾニサミド錠100mg	内用薬	院外 一般名
【般】ゾピクロン錠7.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ゾピクロン錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】ソリフェナシンコハク酸塩口腔内崩壊錠2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ソリフェナシンコハク酸塩口腔内崩壊錠5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ゾルピデム酒石酸塩錠5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ゾルピデム酒石酸塩錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】ゾルミトリプタン口腔内崩壊錠2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】耐性乳酸菌散0.6%	内用薬	院外 一般名
【般】耐性乳酸菌錠6mg	内用薬	院外 一般名
【般】大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン配合軟膏(2g)	外用薬	院外 一般名
【般】タクロリムスカプセル0.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】タクロリムスカプセル1mg	内用薬	院外 一般名
【般】タクロリムス錠0.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】タクロリムス錠1mg	内用薬	院外 一般名
【般】タクロリムス錠1.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】タクロリムス軟膏0.1%(5g)	外用薬	院外 一般名
【般】タダラフィル錠2.5mg:ZA	内用薬	院外 一般名
【般】タダラフィル錠5mg:ZA	内用薬	院外 一般名
【般】タダラフィル錠20mg:AD	内用薬	院外 一般名
【般】ダバグリフロジン錠5mg[2型糖尿病]	内用薬	院外 一般名
【般】ダバグリフロジン錠10mg[2型糖尿病]	内用薬	院外 一般名
【般】タフルプロスト・チモロール配合点眼液(2.5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】タフルプロスト点眼液0.0015%(2.5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠0.1mg	内用薬	院外 一般名
【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠0.2mg	内用薬	院外 一般名
【般】タモキシフェン錠20mg	内用薬	院外 一般名

品名	区分	採用区分
【般】タルチレリン口腔内崩壊錠 5 mg	内用薬	院外 一般名
【般】タンドスピロンクエン酸塩錠 10 mg	内用薬	院外 一般名
【般】チアブリド塩酸塩錠 25 mg	内用薬	院外 一般名
【般】チキジウム臭化物カプセル 10 mg	内用薬	院外 一般名
【般】チクロピジン塩酸塩錠 100 mg	内用薬	院外 一般名
【般】チザニジン錠 1 mg	内用薬	院外 一般名
【般】チモロール点眼液 0.5% (持続性) (2.5 mL)	外用薬	院外 一般名
【般】チモロール点眼液 0.5% 5 mL (非持続性)	外用薬	院外 一般名
【般】ツロブテロールテープ 0.5 mg	外用薬	院外 一般名
【般】ツロブテロールテープ 1 mg	外用薬	院外 一般名
【般】ツロブテロールテープ 2 mg	外用薬	院外 一般名
【般】テオフィリン徐放錠 100 mg (12~24時間持続)	内用薬	院外 一般名
【般】テオフィリン徐放錠 200 mg (12~24時間持続)	内用薬	院外 一般名
【般】テオフィリン徐放錠 200 mg (24時間持続)	内用薬	院外 一般名
【般】テガフル20mg・ギメラシル・オテラシル配合口腔内崩壊錠	内用薬	院外 一般名
【般】テガフル25mg・ギメラシル・オテラシル配合口腔内崩壈錠	内用薬	院外 一般名
【般】デカリニウム塩化物トローチ 0.25 mg	外用薬	院外 一般名
【般】デキサメタゾンエリキシル 0.01%	内用薬	院外 一般名
【般】デキサメタゾンプロピオン酸エステルクリーム 0.1% (5g)	外用薬	院外 一般名
【般】デキサメタゾン口腔用軟膏 0.1% (5 g)	外用薬	院外 一般名
【般】デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠 15 mg	内用薬	院外 一般名
【般】デスマプレシン点鼻スプレー 0.01% (500 µg)	外用薬	院外 一般名
【般】デノパミン錠 5 mg	内用薬	院外 一般名
【般】デフェラシロクス顆粒 90 mg	内用薬	院外 一般名
【般】デフェラシロクス顆粒 360 mg	内用薬	院外 一般名
【般】テプレノンカプセル 50 mg	内用薬	院外 一般名
【般】テモカブリル塩酸塩錠 2 mg	内用薬	院外 一般名
【般】テモゾロミド錠 20 mg	内用薬	院外 一般名
【般】テモゾロミド錠 100 mg	内用薬	院外 一般名
【般】デュタステリドカプセル 0.5 mg : AV	内用薬	院外 一般名
【般】デュロキセチンカプセル 20 mg	内用薬	院外 一般名
【般】デュロキセチンカプセル 30 mg	内用薬	院外 一般名
【般】デュロキセチン口腔内崩壈錠 20 mg	内用薬	院外 一般名
【般】デュロキセチン口腔内崩壈錠 30 mg	内用薬	院外 一般名
【般】テルビナフィン塩酸塩クリーム 1% (10 g)	外用薬	院外 一般名
【般】テルビナフィン塩酸塩外用液 1% (10 g)	外用薬	院外 一般名
【般】テルビナフィン錠 125 mg	内用薬	院外 一般名
【般】テルミサルタン 40 mg・アムロジピン配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】テルミサルタン 40 mg・ヒドロクロロチアジド配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】テルミサルタン 80 mg・アムロジピン配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】テルミサルタン 80 mg・ヒドロクロロチアジド配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】テルミサルタン錠 20 mg	内用薬	院外 一般名
【般】テルミサルタン錠 40 mg	内用薬	院外 一般名

品名	区分	採用区分
【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠 1 mg	内用薬	院外 一般名
【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠 4 mg	内用薬	院外 一般名
【般】トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 100 mg	内用薬	院外 一般名
【般】トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 200 mg	内用薬	院外 一般名
【般】トコフェロール酢酸エステル錠 50 mg	内用薬	院外 一般名
【般】トスフロキサシントシル酸塩細粒 15%	内用薬	院外 一般名
【般】トスフロキサシントシル酸塩錠 150 mg	内用薬	院外 一般名
【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠 3 mg	内用薬	院外 一般名
【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠 5 mg	内用薬	院外 一般名
【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠 10 mg	内用薬	院外 一般名
【般】トフィソパム錠 50 mg	内用薬	院外 一般名
【般】トラセミド口腔内崩壊錠 4 mg	内用薬	院外 一般名
【般】トラゾドン塩酸塩錠 25 mg	内用薬	院外 一般名
【般】トラニラストカプセル 100 mg	内用薬	院外 一般名
【般】トラニラスト点眼液 0.5% (5 mL)	外用薬	院外 一般名
【般】トラネキサム酸錠 250 mg	内用薬	院外 一般名
【般】トラボプロスト・チモロール配合点眼液 (2.5 mL)	内用薬	院外 一般名
【般】トラボプロスト点眼液 0.004% (2.5 mL)	内用薬	院外 一般名
【般】トラマドール・アセトアミノフェン配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】トラマドール塩酸塩口腔内崩壊錠 25 mg	内用薬	院外 一般名
【般】トラマドール塩酸塩口腔内崩壊錠 50 mg	内用薬	院外 一般名
【般】トリアゾラム錠 0.125 mg	内用薬	院外 一般名
【般】トリアゾラム錠 0.25 mg	内用薬	院外 一般名
【般】トリクロルメチアジド錠 2 mg	内用薬	院外 一般名
【般】トリメブチンマレイン酸塩錠 100 mg	内用薬	院外 一般名
【般】ドルゾラミド・チモロール配合点眼液 (5 mL)	外用薬	院外 一般名
【般】トルバズタン口腔内崩壊錠 7.5 mg	内用薬	院外 一般名
【般】トレミフェン錠 40 mg	内用薬	院外 一般名
【般】ドロスピレノン・エチニルエストラジオール配合錠・プラセボ錠	内用薬	院外 一般名
【般】ドンペリドンシロップ用 1% [DS]	内用薬	院外 一般名
【般】ドンペリドン口腔内崩壊錠 10 mg	内用薬	院外 一般名
【般】ドンペリドン坐剤 10 mg	外用薬	院外 一般名
【般】ドンペリドン坐剤 30 mg	外用薬	院外 一般名
【般】ドンペリドン錠 10 mg	内用薬	院外 一般名
【般】ナジフロキサシンクリーム 1% (10 g)	外用薬	院外 一般名
【般】ナテグリニド錠 90 mg	内用薬	院外 一般名
【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠 25 mg	内用薬	院外 一般名
【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠 50 mg	内用薬	院外 一般名
【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠 75 mg	内用薬	院外 一般名
【般】ナラトリプタン錠 2.5 mg	内用薬	院外 一般名
【般】ナルフラフィン塩酸塩口腔内崩壊錠 2.5 µg	内用薬	院外 一般名
【般】ニカルジピン塩酸塩錠 20 mg	内用薬	院外 一般名
【般】ニコランジル錠 5 mg	内用薬	院外 一般名

品名	区分	採用区分
【般】ニザチジン錠150mg	内用薬	院外 一般名
【般】ニセルゴリン錠5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ニトラゼパム錠5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ニトラゼパム錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】ニトログリセリン舌下錠0.3mg	内用薬	院外 一般名
【般】ニフェジピンカプセル5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ニフェジピン徐放錠10mg (24時間持続)	内用薬	院外 一般名
【般】ニフェジピン徐放錠20mg (24時間持続)	内用薬	院外 一般名
【般】ニプラジロール点眼液0.25% (5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】尿素クリーム20% (25g)	外用薬	院外 一般名
【般】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール0.02配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール0.035配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】バゼドキシフェン錠20mg	内用薬	院外 一般名
【般】バラシクロビル錠500mg	内用薬	院外 一般名
【般】バラシクロビル顆粒50%	内用薬	院外 一般名
【般】バルサルタン・アムロジピン配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】バルサルタン・ヒドロクロロチアジド6.25mg配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】バルサルタン錠20mg	内用薬	院外 一般名
【般】バルサルタン錠40mg	内用薬	院外 一般名
【般】バルサルタン錠80mg	内用薬	院外 一般名
【般】バルプロ酸Na徐放錠200mg	内用薬	院外 一般名
【般】バルプロ酸Na徐放顆粒40%	内用薬	院外 一般名
【般】パロキセチン口腔内崩壊錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】パロキセチン錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】パロキセチン錠20mg	内用薬	院外 一般名
【般】ハロペリドール細粒1%	内用薬	院外 一般名
【般】ハロペリドール錠0.75mg	内用薬	院外 一般名
【般】ハロペリドール錠1mg	内用薬	院外 一般名
【般】パンテチン散20% (200mg)	内用薬	院外 一般名
【般】ヒアルロン酸Na点眼液0.1% (5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】ヒアルロン酸Na点眼液0.3% (5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】ピオグリタゾン口腔内崩壊錠15mg	内用薬	院外 一般名
【般】ピオグリタゾン錠15mg	内用薬	院外 一般名
【般】ビオチアスターゼ1000等消化酵素配合カプセル	内用薬	院外 一般名
【般】ビカルタミド口腔内崩壊錠80mg	内用薬	院外 一般名
【般】ビカルタミド錠80mg	内用薬	院外 一般名
【般】ピコスルファートNa経口液0.75% (10mL)	内用薬	院外 一般名
【般】ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ビソプロロールフマル酸塩錠5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ピタバスタチンCa錠2mg	内用薬	院外 一般名
【般】ビダラビン軟膏3% (2g)	外用薬	院外 一般名
【般】ビダラビン軟膏3% (5g)	外用薬	院外 一般名
【般】ヒドロキシジンパモ酸塩カプセル25mg	内用薬	院外 一般名

品名	区分	採用区分
【般】ビフィズス菌・ラクトミン配合散	内用薬	院外 一般名
【般】ビフィズス菌散 1. 2 % (1 g) [ビオフェルミン]	内用薬	院外 一般名
【般】ビフィズス菌錠 1 2 m g [ビオフェルミン]	内用薬	院外 一般名
【般】ビペリデン塩酸塩細粒 1 %	内用薬	院外 一般名
【般】ビペリデン塩酸塩細粒 1 %	内用薬	院外 一般名
【般】ビペリデン塩酸塩錠 1 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ビホナゾールクリーム 1 % (1 0 g)	外用薬	院外 一般名
【般】ビマトプロスト点眼液 0. 0 3 % (2. 5 m L)	内用薬	院外 一般名
【般】ピモベンダン錠 2. 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ピリドキサールリン酸エステル錠 1 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ピリドキサールリン酸エステル錠 2 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル 2 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ビルダグリプチン錠 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ビルダグリプチン・メトホルミン塩酸塩 2 5 0 m g 配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】ビルダグリプチン・メトホルミン塩酸塩 5 0 0 m g 配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】ピルフェニドン錠 2 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ピレノキシン点眼液 0. 0 0 5 % 5 m L	外用薬	院外 一般名
【般】ファムシクロビル錠 2 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ファモチジン口腔内崩壊錠 2 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ファモチジン錠 2 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】フィトナジオン錠 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】フェキソフェナジン・プソイドエフェドリン配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠 3 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠 6 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】フェノフィラート錠 8 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】フェブキソスタット錠 1 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】フェブキソスタット錠 2 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】フェブキソスタット錠 4 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】フェルビナクテープ 70mg(10×14cm非温感) (7枚)	内用薬	院外 一般名
【般】フェルビナクパップ 70mg(10×14cm非温感) (7枚)	外用薬	院外 一般名
【般】フェルビナクパップ 140mg(20×14cm非温感) (7枚)	外用薬	院外 一般名
【般】フェルビナク外用液 3 % (5 0 m L)	外用薬	院外 一般名
【般】フェルビナク外用液 3 % (1 0 0 m L)	外用薬	院外 一般名
【般】フェンタニルクエン酸塩テープ 1 m g (1 日用)	外用薬	院外 一般名
【般】フェンタニルクエン酸塩テープ 2 m g (1 日用)	外用薬	院外 一般名
【般】フェンタニルクエン酸塩テープ 4 m g (1 日用)	外用薬	院外 一般名
【般】フェンタニルクエン酸塩テープ 6 m g (1 日用)	外用薬	院外 一般名
【般】フェンタニルクエン酸塩テープ 8 m g (1 日用)	外用薬	院外 一般名
【般】ブチルスコポラミン臭化物錠 1 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ブデソニド・ホルモテロール配合吸入粉末剤 6 0 吸入	外用薬	院外 一般名
【般】ブテナфин塩酸塩クリーム 1 % (1 0 g)	外用薬	院外 一般名
【般】ブテナфин塩酸塩外用液 1 % (1 0 m L)	外用薬	院外 一般名

品名	区分	採用区分
【般】 プラノプロフェン点眼液 0. 1% (5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】 プラバスタチンNa錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 プラバスタチンNa錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 プラミペキソール塩酸塩徐放錠 0. 375mg	内用薬	院外 一般名
【般】 プラミペキソール塩酸塩徐放錠 1. 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 プラミペキソール塩酸塩錠 0. 125mg	内用薬	院外 一般名
【般】 プラミペキソール塩酸塩錠 0. 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 プランルカストカプセル 112. 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 プランルカストシロップ用 10% [DS]	内用薬	院外 一般名
【般】 プランルカスト錠 225mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ブリモニジン酒石酸塩点眼液 0. 1% (5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】 ブリンゾラミド点眼液 1% (5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】 フルオシノニドクリーム 0. 05% (10g)	外用薬	院外 一般名
【般】 フルオシノニド軟膏 0. 05% (10g)	外用薬	院外 一般名
【般】 フルオロメトロン点眼液 0. 02% (5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】 フルオロメトロン点眼液 0. 1% (5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】 フルスルチアミン錠 25mg	内用薬	院外 一般名
【般】 フルタミド錠 125mg	内用薬	院外 一般名
【般】 フルチカゾンフランカルボン酸点鼻液 27.5μg 56噴霧用	外用薬	院外 一般名
【般】 フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液 50μg 28噴霧用	外用薬	院外 一般名
【般】 フルニトラゼパム錠 1mg	内用薬	院外 一般名
【般】 フルニトラゼパム錠 2mg	内用薬	院外 一般名
【般】 フルボキサミンマレイン酸塩錠 25mg	内用薬	院外 一般名
【般】 フルボキサミンマレイン酸塩錠 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】 フルルビプロフェンテープ 40mg (10×14cm 非温感) (7枚)	外用薬	院外 一般名
【般】 フレカイニド酢酸塩錠 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】 プレガバリンカプセル 25mg	内用薬	院外 一般名
【般】 プレガバリンカプセル 75mg	内用薬	院外 一般名
【般】 プレガバリン口腔内崩壊錠 25mg	内用薬	院外 一般名
【般】 プレガバリン口腔内崩壊錠 75mg	内用薬	院外 一般名
【般】 プレガバリン口腔内崩壊錠 150mg	内用薬	院外 一般名
【般】 プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル軟膏 0.3% (5g)	外用薬	院外 一般名
【般】 プロカテロール塩酸塩シロップ 0. 0005%	内用薬	院外 一般名
【般】 プロカテロール塩酸塩シロップ用 0. 01% [DS]	内用薬	院外 一般名
【般】 フロセミド錠 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】 フロセミド錠 40mg	内用薬	院外 一般名
【般】 プロチゾラム口腔内崩壊錠 0. 25mg	内用薬	院外 一般名
【般】 プロチゾラム錠 0. 25mg	内用薬	院外 一般名
【般】 プロナンセリン錠 4mg	内用薬	院外 一般名
【般】 プロパフェノン塩酸塩錠 150mg	内用薬	院外 一般名
【般】 プロピベリン塩酸塩錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 プロピベリン塩酸塩錠 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】 プロブコール錠 250mg	内用薬	院外 一般名

品名	区分	採用区分
【般】プロプラノロール塩酸塩錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】プロマゼパム錠 2mg	内用薬	院外 一般名
【般】ブロムフェナクNa点眼液 0.1% (5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】ブロムヘキシン塩酸塩吸入液 0.2% (45mL)	外用薬	院外 一般名
【般】ブロムヘキシン塩酸塩錠 4mg	内用薬	院外 一般名
【般】プロメタジン 1.35%等配合非ピリン系感冒剤 (1g)	内用薬	院外 一般名
【般】ブロモクリプチンメシリ酸塩錠 2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル点鼻粉末 25μg	外用薬	院外 一般名
【般】ベザフィブラー徐放錠 200mg	内用薬	院外 一般名
【般】ベタヒスチンメシリ酸塩錠 6mg	内用薬	院外 一般名
【般】ベタメタゾン・d-クロルフェニラミン配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】ベタメタゾンリソ酸エステルNa点眼点耳点鼻液 0.1% (5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム 0.12% (10g)	外用薬	院外 一般名
【般】ベタメタゾン吉草酸エステル外用液 0.12% (10mL)	外用薬	院外 一般名
【般】ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏 0.12% (5g)	外用薬	院外 一般名
【般】ベタメタゾン錠 0.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ベニジピン塩酸塩錠 2mg	内用薬	院外 一般名
【般】ベニジピン塩酸塩錠 4mg	内用薬	院外 一般名
【般】ヘパリン類似物質外用液 0.3% (水性) (50g)	外用薬	院外 一般名
【般】ヘパリン類似物質外用液 0.3% (乳剤性) (25g)	外用薬	院外 一般名
【般】ヘパリン類似物質外用液 0.3% (乳剤性) (50g)	外用薬	院外 一般名
【般】ヘパリン類似物質クリーム 0.3% (25g)	外用薬	院外 一般名
【般】ヘパリン類似物質ゲル 0.3% (25g)	外用薬	院外 一般名
【般】ヘパリン類似物質スプレー 0.3% (92g)	外用薬	院外 一般名
【般】ヘパリン類似物質スプレー 0.3% (100g)	外用薬	院外 一般名
【般】ヘパリン類似物質軟膏 0.3% (25g)	外用薬	院外 一般名
【般】ベプリジル塩酸塩錠 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】ベポタスチンベシリ酸塩口腔内崩壊錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ベポタスチンベシリ酸塩口腔内崩壊錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】ペミロラストK錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】ベラパミル塩酸塩錠 40mg	内用薬	院外 一般名
【般】ベラプロストNa錠 20μg	内用薬	院外 一般名
【般】ペリンドプリルエルブミン錠 2mg	内用薬	院外 一般名
【般】ペリンドプリルエルブミン錠 4mg	内用薬	院外 一般名
【般】ベンズプロマロン錠 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】ボグリボース口腔内崩壊錠 0.2mg	内用薬	院外 一般名
【般】ボグリボース口腔内崩壊錠 0.3mg	内用薬	院外 一般名
【般】ボグリボース錠 0.3mg	内用薬	院外 一般名
【般】ボセンタン錠 62.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ポビドンヨード外用液 10% (イタノール非含有液)	外用薬	院外 一般名
【般】ポビドンヨード外用液 7.5% (スクラブ)	外用薬	院外 一般名
【般】ポラプレジンク口腔内崩壊錠 75mg	内用薬	院外 一般名
【般】ポラプレジンク顆粒 15% (0.5g)	内用薬	院外 一般名

品名	区分	採用区分
【般】ポリエンホスファチジルコリンカプセル250mg	内用薬	院外 一般名
【般】ボリコナゾール錠 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】ボリコナゾール錠 200mg	内用薬	院外 一般名
【般】ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー-20% 25g	内用薬	院外 一般名
【般】ポリスチレンスルホン酸Na原末 (5g)	内用薬	院外 一般名
【般】ホリナート錠25mg	内用薬	院外 一般名
【般】マキサカルシトール軟膏0.0025%(10g)	外用薬	院外 一般名
【般】マニジピン塩酸塩錠20mg	内用薬	院外 一般名
【般】ミグリトール口腔内崩壊錠50mg	内用薬	院外 一般名
【般】ミグリトール口腔内崩壊錠75mg	内用薬	院外 一般名
【般】ミチグリニドCa口腔内崩壊錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】ミドドリン塩酸塩口腔内崩壊錠2mg	内用薬	院外 一般名
【般】ミノサイクリン塩酸塩カプセル100mg	内用薬	院外 一般名
【般】ミノサイクリン塩酸塩錠100mg	内用薬	院外 一般名
【般】ミノドロン酸錠1mg	内用薬	院外 一般名
【般】ミノドロン酸錠50mg	内用薬	院外 一般名
【般】ミルタザピン錠15mg	内用薬	院外 一般名
【般】ミルナシプラン塩酸塩錠15mg	内用薬	院外 一般名
【般】ミルナシプラン塩酸塩錠25mg	内用薬	院外 一般名
【般】メキシレチン塩酸塩カプセル 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】メキシレチン塩酸塩カプセル100mg	内用薬	院外 一般名
【般】メキタジン錠3mg	内用薬	院外 一般名
【般】メコバラミン細粒0.1%(500mg) [成分量500μg]	内用薬	院外 一般名
【般】メコバラミン錠0.5mg [成分量500μg]	内用薬	院外 一般名
【般】メサラジン錠250mg	内用薬	院外 一般名
【般】メサラジン錠500mg	内用薬	院外 一般名
【般】メサラジン注腸剤1g	外用薬	院外 一般名
【般】メサラジン腸溶錠400mg	内用薬	院外 一般名
【般】メトクロプラミド錠5mg	内用薬	院外 一般名
【般】メトトレキサートカプセル2mg	内用薬	院外 一般名
【般】メトプロロール酒石酸塩錠20mg	内用薬	院外 一般名
【般】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠 2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠 200mg	内用薬	院外 一般名
【般】メトロニダゾールゲル0.75% (50g)	外用薬	院外 一般名
【般】メナテトレノンカプセル15mg	内用薬	院外 一般名
【般】メベンゾラート臭化物錠7.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】メロキシカム錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】モキシフロキサシン点眼液0.5% (5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】モサブリドクエン酸塩散 1%	内用薬	院外 一般名
【般】モメタゾン点鼻液 50μg 56噴霧用	外用薬	院外 一般名

品名	区分	採用区分
【般】モメタゾン点鼻液 5.0 µg 112噴霧用	外用薬	院外 一般名
【般】モンテルカスト口腔内崩壊錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】モンテルカスト口腔内崩壊錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】モンテルカスト錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】溶性ピロリン酸第二鉄シロップ 5%	内用薬	院外 一般名
【般】ラクツロース経口ゼリー 54.167%	内用薬	院外 一般名
【般】ラコサミド錠 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】ラコサミド錠 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】ラタノプロスト・チモロール配合点眼液 (2.5mL)	内用薬	院外 一般名
【般】ラタノプロスト点眼液 0.005%	外用薬	院外 一般名
【般】ラフチジン口腔内崩壊錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】ラフチジン錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】ラベプラゾールNa錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ラベプラゾールNa錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】ラメルテオン錠 8mg	内用薬	院外 一般名
【般】ラモトリギン錠 25mg	内用薬	院外 一般名
【般】ラモトリギン錠 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】ラロキシフェン塩酸塩錠 60mg	内用薬	院外 一般名
【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠 15mg	内用薬	院外 一般名
【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠 30mg	内用薬	院外 一般名
【般】リザトリプタン口腔内崩壊錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】リシノプリル錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】リシノプリル錠 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】リスペリドン経口液 0.1% (1mL)	内用薬	院外 一般名
【般】リスペリドン細粒 1%	内用薬	院外 一般名
【般】リスペリドン錠 1mg	内用薬	院外 一般名
【般】リセドロン酸Na錠 2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】リセドロン酸Na錠 17.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】リセドロン酸Na錠 75mg	内用薬	院外 一般名
【般】リドカインテープ 18mg (30.5×50.0mm)	外用薬	院外 一般名
【般】リトドリン塩酸塩錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】リネゾリド錠 600mg	内用薬	院外 一般名
【般】リバスチグミンテープ 4.5mg (1日用)	内用薬	院外 一般名
【般】リバスチグミンテープ 9mg (1日用)	内用薬	院外 一般名
【般】リバスチグミンテープ 13.5mg (1日用)	内用薬	院外 一般名
【般】リバスチグミンテープ 18mg (1日用)	内用薬	院外 一般名
【般】リバーオキサバン口腔内崩壊錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】リバーオキサバン口腔内崩壊錠 15mg	内用薬	院外 一般名
【般】リボフラビン酪酸エステル錠 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】リマプロストアルファデクス錠 5µg	内用薬	院外 一般名
【般】リルゾール錠 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】ルリコナゾールクリーム 1% (10g)	外用薬	院外 一般名
【般】ルリコナゾール軟膏 1% (10g)	外用薬	院外 一般名

品名	区分	採用区分
【般】レトロゾール錠 2. 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】レパグリニド錠 0. 25mg	内用薬	院外 一般名
【般】レパグリニド錠 0. 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】レバミピド点眼液 2% (5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】レベチラセタム錠 250mg	内用薬	院外 一般名
【般】レベチラセタム錠 500mg	内用薬	院外 一般名
【般】レボカバスチン塩酸塩点眼液 0.025% (5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】レボカルニチンFF錠 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】レボカルニチンFF錠 250mg	内用薬	院外 一般名
【般】レボセチリジン塩酸塩錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】レボドパ 100mg・カルビドパ配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】レボフロキサシン錠 500mg	内用薬	院外 一般名
【般】レボフロキサシン点眼液 0. 5% (5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】レボフロキサシン点眼液 [1. 5%] (5mL)	内用薬	院外 一般名
【般】ロキシスロマイシン錠 150mg	内用薬	院外 一般名
【般】ロキソプロフェンNaテープ 50mg(7×10cm非温感)(7枚)	外用薬	院外 一般名
【般】ロキソプロフェンNa錠 60mg	内用薬	院外 一般名
【般】ロサルタン 50mg・ヒドロクロロチアジド配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】ロサルタン 100mg・ヒドロクロロチアジド配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】ロサルタンK錠 25mg	内用薬	院外 一般名
【般】ロサルタンK錠 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠 2. 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ロピニロール徐放錠 2mg	内用薬	院外 一般名
【般】ロピニロール徐放錠 8mg	内用薬	院外 一般名
【般】ロピニロール錠 0. 25mg	内用薬	院外 一般名
【般】ロフラゼブ酸エチル錠 1mg	内用薬	院外 一般名
【般】ロペラミド塩酸塩カプセル 1mg	内用薬	院外 一般名
【般】ロラゼパム錠 0. 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ロラゼパム錠 1mg	内用薬	院外 一般名
【般】ロラタジン口腔内崩壊錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】ロラタジン錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】ロラタジンシロップ用 1% [DS]	内用薬	院外 一般名
【般】ロルノキシカム錠 4mg	内用薬	院外 一般名
アーチスト錠 1. 25mg	内用薬	院外
アーテン錠 2mg ★抗パーキンソン剤★	内用薬	院外
アーリーダ錠 60mg	内用薬	院外
アイピーディカプセル 100	内用薬	院外
アイベータ配合点眼液 (5mL)	外用薬	院外
アイモビーグ皮下注 70mg ペン	自己注	院外
アイラミド配合懸濁性点眼液 (5mL)	外用薬	院外
アヴィクリ注 フレックスタッチ 総量 300単位	自己注	院外
亜鉛華軟膏「ニッコー」	外用薬	院外・院内

品名	区分	採用区分
アクトシン軟膏3% (30g)	外用薬	院外・院内
アコファイド錠100mg	内用薬	院外
アシクロビル眼軟膏3%「ニットー」	外用薬	院外
アシテアダニ舌下錠100単位 (I.R.)	内用薬	院外
アシテアダニ舌下錠300単位 (I.R.)	内用薬	院外
アジマイシン点眼液1% (2.5mL)	外用薬	院外
アジレクト錠1mg	内用薬	院外
アスタッタクリーム1% (10g)	外用薬	院外
アストミン錠10mg	内用薬	院外
アズノールST錠口腔用5mg	外用薬	院外
アズノール軟膏0.033% (20g)	外用薬	院外・院内
アズノール軟膏0.033% (500g)	外用薬	院外
アスピラカリウム錠300mg★K剤★	内用薬	院外・院内
アスピリン「ホエイ」	内用薬	院外
アスペリンシロップ0.5%	内用薬	院外
アスペリン散10%	内用薬	院外
アスペリン錠10	内用薬	院外
アスペリン錠20	内用薬	院外
アゾルガ配合懸濁性点眼液 (5mL)	外用薬	院外
アダプチノール錠5mg	内用薬	院外
アデホスコーウ腸溶錠20	内用薬	院外
アデホスコーウ腸溶錠60	内用薬	院外
アデホスコーウ顆粒10% (100mg)	内用薬	院外・院内
アデムパス錠0.5mg	内用薬	院外
アドエア 50エアゾール120吸入用	外用薬	院外
アドエア 125エアゾール120吸入用	外用薬	院外
アドエア100ディスカス60吸入用	外用薬	院外
アドエア250ディスカス60吸入用	外用薬	院外
アドエア500ディスカス60吸入用	外用薬	院外
アドフィードパップ40mg (7枚)	外用薬	院外
アナフラニール錠10mg	内用薬	院外
アナフラニール錠25mg	内用薬	院外
アニュイティ100μgエリプタ30吸入用	外用薬	院外
アニュイティ200μgエリプタ30吸入用	外用薬	院外
アノーロエリプタ30吸入用	外用薬	院外
アピドラ注ソロスター [超速効型]	自己注	院外
アフィニトール錠5mg	内用薬	院外
アブストラル舌下錠100μg	内用薬	院外・院内
アフタッチ口腔用貼付剤25μg	外用薬	院外・院内
アベロックス錠400mg	内用薬	院外
アポハイドローション20% (4.5mL)	外用薬	院外
アマリール錠1mg	内用薬	院外
アミティーザカプセル12μg	内用薬	院外・院内

品名	区分	採用区分
アミティーザカプセル24μg	内用薬	院外
アミノレバンEN配合散(50g)	内用薬	院外・院内
アメナリーフ錠200mg	内用薬	院外
アリケイス吸入液590mg	外用薬	院外
アリドネパッチ27.5mg	外用薬	院外
アリドネパッチ55mg	外用薬	院外
アルファロール散1μg/g	内用薬	院外
アルファロール内用液0.5μg/mL	内用薬	院外
アルメタ軟膏(5g)	外用薬	院外
アルロイドG内用液5%	内用薬	院外・院内
アレサガテープ4mg	外用薬	院外
アレサガテープ8mg	外用薬	院外
アレジオン眼瞼クリーム0.5%(2g)	外用薬	院外
アレセンサカプセル150mg	内用薬	院外
アレビアチン散10%	内用薬	院外・院内
アンテベートローション0.05%(10g)	外用薬	院外
アンテベート軟膏0.05%(5g)	外用薬	院外
イクスタンジ錠40mg	内用薬	院外
イクスタンジ錠80mg	内用薬	院外
イスコチン錠100mg	内用薬	院外
イソジンガーグル液7%(30mL)	外用薬	院外
イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日医工」	内用薬	院外
イソバイドシロップ70%分包30mL	内用薬	院外
イナビル吸入粉末剤20mg	外用薬	院外・院内
イニシング配合錠	内用薬	院外
イノソリッド配合経腸用半固形剤(300g)	内用薬	院外
イノラス配合経腸用液(187.5mL)	内用薬	院外
イフェクサーSRカプセル37.5mg	内用薬	院外
イフェクサーSRカプセル75mg	内用薬	院外
イミグランキット皮下注3mg	自己注	院外
イミグラン点鼻液20	外用薬	院外
イムラン錠50mg	内用薬	院外
イリボーオD錠2.5μg	内用薬	院外
イリボーオD錠5μg	内用薬	院外
インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」[持効型]	自己注	院外・院内
インチュニブ錠1mg	内用薬	院外
インチュニブ錠3mg	内用薬	院外
インテバンクリーム1%(25g)	外用薬	院外
インフリーSカプセル200mg	内用薬	院外
ウゴービ皮下注0.25mgペン1.0MD	自己注	院外
ウゴービ皮下注0.5mgペン2.0MD	自己注	院外
ウゴービ皮下注1.0mgペン4.0MD	自己注	院外
ウゴービ皮下注1.7mgペン6.8MD	自己注	院外

品名	区分	採用区分
ウゴービ皮下注2.4mgペン9.6MD	自己注	院外
ヴォトリエント錠200mg	内用薬	院外
ウブレチド錠5mg	内用薬	院外・院内
ウルティブロ吸入用カプセル	外用薬	院外
ウロカルン錠225mg	内用薬	院外・院内
エイベリス点眼液0.002% (2.5mL)	外用薬	院外
エキザルベ (5g)	外用薬	院外・院内
液状フェノール「ケンエー」	外用薬	院外・院内
エクフィナ錠50mg	内用薬	院外
エクラーブラスター20μg/cm ²	外用薬	院外
エクリラ400μgジェヌエア60吸入用	外用薬	院外
エクロックグル5% (20g)	外用薬	院外
エコリシン眼軟膏 (3.5g)	外用薬	院外
エサンプトル錠250mg	内用薬	院外・院内
SG配合顆粒 (1g)	内用薬	院外
エストラーナテープ0.36mg	外用薬	院外
エストラーナテープ0.72mg	外用薬	院外
エストリール錠1mg ★卵胞ホルモン剤★	内用薬	院外
エストリール腫錠0.5mg	外用薬	院外・院内
エドルミズ錠50mg	内用薬	院外
エネーボ配合経腸用液 (250mL)	内用薬	院外・院内
エバミール錠1.0	内用薬	院外
エピペン注射液0.15mg	自己注	院外
エピペン注射液0.3mg	自己注	院外
エフィエントOD錠20mg	内用薬	院外・院内
エフィエント錠2.5mg	内用薬	院外
エフィエント錠3.75mg	内用薬	院外・院内
エフィエント錠5mg	内用薬	院外
エフメノカプセル100mg	内用薬	院外
エブランチルカプセル15mg	内用薬	院外・院内
エベレンゾ錠20mg	内用薬	院外
エベレンゾ錠50mg	内用薬	院外
MSコンチン錠30mg	内用薬	院外
エムガルティ皮下注120mg オートインジェクター	自己注	院外
エムラクリーム (10g)	外用薬	院外
エリキュース錠2.5mg	内用薬	院外・院内
エリキュース錠5mg	内用薬	院外・院内
エリザス点鼻粉末200μg 28噴霧用	外用薬	院外
エリスロシンドライシロップW20%	内用薬	院外
エリスロシン錠200mg	内用薬	院外・院内
エレンタール配合内用剤 (80g)	内用薬	院外・院内
塩化ナトリウム「オーツカ」 [外用]	外用薬	院外・院内
塩化ナトリウム「オーツカ」 [内服]	内用薬	院外・院内

品名	区分	採用区分
エンクラッセ 62. 5μg エリプタ 30 吸入用	外用薬	院外
エンシュア・H (250mL)	内用薬	院外
エンドキサン錠 50mg	内用薬	院外
エンブレル皮下注 25mg シリンジ 0.5mL	自己注	院外
エンブレル皮下注 50mg シリンジ 1mL	自己注	院外
エンレスト錠 50mg	内用薬	院外
エンレスト錠 100mg	内用薬	院外・院内
エンレスト錠 200mg	内用薬	院外
オイラックスクリーム 10% (10g)	外用薬	院外・院内
オーキシス 9μg タービュヘイラーレ 60 吸入	外用薬	院外
オーグメンチン配合錠 250RS	内用薬	院外・院内
オースギ大黄甘草湯エキスT錠	内用薬	院外
大塚蒸留水 [広口開栓] (500mL)	外用薬	院外・院内
大塚生食注 [細口開栓] (500mL) [外用]	外用薬	院外・院内
オキシドール消毒用液「マルイシ」	外用薬	院外・院内
オキナゾール外用液 1% (10mL)	外用薬	院外
オスタバロ皮下注カートリッジ 1.5mg	自己注	院外
オゼックス点眼液 0.3%	外用薬	院外
オゼンピック皮下注 2mg	内用薬	院外
オータイロカプセル 40mg	内用薬	院外
オテズラ錠 10mg	内用薬	院外
オテズラ錠 20mg	内用薬	院外
オテズラ錠 30mg	内用薬	院外
オフェブカプセル 100mg	内用薬	院外
オフェブカプセル 150mg	内用薬	院外
オプソ内服液 5mg	内用薬	院外・院内
オラペナム小児用細粒 10%	内用薬	院外
オリブ油	外用薬	院外・院内
オルケディア錠 2mg	内用薬	院外
オルベスコ 100μg インヘラー 112 吸入用	外用薬	院外
オルベスコ 200μg インヘラー 56 吸入用	外用薬	院外
オルベスコ 50μg インヘラー 112 吸入用	外用薬	院外
オルミエント錠 2mg	内用薬	院外
オルミエント錠 4mg	内用薬	院外
オンジエンティス錠 25mg	内用薬	院外
オンプレス吸入用力カプセル 150μg	外用薬	院外
オンボー皮下注 100mg オートインジェクター	自己注	院外
ガストローム顆粒 66.7% (1.5g)	内用薬	院外
ガスモチン錠 5mg	内用薬	院外
カタプレス錠 75μg	内用薬	院外
ガチフロ点眼液 0.3% (5mL)	外用薬	院外
カデックス軟膏 0.9% (40g)	外用薬	院外・院内
カナグル錠 100mg	内用薬	院外

品名	区分	採用区分
カナリア配合錠	内用薬	院外
カバサール錠 0.25mg	内用薬	院外
カバサール錠 1.0mg	内用薬	院外
ガバペン錠 200mg	内用薬	院外
カムザイオスカプセル 2.5mg	内用薬	院外
カラミンローション	外用薬	院外・院内
カリメート経口液 20% (25g)	内用薬	院外・院内
カリメート散 (5g)	内用薬	院外
カロナール細粒 50%	内用薬	院外・院内
キシロカインゼリー 2% (30mL)	外用薬	院外・院内
キシロカイン点眼液 4% (20mL)	外用薬	院外・院内
キャブピリン配合錠	内用薬	院外
キュバール 100エアゾール	外用薬	院外・院内
キュバール 50エアゾール	外用薬	院外
クービック錠 25mg	内用薬	院外
グーフィス錠 5mg	内用薬	院外
グラアルファ配合点眼液 (5mL)	外用薬	院外
グラクティブ錠 25mg	内用薬	院外
グラクティブ錠 50mg	内用薬	院外・院内
グラクティブ錠 100mg	内用薬	院外
クラシ工 001 葛根湯工キス細粒 3.75g	内用薬	院外
クラシ工 001 葛根湯工キス錠 T	内用薬	院外
クラシ工 006 十味敗毒湯工キス錠	内用薬	院外
クラシ工 007 八味地黄丸料工キス細粒 3g	内用薬	院外
クラシ工 016 半夏厚朴湯工キス錠	内用薬	院外
クラシ工 017 五苓散料工キス錠	内用薬	院外
クラシ工 023 当帰芍薬散料工キス細粒 3g	内用薬	院外・院内
クラシ工 024 加味逍遙散料工キス細粒 3g	内用薬	院外
クラシ工 025 桂枝茯苓丸料工キス細粒 3g	内用薬	院外
クラシ工 040 猪苓湯工キス細粒 3g	内用薬	院外
クラシ工 041 補中益氣湯工キス細粒 3.75g	内用薬	院外・院内
クラシ工 043 六君子湯工キス細粒 3g	内用薬	院外・院内
クラシ工 061 桃核承氣湯工キス錠	内用薬	院外
クラシ工 068 芍药甘草湯工キス細粒 2g	内用薬	院外
クラシ工 068 芍药甘草湯工キス細粒 3g	内用薬	院外・院内
クラシ工 114 柴苓湯工キス細粒 4.05g	内用薬	院外・院内
クラシ工 401 甘草湯工キス細粒 2g	内用薬	院外
グラナテック点眼液 0.4% (5mL)	外用薬	院外
クラリス錠 200	内用薬	院外
クリアナール錠 200mg	内用薬	院外
グリセリン シオエ	外用薬	院外・院内
グリセリン浣腸液 50% 「ケンエー」 (30mL)	外用薬	院外・院内
グリセリン浣腸液 50% 「ケンエー」 (60mL)	外用薬	院外

品名	区分	採用区分
グリセリン浣腸液50%「ケンエー」(120mL)	外用薬	院外・院内
グリチロン配合錠	内用薬	院外・院内
グリミクロンH A錠20mg 2026/4/1~一般名処方マスタ削除	外用薬	院外・院内
グリミクロン錠40mg 2026/4/1~一般名処方マスタ削除	外用薬	院外・院内
グルコンサンK細粒4mEq/g(1g)	内用薬	院外・院内
グルベス配合OD錠	内用薬	院外
グレースビット錠50mg	内用薬	院外
クレメジン速崩錠500mg	内用薬	院外
クロミッド錠50mg	内用薬	院外
クロラムフェニコール錠100mg「F」	外用薬	院外・院内
クロロマイセチン軟膏2%(25g)	外用薬	院外
ケイツーカプセル5mg	内用薬	院外
ゲーベンクリーム1%(50g)	外用薬	院外・院内
ケタスカプセル10mg	内用薬	院外
ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター	自己注	院外
ケフラールカプセル250mg	内用薬	院外
ケフラール細粒小児用100mg	内用薬	院外
ケフレックスカプセル250mg	内用薬	院外・院内
L-ケフレックス小児用顆粒	内用薬	院外
ケフレックスシロップ用細粒200	内用薬	院外
ケレンディア錠10mg	内用薬	院外
ケレンディア錠20mg	内用薬	院外
ゲンタシン軟膏0.1%(10g)	外用薬	院外
コートリル錠10mg	内用薬	院外
コールタイジン点鼻液(15mL)	外用薬	院外
コスパノン錠40mg	内用薬	院外
コデインリン酸塩散1%「シオエ」	内用薬	院外・院内
コデインリン酸塩錠5mg「VTRS」	内用薬	院外
コムクロシャンプー0.05%(125g)	外用薬	院外
コララン錠2.5mg	内用薬	院外
コリナコール点眼液(5mL)	外用薬	院外
コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	内用薬	院外
コレクチム軟膏0.5%(5g)	外用薬	院外
コレチメント錠9mg	内用薬	院外
コレバインミニ83%(1500mg/1.81g)	内用薬	院外
コレバイン錠500mg	内用薬	院外
10mgコントール錠	内用薬	院外
コントミン糖衣錠12.5mg	内用薬	院外・院内
コンバントリンドライシロップ100mg	内用薬	院外
コンプラビン配合錠	内用薬	院外
コンベッククリーム5%(10g)	外用薬	院外
ザーコリカプセル200mg	内用薬	院外
ザーコリカプセル250mg	内用薬	院外

品名	区分	採用区分
ザーネ軟膏0.5%	外用薬	院外
ザイティガ錠250mg	内用薬	院外
サイトテック錠200μg	内用薬	院外
サムスカOD錠7.5mg	内用薬	院外
サムチレール内用懸濁液15% (5mL)	内用薬	院外
サラゾピリン坐剤500mg	外用薬	院外
サラゾピリン錠500mg	内用薬	院外
サリグレンカプセル30mg	内用薬	院外
サリベートエアゾール (50g)	外用薬	院外・院内
サルコートカプセル外用50μg	外用薬	院外
サルタノールインヘラー100μg	外用薬	院外
サワシリンカプセル250mg	内用薬	院外
サンピロ点眼液2% (5mL)	外用薬	院外
シアナマイド内用液1%「タナベ」	内用薬	院外
シアリス錠10mg	内用薬	院外
シアリス錠20mg	内用薬	院外
ジェニナック錠200mg	内用薬	院外
ジェミーナ配合錠 (21錠PTP)	内用薬	院外
ジェミーナ配合錠 (28錠PTP)	内用薬	院外
ジオトリフ錠20mg	内用薬	院外
ジオトリフ錠30mg	内用薬	院外
ジオトリフ錠40mg	内用薬	院外
ジクアスLX点眼液3%	外用薬	院外
ジクトルテープ75mg	外用薬	院外・院内
ジゴシン散0.1%	内用薬	院外
ジゴシン錠0.25mg	内用薬	院外
ジセレカ錠200mg	内用薬	院外
シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU	内用薬	院外
シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU	内用薬	院外
シナール配合錠	内用薬	院外・院内
ジフルカンカプセル100mg	内用薬	院外
シプロキサン錠200mg	内用薬	院外
ジャディアンス錠10mg	内用薬	院外・院内
ジャディアンス錠25mg	内用薬	院外
ジャヌビア錠12.5mg	内用薬	院外
ジャヌビア錠25mg	内用薬	院外
ジャヌビア錠50mg	内用薬	院外
ジャヌビア錠100mg	内用薬	院外
重質酸化マグネシウム「ケンエー」	内用薬	院外
ジュンコウ補中益気湯FC工キス錠医療用	内用薬	院外
人工涙液マイティア点眼液 (5mL)	外用薬	院外・院内
親水クリーム「ニッコー」	外用薬	院外・院内
新レシカルボン坐剤	外用薬	院外・院内

品名	区分	採用区分
スイニー錠 100mg	内用薬	院外
スインプロイク錠 0.2mg	内用薬	院外・院内
スーグラ錠 25mg	内用薬	院外
スーグラ錠 50mg	内用薬	院外
スージヤヌ配合錠	内用薬	院外
スタレボ配合錠 L 100	内用薬	院外
スタレボ配合錠 L 50	内用薬	院外
スチックゼノールA (40g)	外用薬	院外・院内
スチバーガ錠 40mg	内用薬	院外
ストミンA配合錠	内用薬	院外
ストロカイン錠 5mg	内用薬	院外
ストロメクトール錠 3mg	内用薬	院外
スピール膏M	外用薬	院外
スピオルトレスピマット 28吸入	外用薬	院外・院内
スピオルトレスピマット 60吸入	外用薬	院外
スピリーバ 2.5μg レスピマット 60吸入	外用薬	院外・院内
スピリーバ吸入用力カプセル 18μg	外用薬	院外
ズファジラン錠 10mg	内用薬	院外
スミスリンローション 5% (30g)	外用薬	院外
スリングダ錠 28	内用薬	院外
精製水「ケンエー」	内用薬	院外
生理食塩液 P L 「フソー」 (20mL) [外用]	外用薬	院外・院内
ゼジユーラ錠 100mg	内用薬	院外
セタネオ点眼液 0.002% (2.5mL)	外用薬	院外
ゼップバウンド皮下注 2.5mg アテオス	自己注	院外
ゼップバウンド皮下注 5mg アテオス	自己注	院外
ゼップバウンド皮下注 7.5mg アテオス	自己注	院外
ゼップバウンド皮下注 10mg アテオス	自己注	院外
ゼップバウンド皮下注 12.5mg アテオス	自己注	院外
ゼップバウンド皮下注 15mg アテオス	自己注	院外
セバゾン錠 1mg	内用薬	院外・院内
セバゾン錠 2mg	内用薬	院外
セパミット-R 細粒 2%	内用薬	院外
ゼビアックスローション 2% (10g)	外用薬	院外
セファランチン錠 1mg	内用薬	院外
ゼフィックス錠 100mg	内用薬	院外
ゼフナートクリーム 2% (10g)	外用薬	院外
ゼフナート外用液 2% (10mL)	外用薬	院外
ゼポラスパップ 40mg (7枚)	外用薬	院外・院内
セルセプトカプセル 250	内用薬	院外
セルタッチパップ 140 (20×14cm) (7枚) 2026/4/1～一般名処方マスタ削除	外用薬	院外
セルニルトン錠	内用薬	院外
セルベックス細粒 10%	内用薬	院外

品名	区分	採用区分
ゼルヤンツ錠 5 mg	内用薬	院外
セレニカR錠 400 mg	内用薬	院外
セレベント50ディスカス(60ブリスター)	外用薬	院外
ゼンタコートカプセル3 mg	内用薬	院外
ゾフルーザ錠 20 mg	内用薬	院外
ソマトロピンBS皮下注5 mg 「サンド」 シュアパル	自己注	院外
ソランタール錠 100 mg	内用薬	院外
ソリクア配合注ソロスター	自己注	院外
ソリタT配合顆粒2号(4 g)	内用薬	院外
ソリタT配合顆粒3号(4 g)	内用薬	院外
ゾルトファイ配合注フレックスタッフ [持効型/GLP-1]	自己注	院外・院内
D-ソルビトール経口液75%「コーワ」	内用薬	院外・院内
ダーブロック錠 2 mg	内用薬	院外・院内
ダーブロック錠 4 mg	内用薬	院外
ダイアップ坐剤 6 mg	外用薬	院外
ダイアモックス錠 250 mg	内用薬	院外・院内
タイケルブ錠 250 mg	内用薬	院外
太虎堂のきゅう帰調血飲エキス顆粒 2.0 g	内用薬	院外
太虎堂の通導散エキス顆粒 2.5 g	内用薬	院外
太虎堂の防己黃耆湯エキス顆粒 2.5 g	内用薬	院外
ダイドロネル錠 200 mg	内用薬	院外
ダイフェン配合錠	内用薬	院外・院内
ダイフェン配合顆粒(1 g)	内用薬	院外・院内
ダクチル錠 50 mg	内用薬	院外
タグリッソ錠 40 mg	内用薬	院外
タグリッソ錠 80 mg	内用薬	院外
タケキャブ錠 10 mg	内用薬	院外・院内
タケキャブ錠 20 mg	内用薬	院外・院内
タケルダ配合錠	内用薬	院外
タナドーパ顆粒 75% (1 g)	内用薬	院外・院内
タフィンラーカプセル 75 mg	内用薬	院外
タマガワヨードホルムガーゼ	外用薬	院外
ダラシンカプセル 150 mg	内用薬	院外・院内
タリージエOD錠 2.5 mg	内用薬	院外
タリージエOD錠 5 mg	内用薬	院外・院内
タリージエOD錠 10 mg	内用薬	院外
タリージエOD錠 15 mg	内用薬	院外
タリビッド眼軟膏 0.3% (3.5 g) [眼科用]	外用薬	院外・院内
タリビッド耳科用液 0.3% (5 mL) [耳鼻科用]	外用薬	院外・院内
タリビッド点眼液 (5 mL) [眼科用]	外用薬	院外
タリムス点眼液 0.1% (5 mL)	外用薬	院外
炭酸水素ナトリウム シオエ	内用薬	院外・院内
炭酸水素ナトリウム シオエ [外用]	外用薬	院外・院内

品名	区分	採用区分
単シロップ「ケンエー」	内用薬	院外
ダントリウムカプセル 25mg	内用薬	院外・院内
タンニン酸アルブミン シオエ	内用薬	院外・院内
チガソンカプセル 10mg	内用薬	院外
チスタニン糖衣錠 100mg	内用薬	院外
チラーチンS散 0.01%	内用薬	院外
チラーチンS錠 25μg	内用薬	院外
チラーチンS錠 50μg	内用薬	院外・院内
ツイミーグ錠 500mg	内用薬	院外・院内
ツートラム錠 25mg	内用薬	院外
ツートラム錠 50mg	内用薬	院外
ツートラム錠 100mg	内用薬	院外
ツートラム錠 150mg	内用薬	院外
つくしA・M配合散 (1.3g)	内用薬	院外
ツムラ001葛根湯工キス顆粒(医療用) 2.5g	内用薬	院外・院内
ツムラ002葛根湯加川きゅう辛夷工キス顆粒(医療用) 2.5g	内用薬	院外
ツムラ006十味敗毒湯工キス顆粒(医療用) 2.5g	内用薬	院外
ツムラ007八味地黄丸工キス顆粒(医療用) 2.5g	内用薬	院外
ツムラ010柴胡桂枝湯工キス顆粒(医療用) 2.5g	内用薬	院外
ツムラ011柴胡桂枝乾萎湯工キス顆粒(医療用) 2.5g	内用薬	院外
ツムラ012柴胡加竜骨牡蠣湯工キス顆粒(医療用) 2.5g	内用薬	院外
ツムラ014半夏瀉心湯工キス顆粒(医療用) 2.5g	内用薬	院外・院内
ツムラ016半夏厚朴湯工キス顆粒(医療用) 2.5g	内用薬	院外・院内
ツムラ017五苓散工キス顆粒(医療用) 2.5g	内用薬	院外・院内
ツムラ018桂枝加朮附湯工キス顆粒(医療用) 2.5g	内用薬	院外
ツムラ019小青竜湯工キス顆粒(医療用) 3.0g	内用薬	院外・院内
ツムラ020防己黃耆湯工キス顆粒(医療用) 2.5g	内用薬	院外
ツムラ023当帰芍藥散工キス顆粒(医療用) 2.5g	内用薬	院外
ツムラ024加味逍遙散工キス顆粒(医療用) 2.5g	内用薬	院外
ツムラ025桂枝茯苓丸工キス顆粒(医療用) 2.5g	内用薬	院外・院内
ツムラ026桂枝加竜骨牡蠣湯工キス顆粒(医療用) 2.5g	内用薬	院外
ツムラ027麻黃湯工キス顆粒(医療用) 2.5g	内用薬	院外
ツムラ028越婢加朮湯工キス顆粒(医療用) 2.5g	内用薬	院外
ツムラ029麥門冬湯工キス顆粒(医療用) 3.0g	内用薬	院外・院内
ツムラ030真武湯工キス顆粒(医療用) 2.5g	内用薬	院外
ツムラ031吳茱萸湯工キス顆粒(医療用) 2.5g	内用薬	院外
ツムラ037半夏白朮天麻湯工キス顆粒(医療用) 2.5g	内用薬	院外
ツムラ038当帰四逆加吳茱萸生姜湯工キス顆粒(医療用) 2.5g	内用薬	院外
ツムラ039苓桂朮甘湯工キス顆粒(医療用) 2.5g	内用薬	院外
ツムラ041補中益氣湯工キス顆粒(医療用) 2.5g	内用薬	院外
ツムラ043六君子湯工キス顆粒(医療用) 2.5g	内用薬	院外
ツムラ047釣藤散工キス顆粒(医療用) 2.5g	内用薬	院外
ツムラ048十全大補湯工キス顆粒(医療用) 2.5g	内用薬	院外・院内

品名	区分	採用区分
ツムラ050 荊芥連翹湯工キス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ051 潤腸湯工キス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ052 よく苡仁湯工キス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ054 抑肝散工キス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外・院内
ツムラ060 桂枝加芍薬湯工キス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ061 桃核承気湯工キス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ062 防風通聖散工キス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ063 五積散工キス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ067 女神散工キス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ068 苓葉甘草湯工キス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ070 香蘇散工キス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ071 四物湯工キス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ072 甘麦大棗湯工キス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ076 竜胆瀉肝湯工キス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ077 きゅう帰膠艾湯工キス顆粒（医療用）3.0g	内用薬	院外
ツムラ083 抑肝散加陳皮半夏工キス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ084 大黃甘草湯工キス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外・院内
ツムラ087 六味丸工キス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ088 二朮湯工キス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ090 清肺湯工キス顆粒（医療用）3.0g	内用薬	院外
ツムラ091 竹茹温胆湯工キス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ092 滋陰至宝湯工キス顆粒（医療用）3.0g	内用薬	院外
ツムラ095 五虎湯工キス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ096 柴朴湯工キス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ099 小建中湯工キス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ100 大建中湯工キス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外・院内
ツムラ103 酸棗仁湯工キス顆粒工キス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ104 辛夷清肺湯工キス顆粒工キス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ107 牛車腎氣丸工キス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ108 人參養榮湯工キス顆粒（医療用）3.0g	内用薬	院外・院内
ツムラ111 清心蓮子飲工キス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ113 三黃瀉心湯工キス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ114 柴苓湯工キス顆粒（医療用）3.0g	内用薬	院外
ツムラ116 茯苓飲合半夏厚朴湯工キス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ121 三物黃ごん湯工キス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ123 当帰建中湯工キス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ124 川キュウ茶調散工キス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ125 桂枝茯苓丸加よく苡仁工キス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ126 麻子仁丸工キス顆粒工キス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ127 麻黃附子細辛湯工キス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ134 桂枝加芍薬大黃湯工キス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ137 加味帰脾湯工キス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ138 桔梗湯工キス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外

品名	区分	採用区分
ツムラの生薬コウジン末（調剤用）	内用薬	院外
ディビグル 1 mg	外用薬	院外
デエビゴ錠 5 mg	内用薬	院外
デエビゴ錠 10 mg	内用薬	院外
デカドロン錠 0.5 mg	内用薬	院外
デカドロン錠 4 mg	内用薬	院外・院内
テクフィデラカプセル 120 mg	内用薬	院外
テクフィデラカプセル 240 mg	内用薬	院外
テグレトール細粒 50%	内用薬	院外
デザレックス錠 5 mg	内用薬	院外・院内
デスマプレシン点鼻スプレー 2.5 µg「フェリング」	外用薬	院外・院内
テトラミド錠 10 mg	内用薬	院外・院内
テノゼット錠 300 mg	内用薬	院外
デノタスチュアブル配合錠	内用薬	院外
デパケンR錠 100 mg	内用薬	院外
デパケン錠 100 mg	内用薬	院外
デパケン錠 200 mg	内用薬	院外
デュアップ配合ゲル (10 g)	外用薬	院外
デュピクセント皮下注 300 mg シリンジ	自己注	院外
デュファストン錠 5 mg	内用薬	院外
デュロテップMTパッチ 2.1 mg	外用薬	院外
デュロテップMTパッチ 4.2 mg	外用薬	院外
デュロテップMTパッチ 8.4 mg	外用薬	院外
デュロテップMTパッチ 16.8 mg	外用薬	院外
テラ・コートリル軟膏 (5 g)	外用薬	院外・院内
テリパラチドBS皮下注キット 600 µg「モチダ」	自己注	院外
テリボン皮下注 2.8.2 µg オートインジェクター	自己注	院外
テリルジー 100 エリプタ 30 吸入用	外用薬	院外
テリルジー 200 エリプタ 30 吸入用	外用薬	院外
テレミンソフト坐薬 2 mg	外用薬	院外
テレミンソフト坐薬 10 mg	外用薬	院外
点眼・点鼻用リンデロンA液 (5 mL)	外用薬	院外
トチモトのダイオウ末	内用薬	院外・院内
トビエース錠 4 mg	内用薬	院外
トビエース錠 8 mg	内用薬	院外
トピロリック錠 40 mg	内用薬	院外
トプシムローション 0.05% (10 g)	外用薬	院外・院内
ドプスOD錠 100 mg	外用薬	院外
トブラシン点眼液 0.3% (5 mL)	外用薬	院外
トフラニール錠 10 mg	内用薬	院外
トフラニール錠 25 mg	内用薬	院外
ドボベットゲル (15 g)	外用薬	院外
ドボベット軟膏 (15 g)	外用薬	院外

品名	区分	採用区分
トラゼンタ錠 5 mg	内用薬	院外・院内
トラディアンス配合錠 A P	内用薬	院外
トラディアンス配合錠 B P	内用薬	院外
トラベルミン配合錠	内用薬	院外・院内
ドラマミン錠 50 mg	内用薬	院外
トリキュラー錠 28	内用薬	院外
トリプタノール錠 10	内用薬	院外・院内
トリプタノール錠 25	内用薬	院外
トリンテリックス錠 10 mg	内用薬	院外
トルソプト点眼液 1% (5 mL)	外用薬	院外
トルリシティ皮下注 0.75 mg アテオス	自己注	院外
トレシーバ注 フレックスタッチ [持効型]	自己注	院外・院内
トレシーバ注 ペンフィル [持効型]	自己注	院外
トロピカミド点眼液 0.4% 「日点」 (5 mL)	外用薬	院外
トロンビン液ソフトボトル 1万	外用薬	院外・院内
ナイキサン錠 100 mg	内用薬	院外・院内
ナウゼリン坐剤 60 mg	外用薬	院外・院内
ナサニール点鼻液 0.2% (5 mL)	外用薬	院外
ナゼアOD錠 0.1 mg	内用薬	院外
ナトリックス錠 1 mg	内用薬	院外・院内
ナルサス錠 2 mg	内用薬	院外・院内
ナルサス錠 6 mg	内用薬	院外・院内
ナルサス錠 24 mg	内用薬	院外
ナルラピド錠 1 mg	内用薬	院外・院内
ナルラピド錠 2 mg	内用薬	院外・院内
ナルラピド錠 4 mg	内用薬	院外・院内
日点アトロピン点眼液 1% (5 mL)	外用薬	院外
ニトロール錠 5 mg	内用薬	院外
ニトロダーム TTS 25 mg	外用薬	院外
乳酸カルシウム水和物「ケンエー」原末	内用薬	院外
乳糖水和物「シオエ」	内用薬	院外・院内
ニュープロパッチ 2.25 mg	外用薬	院外
ニュープロパッチ 4.5 mg	外用薬	院外
ニュープロパッチ 9 mg	外用薬	院外
ニュープロパッチ 13.5 mg	外用薬	院外
ニュープロパッチ 18 mg	外用薬	院外
ニュベクオ錠 300 mg	内用薬	院外
ヌーカラ皮下注 100 mg ペン	自己注	院外
ネイリンカプセル 100 mg	内用薬	院外
ネオキシテープ 73.5 mg	外用薬	院外
ネオシネジンコーウ 5% 点眼液 (10 mL)	外用薬	院外・院内
ネオドバゾール配合錠	内用薬	院外
ネキシウム懸濁用顆粒分包 20 mg	内用薬	院外

品名	区分	採用区分
ネクサバール錠200mg	内用薬	院外
ネシーナ錠12.5mg	内用薬	院外
ネシーナ錠25mg	内用薬	院外
ネバナック懸濁性点眼液0.1% (5mL)	外用薬	院外
ネリゾナユニバーサルクリーム0.1% (10g)	外用薬	院外
ノイロトロピン錠4単位	内用薬	院外・院内
ノウリアスト錠20mg	内用薬	院外
ノバミン錠5mg	内用薬	院外・院内
ノボラピッド30注ミックスフレックスペン [混合型]	自己注	院外
ノボラピッド注 100単位/mL [超速効型]	自己注	院外
ノボラピッド注 フレックススタッチ [超速効型]	自己注	院外・院内
ノボラピッド注 フレックスペン [超速効型]	自己注	院外・院内
ノボラピッド注 ペンフィル [超速効型]	自己注	院外
ノボリン30R注フレックスペン [中間型混合]	自己注	院外
ノボリンN注フレックスペン [中間型NPH]	自己注	院外
ノボリンR注フレックスペン [速効型]	自己注	院外
ノリトレン錠10mg	内用薬	院外
ノルスパンテープ 5mg	外用薬	院外
ノルスパンテープ10mg	外用薬	院外
ハーフジゴキシンK Y錠0.125mg	内用薬	院外・院内
ハーボニー配合錠	内用薬	院外
バイアグラ錠25mg	内用薬	院外
バイアグラ錠50mg	内用薬	院外
ハイドレアカプセル500mg	内用薬	院外
パキシルCR錠12.5mg	内用薬	院外
パキシルCR錠25mg	内用薬	院外
パキロビッドパック300	内用薬	院外
パキロビッドパック600	内用薬	院外
白色ワセリン (シオエ)	外用薬	院外・院内
バクスミ一点鼻粉末剤3mg	外用薬	院外
バクタ配合錠	内用薬	院外
バクタ配合顆粒	内用薬	院外
ハチミツ	内用薬	院外
ハッカ油「ニッコー」	外用薬	院外
パニマイシン点眼液0.3% (5mL)	外用薬	院外
パラミヂンカプセル (300mg)	内用薬	院外
バリキサ錠450mg	内用薬	院外
パルミコート200μg タービュヘイラ-56吸入	外用薬	院外・院内
パルモディアXR錠0.2mg	内用薬	院外
パルモディアXR錠0.4mg	内用薬	院外
パルモディア錠0.1mg	内用薬	院外・院内
ハレロピテープ 8mg	外用薬	院外
ハレロピテープ16mg	外用薬	院外

品名	区分	採用区分
ハリロピテープ24mg	外用薬	院外
ハリロピテープ32mg	外用薬	院外
パンクレアチン シオエ	内用薬	院外
バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」	内用薬	院外・院内
ヒアレインミニ点眼液0.1% (0.4mL)	外用薬	院外
ビオスリー配合OD錠	内用薬	院外
ビオチン散0.2%	内用薬	院外
ビオフェルミン配合散 (1g)	内用薬	院外
ビクトーザ皮下注18mg	自己注	院外
ビソノテープ2mg	外用薬	院外・院内
ビソノテープ4mg	外用薬	院外・院内
ビタミンB6散10%「マルレイシ」	内用薬	院外
ビブラマイシン錠50mg	内用薬	院外
ビブラマイシン錠100mg	内用薬	院外・院内
ヒベルナ糖衣錠25mg	内用薬	院外
ピマリシン眼軟膏1%「センジュ」 (5g)	外用薬	院外
ビムパット錠50mg	内用薬	院外・院内
ビムパット錠100mg	内用薬	院外
ピメノールカプセル50mg	内用薬	院外
ヒューマログミックス50注ミリオペン【混合型】	自己注	院外
ヒューマログ注100単位/mL【超速効型】	自己注	院外
ヒューマログ注ミリオペン【超速効型】	自己注	院外・院内
ヒューマログ注ミリオペンHD【超速効型】	自己注	院外
ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL	自己注	院外
ビラノアOD錠20mg	内用薬	院外
ビラノア錠20mg	内用薬	院外
ビラフトビカプセル50mg	内用薬	院外
ビラフトビカプセル75mg	内用薬	院外
ピラマイド	内用薬	院外・院内
ヒルナミン細粒10%	内用薬	院外・院内
ビレーズトリエアロスフィア56吸入	外用薬	院外
ビレーズトリエアロスフィア120吸入	外用薬	院外
ビンマックカプセル61mg	内用薬	院外
ファロムドライシロップ10%	内用薬	院外
ファロム錠200mg	内用薬	院外・院内
ファンギゾンシロップ (100mg/mL)	内用薬	院外・院内
フィアスプ注 フレックスタッフ【超速効型】	自己注	院外
フィアスプ注 ペンフィル【超速効型】	自己注	院外
フィコンパ錠2mg	内用薬	院外
フィコンパ錠4mg	内用薬	院外
フィブラストスプレー500μg	外用薬	院外・院内
フェナゾールクリーム5% (10g)	外用薬	院外
フェノール・亜鉛華リニメント	外用薬	院外

品名	区分	採用区分
フェノバール散 10%	内用薬	院外・院内
フェノバール錠 30mg	内用薬	院外
フェルビナクスチック軟膏 3%「三笠」(40g)	外用薬	院外
フェロ・グラデュメント錠 105mg	内用薬	院外
フェントステープ 0.5mg	外用薬	院外・院内
フォシーガ錠 5mg	内用薬	院外・院内
フォシーガ錠 10mg	内用薬	院外・院内
フォリアミン錠 5mg	内用薬	院外・院内
フォルテオ皮下注キット 600μg	自己注	院外
複方ヨード・グリセリン	外用薬	院外・院内
フシジンレオ軟膏(10g)	外用薬	院外
ブドウ糖	内用薬	院外
プラザキサカプセル 75mg	内用薬	院外・院内
プラザキサカプセル 110mg	内用薬	院外・院内
フラジール内服錠 250mg	内用薬	院外・院内
フラジール膣錠 250mg	外用薬	院外・院内
プラスチベース	外用薬	院外
プラノバール配合錠	内用薬	院外・院内
フリィビアクト錠 25mg	内用薬	院外
フリィビアクト錠 50mg	内用薬	院外
プリビナ液 0.05% (5mL)	外用薬	院外・院内
プリビナ [点眼液] 0.5mg/mL (5mL)	外用薬	院外
フリュザクラカプセル 1mg	内用薬	院外
フリュザクラカプセル 5mg	内用薬	院外
フルタيد 50μg エアゾール 120 吸入用	外用薬	院外
フルタيد 100μg エアゾール 60 吸入用	外用薬	院外
フルタيد 50ディスカス	外用薬	院外
フルタيد 100ディスカス	外用薬	院外
フルタيد 200ディスカス 60ブリスター	外用薬	院外
フルティフォーム 50 エアゾール 56 吸入用	外用薬	院外
フルティフォーム 50 エアゾール 120 吸入用	外用薬	院外
フルティフォーム 125 エアゾール 56 吸入用	外用薬	院外
フルティフォーム 125 エアゾール 120 吸入用	外用薬	院外・院内
ブレディニン錠 50 ★免疫抑制剤★	内用薬	院外
ブレドニゾロン錠 1mg ★ステロイド★	内用薬	院外・院内
ブレドニン眼軟膏 0.25% (5g)	外用薬	院外
ブレドニン錠 (5mg) ★ステロイド★	内用薬	院外・院内
プロトピック軟膏 0.03% 小児用 (5g)	外用薬	院外
プレマリン錠 0.625mg	内用薬	院外・院内
プロ・バンサイン錠 1.5mg	内用薬	院外
プロスタンデイン軟膏 0.003% (30g)	外用薬	院外・院内
プロセキソール錠 0.5mg	内用薬	院外
プロペト (200g)	外用薬	院外・院内

品名	区分	採用区分
フロリードゲル経口用 2 % (5 g)	内用薬	院外・院内
フロリネフ錠 0. 1 m g	内用薬	院外
ベージニオ錠 5 0 m g	内用薬	院外
ベージニオ錠 1 0 0 m g	内用薬	院外
ベージニオ錠 1 5 0 m g	内用薬	院外
ベオーバ錠 5 0 m g	内用薬	院外・院内
ベサコリン散 5 %	内用薬	院外・院内
ベストロン耳鼻科用 1 % (5 m L)	外用薬	院外
ベストロン点眼用 0. 5 %	外用薬	院外
ベセルナクリーム 5 % (2 5 0 m g)	外用薬	院外
ベタニス錠 2 5 m g	内用薬	院外・院内
ベタニス錠 5 0 m g	内用薬	院外
ベネトリン吸入液 0. 5 % (3 0 m L)	外用薬	院外・院内
ベノキシール点眼液 0. 4 % (5 m L)	外用薬	院外・院内
ベピオゲル 2. 5 % (1 5 g)	外用薬	院外
ベムリディ錠 2 5 m g	内用薬	院外
ヘモナーゼ配合錠	内用薬	院外
ペリアクチン散 1 %	内用薬	院外
ペリアクチン錠 4 m g	内用薬	院外
ベリキューボ錠 2. 5 m g	内用薬	院外・院内
ベリキューボ錠 5 m g	内用薬	院外
ベリチーム配合顆粒 (1 g)	内用薬	院外・院内
ベルスピティ錠 2 m g	内用薬	院外
ベルソムラ錠 1 0 m g	内用薬	院外
ベルソムラ錠 1 5 m g	内用薬	院外
ベルソムラ錠 2 0 m g	内用薬	院外
ヘルネクシオス錠 6 0 m g	内用薬	院外
ベロテックエロゾル 1 0 0 (1 0 m L)	外用薬	院外
ペンタサ坐剤 1 g	外用薬	院外
ペンタサ顆粒 9 4 % (2 5 0 m g / 0. 2 6 5 g)	内用薬	院外
ペンタサ顆粒 9 4 % (5 0 0 m g / 0. 5 3 g)	内用薬	院外
ペンタサ顆粒 9 4 % (1 0 0 0 m g / 1. 0 6 g)	内用薬	院外・院内
ペンタサ顆粒 9 4 % (2 0 0 0 m g / 2. 1 2 g)	内用薬	院外
ペンタサ注腸 1 g (1 0 0 m L) 2026/4/1~一般名処方マスタ削除	外用薬	院外
ボアラクリーム (5 g)	外用薬	院外
ボアラ軟膏 (5 g)	外用薬	院外・院内
ホスミシンドライシロップ 40 %	内用薬	院外
ホスミシン錠 5 0 0 m g	内用薬	院外・院内
ボスミン外用液 0. 1 %	外用薬	院外・院内
ホスリボン配合顆粒 (1 0 0 m g)	内用薬	院外
ボナロン経口ゼリー 3 5 m g	内用薬	院外
ボノサップパック 4 0 0	内用薬	院外
ボノピオンパック	内用薬	院外

品名	区分	採用区分
ボラザG坐剤	外用薬	院外
ボラザG軟膏 (2. 4 g)	外用薬	院外
ポリフル細粒 8.3. 3%	内用薬	院外
ポリフル錠 500mg	内用薬	院外
ボルタレンSRカプセル 37.5mg	内用薬	院外
ボルタレンテープ 30mg (7枚)	外用薬	院外
ボンゾール錠 100mg	内用薬	院外
ポンタールカプセル 250mg	内用薬	院外
マーデュオックス軟膏 (10g)	外用薬	院外
マーベロン 2.8	内用薬	院外
BDマイクロファインプロ 4mm×32G (14本入)	自己注	院外・院内
マイザークリーム 0.05% (5g)	外用薬	院外
マイザー軟膏 0.05% (5g)	外用薬	院外
マイスタン錠 10mg	内用薬	院外
マイテラーゼ錠 10mg	内用薬	院外
マヴィレット配合錠	内用薬	院外
マクロゴール軟膏 (日興)	外用薬	院外・院内
マスキンR・エタノール液 (0.5w/v%)	外用薬	院外・院内
マスキン液 (5W/V%) ★殺菌消毒剤★	外用薬	院外・院内
マスキン水 0.02W/V%★消毒剤★	外用薬	院外・院内
マスキン水 0.05W/V%★消毒剤★	外用薬	院外・院内
マドパー配合錠 L 100	内用薬	院外・院内
マリゼブ錠 1.2.5mg	内用薬	院外
マリゼブ錠 2.5mg	内用薬	院外
マルツエキス分包 (9g)	内用薬	院外
マンジャ口皮下注 2.5mg アテオス	内用薬	院外
マンジャ口皮下注 5mg アテオス 「維持用量」	内用薬	院外
マンジャ口皮下注 7.5mg アテオス	内用薬	院外
マンジャ口皮下注 10mg アテオス	内用薬	院外
マンジャ口皮下注 12.5mg アテオス	内用薬	院外
マンジャ口皮下注 15mg アテオス	内用薬	院外
ミオコールスプレー 0.3mg (7.2g)	外用薬	院外・院内
ミカトリオ配合錠	内用薬	院外
ミグシス錠 5mg	内用薬	院外
ミケルナ配合点眼液 (2.5mL)	外用薬	院外
ミコブティンカプセル 150mg	内用薬	院外
ミティキュアダニ舌下錠 10000JAU	内用薬	院外
ミティキュアダニ舌下錠 3300JAU	内用薬	院外
ミドリンP点眼液 (5mL)	外用薬	院外
ミニリンメルトOD錠 2.5μg	内用薬	院外
ミニリンメルトOD錠 6.0μg	内用薬	院外
ミニリンメルトOD錠 12.0μg	内用薬	院外
ミニリンメルトOD錠 24.0μg	内用薬	院外

品名	区分	採用区分
ミネプロOD錠2.5mg	内用薬	院外・院内
ミノマイシン錠50mg	内用薬	院外
ミノマイシン顆粒(2%)	内用薬	院外
ミヤBM細粒	内用薬	院外
ミヤBM錠	内用薬	院外
ムコスタ錠100mg	内用薬	院外
ムコスタ点眼液UD2%	外用薬	院外
ムコダイン錠250mg	内用薬	院外
ムコダイン錠500mg	内用薬	院外
ムコフィリン吸入液20%(2mL)	外用薬	院外・院内
無水エタノール「ケンエー」	外用薬	院外・院内
ムルプレタ錠3mg	内用薬	院外
メイアクトMS錠100mg	内用薬	院外
メインテート錠0.625mg	内用薬	院外
メキニスト錠2mg	内用薬	院外
メクトビ錠15mg	内用薬	院外
メジコン散10%	内用薬	院外
メスチノン錠60mg	内用薬	院外・院内
メチルエルゴメトリン錠0.125mg「あすか」	内用薬	院外・院内
メトグルコ錠250mg	内用薬	院外
メトグルコ錠500mg	内用薬	院外
メノエイドコンビパッチ	外用薬	院外
メプチンエアー10μg吸入100回	外用薬	院外・院内
メプチンミニ錠2.5μg	内用薬	院外
メルカゾール錠5mg	内用薬	院外・院内
メンタックスクリーム1%(10g) 2026/4/1~一般名処方マスク削除	外用薬	院外
モーラスパップ60mg(7枚)	外用薬	院外
モイゼルト軟膏0.3%(10g)	外用薬	院外
モイゼルト軟膏1%(10g)	外用薬	院外
モディオダール錠100mg	内用薬	院外
モニラック・シロップ65%	内用薬	院外
モビコール配合内用剤LD	内用薬	院外・院内
モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」	内用薬	院外
ヤーズフレックス配合錠	内用薬	院外
ヤクバンテープ60mg(7枚)	外用薬	院外
薬用炭「日医工」	内用薬	院外・院内
ユーエフティE配合顆粒T100(0.5g)	内用薬	院外
ユーエフティE配合顆粒T150(0.75g)	内用薬	院外
ユーエフティ配合カプセルT100	内用薬	院外・院内
ユーロジン錠1mg	内用薬	院外
ユナシン錠375mg	内用薬	院外
ユベラ軟膏	外用薬	院外
ユリス錠0.5mg	内用薬	院外

品名	区分	採用区分
ユリス錠 1 mg	内用薬	院外・院内
ユリス錠 2 mg	内用薬	院外
ヨウ化カリウム丸 5.0 mg 「日医工」	内用薬	院外
ヨクイニンエキス散「コタロー」 (2.0 g)	内用薬	院外
ヨクイニンエキス錠「コタロー」	内用薬	院外
ライゾデグ配合注フレックススタッチ [超速効／持効型]	自己注	院外・院内
ラクティオンパップ (7枚)	外用薬	院外
ラクリミン点眼液 0.05% (5 mL)	外用薬	院外
ラゲブリオカプセル 200 mg	内用薬	院外
ラコールN F 配合経腸用液 (200 mL)	内用薬	院外・院内
ラジレス錠 150 mg	内用薬	院外
ラステットS カプセル 25 mg	内用薬	院外
ラステットS カプセル 50 mg	内用薬	院外
ラスピック錠 75 mg	内用薬	院外
ラックビー錠	内用薬	院外
ラニラピッド錠 0.05 mg	内用薬	院外
ランタスX R 注ソロスター [持効型]	自己注	院外
ランタス注ソロスター [持効型]	自己注	院外
ランドセン錠 0.5 mg	内用薬	院外・院内
ランプレンカプセル 50 mg	内用薬	院外
リアルダ錠 1200 mg	内用薬	院外
リーバクト顆粒 (4.15 g)	内用薬	院外・院内
リーマス錠 100	内用薬	院外
リオナ錠 250 mg	内用薬	院外
リオレサール錠 5 mg	内用薬	院外・院内
リクシアナOD錠 15 mg	内用薬	院外・院内
リクシアナOD錠 30 mg	内用薬	院外
リクシアナOD錠 60 mg	内用薬	院外・院内
リクシアナ錠 30 mg	内用薬	院外
リスミー錠 1 mg	内用薬	院外
リスミー錠 2 mg	内用薬	院外
リドカイン塩酸塩ビスカス 2% 「日新」	外用薬	院外・院内
リノロサール眼科耳鼻科用液 0.1% (5 mL)	外用薬	院外・院内
リパクレオンカプセル 150 mg	内用薬	院外
リパクレオン顆粒 300 mg 分包	内用薬	院外
リバゼブ配合錠 HD	内用薬	院外
リバゼブ配合錠 LD	内用薬	院外
リファジンカプセル 150 mg	内用薬	院外
リフキシマ錠 200 mg	内用薬	院外・院内
リフヌア錠 45 mg	内用薬	院外
リベルサス錠 3 mg	内用薬	院外・院内
リベルサス錠 7 mg	内用薬	院外
リベルサス錠 14 mg	内用薬	院外

品名	区分	採用区分
リボスチン点鼻液 (15mL)	外用薬	院外
リボトリール錠0.5mg	内用薬	院外
リボトリール錠1mg	内用薬	院外
リムパーザ錠100mg	内用薬	院外
リムパーザ錠150mg	内用薬	院外
リレンザ (5mg×4ブリスタ/枚)	外用薬	院外
リンヴォック錠15mg	内用薬	院外
リンヴォック錠45mg	内用薬	院外
リンゼス錠0.25mg	内用薬	院外・院内
リンデロンVGクリーム (5g)	外用薬	院外
リンデロンVGローション (10mL)	外用薬	院外
リンデロンVG軟膏 (5g)	外用薬	院外
リンデロン坐剤0.5mg	外用薬	院外
リンデロン点眼液0.01% (5mL)	外用薬	院外
ル・エストロジエル0.06% (80g)	外用薬	院外
ルコナック爪外用液5%	外用薬	院外
ルトラール錠2mg	内用薬	院外
ルパフイン錠10mg	内用薬	院外
ルマケラス錠120mg	内用薬	院外
ルムジェブ注ミリオペンHD [超速効型]	自己注	院外
ルリコン液1% (10mL)	外用薬	院外
レイボー錠50mg	内用薬	院外
レイボー錠100mg	内用薬	院外
レキサルティOD錠0.5mg	内用薬	院外
レキサルティOD錠1mg	内用薬	院外
レキソタン錠1mg	内用薬	院外
レクタブル2mg注腸フォーム14回	外用薬	院外
レグナイト錠300mg	内用薬	院外
レザルタス配合錠HD	内用薬	院外
レスタミンコーウクリーム1%	外用薬	院外・院内
レスタミンコーウ錠10mg★アレルギー用剤★	内用薬	院外・院内
レスミット錠5mg	内用薬	院外
レパーサ皮下注140mgペン	自己注	院外
レペタン坐剤0.4mg	外用薬	院外
レベトールカプセル200mg	内用薬	院外
レベミル注フレックスペン [持効型]	自己注	院外
レボレード錠12.5mg	内用薬	院外
レルベア100エリプタ30吸入用	外用薬	院外
レルベア200エリプタ30吸入用	外用薬	院外・院内
レルミナ錠40mg	内用薬	院外
レンビマカプセル10mg	内用薬	院外
レンビマカプセル4mg	内用薬	院外
ロキソニンテープ100mg (7枚)	外用薬	院外

品名	区分	採用区分
ロキソニンパップ100mg (7枚)	外用薬	院外
ロケルマ懸濁用散分包5g	内用薬	院外
ロコアテープ10×14cm (7枚)	外用薬	院外
ロコイドクリーム(5g)	外用薬	院外・院内
ロコイド軟膏0.1% (5g)	外用薬	院外・院内
ロゼックスゲル0.75% (50g)	外用薬	院外
ロペミン細粒0.1%	内用薬	院外
ロンサーフ配合錠T15	内用薬	院外
ロンサーフ配合錠T20	内用薬	院外
ワーファリン錠1mg ★抗凝固剤★	内用薬	院外・院内
ワーファリン錠5mg ★抗凝固剤★	内用薬	院外
ワイテンス錠2mg	内用薬	院外
ワントラム錠100mg	内用薬	院外

<患者限定登録>

品名	区分	採用区分
イーケプラ錠250mg	内用薬	院外
イーケプラ錠500mg	内用薬	院外
エクメット配合錠LD	内用薬	院外
カルブロック錠16mg	内用薬	院外
コンスタン錠0.4mg	内用薬	院外
サインバルタカプセル20mg	内用薬	院外
サインバルタカプセル30mg	内用薬	院外
シムビコートタービュヘイラー60吸入	外用薬	院外
ゾーミックRM錠2.5mg	内用薬	院外
ハリナールD錠0.2mg	内用薬	院外
ブルゼニド錠12mg ★緩下剤★	内用薬	院外
ペンタサ錠500mg	内用薬	院外
メイラックス錠1mg	内用薬	院外
メジコン錠15mg	内用薬	院外
メチコバール錠500μg	内用薬	院外・院内
リフレックス錠15mg	内用薬	院外
ルネスタ錠1mg	内用薬	院外
ルネスタ錠2mg	内用薬	院外
ルネスタ錠3mg	内用薬	院外