

神戸赤十字病院 院外処方可能な医薬品リスト		2026年6月1日現在
品名	区分	採用区分
【般】 亜鉛華単軟膏 10%	外用薬	院外 一般名
【般】 アシクロビルシロップ用 80% [DS]	内用薬	院外 一般名
【般】 アシクロビル顆粒 40%	内用薬	院外 一般名
【般】 アジスロマイシン細粒 10%	内用薬	院外 一般名
【般】 アジスロマイシン錠 250mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アジルサルタン・アムロジピン 5mg 配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】 アジルサルタン口腔内崩壊錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アジルサルタン口腔内崩壊錠 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アジルサルタン口腔内崩壊錠 40mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アスコルビン酸・パントテン酸Ca配合顆粒(1g)	内用薬	院外 一般名
【般】 L-アスパラギン酸Ca錠 200mg★Ca剤★	内用薬	院外 一般名
【般】 アスピリン 81mg・ダイアルミネート配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】 アスピリン腸溶錠 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アズレンスルホン酸Na・L-グルタミン配合顆粒 (0.5g)	内用薬	院外 一般名
【般】 アズレンスルホン酸Na・炭酸水素ナトリウム配合含嗽剤	外用薬	院外 一般名
【般】 アズレンスルホン酸Na含嗽用液 4% (5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】 アズレンスルホン酸Na点眼液 0.02% 5mL	外用薬	院外 一般名
【般】 アセトアミノフェン坐剤 100mg	外用薬	院外 一般名
【般】 アセトアミノフェン坐剤 200mg	外用薬	院外 一般名
【般】 アセトアミノフェン錠 200mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アセトアミノフェン錠 300mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アセトアミノフェン錠 500mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アゼラスチン塩酸塩錠 1mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アゼルニジピン錠 16mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アダパレンゲル 0.1% (15g)	内用薬	院外 一般名
【般】 アテノロール錠 25mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アテノロール錠 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アトモキセチン経口液 0.4%	内用薬	院外 一般名
【般】 アトルバスタチン錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アトルバスタチン錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アナストロゾール錠 1mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アビラテロン酢酸エステル錠 250mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アプリンジン塩酸塩カプセル 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アプリンジン塩酸塩カプセル 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アプレピタントカプセル 80mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アプレピタントカプセル 125mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アマンタジン塩酸塩錠 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アミオダロン塩酸塩錠 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アムロジピン5mg・アトルバスタチン10mg配合錠:4	内用薬	院外 一般名
【般】 アムロジピン口腔内崩壊錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アメジニウムメチル硫酸塩錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アリピプラゾール散 1%	内用薬	院外 一般名

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
【般】 アリピプラゾール錠 1mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アリピプラゾール口腔内崩壊錠 3mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アルファカルシドールカプセル0.25μg	内用薬	院外 一般名
【般】 アルファカルシドールカプセル0.5μg	内用薬	院外 一般名
【般】 アルファカルシドールカプセル1μg	内用薬	院外 一般名
【般】 アルファカルシドール錠 1μg	内用薬	院外 一般名
【般】 アルプラゾラム錠 0.8mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アレンドロン酸錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アレンドロン酸錠 35mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アロチノール塩酸塩 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アロプリノール錠 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アンブリセentan錠 2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アンブロキシール塩酸塩シロップ 0.3%	内用薬	院外 一般名
【般】 アンブロキシール塩酸塩徐放口腔内崩壊錠 45mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アンブロキシール塩酸塩錠 15mg	内用薬	院外 一般名
【般】 イコサペント酸エチルカプセル 300mg	内用薬	院外 一般名
【般】 イコサペント酸エチル粒状カプセル 300mg	内用薬	院外 一般名
【般】 イコサペント酸エチル粒状カプセル 600mg	内用薬	院外 一般名
【般】 イコサペント酸エチル粒状カプセル 900mg	内用薬	院外 一般名
【般】 イソプロピルウノプロストン点眼液 0.12%(5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】 イトプリド塩酸塩錠 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】 イトラコナゾールカプセル 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】 イマチニブ錠 100mg (GISTに使用)	内用薬	院外 一般名
【般】 イミダフェナシン口腔内崩壊錠 0.1mg	内用薬	院外 一般名
【般】 イミダプリル塩酸塩錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 イルベサルタン・アムロジピン 5mg 配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】 イルベサルタン・アムロジピン 10mg 配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】 イルベサルタン錠 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エキセメスタン錠 25mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エシタロプラム口腔内崩壊錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エスゾピクロン錠 1mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エスゾピクロン錠 2mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エスゾピクロン錠 3mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エスタゾラム錠 2mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エストラジオール錠 0.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エゼチミブ・アトルバスタチン 10mg 配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】 エゼチミブ・アトルバスタチン 20mg 配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】 エゼチミブ・ロスバスタチン 2.6mg 配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】 エゼチミブ・ロスバスタチン 5.2mg 配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】 エゼチミブ錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エソメプラゾールカプセル 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エソメプラゾールカプセル 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エチゾラム錠 1mg	内用薬	院外 一般名

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
【般】エバスチン錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】エバスチン錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】エパルレスタット錠 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】エピナスチン塩酸塩錠 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】エピナスチン塩酸塩点眼液 0.05% (5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】エピナスチン塩酸塩点眼液 0.1% (5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】エフィナコナゾール外用液 10% (3.56g)	外用薬	院外 一般名
【般】エプレレノン錠 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】エペリゾン塩酸塩錠 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】エルデカルシトールカプセル 0.75μg	内用薬	院外 一般名
【般】エルロチニブ錠 25mg	内用薬	院外 一般名
【般】エルロチニブ錠 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】エルロチニブ錠 150mg	内用薬	院外 一般名
【般】エレクトリプタン錠 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】塩化カリウム徐放錠 600mg ★K剤★	内用薬	院外 一般名
【般】エンタカポン錠 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】エンテカビル錠 0.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】オウヒエキスシロップ 3.3%	内用薬	院外 一般名
【般】オオウメガサソウエキス1.0mg・ハコヤナギエキス等配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】オキシコナゾール硝酸塩錠 600mg	内用薬	院外 一般名
【般】オキシブチニン塩酸塩錠 2mg	内用薬	院外 一般名
【般】オセルタミビルシロップ用 3% [DS]	内用薬	院外 一般名
【般】オセルタミビル錠 75mg	内用薬	院外 一般名
【般】オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル 2g	内用薬	院外 一般名
【般】オメプラゾール錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】オメプラゾール錠 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】オランザピン口腔内崩壊錠 2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】オランザピン細粒 1%	内用薬	院外 一般名
【般】オランザピン錠 2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】オランザピン錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠 2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】オロパタジン点眼液 0.1% (5mL)	内用薬	院外 一般名
【般】カペシタビン錠 300mg	内用薬	院外 一般名
【般】カモスタットメシル酸塩錠 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】ガランタミン口腔内崩壊錠 4mg	内用薬	院外 一般名
【般】ガランタミン口腔内崩壊錠 8mg	内用薬	院外 一般名
【般】ガランタミン口腔内崩壊錠 12mg	内用薬	院外 一般名
【般】カリジノゲナーゼ錠 25単位	内用薬	院外 一般名
【般】カルシトリオールカプセル 0.25μg	内用薬	院外 一般名
【般】カルテオロール塩酸塩点眼液 2%(持続性)(2.5mL)	外用薬	院外 一般名

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
【般】カルテオロール塩酸塩点眼液2%(非持続性)(5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】カルバゾクロムスルホン酸Na散10%	内用薬	院外 一般名
【般】カルバゾクロムスルホン酸Na錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg	内用薬	院外 一般名
【般】カルプロニウム塩化物外用液5%(30mL)	外用薬	院外 一般名
【般】カルベジロール錠1.25mg	内用薬	院外 一般名
【般】カルベジロール錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】カルベジロール錠20mg	内用薬	院外 一般名
【般】カルボシステインシロップ5%	内用薬	院外 一般名
【般】カンデサルタン・アムロジピン5mg配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】カンデサルタン8mg・ヒドロクロロチアジド配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】カンデサルタン錠2mg	内用薬	院外 一般名
【般】カンデサルタン錠4mg	内用薬	院外 一般名
【般】カンデサルタン錠8mg	内用薬	院外 一般名
【般】カンデサルタン錠12mg	内用薬	院外 一般名
【般】球形吸着炭細粒(2g)	内用薬	院外 一般名
【般】クアゼパム錠15mg	内用薬	院外 一般名
【般】クエチアピン錠25mg	内用薬	院外 一般名
【般】クラリスロマイシン錠50mg	内用薬	院外 一般名
【般】グリクラジド錠40mg	内用薬	院外 一般名
【般】グリベンクラミド錠2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】グリメピリド錠0.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】グリメピリド錠3mg	内用薬	院外 一般名
【般】クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%(10g)	外用薬	院外 一般名
【般】クロピドグレル錠25mg	内用薬	院外 一般名
【般】クロピドグレル錠75mg	内用薬	院外 一般名
【般】クロベタゾールプロピオン酸エステル外用液0.05%(10g)	外用薬	院外 一般名
【般】クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%(5g)	外用薬	院外 一般名
【般】クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%(5g)	外用薬	院外 一般名
【般】クロモグリク酸Na点眼液2%5mL	外用薬	院外 一般名
【般】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg	内用薬	院外 一般名
【般】クロルマジノン酢酸エステル錠25mg	内用薬	院外 一般名
【般】ケトコナゾールクリーム2%(10g)	外用薬	院外 一般名
【般】ケトコナゾール外用液2%(10g)	外用薬	院外 一般名
【般】ケトチフェンカプセル1mg	内用薬	院外 一般名
【般】ケトチフェンシロップ0.02%	内用薬	院外 一般名
【般】ケトチフェンシロップ用0.1%[DS]	内用薬	院外 一般名
【般】ケトチフェン点眼液0.05%5mL	外用薬	院外 一般名
【般】ケトチフェン点鼻液0.05%8mL	外用薬	院外 一般名
【般】ケトプロフェンテープ20mg(7×10cm非温感)(7枚)	外用薬	院外 一般名
【般】ケトプロフェンテープ40mg(10×14cm非温感)(7枚)	外用薬	院外 一般名
【般】ケトプロフェンパップ120mg(10×14cm非温感)(7枚)	内用薬	院外 一般名
【般】ゲフィチニブ錠250mg	内用薬	院外 一般名

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
【般】サキサグリプチン錠 2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】サキサグリプチン錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】酢酸亜鉛錠 25mg	内用薬	院外 一般名
【般】酢酸亜鉛錠 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】サラゾスルファピリジン腸溶錠 250mg ★抗RA剤★	内用薬	院外 一般名
【般】サラゾスルファピリジン腸溶錠 500mg ★抗RA剤★	内用薬	院外 一般名
【般】サリチル酸軟膏 10% [サリチル酸ワセリン]	外用薬	院外 一般名
【般】サリチル酸メチル等配合パップ 10g (温感) 20g/枚 (5枚)	外用薬	院外 一般名
【般】サルブタモール硫酸塩錠 2mg	内用薬	院外 一般名
【般】サルポグレラート塩酸塩錠 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】酸化マグネシウム細粒 83% (0.6g)	内用薬	院外 一般名
【般】酸化マグネシウム錠 250mg	内用薬	院外 一般名
【般】酸化マグネシウム錠 330mg	内用薬	院外 一般名
【般】酸化マグネシウム錠 500mg	内用薬	院外 一般名
【般】ジアゼパム錠 2mg	内用薬	院外 一般名
【般】シアノコバラミン点眼液 0.02% (5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】ジエノゲスト錠 0.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ジエノゲスト錠 1mg	内用薬	院外 一般名
【般】ジクアホソルNa点眼液 3% 5mL (1日6回)	外用薬	院外 一般名
【般】ジクロスポリンカプセル 25mg : NE	内用薬	院外 一般名
【般】ジクロフェナクNaクリーム 1% (25g)	外用薬	院外 一般名
【般】ジクロフェナクNaゲル 1% (25g)	外用薬	院外 一般名
【般】ジクロフェナクNa外用液 1% (50g)	外用薬	院外 一般名
【般】ジクロフェナクNa坐剤 12.5mg	外用薬	院外 一般名
【般】ジクロフェナクNa錠 25mg	内用薬	院外 一般名
【般】ジサイクロミン・乾燥水酸化アルミニウムゲル等配合顆粒	内用薬	院外 一般名
【般】L-システイン錠 80mg	内用薬	院外 一般名
【般】ジソピラミドリン酸塩徐放錠 150mg	内用薬	院外 一般名
【般】ジピリダモール錠 25mg	内用薬	院外 一般名
【般】ジフルコルトロン・リドカイン配合坐剤	外用薬	院外 一般名
【般】シベンゾリンコハク酸塩錠 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】ジメチコンシロップ 2%	内用薬	院外 一般名
【般】ジメチコン錠 40mg	内用薬	院外 一般名
【般】シメチジン錠 200mg	内用薬	院外 一般名
【般】硝酸イソソルビドテープ 40mg	外用薬	院外 一般名
【般】硝酸イソソルビド徐放カプセル 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル 200mg	内用薬	院外 一般名
【般】シルデナフィル口腔内崩壊錠 20mg : RE	内用薬	院外 一般名
【般】シルニジピン錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】シロドシン口腔内崩壊錠 4mg	内用薬	院外 一般名

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
【般】シンバスタチン錠5mg	内用薬	院外 一般名
【般】水酸化Alゲル・水酸化Mg配合シロップ用(1.2g)	内用薬	院外 一般名
【般】スクラルファート経口液10%	内用薬	院外 一般名
【般】スニチニブカプセル12.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】スピロラクトン錠25mg	内用薬	院外 一般名
【般】スマトリプタン錠50mg	内用薬	院外 一般名
【般】スルピリド錠50mg	内用薬	院外 一般名
【般】精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏(100g)	外用薬	院外 一般名
【般】精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏(30g)	外用薬	院外 一般名
【般】セチプチリンマレイン酸塩錠1mg	内用薬	院外 一般名
【般】セチリジン塩酸塩シロップ用1.25%[DS]	内用薬	院外 一般名
【般】セチリジン塩酸塩錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】セチルピリジニウム塩化物トローチ2mg	外用薬	院外 一般名
【般】セフポドキシムプロキセチル錠100mg	内用薬	院外 一般名
【般】セルトラリン錠25mg	内用薬	院外 一般名
【般】セレギリン塩酸塩口腔内崩壊錠2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】セレコキシブ錠100mg	内用薬	院外 一般名
【般】センナ・センナ実配合顆粒(0.5g)	内用薬	院外 一般名
【般】センナエキス錠80mg	内用薬	院外 一般名
【般】センノシド錠12mg	内用薬	院外 一般名
【般】ソタロール塩酸塩錠40mg	内用薬	院外 一般名
【般】ゾニサミド口腔内崩壊錠25mg: T R E	内用薬	院外 一般名
【般】ゾニサミド口腔内崩壊錠50mg: T R E	内用薬	院外 一般名
【般】ゾニサミド散20%	内用薬	院外 一般名
【般】ゾニサミド錠100mg	内用薬	院外 一般名
【般】ゾピクロン錠7.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ゾピクロン錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】ソリフェナシンコハク酸塩口腔内崩壊錠2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ソリフェナシンコハク酸塩口腔内崩壊錠5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ゾルピデム酒石酸塩錠5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ゾルピデム酒石酸塩錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】ゾルミトリプタン口腔内崩壊錠2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】耐性乳酸菌散0.6%	内用薬	院外 一般名
【般】耐性乳酸菌錠6mg	内用薬	院外 一般名
【般】大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン配合軟膏(2g)	外用薬	院外 一般名
【般】タクロリムスカプセル0.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】タクロリムスカプセル1mg	内用薬	院外 一般名
【般】タクロリムス錠0.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】タクロリムス錠1mg	内用薬	院外 一般名
【般】タクロリムス錠1.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】タクロリムス軟膏0.1%(5g)	外用薬	院外 一般名
【般】タダラフィル錠2.5mg: Z A	内用薬	院外 一般名
【般】タダラフィル錠5mg: Z A	内用薬	院外 一般名

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
【般】 タダラフィル錠 20mg : AD	内用薬	院外 一般名
【般】 ダパグリフロジン錠 5mg ★2型糖尿病★	内用薬	院外 一般名
【般】 ダパグリフロジン錠 10mg ★2型糖尿病★	内用薬	院外 一般名
【般】 タフルプロスト・チモロール配合点眼液 (2.5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】 タフルプロスト点眼液 0.0015% (2.5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】 タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠 0.1mg	内用薬	院外 一般名
【般】 タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠 0.2mg	内用薬	院外 一般名
【般】 タモキシフェン錠 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】 タルチレリン口腔内崩壊錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 タンドスピロンクエン酸塩錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 チアプリド塩酸塩錠 25mg	内用薬	院外 一般名
【般】 チキジウム臭化物カプセル 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 チクロピジン塩酸塩錠 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】 チザニジン錠 1mg	内用薬	院外 一般名
【般】 チモロール点眼液 0.5%(持続性)(2.5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】 チモロール点眼液 0.5% 5mL (非持続性)	外用薬	院外 一般名
【般】 ツロブテロールテープ 0.5mg	外用薬	院外 一般名
【般】 ツロブテロールテープ 1mg	外用薬	院外 一般名
【般】 ツロブテロールテープ 2mg	外用薬	院外 一般名
【般】 テオフィリン徐放錠 200mg (12~24時間持続)	内用薬	院外 一般名
【般】 テオフィリン徐放錠 200mg (24時間持続)	内用薬	院外 一般名
【般】 テガフル20mg・ギメラシル・オテラシル配合口腔内崩壊錠	内用薬	院外 一般名
【般】 テガフル25mg・ギメラシル・オテラシル配合口腔内崩壊錠	内用薬	院外 一般名
【般】 デカリニウム塩化物トローチ 0.25mg	外用薬	院外 一般名
【般】 デキサメタゾンエリキシル 0.01%	内用薬	院外 一般名
【般】 デキサメタゾンプロピオン酸エステルクリーム 0.1%(5g)	外用薬	院外 一般名
【般】 デキサメタゾン口腔用軟膏 0.1% (5g)	外用薬	院外 一般名
【般】 デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠 15mg	内用薬	院外 一般名
【般】 デノパミン錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 テモカプリル塩酸塩錠 2mg	内用薬	院外 一般名
【般】 テモゾロミド錠 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】 テモゾロミド錠 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】 デュタステリドカプセル 0.5mg : AV	内用薬	院外 一般名
【般】 デュロキセチンカプセル 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】 デュロキセチンカプセル 30mg	内用薬	院外 一般名
【般】 デュロキセチン口腔内崩壊錠 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】 デュロキセチン口腔内崩壊錠 30mg	内用薬	院外 一般名
【般】 テルビナフィン塩酸塩クリーム 1% (10g)	外用薬	院外 一般名
【般】 テルビナフィン塩酸塩外用液 1% (10g)	外用薬	院外 一般名
【般】 テルビナフィン錠 125mg	内用薬	院外 一般名
【般】 テルミサルタン 40mg・ヒドロクロロチアジド配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】 テルミサルタン 80mg・ヒドロクロロチアジド配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】 テルミサルタン錠 20mg	内用薬	院外 一般名

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
【般】テルミサルタン錠40mg	内用薬	院外 一般名
【般】テルミサルタン錠80mg	内用薬	院外 一般名
【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠1mg	内用薬	院外 一般名
【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠4mg	内用薬	院外 一般名
【般】トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg	内用薬	院外 一般名
【般】トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg	内用薬	院外 一般名
【般】トコフェロール酢酸エステル錠50mg	内用薬	院外 一般名
【般】トスフロキサシントシル酸塩細粒15%	内用薬	院外 一般名
【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠3mg	内用薬	院外 一般名
【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】トフィソパム錠50mg	内用薬	院外 一般名
【般】トラセミド口腔内崩壊錠4mg	内用薬	院外 一般名
【般】トラニラスト点眼液0.5% (5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】トラネキサム酸錠250mg	内用薬	院外 一般名
【般】トラボプロスト・チモロール配合点眼液 (2.5mL)	内用薬	院外 一般名
【般】トラボプロスト点眼液0.004% (2.5mL)	内用薬	院外 一般名
【般】トラマドール・アセトアミノフェン配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】トラマドール塩酸塩口腔内崩壊錠25mg	内用薬	院外 一般名
【般】トラマドール塩酸塩口腔内崩壊錠50mg	内用薬	院外 一般名
【般】トリアゾラム錠0.125mg	内用薬	院外 一般名
【般】トリアゾラム錠0.25mg	内用薬	院外 一般名
【般】トリクロルメチアジド錠2mg	内用薬	院外 一般名
【般】トリメブチンマレイン酸塩錠100mg	内用薬	院外 一般名
【般】ドルゾラミド・チモロール配合点眼液 (5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】トルバプタン口腔内崩壊錠7.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】トレミフェン錠40mg	内用薬	院外 一般名
【般】ドロスピレノン・エチニルエストラジオール配合錠・プラセボ錠	内用薬	院外 一般名
【般】ドンペリドンシロップ用1% [DS]	内用薬	院外 一般名
【般】ドンペリドン口腔内崩壊錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】ドンペリドン坐剤10mg	外用薬	院外 一般名
【般】ドンペリドン坐剤30mg	外用薬	院外 一般名
【般】ドンペリドン錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】ナジフロキサシンクリーム1% (10g)	外用薬	院外 一般名
【般】ナテグリニド錠90mg	内用薬	院外 一般名
【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠25mg	内用薬	院外 一般名
【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠50mg	内用薬	院外 一般名
【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠75mg	内用薬	院外 一般名
【般】ナラトリプタン錠2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ナルフラフィン塩酸塩口腔内崩壊錠2.5μg	内用薬	院外 一般名
【般】ニザチジン錠150mg	内用薬	院外 一般名
【般】ニセルゴリン錠5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ニトラゼパム錠5mg	内用薬	院外 一般名

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
【般】ニトラゼパム錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】ニトログリセリン舌下錠0.3mg	内用薬	院外 一般名
【般】ニフェジピンカプセル5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ニプラジロール点眼液0.25% (5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】尿素クリーム20% (25g)	外用薬	院外 一般名
【般】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール0.02配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール0.035配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】バゼドキシフェン錠20mg	内用薬	院外 一般名
【般】バラシクロビル錠500mg	内用薬	院外 一般名
【般】バルサルタン・アムロジピン配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】バルサルタン・ヒドロクロロチアジド6.25mg配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】バルサルタン錠40mg	内用薬	院外 一般名
【般】バルサルタン錠80mg	内用薬	院外 一般名
【般】パロキセチン錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】パロキセチン錠20mg	内用薬	院外 一般名
【般】ハロペリドール細粒1%	内用薬	院外 一般名
【般】ハロペリドール錠0.75mg	内用薬	院外 一般名
【般】ハロペリドール錠1mg	内用薬	院外 一般名
【般】パンテチン散20% (200mg)	内用薬	院外 一般名
【般】ヒアルロン酸Na点眼液0.1% (5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】ヒアルロン酸Na点眼液0.3% (5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】ピオグリタゾン口腔内崩壊錠15mg	内用薬	院外 一般名
【般】ピオグリタゾン錠15mg	内用薬	院外 一般名
【般】ビオチアスターゼ1000等消化酵素配合カプセル	内用薬	院外 一般名
【般】ビカルタミド口腔内崩壊錠80mg	内用薬	院外 一般名
【般】ビカルタミド錠80mg	内用薬	院外 一般名
【般】ピコスルファートNa経口液0.75% (10mL)	内用薬	院外 一般名
【般】ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ビソプロロールフマル酸塩錠5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ピタバスタチンCa錠2mg	内用薬	院外 一般名
【般】ビダラビン軟膏3% (2g)	外用薬	院外 一般名
【般】ビダラビン軟膏3% (5g)	外用薬	院外 一般名
【般】ヒドロキシジンパモ酸塩カプセル25mg	内用薬	院外 一般名
【般】ビフィズス菌・ラクトミン配合散	内用薬	院外 一般名
【般】ビフィズス菌散1.2% (1g) [ビオエルミン]	内用薬	院外 一般名
【般】ビフィズス菌錠12mg [ビオエルミン]	内用薬	院外 一般名
【般】ビペリデン塩酸塩細粒1%	内用薬	院外 一般名
【般】ビペリデン塩酸塩細粒1%	内用薬	院外 一般名
【般】ビペリデン塩酸塩錠1mg	内用薬	院外 一般名
【般】ビホナゾールクリーム1% (10g)	外用薬	院外 一般名
【般】ビマトプロスト点眼液0.03% (2.5mL)	内用薬	院外 一般名
【般】ピモベンダン錠2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ピリドキサルリン酸エステル錠10mg	内用薬	院外 一般名

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
【般】ピリドキサーリン酸エステル錠20mg	内用薬	院外 一般名
【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg	内用薬	院外 一般名
【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg	内用薬	院外 一般名
【般】ビルダグリプチン錠50mg	内用薬	院外 一般名
【般】ビルダグリプチン・メトホルミン塩酸塩250mg配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】ビルダグリプチン・メトホルミン塩酸塩500mg配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】ピルフェニドン錠200mg	内用薬	院外 一般名
【般】ピレノキシ点眼液0.005%5mL	外用薬	院外 一般名
【般】ファムシクロビル錠250mg	内用薬	院外 一般名
【般】フィトナジオン錠5mg	内用薬	院外 一般名
【般】フェキソフェナジン・プソイドエフェドリン配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg	内用薬	院外 一般名
【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg	内用薬	院外 一般名
【般】フェノフィブラート錠80mg	内用薬	院外 一般名
【般】フェブキソスタット錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】フェブキソスタット錠20mg	内用薬	院外 一般名
【般】フェブキソスタット錠40mg	内用薬	院外 一般名
【般】フェルビナク外用液3%（50mL）	外用薬	院外 一般名
【般】フェルビナク外用液3%（100mL）	外用薬	院外 一般名
【般】ブチルスコポラミン臭化物錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】ブテソニド・ホルモテロール配合吸入粉末剤60吸入	外用薬	院外 一般名
【般】ブテナフィン塩酸塩クリーム1%（10g）	外用薬	院外 一般名
【般】プラスグレル錠2.5mg ★虚血性心疾患★	外用薬	院外 一般名
【般】プラスグレル錠3.75mg ★虚血性心疾患★	外用薬	院外 一般名
【般】プラノプロフェン点眼液0.1%（5mL）	外用薬	院外 一般名
【般】プラバスタチンNa錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】プラミペキソール塩酸塩徐放錠0.375mg	内用薬	院外 一般名
【般】プラミペキソール塩酸塩徐放錠1.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg	内用薬	院外 一般名
【般】プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】プランルカストカプセル112.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】プランルカストシロップ用10%[DS]	内用薬	院外 一般名
【般】プランルカスト錠225mg	内用薬	院外 一般名
【般】プリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%（5mL）	外用薬	院外 一般名
【般】プリンゾラミド点眼液1%（5mL）	外用薬	院外 一般名
【般】フルオシノニドクリーム0.05%（10g）	外用薬	院外 一般名
【般】フルオシノニド軟膏0.05%（10g）	外用薬	院外 一般名
【般】フルオロメトロン点眼液0.02%（5mL）	外用薬	院外 一般名
【般】フルオロメトロン点眼液0.1%（5mL）	外用薬	院外 一般名
【般】フルスルチアミン錠25mg	内用薬	院外 一般名
【般】フルタミド錠125mg	内用薬	院外 一般名
【般】フルチカゾンフランカルボン酸点鼻液27.5μg56噴霧用	外用薬	院外 一般名
【般】フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg28噴霧用	外用薬	院外 一般名

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
【般】フルニトラゼパム錠 1mg	内用薬	院外 一般名
【般】フルニトラゼパム錠 2mg	内用薬	院外 一般名
【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠 2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠 5.0mg	内用薬	院外 一般名
【般】フレカイニド酢酸塩錠 5.0mg	内用薬	院外 一般名
【般】プレガバリンカプセル 2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】プレガバリンカプセル 7.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】プレガバリン口腔内崩壊錠 2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】プレガバリン口腔内崩壊錠 7.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】プレガバリン口腔内崩壊錠 15.0mg	内用薬	院外 一般名
【般】プロカテロール塩酸塩シロップ 0.0005%	内用薬	院外 一般名
【般】プロカテロール塩酸塩シロップ用 0.01% [DS]	内用薬	院外 一般名
【般】フロセミド錠 2.0mg	内用薬	院外 一般名
【般】フロセミド錠 4.0mg	内用薬	院外 一般名
【般】プロナンセリン錠 4mg	内用薬	院外 一般名
【般】プロパフェノン塩酸塩錠 15.0mg	内用薬	院外 一般名
【般】プロピペリン塩酸塩錠 1.0mg	内用薬	院外 一般名
【般】プロピペリン塩酸塩錠 2.0mg	内用薬	院外 一般名
【般】プロプラノロール塩酸塩錠 1.0mg	内用薬	院外 一般名
【般】ブロムフェナクNa点眼液 0.1% (5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】ブロムヘキシン塩酸塩吸入液 0.2% (4.5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】ブロムヘキシン塩酸塩錠 4mg	内用薬	院外 一般名
【般】プロメタジン 1.35%等配合非ピリン系感冒剤 (1g)	内用薬	院外 一般名
【般】ブロモクリプチンメシル酸塩錠 2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル点鼻粉末 25μg	外用薬	院外 一般名
【般】ベタメタゾン・d-クロルフェニラミン配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】ベタメタゾンリン酸エステルNa点眼点耳点鼻液 0.1%(5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム 0.12%(10g)	外用薬	院外 一般名
【般】ベタメタゾン吉草酸エステル外用液 0.12%(10mL)	外用薬	院外 一般名
【般】ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏 0.12%(5g)	外用薬	院外 一般名
【般】ベニジピン塩酸塩錠 4mg	内用薬	院外 一般名
【般】ヘパリン類似物質外用液 0.3% (水性) (50g)	外用薬	院外 一般名
【般】ヘパリン類似物質外用液 0.3% (乳剤性) (25g)	外用薬	院外 一般名
【般】ヘパリン類似物質外用液 0.3% (乳剤性) (50g)	外用薬	院外 一般名
【般】ヘパリン類似物質クリーム 0.3% (25g)	外用薬	院外 一般名
【般】ヘパリン類似物質ゲル 0.3% (25g)	外用薬	院外 一般名
【般】ヘパリン類似物質スプレー 0.3% (9.2g)	外用薬	院外 一般名
【般】ヘパリン類似物質スプレー 0.3% (10.0g)	外用薬	院外 一般名
【般】ヘパリン類似物質軟膏 0.3% (25g)	外用薬	院外 一般名
【般】ベプリジル塩酸塩錠 5.0mg	内用薬	院外 一般名
【般】ベポタスチンベシル酸塩口腔内崩壊錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ベポタスチンベシル酸塩口腔内崩壊錠 1.0mg	内用薬	院外 一般名
【般】ベラパミル塩酸塩錠 4.0mg	内用薬	院外 一般名

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
【般】ベラプロストNa錠20μg	内用薬	院外 一般名
【般】ペリンドプリルエルブミン錠2mg	内用薬	院外 一般名
【般】ペリンドプリルエルブミン錠4mg	内用薬	院外 一般名
【般】ベンズブロマロン錠50mg	内用薬	院外 一般名
【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0.2mg	内用薬	院外 一般名
【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0.3mg	内用薬	院外 一般名
【般】ボグリボース錠0.3mg	内用薬	院外 一般名
【般】ボセンタン錠62.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ポビドンヨード外用液10% (イソノール非含有液)	外用薬	院外 一般名
【般】ポビドンヨード外用液7.5% (スクラブ)	外用薬	院外 一般名
【般】ポリコナゾール錠50mg	内用薬	院外 一般名
【般】ポリコナゾール錠200mg	内用薬	院外 一般名
【般】ホリナート錠25mg	内用薬	院外 一般名
【般】マキサカルシトール軟膏0.0025%(10g)	外用薬	院外 一般名
【般】マニジピン塩酸塩錠20mg	内用薬	院外 一般名
【般】ミグリトール口腔内崩壊錠50mg	内用薬	院外 一般名
【般】ミグリトール口腔内崩壊錠75mg	内用薬	院外 一般名
【般】ミチグリニドCa口腔内崩壊錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】ミドドリン塩酸塩口腔内崩壊錠2mg	内用薬	院外 一般名
【般】ミノドロン酸錠1mg	内用薬	院外 一般名
【般】ミノドロン酸錠50mg	内用薬	院外 一般名
【般】ミルタザピン錠15mg	内用薬	院外 一般名
【般】ミルナシプラン塩酸塩錠15mg	内用薬	院外 一般名
【般】ミルナシプラン塩酸塩錠25mg	内用薬	院外 一般名
【般】メキシレチン塩酸塩カプセル50mg	内用薬	院外 一般名
【般】メキシレチン塩酸塩カプセル100mg	内用薬	院外 一般名
【般】メコバラミン細粒0.1%(500mg) [成分量500μg]	内用薬	院外 一般名
【般】メコバラミン錠0.5mg [成分量500μg]	内用薬	院外 一般名
【般】メサラジン錠250mg	内用薬	院外 一般名
【般】メサラジン錠500mg	内用薬	院外 一般名
【般】メサラジン腸溶錠400mg	内用薬	院外 一般名
【般】メトクロプラミド錠5mg	内用薬	院外 一般名
【般】メトトレキサートカプセル2mg	内用薬	院外 一般名
【般】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠5mg	内用薬	院外 一般名
【般】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠200mg	内用薬	院外 一般名
【般】メトロニダゾールゲル0.75%(50g)	外用薬	院外 一般名
【般】メナテレノンカプセル15mg	内用薬	院外 一般名
【般】メペンゾラート臭化物錠7.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg	内用薬	院外 一般名
【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】メロキシカム錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】モキシフロキサシン点眼液0.5%(5mL)	外用薬	院外 一般名

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
【般】モサプリドクエン酸塩散 1%	内用薬	院外 一般名
【般】モメタゾン点鼻液 50 μ g 56噴霧用	外用薬	院外 一般名
【般】モメタゾン点鼻液 50 μ g 112噴霧用	外用薬	院外 一般名
【般】モンテルカスト口腔内崩壊錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】モンテルカスト口腔内崩壊錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】モンテルカスト錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】溶性ピロリン酸第二鉄シロップ 5%	内用薬	院外 一般名
【般】ラクツロース経口ゼリー 54.167%	内用薬	院外 一般名
【般】ラコサミド錠 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】ラコサミド錠 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】ラタノプロスト・チモロール配合点眼液 (2.5mL)	内用薬	院外 一般名
【般】ラタノプロスト点眼液 0.005%	外用薬	院外 一般名
【般】ラフチジン口腔内崩壊錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】ラフチジン錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】ラベプラゾールNa錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ラベプラゾールNa錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】ラメルテオン錠 8mg	内用薬	院外 一般名
【般】ラモトリギン錠 25mg	内用薬	院外 一般名
【般】ラモトリギン錠 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】ラロキシフェン塩酸塩錠 60mg	内用薬	院外 一般名
【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠 15mg	内用薬	院外 一般名
【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠 30mg	内用薬	院外 一般名
【般】リザトリプタン口腔内崩壊錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】リシノプリル錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】リシノプリル錠 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】リスペリドン経口液 0.1% (1mL)	内用薬	院外 一般名
【般】リスペリドン細粒 1%	内用薬	院外 一般名
【般】リセドロン酸Na錠 2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】リセドロン酸Na錠 17.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】リセドロン酸Na錠 75mg	内用薬	院外 一般名
【般】リトドリン塩酸塩錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】リネゾリド錠 600mg	内用薬	院外 一般名
【般】リバスチグミンテープ 4.5mg (1日用)	内用薬	院外 一般名
【般】リバスチグミンテープ 9mg (1日用)	内用薬	院外 一般名
【般】リバスチグミンテープ 13.5mg (1日用)	内用薬	院外 一般名
【般】リバスチグミンテープ 18mg (1日用)	内用薬	院外 一般名
【般】リバーロキサバン口腔内崩壊錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】リバーロキサバン口腔内崩壊錠 15mg	内用薬	院外 一般名
【般】リボフラビン酪酸エステル錠 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】リマプロストアアルファデクス錠 5 μ g	内用薬	院外 一般名
【般】リルゾール錠 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】ルリコナゾールクリーム 1% (10g)	外用薬	院外 一般名
【般】ルリコナゾール軟膏 1% (10g)	外用薬	院外 一般名

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
【般】レトロゾール錠2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】レパグリニド錠0.25mg	内用薬	院外 一般名
【般】レパグリニド錠0.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】レバミピド点眼液2%(5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】レベチラセタム錠250mg	内用薬	院外 一般名
【般】レベチラセタム錠500mg	内用薬	院外 一般名
【般】レボカバステチン塩酸塩点眼液0.025%(5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】レボカルニチンFF錠100mg	内用薬	院外 一般名
【般】レボカルニチンFF錠250mg	内用薬	院外 一般名
【般】レボセチリジン塩酸塩錠5mg	内用薬	院外 一般名
【般】レボドパ100mg・カルビドパ配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】レボフロキサシン錠500mg	内用薬	院外 一般名
【般】レボフロキサシン点眼液0.5%(5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】レボフロキサシン点眼液[1.5%](5mL)	内用薬	院外 一般名
【般】ロキシシロマイシン錠150mg	内用薬	院外 一般名
【般】ロキソプロフェンNaテープ50mg(7×10cm非温感)(7枚)	外用薬	院外 一般名
【般】ロキソプロフェンNa錠60mg	内用薬	院外 一般名
【般】ロサルタン50mg・ヒドロクロロチアジド配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】ロサルタン100mg・ヒドロクロロチアジド配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】ロサルタンK錠25mg	内用薬	院外 一般名
【般】ロサルタンK錠50mg	内用薬	院外 一般名
【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ロピニロール徐放錠2mg	内用薬	院外 一般名
【般】ロピニロール徐放錠8mg	内用薬	院外 一般名
【般】ロピニロール錠0.25mg	内用薬	院外 一般名
【般】ロペラミド塩酸塩カプセル1mg	内用薬	院外 一般名
【般】ロラタジン口腔内崩壊錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】ロラタジン錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】ロラタジンシロップ用1%[DS]	内用薬	院外 一般名
アーチスト錠1.25mg	内用薬	院外
アーテン錠2mg★抗パーキンソン剤★	内用薬	院外
アーリーダ錠60mg	内用薬	院外
アイトロール錠20mg	内用薬	院外
アイピーディカプセル100	内用薬	院外
アイベータ配合点眼液(5mL)	外用薬	院外
アイモビーグ皮下注70mgペン	自己注	院外
アイラミド配合懸濁性点眼液(5mL)	外用薬	院外
アウィクリ注フレックスタッチ 総量300単位	自己注	院外
亜鉛華軟膏「ニッコー」	外用薬	院外・院内
アクトシン軟膏3%(30g)	外用薬	院外・院内
アコファイド錠100mg	内用薬	院外
アシクロビル眼軟膏3%「ニットー」	外用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
アシテアダニ舌下錠100単位(IR)	内用薬	院外
アシテアダニ舌下錠300単位(IR)	内用薬	院外
アジマイシン点眼液1%(2.5mL)	外用薬	院外
アジョビ皮下注225mgオートインジェクター	自己注	院外
アジレクト錠1mg	内用薬	院外
アスタットクリーム1%(10g)	外用薬	院外
アストミン錠10mg	内用薬	院外
アズノールST錠口腔用5mg	外用薬	院外
アズノール軟膏0.033%(20g)	外用薬	院外・院内
アズノール軟膏0.033%(500g)	外用薬	院外
アスパラカリウム錠300mg★K剤★	内用薬	院外・院内
アスピリン「ホエイ」	内用薬	院外
アスベリンシロップ0.5%	内用薬	院外
アスベリン散10%	内用薬	院外
アスベリン錠10	内用薬	院外
アスベリン錠20	内用薬	院外
アゾルガ配合懸濁性点眼液(5mL)	外用薬	院外
アダプチノール錠5mg	内用薬	院外
アダラートCR錠10mg	内用薬	院外
アダラートCR錠20mg	内用薬	院外
アデホスコーフ腸溶錠20	内用薬	院外
アデホスコーフ腸溶錠60	内用薬	院外
アデホスコーフ顆粒10%(100mg)	内用薬	院外・院内
アデムパス錠0.5mg	内用薬	院外
アドエア50エアゾール120吸入用	外用薬	院外
アドエア125エアゾール120吸入用	外用薬	院外
アドエア100ディスカス60吸入用	外用薬	院外
アドエア250ディスカス60吸入用	外用薬	院外
アドエア500ディスカス60吸入用	外用薬	院外
アドフィードパップ40mg(7枚)	外用薬	院外
アナフラニール錠10mg	内用薬	院外
アナフラニール錠25mg	内用薬	院外
アニュイティ100μgエリプタ30吸入用	外用薬	院外
アニュイティ200μgエリプタ30吸入用	外用薬	院外
アノーロエリプタ30吸入用	外用薬	院外
アピドラ注ソロスター[超速効型]	自己注	院外
アフィニトール錠5mg	内用薬	院外
アブストラル舌下錠100μg	内用薬	院外・院内
アフタッチ口腔用貼付剤25μg	外用薬	院外・院内
アベロックス錠400mg	内用薬	院外
アポハイドローション20%(4.5mL)	外用薬	院外
アマリール錠1mg	内用薬	院外
アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	内用薬	院外・院内

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
アミティーザカプセル12 μ g	内用薬	院外・院内
アミティーザカプセル24 μ g	内用薬	院外
アミノレバンEN配合散(50g)	内用薬	院外・院内
アムロジンOD錠2.5mg	内用薬	院外
アムロジンOD錠5mg	内用薬	院外
アメナリーフ錠200mg	内用薬	院外
アリケイス吸入液590mg	外用薬	院外
アリッサ配合錠	内用薬	院外
アリドネパッチ27.5mg	外用薬	院外
アリドネパッチ55mg	外用薬	院外
アルサルミン細粒90%(1g)	内用薬	院外
アルファロール散1 μ g/g	内用薬	院外
アルファロール内用液0.5 μ g/mL	内用薬	院外
アルメタ軟膏(5g)	外用薬	院外
アルロイドG内用液5%	内用薬	院外・院内
アレサガテープ4mg	外用薬	院外
アレサガテープ8mg	外用薬	院外
アレジオン眼瞼クリーム0.5%(2g)	外用薬	院外
アレセンサカプセル150mg	内用薬	院外
アレビアチン散10%	内用薬	院外・院内
アンテベートローション0.05%(10g)	外用薬	院外
アンテベート軟膏0.05%(5g)	外用薬	院外
イクスタンジ錠40mg	内用薬	院外
イクスタンジ錠80mg	内用薬	院外
イスコチン錠100mg	内用薬	院外
イソジンガーグル液7%(30mL)	外用薬	院外
イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日医工」	内用薬	院外
イソバイドシロップ70%	内用薬	院外
イソバイドシロップ70%分包30mL	内用薬	院外
イナビル吸入粉末剤20mg	外用薬	院外・院内
イニシク配合錠	内用薬	院外
イノソリッド配合経腸用半固形剤(300g)	内用薬	院外
イノラス配合経腸用液(187.5mL)	内用薬	院外
イフェクサーSRカプセル37.5mg	内用薬	院外
イフェクサーSRカプセル75mg	内用薬	院外
イミグランキット皮下注3mg	自己注	院外
イミグラン点鼻液20	外用薬	院外
イムラン錠50mg	内用薬	院外
イリボーOD錠2.5 μ g	内用薬	院外
イリボーOD錠5 μ g	内用薬	院外
インスリングルルギンBS注ミリオペン「リリー」[持効型]	自己注	院外・院内
インチュニブ錠1mg	内用薬	院外
インチュニブ錠3mg	内用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
インテバンクリーム1% (25g)	外用薬	院外
インフリーSカプセル200mg	内用薬	院外
ウゴービ皮下注0.25mgペン 1.0MD	自己注	院外
ウゴービ皮下注0.5mgペン 2.0MD	自己注	院外
ウゴービ皮下注1.0mgペン 4.0MD	自己注	院外
ウゴービ皮下注1.7mgペン 6.8MD	自己注	院外
ウゴービ皮下注2.4mgペン 9.6MD	自己注	院外
ヴォトリエント錠200mg	内用薬	院外
ウブレチド錠5mg	内用薬	院外・院内
ウラリット配合錠	内用薬	院外
ウルソ錠100mg	内用薬	院外
ウルティブロ吸入用カプセル	外用薬	院外
ウロカルン錠225mg	内用薬	院外・院内
エイベリス点眼液0.002% (2.5mL)	外用薬	院外
エキザルベ (5g)	外用薬	院外・院内
液状フェノール「ケンエー」	外用薬	院外・院内
エクフィナ錠50mg	内用薬	院外
エクラープラスター20μg/cm ²	外用薬	院外
エクリラ400μg ジエヌエア60吸入用	外用薬	院外
エクロックゲル5% (20g)	外用薬	院外
エコリシン眼軟膏 (3.5g)	外用薬	院外
エサンブトール錠250mg	内用薬	院外・院内
SG配合顆粒 (1g)	内用薬	院外
エストラーナテープ0.36mg	外用薬	院外
エストラーナテープ0.72mg	外用薬	院外
エストリール錠1mg ★卵胞ホルモン剤★	内用薬	院外
エストリール膈錠0.5mg	外用薬	院外・院内
エドルミズ錠50mg	内用薬	院外
エナラプリルマレイン酸塩錠 2.5mg 「トーフ」	内用薬	院外
エナラプリルマレイン酸塩錠 5mg 「トーフ」	内用薬	院外
エナラプリルマレイン酸塩錠 10mg 「トーフ」	内用薬	院外
エネーボ配合経腸用液 (250mL)	内用薬	院外・院内
エバミール錠1.0	内用薬	院外
エピペン注射液0.15mg	自己注	院外
エピペン注射液0.3mg	自己注	院外
エフィエント錠2.5mg [虚血性心疾患]	内用薬	院外
エフィエント錠3.75mg [虚血性心疾患]	内用薬	院外・院内
エフィエント錠5mg	内用薬	院外
エフメノカプセル100mg	内用薬	院外
エブランチルカプセル15mg	内用薬	院外・院内
エベレンゾ錠20mg	内用薬	院外
エベレンゾ錠50mg	内用薬	院外
MSコンチン錠30mg	内用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター	自己注	院外
エムラクリーム(10g)	外用薬	院外
エリキユース錠2.5mg	内用薬	院外・院内
エリキユース錠5mg	内用薬	院外・院内
エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用	外用薬	院外
エリスロシンドライシロップW20%	内用薬	院外
エリスロシン錠200mg	内用薬	院外・院内
エレンタール配合内用剤(80g)	内用薬	院外・院内
塩化ナトリウム「オーツカ」[外用]	外用薬	院外・院内
塩化ナトリウム「オーツカ」[内服]	内用薬	院外・院内
エンクラッセ62.5μgエリプタ30吸入用	外用薬	院外
エンシュア・H(250mL)	内用薬	院外
エンドキサン錠50mg	内用薬	院外
エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL	自己注	院外
エンブレル皮下注50mgシリンジ1mL	自己注	院外
エンレスト錠50mg	内用薬	院外
エンレスト錠100mg	内用薬	院外・院内
エンレスト錠200mg	内用薬	院外
オイラックスクリーム10%(10g)	外用薬	院外・院内
オーキ西斯9μgタービュヘイラー60吸入	外用薬	院外
オーグメンチン配合錠250RS	内用薬	院外・院内
オースギ大黃甘草湯エキスT錠	内用薬	院外
大塚蒸留水[広口開栓](500mL)	外用薬	院外・院内
大塚生食注[細口開栓](500mL)[外用]	外用薬	院外・院内
オキナゾール外用液1%(10mL)	外用薬	院外
オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg	自己注	院外
オゼックス錠150	内用薬	院外
オゼックス点眼液0.3%	外用薬	院外
オゼンピック皮下注2mg	内用薬	院外
オータイロカプセル40mg	内用薬	院外
オテズラ錠10mg	内用薬	院外
オテズラ錠20mg	内用薬	院外
オテズラ錠30mg	内用薬	院外
オフエブカプセル100mg	内用薬	院外
オフエブカプセル150mg	内用薬	院外
オブスミット錠10mg	内用薬	院外
オブソ内服液5mg	内用薬	院外・院内
オラペネム小児用細粒10%	内用薬	院外
オリーブ油 シオエ	外用薬	院外・院内
オルケディア錠2mg	内用薬	院外
オルベスコ100μgインヘラー112吸入用	外用薬	院外
オルベスコ200μgインヘラー56吸入用	外用薬	院外
オルベスコ50μgインヘラー112吸入用	外用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
オルミエント錠2mg	内用薬	院外
オルミエント錠4mg	内用薬	院外
オンジェンティス錠25mg	内用薬	院外
オンブレス吸入用カプセル150μg	外用薬	院外
オンボー皮下注100mgオートインジェクター	自己注	院外
ガスターD錠20mg	内用薬	院外
ガスター錠20mg	内用薬	院外
ガスマチン錠5mg	内用薬	院外
カタプレス錠75μg	内用薬	院外
ガチフロ点眼液0.3%(5mL)	外用薬	院外
カデックス軟膏0.9%(40g)	外用薬	院外・院内
カナグル錠100mg	内用薬	院外
カナリア配合錠	内用薬	院外
カバサール錠0.25mg	内用薬	院外
カバサール錠1.0mg	内用薬	院外
ガバペン錠200mg	内用薬	院外
カムザイオスカプセル2.5mg	内用薬	院外
カラミンローション	外用薬	院外・院内
カリメート経口液20%(25g)	内用薬	院外・院内
カリメート散(5g)	内用薬	院外
カロナール細粒50%	内用薬	院外・院内
キシロカインゼリー2%(30mL)	外用薬	院外・院内
キシロカイン点眼液4%(20mL)	外用薬	院外・院内
キャブピリン配合錠	内用薬	院外
キュバール100エアゾール	外用薬	院外・院内
キュバール50エアゾール	外用薬	院外
クービビック錠25mg	内用薬	院外
グーフィス錠5mg	内用薬	院外・院内
グラアルファ配合点眼液(5mL)	外用薬	院外
グラクティブ錠25mg	内用薬	院外
グラクティブ錠50mg	内用薬	院外・院内
グラクティブ錠100mg	内用薬	院外
クラシエ001葛根湯エキス細粒3.75g	内用薬	院外
クラシエ001葛根湯エキス錠T	内用薬	院外
クラシエ006十味敗毒湯エキス錠	内用薬	院外
クラシエ007八味地黄丸料エキス細粒3g	内用薬	院外
クラシエ016半夏厚朴湯エキス錠	内用薬	院外
クラシエ017五苓散料エキス錠	内用薬	院外
クラシエ023当归芍薬散料エキス細粒3g	内用薬	院外・院内
クラシエ024加味逍遙散料エキス細粒3g	内用薬	院外
クラシエ025桂枝茯苓丸料エキス細粒3g	内用薬	院外
クラシエ040猪苓湯エキス細粒3g	内用薬	院外
クラシエ041補中益気湯エキス細粒3.75g	内用薬	院外・院内

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
クラシエ043六君子湯エキス細粒3g	内用薬	院外・院内
クラシエ061桃核承気湯エキス錠	内用薬	院外
クラシエ068芍薬甘草湯エキス細粒2g	内用薬	院外
クラシエ068芍薬甘草湯エキス細粒3g	内用薬	院外・院内
クラシエ114柴苓湯エキス細粒4.05g	内用薬	院外・院内
クラシエ401甘草湯エキス細粒2g	内用薬	院外
グラナテック点眼液0.4%(5mL)	外用薬	院外
クラリス錠200	内用薬	院外
クリアナール錠200mg	内用薬	院外
グリセリン シオエ	外用薬	院外・院内
グリセリン浣腸液50%「ケンエー」(30mL)	外用薬	院外・院内
グリセリン浣腸液50%「ケンエー」(60mL)	外用薬	院外
グリセリン浣腸液50%「ケンエー」(120mL)	外用薬	院外・院内
グリチロン配合錠	内用薬	院外・院内
グリミクロンHA錠(20mg)	内用薬	院外・院内
グルコンサンK細粒4mEq/g(1g)	内用薬	院外・院内
グルベス配合OD錠	内用薬	院外
グレースビット錠50mg	内用薬	院外
クレメジン速崩錠500mg	内用薬	院外
クロミッド錠50mg	内用薬	院外
クロラムフェニコール膾錠100mg「F」	外用薬	院外・院内
クロロマイセチン軟膏2%(25g)	外用薬	院外
ケイツーカプセル5mg	内用薬	院外
ゲーベッククリーム1%(50g)	外用薬	院外・院内
ケタスカプセル10mg	内用薬	院外
ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター	自己注	院外
ケフラルカプセル250mg	内用薬	院外
ケフラル細粒小児用100mg	内用薬	院外
ケフレックスカプセル250mg	内用薬	院外・院内
L-ケフレックス小児用顆粒	内用薬	院外
ケフレックスシロップ用細粒200	内用薬	院外
ケレンディア錠10mg	内用薬	院外
ケレンディア錠20mg	内用薬	院外
ゲンタシン軟膏0.1%(10g)	外用薬	院外
コートリル錠10mg	内用薬	院外
コールタイジン点鼻液(15mL)	外用薬	院外
コスパノン錠40mg	内用薬	院外
コタロー324桔梗石膏エキス細粒(2g)	内用薬	院外
コデインリン酸塩散1%「シオエ」	内用薬	院外・院内
コデインリン酸塩錠5mg「VTRS」	内用薬	院外
コニール錠2	内用薬	院外
コムクロシャンプー0.05%(125g)	外用薬	院外
コメリアンコーワ錠50	内用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
コララン錠2.5mg	内用薬	院外
コリナコール点眼液(5mL)	外用薬	院外
コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	内用薬	院外
コレクチム軟膏0.5%(5g)	外用薬	院外
コレチメント錠9mg	内用薬	院外
コレバインミニ83%(1500mg/1.81g)	内用薬	院外
コレバイン錠500mg	内用薬	院外
10mgコントロール錠	内用薬	院外
コントミン糖衣錠12.5mg	内用薬	院外・院内
コンスタン0.4mg錠	内用薬	院外
コンバントリンドライシロップ100mg	内用薬	院外
コンプラビン配合錠	内用薬	院外
コンベッククリーム5%(10g)	外用薬	院外
ザーコリカプセル200mg	内用薬	院外
ザーコリカプセル250mg	内用薬	院外
ザーネ軟膏0.5%	外用薬	院外
サイトテック錠200μg	内用薬	院外
サムスカOD錠7.5mg	内用薬	院外
サムチレール内用懸濁液15%(5mL)	内用薬	院外
サラゾピリン坐剤500mg	外用薬	院外
サラゾピリン錠500mg	内用薬	院外
サリグレンカプセル30mg	内用薬	院外
サリベートエアゾール(50g)	外用薬	院外・院内
サルコートカプセル外用50μg	外用薬	院外
サルタノールインヘラー100μg	外用薬	院外
サワシリンカプセル250mg	内用薬	院外
サンピロ点眼液2%(5mL)	外用薬	院外
シアナマイド内用液1%「タナベ」	内用薬	院外
シアリス錠10mg	内用薬	院外
シアリス錠20mg	内用薬	院外
ジェニナック錠200mg	内用薬	院外
ジェミーナ配合錠(21錠PTP)	内用薬	院外
ジェミーナ配合錠(28錠PTP)	内用薬	院外
ジオトリフ錠20mg	内用薬	院外
ジオトリフ錠30mg	内用薬	院外
ジオトリフ錠40mg	内用薬	院外
ジクアスLX点眼液3%	外用薬	院外
ジクトルテープ75mg	外用薬	院外・院内
シグマート錠5mg	内用薬	院外
ジゴシン散0.1%	内用薬	院外
ジゴシン錠0.25mg	内用薬	院外
ジセレカ錠200mg	内用薬	院外
シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU	内用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU	内用薬	院外
シナール配合錠	内用薬	院外・院内
ジフルカンカプセル100mg	内用薬	院外
シプロキサニ錠200mg	内用薬	院外
ジャディアンス錠10mg	内用薬	院外・院内
ジャディアンス錠25mg	内用薬	院外
ジャヌビア錠12.5mg	内用薬	院外
ジャヌビア錠25mg	内用薬	院外
ジャヌビア錠50mg	内用薬	院外
ジャヌビア錠100mg	内用薬	院外
重質酸化マグネシウム「ケンエー」	内用薬	院外
ジュンコウ補中益気湯FCエキス錠医療用	内用薬	院外
人工涙液マイティア点眼液(5mL)	外用薬	院外・院内
親水クリーム「ニッコー」	外用薬	院外・院内
シンメトレル錠100mg	内用薬	院外
新レシカルボン坐剤	外用薬	院外・院内
スイニー錠100mg	内用薬	院外
スインプロイク錠0.2mg	内用薬	院外・院内
スーグラ錠25mg	内用薬	院外
スーグラ錠50mg	内用薬	院外
スージャヌ配合錠	内用薬	院外
スタレボ配合錠L100	内用薬	院外
スタレボ配合錠L50	内用薬	院外
スチックゼノールA(40g)	外用薬	院外・院内
スチバーガ錠40mg	内用薬	院外
ストミンA配合錠	内用薬	院外
ストロカイン錠5mg	内用薬	院外
ストロメクトール錠3mg	内用薬	院外
スピール膏M	外用薬	院外
スピオルトレスピマット28吸入	外用薬	院外・院内
スピオルトレスピマット60吸入	外用薬	院外
スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入	外用薬	院外・院内
スピリーバ吸入用カプセル18μg	外用薬	院外
ズファジラン錠10mg	内用薬	院外
スミスリンローション5%(30g)	外用薬	院外
スリンダ錠28	内用薬	院外
精製水「ケンエー」	内用薬	院外
生理食塩液PL「フソー」(20mL)[外用]	外用薬	院外・院内
ゼジューラ錠100mg	内用薬	院外
ゼスラン錠3mg	内用薬	院外
セタネオ点眼液0.002%(2.5mL)	外用薬	院外
ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス	自己注	院外
ゼップバウンド皮下注5mgアテオス	自己注	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
ゼップバウンド皮下注 7. 5mg アテオス	自己注	院外
ゼップバウンド皮下注 10mg アテオス	自己注	院外
ゼップバウンド皮下注 12. 5mg アテオス	自己注	院外
ゼップバウンド皮下注 15mg アテオス	自己注	院外
セパゾン錠1	内用薬	院外・院内
セパゾン錠2	内用薬	院外
セパミット-R細粒2%	内用薬	院外
ゼビアックスローション2% (10g)	外用薬	院外
セファドール錠25mg	内用薬	院外
セファランチン錠1mg	内用薬	院外
ゼフィックス錠100mg	内用薬	院外
ゼフナートクリーム2% (10g)	外用薬	院外
ゼフナート外用液2% (10mL)	外用薬	院外
ゼポラスパップ40mg (7枚)	外用薬	院外・院内
セルセプトカプセル250	内用薬	院外
セルタッチテープ 70 (10×14cm) (7枚)	外用薬	院外
セルタッチパップ 70 (10×14cm) (7枚)	外用薬	院外
セルタッチパップ 140 (20×14cm) (7枚)	外用薬	院外
セルニルトン錠	内用薬	院外
セルベックスカプセル50mg	内用薬	院外
セルベックス細粒10%	内用薬	院外
ゼルヤンツ錠5mg	内用薬	院外
セレニカR錠400mg	内用薬	院外
セレベント50ディスクス (60ブリスター)	外用薬	院外
セロクラール錠20mg	内用薬	院外
セロケン錠20mg	内用薬	院外
ゼンタコートカプセル3mg	内用薬	院外
ゾフルーザ錠20mg	内用薬	院外
ソマトロピンBS皮下注5mg 「サンド」 シュアパル	自己注	院外
ソランタール錠100mg	内用薬	院外
ソリクア配合注ソロスター	自己注	院外
ソリタT配合顆粒2号 (4g)	内用薬	院外
ソリタT配合顆粒3号 (4g)	内用薬	院外
ゾルトファイ配合注フレックスタッチ [持効型/GLP-1]	自己注	院外・院内
D-ソルビトール経口液75% 「コーワ」	内用薬	院外・院内
ダーブロック錠2mg	内用薬	院外・院内
ダーブロック錠4mg	内用薬	院外
ダイアート錠30mg	内用薬	院外
ダイアアップ坐剤6mg	外用薬	院外
ダイアモックス錠250mg	内用薬	院外・院内
タイケルブ錠250mg	内用薬	院外
太虎堂のきゅう帰調血飲エキス顆粒2. 0g	内用薬	院外
太虎堂の通導散エキス顆粒2. 5g	内用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
太虎堂の防己黄耆湯エキス顆粒 2.5g	内用薬	院外
ダイドロネル錠 200mg	内用薬	院外
ダイフェン配合錠	内用薬	院外・院内
ダイフェン配合顆粒 (1g)	内用薬	院外・院内
ダクチル錠 50mg	内用薬	院外
タグリッソ錠 40mg	内用薬	院外
タグリッソ錠 80mg	内用薬	院外
タケキャブ錠 10mg	内用薬	院外・院内
タケキャブ錠 20mg	内用薬	院外・院内
タケルダ配合錠	内用薬	院外
タナドーパ顆粒 7.5% (1g)	内用薬	院外・院内
タフィンラーカプセル 7.5mg	内用薬	院外
タマガワヨードホルムガーゼ	外用薬	院外
ダラシンカプセル 150mg	内用薬	院外・院内
タリージェOD錠 2.5mg	内用薬	院外
タリージェOD錠 5mg	内用薬	院外・院内
タリージェOD錠 10mg	内用薬	院外
タリージェOD錠 15mg	内用薬	院外
タリビッド眼軟膏 0.3% (3.5g) [眼科用]	外用薬	院外・院内
タリビッド耳鼻科用液 0.3% (5mL) [耳鼻科用]	外用薬	院外・院内
タリビッド点眼液 (5mL) [眼科用]	外用薬	院外
タリムス点眼液 0.1% (5mL)	外用薬	院外
炭酸水素ナトリウム シオエ	内用薬	院外・院内
炭酸水素ナトリウム シオエ [外用]	外用薬	院外・院内
単シロップ「ケンエー」	内用薬	院外
ダントリウムカプセル 25mg	内用薬	院外・院内
タンニン酸アルブミン シオエ	内用薬	院外・院内
チガソンカプセル 10mg	内用薬	院外
チスタニン糖衣錠 100mg	内用薬	院外
チラーヂンS散 0.01%	内用薬	院外
チラーヂンS錠 25μg	内用薬	院外
チラーヂンS錠 50μg	内用薬	院外・院内
ツイミーグ錠 500mg	内用薬	院外・院内
ツートラム錠 25mg	内用薬	院外
ツートラム錠 50mg	内用薬	院外
ツートラム錠 100mg	内用薬	院外
ツートラム錠 150mg	内用薬	院外
つくしA・M配合散 (1.3g)	内用薬	院外
ツムラ001 葛根湯エキス顆粒 (医療用) 2.5g	内用薬	院外・院内
ツムラ002 葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒 (医療用) 2.5g	内用薬	院外
ツムラ006 十味敗毒湯エキス顆粒 (医療用) 2.5g	内用薬	院外
ツムラ007 八味地黄丸エキス顆粒 (医療用) 2.5g	内用薬	院外
ツムラ010 柴胡桂枝湯エキス顆粒 (医療用) 2.5g	内用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
ツムラ011 柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ012 柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ014 半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外・院内
ツムラ016 半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外・院内
ツムラ017 五苓散エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外・院内
ツムラ018 桂枝加朮附湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ019 小青竜湯エキス顆粒（医療用）3.0g	内用薬	院外・院内
ツムラ020 防己黄耆湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ023 当归芍薬散エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ024 加味逍遙散エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ025 桂枝茯苓丸エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外・院内
ツムラ026 桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ027 麻黄湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ028 越婢加朮湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ029 麦門冬湯エキス顆粒（医療用）3.0g	内用薬	院外・院内
ツムラ030 真武湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ031 呉茱萸湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ037 半夏白朮天麻湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ038 当归四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ039 苓桂朮甘湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ041 補中益気湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ043 六君子湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ047 釣藤散エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ048 十全大補湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外・院内
ツムラ050 荊芥連翹湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ051 潤腸湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ052 よく苡仁湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ054 抑肝散エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外・院内
ツムラ060 桂枝加芍薬湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ061 桃核承気湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ062 防風通聖散エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ063 五積散エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ067 女神散エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ068 芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ070 香蘇散エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ071 四物湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ072 甘麦大棗湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ076 竜胆瀉肝湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ077 きゅう帰膠艾湯エキス顆粒（医療用）3.0g	内用薬	院外
ツムラ083 抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ084 大黃甘草湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外・院内
ツムラ087 六味丸エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ088 二朮湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
ツムラ090清肺湯エキス顆粒（医療用）3.0g	内用薬	院外
ツムラ091竹茹温胆湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ092滋陰至宝湯エキス顆粒（医療用）3.0g	内用薬	院外
ツムラ095五虎湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ096柴朴湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ099小建中湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ100大建中湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外・院内
ツムラ103酸棗仁湯エキス顆粒エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ104辛夷清肺湯エキス顆粒エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ107牛車腎気丸エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ108人参養栄湯エキス顆粒（医療用）3.0g	内用薬	院外・院内
ツムラ111清心蓮子飲エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ113三黄瀉心湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ114柴苓湯エキス顆粒（医療用）3.0g	内用薬	院外
ツムラ116茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ121三物黄ごん湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ123当帰建中湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ124川キョウ茶調散エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ125桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ126麻子仁丸エキス顆粒エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ127麻黄附子細辛湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ134桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ137加味帰脾湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ138桔梗湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラの生薬コウジン末（調剤用）	内用薬	院外
ディオバン錠20mg	内用薬	院外
ディビゲル1mg	外用薬	院外
デエビゴ錠5mg	内用薬	院外
デエビゴ錠10mg	内用薬	院外
テオドール錠100mg	内用薬	院外
デカドロン錠0.5mg	内用薬	院外
デカドロン錠4mg	内用薬	院外・院内
テクフィデラカプセル120mg	内用薬	院外
テクフィデラカプセル240mg	内用薬	院外
テグレート細粒50%	内用薬	院外
テグレート錠100mg	内用薬	院外・院内
デザレックス錠5mg	内用薬	院外・院内
デスモプレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」	外用薬	院外・院内
テトラミド錠10mg	内用薬	院外
テノゼット錠300mg	内用薬	院外
デノタスチュアブル配合錠	内用薬	院外
デパケンR錠100mg	内用薬	院外
デパケンR錠200mg	内用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
デパケン細粒40%	内用薬	院外
デパケン錠100mg	内用薬	院外
デパケン錠200mg	内用薬	院外
デパス錠0.5mg	内用薬	院外
デュアック配合ゲル(10g)	外用薬	院外
デュピクセント皮下注300mgシリンジ	自己注	院外
デュファストン錠5mg	内用薬	院外
デュロテップMTパッチ2.1mg	外用薬	院外
デュロテップMTパッチ4.2mg	外用薬	院外
デュロテップMTパッチ8.4mg	外用薬	院外
デュロテップMTパッチ16.8mg	外用薬	院外
テラ・コートリル軟膏(5g)	外用薬	院外・院内
テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」	自己注	院外
テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター	自己注	院外
テリルジー100エリプタ30吸入用	外用薬	院外
テリルジー200エリプタ30吸入用	外用薬	院外
テレミンソフト坐薬2mg	外用薬	院外
テレミンソフト坐薬10mg	外用薬	院外
点眼・点鼻用リンデロンA液(5mL)	外用薬	院外
トチモトのダイオウ末	内用薬	院外・院内
トビエース錠4mg	内用薬	院外
トビエース錠8mg	内用薬	院外
トピロリック錠40mg	内用薬	院外
トブシムローション0.05%(10g)	外用薬	院外・院内
ドブスOD錠100mg	外用薬	院外
トブラシン点眼液0.3%(5mL)	外用薬	院外
トフラニール錠10mg	内用薬	院外
トフラニール錠25mg	内用薬	院外
ドボベットゲル(15g)	外用薬	院外
ドボベット軟膏(15g)	外用薬	院外
トラゼンタ錠5mg	内用薬	院外・院内
トラディアンズ配合錠AP	内用薬	院外
トラディアンズ配合錠BP	内用薬	院外
トラベルミン配合錠	内用薬	院外・院内
ドラマミン錠50mg	内用薬	院外
トリキュラー錠28	内用薬	院外
トリプタノール錠10	内用薬	院外・院内
トリプタノール錠25	内用薬	院外
トリンテリックス錠10mg	内用薬	院外
トルソプト点眼液1%(5mL)	外用薬	院外
トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	自己注	院外
トレシーバ注フレックスタッチ[持効型]	自己注	院外・院内
トレシーバ注ペンフィル[持効型]	自己注	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
トロピカミド点眼液0.4%「日点」(5mL)	外用薬	院外
トロンビン液ソフトボトル1万	外用薬	院外・院内
ナイキサン錠100mg	内用薬	院外・院内
ナウゼリン坐剤60mg	外用薬	院外・院内
ナサニール点鼻液0.2%(5mL)	外用薬	院外
ナゼアOD錠0.1mg	内用薬	院外
ナトリックス錠1mg	内用薬	院外・院内
ナルサス錠2mg	内用薬	院外・院内
ナルサス錠6mg	内用薬	院外・院内
ナルサス錠24mg	内用薬	院外
ナルティークOD錠75mg	内用薬	院外
ナルラピド錠1mg	内用薬	院外・院内
ナルラピド錠2mg	内用薬	院外・院内
ナルラピド錠4mg	内用薬	院外・院内
日点アトロピン点眼液1%(5mL)	外用薬	院外
ニトロール錠5mg	内用薬	院外
ニトロダームTTS25mg	外用薬	院外
乳酸カルシウム水和物「ケンエー」原末	内用薬	院外
乳糖水和物「シオエ」	内用薬	院外・院内
ニュープロパッチ2.25mg	外用薬	院外
ニュープロパッチ4.5mg	外用薬	院外
ニュープロパッチ9mg	外用薬	院外
ニュープロパッチ13.5mg	外用薬	院外
ニュープロパッチ18mg	外用薬	院外
ニューベクオ錠300mg	内用薬	院外
ヌーカラ皮下注100mgペン	自己注	院外
ネイリンカプセル100mg	内用薬	院外
ネオキシテープ73.5mg	外用薬	院外
ネオシネジンコーワ5%点眼液(10mL)	外用薬	院外・院内
ネオドパゾール配合錠	内用薬	院外
ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg	内用薬	院外
ネクサバル錠200mg	内用薬	院外
ネクセトール錠180mg	内用薬	院外
ネシーナ錠12.5mg	内用薬	院外
ネシーナ錠25mg	内用薬	院外
ネバナック懸濁性点眼液0.1%(5mL)	外用薬	院外
ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%(10g)	外用薬	院外
ノイロトロピン錠4単位	内用薬	院外・院内
ノウリアスト錠20mg	内用薬	院外
ノバミン錠5mg	内用薬	院外・院内
ノボラピッド30注ミックスフレックスペン[混合型]	自己注	院外
ノボラピッド注100単位/mL[超速効型]	自己注	院外
ノボラピッド注フレックスタッチ[超速効型]	自己注	院外・院内

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
ノボラピッド注 フレックスペン [超速効型]	自己注	院外・院内
ノボラピッド注 ペンフィル [超速効型]	自己注	院外
ノボリン30R注フレックスペン [中間型混合]	自己注	院外
ノボリンN注フレックスペン [中間型NPH]	自己注	院外
ノボリンR注フレックスペン [速効型]	自己注	院外
ノリトレン錠10mg	内用薬	院外
ノルスパンテープ 5mg	外用薬	院外
ノルスパンテープ10mg	外用薬	院外
ハーフジゴキシンKY錠0.125mg	内用薬	院外・院内
ハーボニー配合錠	内用薬	院外
バイアグラ錠25mg	内用薬	院外
バイアグラ錠50mg	内用薬	院外
ハイドレアカプセル500mg	内用薬	院外
ハイペン錠200mg	内用薬	院外
パキシルCR錠12.5mg	内用薬	院外
パキシルCR錠25mg	内用薬	院外
パキロビッドパック300	内用薬	院外
パキロビッドパック600	内用薬	院外
白色ワセリン シオエ	外用薬	院外・院内
バクスミー点鼻粉末剤3mg	外用薬	院外
バクタ配合錠	内用薬	院外
バクタ配合顆粒	内用薬	院外
ハチミツ	内用薬	院外
ハッカ油「ニッコー」	外用薬	院外
パニマイシン点眼液0.3% (5mL)	外用薬	院外
パラミチンカプセル (300mg)	内用薬	院外
バリキサ錠450mg	内用薬	院外
バルトレックス顆粒50%	内用薬	院外
パルミコート200μgタービュヘイラー56吸入	外用薬	院外・院内
パルモディアXR錠0.2mg	内用薬	院外
パルモディアXR錠0.4mg	内用薬	院外
パルモディア錠0.1mg	内用薬	院外・院内
ハルロピテープ 8mg	外用薬	院外
ハルロピテープ 16mg	外用薬	院外
ハルロピテープ 24mg	外用薬	院外
ハルロピテープ 32mg	外用薬	院外
パンクレアチン シオエ	内用薬	院外
バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」	内用薬	院外・院内
ヒアレインミニ点眼液0.1% (0.4mL)	外用薬	院外
ビオスリー配合OD錠	内用薬	院外
ビオチン散0.2%「フソー」	内用薬	院外
ビオフェルミン配合散 (1g)	内用薬	院外
ビクトーザ皮下注18mg	自己注	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
ビソノテープ2mg	外用薬	院外・院内
ビソノテープ4mg	外用薬	院外・院内
ビタミンB6散10%「マルイシ」	内用薬	院外
ビブラマイシン錠50mg	内用薬	院外
ビブラマイシン錠100mg	内用薬	院外・院内
ヒベルナ糖衣錠25mg	内用薬	院外
ピマリシン眼軟膏1%「センジュ」(5g)	外用薬	院外
ビムパット錠50mg	内用薬	院外
ビムパット錠100mg	内用薬	院外
ピメノールカプセル50mg	内用薬	院外
ヒューマログミックス50注ミリオペン[混合型]	自己注	院外
ヒューマログ注100単位/mL[超速効型]	自己注	院外
ヒューマログ注ミリオペン[超速効型]	自己注	院外・院内
ヒューマログ注ミリオペンHD[超速効型]	自己注	院外
ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL	自己注	院外
ビラノアOD錠20mg	内用薬	院外
ビラノア錠20mg	内用薬	院外
ビラフトビカプセル50mg	内用薬	院外
ビラフトビカプセル75mg	内用薬	院外
ピラマイド	内用薬	院外・院内
ヒルナミン細粒10%	内用薬	院外・院内
ビレーズトリエアロスフィア56吸入	外用薬	院外
ビレーズトリエアロスフィア120吸入	外用薬	院外
ビンマックカプセル61mg	内用薬	院外
ファロムドライシロップ10%	内用薬	院外
ファロム錠200mg	内用薬	院外・院内
ファンギゾンシロップ(100mg/mL)	内用薬	院外・院内
フィアスプ注フレックスタッチ[超速効型]	自己注	院外
フィアスプ注ペンフィル[超速効型]	自己注	院外
フィコンパ錠2mg	内用薬	院外
フィコンパ錠4mg	内用薬	院外
フィブラストスプレー500μg	外用薬	院外・院内
フェナゾールクリーム5%(10g)	外用薬	院外
フェノール・亜鉛華リニメント	外用薬	院外
フェノバル散10%	内用薬	院外・院内
フェノバル錠30mg	内用薬	院外
フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」(40g)	外用薬	院外
フェロ・グラデュメット錠105mg	内用薬	院外
フェロミア錠50mg	内用薬	院外
フェントステープ0.5mg	外用薬	院外・院内
フェントステープ1mg	外用薬	院外
フェントステープ2mg	外用薬	院外
フェントステープ4mg	外用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
フェントステープ6mg	外用薬	院外
フェントステープ8mg	外用薬	院外
フォシーガ錠5mg	内用薬	院外・院内
フォシーガ錠10mg	内用薬	院外・院内
フォリアミン錠5mg	内用薬	院外・院内
フォルテオ皮下注キット600μg	自己注	院外
複方ヨード・グリセリン	外用薬	院外・院内
フシジンレオ軟膏(10g)	外用薬	院外
ブドウ糖	内用薬	院外
プラザキサカプセル75mg	内用薬	院外・院内
プラザキサカプセル110mg	内用薬	院外・院内
フラジール内服錠250mg	内用薬	院外・院内
フラジール膈錠250mg	外用薬	院外・院内
プラスチベース	外用薬	院外
プラノバル配合錠	内用薬	院外・院内
フリビアクト錠25mg	内用薬	院外
フリビアクト錠50mg	内用薬	院外
プリビナ液0.05%(5mL)	外用薬	院外・院内
プリビナ[点眼液]0.5mg/mL(5mL)	外用薬	院外
フリュザクラカプセル1mg	内用薬	院外
フリュザクラカプセル5mg	内用薬	院外
フルタイド50μgエアゾール120吸入用	外用薬	院外
フルタイド100μgエアゾール60吸入用	外用薬	院外
フルタイド50ディスカス	外用薬	院外
フルタイド100ディスカス	外用薬	院外
フルタイド200ディスカス60プリスター	外用薬	院外
フルティフォーム50エアゾール56吸入用	外用薬	院外
フルティフォーム50エアゾール120吸入用	外用薬	院外
フルティフォーム125エアゾール56吸入用	外用薬	院外
フルティフォーム125エアゾール120吸入用	外用薬	院外・院内
ブレディニン錠50★免疫抑制剤★	内用薬	院外
プレドニゾロン錠1mg(旭化成)★ステロイド★	内用薬	院外・院内
プレドニン眼軟膏0.25%(5g)	外用薬	院外
プレドニン錠5mg★ステロイド★	内用薬	院外・院内
プレマリン錠0.625mg	内用薬	院外・院内
プロ・バンサイン錠15mg	内用薬	院外
プロスタンディン軟膏0.003%(30g)	外用薬	院外・院内
プロセキソール錠0.5mg	内用薬	院外
プロトピック軟膏0.03%小児用(5g)	外用薬	院外
プロペト(200g)	外用薬	院外・院内
プロマックD錠75	内用薬	院外
プロマック顆粒15%(0.5g)	内用薬	院外
フロリードゲル経口用2%(5g)	内用薬	院外・院内

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
フロリネフ錠0.1mg	内用薬	院外
ベージニオ錠50mg	内用薬	院外
ベージニオ錠100mg	内用薬	院外
ベージニオ錠150mg	内用薬	院外
ベオーバ錠50mg	内用薬	院外・院内
ベサコリン散5%	内用薬	院外・院内
ベザトールSR錠200mg	内用薬	院外
ベストロン耳鼻科用1%(5mL)	外用薬	院外
ベストロン点眼用0.5%	外用薬	院外
ベセルナクリーム5%(250mg)	外用薬	院外
ベタニス錠25mg	内用薬	院外・院内
ベタニス錠50mg	内用薬	院外
ベネトリン吸入液0.5%(30mL)	外用薬	院外・院内
ベノキシル点眼液0.4%(5mL)	外用薬	院外・院内
ベピオゲル2.5%(15g)	外用薬	院外
ペミラストン錠10mg	内用薬	院外・院内
ベムリディ錠25mg	内用薬	院外
ヘモナーゼ配合錠	内用薬	院外
ペリアクチン散1%	内用薬	院外
ベリキューボ錠2.5mg	内用薬	院外・院内
ベリキューボ錠5mg	内用薬	院外
ベリチーム配合顆粒(1g)	内用薬	院外・院内
ベルスピティ錠2mg	内用薬	院外
ベルソムラ錠10mg	内用薬	院外
ベルソムラ錠15mg	内用薬	院外
ベルソムラ錠20mg	内用薬	院外
ヘルネクシオス錠60mg	内用薬	院外
ヘルベッサー錠30	内用薬	院外
ベロテックエロゾル100(10mL)	外用薬	院外
ペンタサ顆粒94%(250mg/0.265g)	内用薬	院外
ペンタサ顆粒94%(500mg/0.53g)	内用薬	院外
ペンタサ顆粒94%(1000mg/1.06g)	内用薬	院外・院内
ペンタサ顆粒94%(2000mg/2.12g)	内用薬	院外
ペンタサ坐剤1g	外用薬	院外
ペンタサ注腸1g(100mL)	外用薬	院外
ペンレステープ18mg	外用薬	院外
ポアラクリーム(5g)	外用薬	院外
ポアラ軟膏(5g)	外用薬	院外・院内
ホスミシンドライシロツブ40%	内用薬	院外
ホスミン錠500mg	内用薬	院外・院内
ホスミン外用液0.1%	外用薬	院外・院内
ホスリボン配合顆粒(100mg)	内用薬	院外
ボナロン経口ゼリー35mg	内用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
ボノサップパック400	内用薬	院外
ボノピオンパック	内用薬	院外
ボラザG坐剤	外用薬	院外
ボラザG軟膏(2.4g)	外用薬	院外
ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」	内用薬	院外
ポリフル細粒83.3%	内用薬	院外
ポリフル錠500mg	内用薬	院外
ボルトレンSRカプセル37.5mg	内用薬	院外
ボルトレンサポ25mg	外用薬	院外
ボルトレンサポ50mg	外用薬	院外
ボルトレンテープ30mg(7枚)	外用薬	院外
ボンゾール錠100mg	内用薬	院外
ボンタールカプセル250mg	内用薬	院外
マーデュオックス軟膏(10g)	外用薬	院外
マーベロン28	内用薬	院外
BDマイクロファイブ□4mm×32G(14本入)	自己注	院外・院内
マイザークリーム0.05%(5g)	外用薬	院外
マイザー軟膏0.05%(5g)	外用薬	院外
マイスタン錠10mg	内用薬	院外
マイテラーゼ錠10mg	内用薬	院外
マヴィレット配合錠	内用薬	院外
マクロゴール軟膏(日興)	外用薬	院外・院内
マスキンR・エタノール液(0.5w/v%)	外用薬	院外・院内
マスキン液(5W/V%)★殺菌消毒剤★	外用薬	院外・院内
マスキン水0.05W/V%★消毒剤★	外用薬	院外・院内
マドパー配合錠L100	内用薬	院外・院内
マリゼブ錠12.5mg	内用薬	院外
マリゼブ錠25mg	内用薬	院外
マルツエキス分包(9g)	内用薬	院外
マンジャロ皮下注2.5mgアテオス	内用薬	院外
マンジャロ皮下注5mgアテオス[維持用量]	内用薬	院外
マンジャロ皮下注7.5mgアテオス	内用薬	院外
マンジャロ皮下注10mgアテオス	内用薬	院外
マンジャロ皮下注12.5mgアテオス	内用薬	院外
マンジャロ皮下注15mgアテオス	内用薬	院外
ミオコールスプレー0.3mg(7.2g)	外用薬	院外・院内
ミカトリオ配合錠	内用薬	院外
ミグシス錠5mg	内用薬	院外
ミケルナ配合点眼液(2.5mL)	外用薬	院外
ミコブティンカプセル150mg	内用薬	院外
ミティキュアダニ舌下錠10000JAU	内用薬	院外
ミティキュアダニ舌下錠3300JAU	内用薬	院外
ミドリンP点眼液(5mL)	外用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
ミニリンメルトOD錠 25μg	内用薬	院外
ミニリンメルトOD錠 60μg	内用薬	院外
ミニリンメルトOD錠 120μg	内用薬	院外
ミニリンメルトOD錠 240μg	内用薬	院外
ミネプロOD錠 2.5mg	内用薬	院外・院内
ミノサイクリン塩酸塩錠 100mg 「サワイ」	内用薬	院外・院内
ミノマイシン顆粒 (2%)	内用薬	院外
ミノマイシン錠 50mg	内用薬	院外
ミヤBM細粒	内用薬	院外
ミヤBM錠	内用薬	院外
ムコスタ錠 100mg	内用薬	院外
ムコスタ点眼液UD 2%	外用薬	院外
ムコダイン錠 250mg	内用薬	院外
ムコダイン錠 500mg	内用薬	院外
ムコダインDS 50%	内用薬	院外
ムコフィリン吸入液 20% (2mL)	外用薬	院外・院内
無水エタノール「ケンエー」	外用薬	院外・院内
ムルプレタ錠 3mg	内用薬	院外
メリアクトMS錠 100mg	内用薬	院外
メイラックス錠 1mg	内用薬	院外
メインテート錠 0.625mg	内用薬	院外
メキニスト錠 2mg	内用薬	院外
メクトビ錠 15mg	内用薬	院外
メジコン散 10%	内用薬	院外
メスチノン錠 60mg	内用薬	院外・院内
メチルエルゴメトリン錠 0.125mg 「あすか」	内用薬	院外・院内
メトグルコ錠 250mg	内用薬	院外
メトグルコ錠 500mg	内用薬	院外
メノエイドコンビパッチ	外用薬	院外
メバロチン錠 5	内用薬	院外
メプチンエアー 10μg 吸入 100回	外用薬	院外・院内
メプチンミニ錠 25μg	内用薬	院外
メリスロン錠 6mg	内用薬	院外
メルカゾール錠 5mg	内用薬	院外・院内
モーラスパップ 30mg (10×14cm) (7枚)	外用薬	院外
モーラスパップ 60mg (20×14cm) (7枚)	外用薬	院外
モイゼルト軟膏 0.3% (10g)	外用薬	院外
モイゼルト軟膏 1% (10g)	外用薬	院外
モディオダール錠 100mg	内用薬	院外
モニラック・シロップ 65%	内用薬	院外
モビコール配合内用剤LD	内用薬	院外・院内
モルヒネ塩酸塩錠 10mg 「DSP」	内用薬	院外
ヤーズフレックス配合錠	内用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
ヤクバンテープ60mg (7枚)	外用薬	院外
薬用炭「日医工」	内用薬	院外・院内
ユーエフティE配合顆粒T100 (0.5g)	内用薬	院外
ユーエフティE配合顆粒T150 (0.75g)	内用薬	院外
ユーエフティ配合カプセルT100	内用薬	院外
ユーロジン錠1mg	内用薬	院外
ユナシン錠375mg	内用薬	院外
ユベラ軟膏	外用薬	院外
ユリス錠0.5mg	内用薬	院外
ユリス錠1mg	内用薬	院外・院内
ユリス錠2mg	内用薬	院外
ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	内用薬	院外
ヨクイニンエキス散「コタロー」(2.0g)	内用薬	院外
ヨクイニンエキス錠「コタロー」	内用薬	院外
ライゾデグ配合注フレックスタッチ [超速効/持効型]	自己注	院外・院内
ラクティオンパップ (7枚)	外用薬	院外
ラクリミン点眼液0.05% (5mL)	外用薬	院外
ラゲブリオカプセル200mg	内用薬	院外
ラコールNF配合経腸用液 (200mL)	内用薬	院外・院内
ラステットSカプセル25mg	内用薬	院外
ラステットSカプセル50mg	内用薬	院外
ラスビック錠75mg	内用薬	院外
ラックビー錠	内用薬	院外
ラニラピッド錠0.05mg	内用薬	院外
ランタスXR注ソロスター [持効型]	自己注	院外
ランタス注ソロスター [持効型]	自己注	院外
ランドセン錠0.5mg	内用薬	院外・院内
ランプレンカプセル50mg	内用薬	院外
リアルダ錠1200mg	内用薬	院外
リーゼ錠5mg	内用薬	院外
リーバクト顆粒 (4.15g)	内用薬	院外・院内
リーマス錠100	内用薬	院外
リオナ錠250mg	内用薬	院外
リオレサール錠5mg	内用薬	院外・院内
リクシアナOD錠15mg	内用薬	院外・院内
リクシアナOD錠30mg	内用薬	院外
リクシアナOD錠60mg	内用薬	院外・院内
リクシアナ錠30mg	内用薬	院外
リザベнкаプセル100mg	内用薬	院外・院内
リスパダール錠1mg	内用薬	院外
リスミー錠1mg	内用薬	院外
リスミー錠2mg	内用薬	院外
リドカイン塩酸塩ビスカス2%「日新」	外用薬	院外・院内

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
リドメックスコーワ軟膏0.3% (5g)	外用薬	院外
リノロサル眼科耳鼻科用液0.1% (5mL)	外用薬	院外・院内
リパクレオンカプセル150mg	内用薬	院外
リパクレオン顆粒300mg分包	内用薬	院外
リバゼブ配合錠HD	内用薬	院外
リバゼブ配合錠LD	内用薬	院外
リファジンカプセル150mg	内用薬	院外
リフキシマ錠200mg	内用薬	院外・院内
リフヌア錠45mg	内用薬	院外
リベルサス錠3mg	内用薬	院外・院内
リベルサス錠7mg	内用薬	院外
リベルサス錠14mg	内用薬	院外
リボスチン点鼻液0.025mg/1.12噴霧用	外用薬	院外
リボトリール錠0.5mg	内用薬	院外
リボトリール錠1mg	内用薬	院外
リムパーザ錠100mg	内用薬	院外
リムパーザ錠150mg	内用薬	院外
リレンザ (5mg×4ブリスタ/枚)	外用薬	院外
リンヴォック錠15mg	内用薬	院外
リンヴォック錠45mg	内用薬	院外
リンゼス錠0.25mg	内用薬	院外・院内
リンデロン坐剤0.5mg	外用薬	院外
リンデロン錠0.5mg	内用薬	院外
リンデロン点眼液0.01% (5mL)	外用薬	院外
リンデロンVGクリーム (5g)	外用薬	院外
リンデロンVG軟膏 (5g)	外用薬	院外
リンデロンVGローション (10mL)	外用薬	院外
ル・エストロジェル0.06% (80g)	外用薬	院外
ルコナック爪外用液5%	外用薬	院外
ルトラール錠2mg	内用薬	院外
ルパフィン錠10mg	内用薬	院外
ルマケラス錠120mg	内用薬	院外
ルムジエブ注ミリオペンHD [超速効型]	自己注	院外
ルリコン液1% (10mL)	外用薬	院外
レイボー錠50mg	内用薬	院外
レイボー錠100mg	内用薬	院外
レキサルティOD錠0.5mg	内用薬	院外
レキサルティOD錠1mg	内用薬	院外
レキソタン錠1	内用薬	院外
レキソタン錠2	内用薬	院外
レクタブル2mg 注腸フォーム14回	外用薬	院外
レグナイト錠300mg	内用薬	院外
レザルタス配合錠HD	内用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
レスタミンコーワクリーム1%	外用薬	院外・院内
レスタミンコーワ錠10mg★アレルギー用剤★	内用薬	院外・院内
レスミット錠5	内用薬	院外
レスリン錠25	内用薬	院外
レパーサ皮下注140mgペン	自己注	院外
レペタン坐剤0.4mg	外用薬	院外
レベトールカプセル200mg	内用薬	院外
レベミル注フレックスペン〔持効型〕	自己注	院外
レボレード錠12.5mg	内用薬	院外
レルベア100エリプタ30吸入用	外用薬	院外
レルベア200エリプタ30吸入用	外用薬	院外・院内
レルミナ錠40mg	内用薬	院外
レンドルミン錠0.25mg	内用薬	院外
レンドルミンD錠0.25mg	内用薬	院外
レンビマカプセル10mg	内用薬	院外
レンビマカプセル4mg	内用薬	院外
□キシニンテープ100mg（7枚）	外用薬	院外
□キシニンパップ100mg（7枚）	外用薬	院外
□ケルマ懸濁用散分包5g	内用薬	院外
□コアテープ10×14cm（7枚）	外用薬	院外
□コイドクリーム（5g）	外用薬	院外・院内
□コイド軟膏0.1%（5g）	外用薬	院外・院内
□ゼックスゲル0.75%（50g）	外用薬	院外
□ペミン細粒0.1%	内用薬	院外
□ルカム錠4mg	内用薬	院外
□ンサーフ配合錠T15	内用薬	院外
□ンサーフ配合錠T20	内用薬	院外
ワーファリン錠1mg★抗凝固剤★	内用薬	院外・院内
ワーファリン錠5mg★抗凝固剤★	内用薬	院外
ワイテンス錠2mg	内用薬	院外
ワイドシリン細粒20%	内用薬	院外・院内
ワイパックス錠0.5	内用薬	院外
ワイパックス錠1.0	内用薬	院外
ワントラム錠100mg	内用薬	院外

<患者限定登録>

品名	区分	採用区分
イーケプラ錠250mg	内用薬	院外
イーケプラ錠500mg	内用薬	院外
エクメット配合錠LD	内用薬	院外
カルブロック錠16mg	内用薬	院外
サインバルタカプセル20mg	内用薬	院外
サインバルタカプセル30mg	内用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品名	区分	採用区分
シムビコートタービュヘイラー60吸入	外用薬	院外
ゾーミッグRM錠2.5mg	内用薬	院外
ハルナールD錠0.2mg	内用薬	院外
プルゼニド錠12mg★緩下剤★	内用薬	院外
ペンタサ錠500mg	内用薬	院外
メジコン錠15mg	内用薬	院外
メチコバル錠500μg	内用薬	院外・院内
リフレックス錠15mg	内用薬	院外
ルネスタ錠1mg	内用薬	院外
ルネスタ錠2mg	内用薬	院外
ルネスタ錠3mg	内用薬	院外