

神戸赤十字病院 院外処方可能な医薬品リスト		2026年7月1日現在
品 名	区 分	採用区分
【般】亜鉛華単軟膏 10%	外用薬	院外 一般名
【般】アシクロビルシロップ用 80% [DS]	内用薬	院外 一般名
【般】アシクロビル顆粒 40%	内用薬	院外 一般名
【般】アジスロマイシン細粒 10%	内用薬	院外 一般名
【般】アジスロマイシン錠 250mg	内用薬	院外 一般名
【般】アジルサルタン・アムロジピン 5mg 配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】アジルサルタン口腔内崩壊錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】アジルサルタン口腔内崩壊錠 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】アジルサルタン口腔内崩壊錠 40mg	内用薬	院外 一般名
【般】アスコルビン酸・パントテン酸Ca配合顆粒(1g)	内用薬	院外 一般名
【般】L-アスパラギン酸Ca錠 200mg ★Ca剤★	内用薬	院外 一般名
【般】アスピリン 81mg・ダイアルミネート配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】アスピリン腸溶錠 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】アズレンスルホン酸Na・L-グルタミン配合顆粒 (0.5g)	内用薬	院外 一般名
【般】アズレンスルホン酸Na・炭酸水素ナトリウム配合含嗽剤	外用薬	院外 一般名
【般】アズレンスルホン酸Na 含嗽用液 4% (5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】アズレンスルホン酸Na 点眼液 0.02% 5mL	外用薬	院外 一般名
【般】アセトアミノフェン坐剤 100mg	外用薬	院外 一般名
【般】アセトアミノフェン坐剤 200mg	外用薬	院外 一般名
【般】アセトアミノフェン錠 200mg	内用薬	院外 一般名
【般】アセトアミノフェン錠 300mg	内用薬	院外 一般名
【般】アセトアミノフェン錠 500mg	内用薬	院外 一般名
【般】アゼラスチン塩酸塩錠 1mg	内用薬	院外 一般名
【般】アゼルニジピン錠 16mg	内用薬	院外 一般名
【般】アダパレンゲル 0.1% (15g)	内用薬	院外 一般名
【般】アテノロール錠 25mg	内用薬	院外 一般名
【般】アテノロール錠 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】アトモキセチン経口液 0.4%	内用薬	院外 一般名
【般】アトルバスタチン錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】アトルバスタチン錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】アナストロゾール錠 1mg	内用薬	院外 一般名
【般】アビラテロン酢酸エステル錠 250mg	内用薬	院外 一般名
【般】アプリンジン塩酸塩カプセル 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】アプリンジン塩酸塩カプセル 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】アプレピタントカプセル 80mg	内用薬	院外 一般名
【般】アプレピタントカプセル 125mg	内用薬	院外 一般名
【般】アマンタジン塩酸塩錠 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】アミオダロン塩酸塩錠 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】アムロジピン5mg・アトルバスタチン10mg配合錠:4	内用薬	院外 一般名
【般】アムロジピン口腔内崩壊錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】アメジニウムメチル硫酸塩錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】アリピプラゾール散 1%	内用薬	院外 一般名

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
【般】 アリピプラゾール錠 1 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 アリピプラゾール口腔内崩壊錠 3 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 アルファカルシドールカプセル 0. 2 5 μ g	内用薬	院外 一般名
【般】 アルファカルシドールカプセル 0. 5 μ g	内用薬	院外 一般名
【般】 アルファカルシドールカプセル 1 μ g	内用薬	院外 一般名
【般】 アルファカルシドール錠 1 μ g	内用薬	院外 一般名
【般】 アルプラゾラム錠 0. 8 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 アレンドロン酸錠 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 アレンドロン酸錠 3 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 アロチノロール塩酸塩 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 アロプリノール錠 1 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 アンブリセentan錠 2. 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 アンブロキシール塩酸塩シロップ 0. 3 %	内用薬	院外 一般名
【般】 アンブロキシール塩酸塩徐放口腔内崩壊錠 4 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 アンブロキシール塩酸塩錠 1 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 イコサペント酸エチルカプセル 3 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 イコサペント酸エチル粒状カプセル 3 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 イコサペント酸エチル粒状カプセル 6 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 イコサペント酸エチル粒状カプセル 9 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 イソプロピルウノプロストン点眼液 0.12%(5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】 イトプリド塩酸塩錠 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 イトラコナゾールカプセル 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 イマチニブ錠 1 0 0 m g (G I S Tに使用)	内用薬	院外 一般名
【般】 イミダフェナシン口腔内崩壊錠 0. 1 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 イミダプリル塩酸塩錠 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 イルベサルタン・アムロジピン 5 m g 配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】 イルベサルタン・アムロジピン 1 0 m g 配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】 イルベサルタン錠 1 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 エキセメスタン錠 2 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 エシタロプラム口腔内崩壊錠 1 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 エスゾピクロン錠 1 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 エスゾピクロン錠 2 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 エスゾピクロン錠 3 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 エスタゾラム錠 2 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 エストラジオール錠 0. 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 エゼチミブ・アトルバスタチン 1 0 m g 配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】 エゼチミブ・アトルバスタチン 2 0 m g 配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】 エゼチミブ・ロスバスタチン 2. 6 m g 配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】 エゼチミブ・ロスバスタチン 5. 2 m g 配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】 エゼチミブ錠 1 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 エソメプラゾールカプセル 1 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 エソメプラゾールカプセル 2 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 エチゾラム錠 1 m g	内用薬	院外 一般名

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
【般】エバスチン錠 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】エバスチン錠 1 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】エパルレスタット錠 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】エピナスチン塩酸塩錠 2 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】エピナスチン塩酸塩点眼液 0. 0 5 % (5 m L)	外用薬	院外 一般名
【般】エピナスチン塩酸塩点眼液 0. 1 % (5 m L)	外用薬	院外 一般名
【般】エフィナコナゾール外用液 1 0 % (3. 5 6 g)	外用薬	院外 一般名
【般】エプレレノン錠 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】エペリゾン塩酸塩錠 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】エルデカルシトールカプセル 0. 7 5 μ g	内用薬	院外 一般名
【般】エルロチニブ錠 2 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】エルロチニブ錠 1 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】エルロチニブ錠 1 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】エレクトリプタン錠 2 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】塩化カリウム徐放錠 6 0 0 m g ★ K 剤 ★	内用薬	院外 一般名
【般】エンタカポン錠 1 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】エンテカビル錠 0. 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】オウヒエクスシロップ 3. 3 %	内用薬	院外 一般名
【般】オオウメガサソウエキス 1.0 m g ・ ハコヤナギエキス等配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】オキシコナゾール硝酸塩錠 6 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】オキシブチニン塩酸塩錠 2 m g	内用薬	院外 一般名
【般】オセルタミビルシロップ用 3 % [D S]	内用薬	院外 一般名
【般】オセルタミビル錠 7 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】オメガー 3 脂肪酸エチル粒状カプセル 2 g	内用薬	院外 一般名
【般】オメプラゾール錠 1 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】オメプラゾール錠 2 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】オランザピン口腔内崩壊錠 2. 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】オランザピン細粒 1 %	内用薬	院外 一般名
【般】オランザピン錠 2. 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】オランザピン錠 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠 1 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠 2 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠 2. 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】オロパタジン点眼液 0. 1 % (5 m L)	内用薬	院外 一般名
【般】カペシタビン錠 3 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】カモスタットメシル酸塩錠 1 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ガランタミン口腔内崩壊錠 4 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ガランタミン口腔内崩壊錠 8 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ガランタミン口腔内崩壊錠 1 2 m g	内用薬	院外 一般名
【般】カリジノゲナーゼ錠 2 5 単位	内用薬	院外 一般名
【般】カルシトリオールカプセル 0. 2 5 μ g	内用薬	院外 一般名
【般】カルテオロール塩酸塩点眼液 2 % (持続性)(2.5mL)	外用薬	院外 一般名

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
【般】カルテオロール塩酸塩点眼液 2 % (非持続性) (5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】カルバゾクロムスルホン酸 N a 散 1 0 %	内用薬	院外 一般名
【般】カルバゾクロムスルホン酸 N a 錠 1 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】カルバゾクロムスルホン酸 N a 錠 3 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】カルプロニウム塩化物外用液 5 % (3 0 m L)	外用薬	院外 一般名
【般】カルベジロール錠 1 . 2 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】カルベジロール錠 1 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】カルベジロール錠 2 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】カルボシステインシロップ 5 %	内用薬	院外 一般名
【般】カンデサルタン・アムロジピン 5 m g 配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】カンデサルタン 8 m g ・ヒドロクロロチアジド配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】カンデサルタン錠 2 m g	内用薬	院外 一般名
【般】カンデサルタン錠 4 m g	内用薬	院外 一般名
【般】カンデサルタン錠 8 m g	内用薬	院外 一般名
【般】カンデサルタン錠 1 2 m g	内用薬	院外 一般名
【般】球形吸着炭細粒 (2 g)	内用薬	院外 一般名
【般】クアゼパム錠 1 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】クエチアピン錠 2 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】クラリスロマイシン錠 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】グリクラジド錠 4 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】グリベンクラミド錠 2 . 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】グリメピリド錠 0 . 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】グリメピリド錠 3 m g	内用薬	院外 一般名
【般】クリンダマイシンリン酸エステルゲル 1 % (1 0 g)	外用薬	院外 一般名
【般】クロピドグレル錠 2 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】クロピドグレル錠 7 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】クロベタゾールプロピオン酸エステル外用液 0.05 % (1 0 g)	外用薬	院外 一般名
【般】クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏 0.05 % (5 g)	外用薬	院外 一般名
【般】クロベタゾン酪酸エステル軟膏 0 . 0 5 % (5 g)	外用薬	院外 一般名
【般】クロモグリク酸 N a 点眼液 2 % 5 m L	外用薬	院外 一般名
【般】d - クロルフェニラミンマレイン酸塩錠 2 m g	内用薬	院外 一般名
【般】クロルマジノン酢酸エステル錠 2 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ケトコナゾールクリーム 2 % (1 0 g)	外用薬	院外 一般名
【般】ケトコナゾール外用液 2 % (1 0 g)	外用薬	院外 一般名
【般】ケトチフェンカプセル 1 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ケトチフェンシロップ 0 . 0 2 %	内用薬	院外 一般名
【般】ケトチフェンシロップ用 0 . 1 % [D S]	内用薬	院外 一般名
【般】ケトチフェン点眼液 0 . 0 5 % 5 m L	外用薬	院外 一般名
【般】ケトチフェン点鼻液 0 . 0 5 % 8 m L	外用薬	院外 一般名
【般】ケトプロフェンテープ 20mg (7 × 10cm 非温感) (7 枚)	外用薬	院外 一般名
【般】ケトプロフェンテープ 40mg (10 × 14cm 非温感) (7 枚)	外用薬	院外 一般名
【般】ケトプロフェンパップ 120mg (10 × 14cm 非温感) (7 枚)	内用薬	院外 一般名
【般】ゲフィチニブ錠 2 5 0 m g	内用薬	院外 一般名

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
【般】サキサグリブチン錠 2. 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】サキサグリブチン錠 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】酢酸亜鉛錠 2 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】酢酸亜鉛錠 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】サラゾスルファピリジン腸溶錠 2 5 0 m g ★抗RA剤★	内用薬	院外 一般名
【般】サラゾスルファピリジン腸溶錠 5 0 0 m g ★抗RA剤★	内用薬	院外 一般名
【般】サリチル酸軟膏 1 0 % [サリチル酸ワセリン]	外用薬	院外 一般名
【般】サリチル酸メチル等配合パップ 1 0 g (温感) 20g/枚 (5枚)	外用薬	院外 一般名
【般】サルブタモール硫酸塩錠 2 m g	内用薬	院外 一般名
【般】サルボグレラート塩酸塩錠 1 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】酸化マグネシウム細粒 8 3 % (0. 6 g)	内用薬	院外 一般名
【般】酸化マグネシウム錠 2 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】酸化マグネシウム錠 3 3 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】酸化マグネシウム錠 5 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ジアゼパム錠 2 m g	内用薬	院外 一般名
【般】シアノコバラミン点眼液 0. 0 2 % (5 m L)	外用薬	院外 一般名
【般】ジエノゲスト錠 0. 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ジエノゲスト錠 1 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ジクアホソルN a点眼液 3 % 5 m L (1 日 6 回)	外用薬	院外 一般名
【般】シクロスポリンカプセル 2 5 m g : N E	内用薬	院外 一般名
【般】ジクロフェナクN aクリーム 1 % (2 5 g)	外用薬	院外 一般名
【般】ジクロフェナクN aゲル 1 % (2 5 g)	外用薬	院外 一般名
【般】ジクロフェナクN a外用液 1 % (5 0 g)	外用薬	院外 一般名
【般】ジクロフェナクN a坐剤 1 2. 5 m g	外用薬	院外 一般名
【般】ジクロフェナクN a錠 2 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ジサイクロミン・乾燥水酸化アルミニウムゲル等配合顆粒	内用薬	院外 一般名
【般】L - システイン錠 8 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ジソピラミドリン酸塩徐放錠 1 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ジピリダモール錠 2 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ジフルコルトロン・リドカイン配合坐剤	外用薬	院外 一般名
【般】シベンゾリンコハク酸塩錠 1 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ジメチコンシロップ 2 %	内用薬	院外 一般名
【般】ジメチコン錠 4 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】シメチジン錠 2 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】硝酸イソソルビドテープ 40mg	外用薬	院外 一般名
【般】硝酸イソソルビド徐放カプセル 2 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル 1 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル 2 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】シルデナフィル口腔内崩壊錠 2 0 m g : R E	内用薬	院外 一般名
【般】シルニジピン錠 1 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠 1 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】シロドシン口腔内崩壊錠 4 m g	内用薬	院外 一般名

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
【般】 シンバスタチン錠 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 水酸化 A l ゲル・水酸化 M g 配合シロップ用 (1 . 2 g)	内用薬	院外 一般名
【般】 スクラルファート経口液 1 0 %	内用薬	院外 一般名
【般】 スニチニブカプセル 1 2 . 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 スピロノラクトン錠 2 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 スマトリプタン錠 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 スルピリド錠 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏 (1 0 0 g)	外用薬	院外 一般名
【般】 精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏 (3 0 g)	外用薬	院外 一般名
【般】 セチプチリンマレイン酸塩錠 1 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 セチリジン塩酸塩シロップ用 1 . 2 5 % [D S]	内用薬	院外 一般名
【般】 セチリジン塩酸塩錠 1 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 セチルピリジニウム塩化物トローチ 2 m g	外用薬	院外 一般名
【般】 セフポドキシムプロキシセチル錠 1 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 セルトラリン錠 2 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 セレギリン塩酸塩口腔内崩壊錠 2 . 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 セレコキシブ錠 1 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 センナ・センナ実配合顆粒 (0 . 5 g)	内用薬	院外 一般名
【般】 センナエキス錠 8 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 センノシド錠 1 2 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 ソタロール塩酸塩錠 4 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 ゾニサミド口腔内崩壊錠 2 5 m g : T R E	内用薬	院外 一般名
【般】 ゾニサミド口腔内崩壊錠 5 0 m g : T R E	内用薬	院外 一般名
【般】 ゾニサミド散 2 0 %	内用薬	院外 一般名
【般】 ゾニサミド錠 1 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 ゾピクロン錠 7 . 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 ゾピクロン錠 1 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 ソリフェナシンコハク酸塩口腔内崩壊錠 2 . 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 ソリフェナシンコハク酸塩口腔内崩壊錠 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 ゾルピデム酒石酸塩錠 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 ゾルピデム酒石酸塩錠 1 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 ゾルミトリプタン口腔内崩壊錠 2 . 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 耐性乳酸菌散 0 . 6 %	内用薬	院外 一般名
【般】 耐性乳酸菌錠 6 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン配合軟膏 (2 g)	外用薬	院外 一般名
【般】 タクロリムスカプセル 0 . 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 タクロリムスカプセル 1 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 タクロリムス錠 0 . 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 タクロリムス錠 1 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 タクロリムス錠 1 . 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 タクロリムス軟膏 0 . 1 % (5 g)	外用薬	院外 一般名
【般】 タダラフィル錠 2 . 5 m g : Z A	内用薬	院外 一般名
【般】 タダラフィル錠 5 m g : Z A	内用薬	院外 一般名

品 名	区 分	採用区分
【般】 タダラフィル錠 20mg : AD	内用薬	院外 一般名
【般】 ダパグリフロジン錠 5mg ★2型糖尿病★	内用薬	院外 一般名
【般】 ダパグリフロジン錠 10mg ★2型糖尿病★	内用薬	院外 一般名
【般】 タフルプロスト・チモロール配合点眼液 (2.5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】 タフルプロスト点眼液 0.0015% (2.5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】 タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠 0.1mg	内用薬	院外 一般名
【般】 タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠 0.2mg	内用薬	院外 一般名
【般】 タモキシフェン錠 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】 タルチレリン口腔内崩壊錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 タンドスピロンクエン酸塩錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 チアプリド塩酸塩錠 25mg	内用薬	院外 一般名
【般】 チキジウム臭化物カプセル 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 チクロピジン塩酸塩錠 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】 チザニジン錠 1mg	内用薬	院外 一般名
【般】 チモロール点眼液 0.5%(持続性)(2.5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】 チモロール点眼液 0.5% 5mL (非持続性)	外用薬	院外 一般名
【般】 ツロブテロールテープ 0.5mg	外用薬	院外 一般名
【般】 ツロブテロールテープ 1mg	外用薬	院外 一般名
【般】 ツロブテロールテープ 2mg	外用薬	院外 一般名
【般】 テオフィリン徐放錠 200mg (12~24時間持続)	内用薬	院外 一般名
【般】 テオフィリン徐放錠 200mg (24時間持続)	内用薬	院外 一般名
【般】 テガフル20mg・ギメラシル・オテラシル配合口腔内崩壊錠	内用薬	院外 一般名
【般】 テガフル25mg・ギメラシル・オテラシル配合口腔内崩壊錠	内用薬	院外 一般名
【般】 デカリニウム塩化物トローチ 0.25mg	外用薬	院外 一般名
【般】 デキサメタゾンエリキシル 0.01%	内用薬	院外 一般名
【般】 デキサメタゾンプロピオン酸エステルクリーム 0.1%(5g)	外用薬	院外 一般名
【般】 デキサメタゾン口腔用軟膏 0.1% (5g)	外用薬	院外 一般名
【般】 デキストロメトルフアン臭化水素酸塩錠 15mg	内用薬	院外 一般名
【般】 デノパミン錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 テモカプリル塩酸塩錠 2mg	内用薬	院外 一般名
【般】 テモゾロミド錠 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】 テモゾロミド錠 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】 デュタステリドカプセル 0.5mg : AV	内用薬	院外 一般名
【般】 デュロキセチンカプセル 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】 デュロキセチンカプセル 30mg	内用薬	院外 一般名
【般】 デュロキセチン口腔内崩壊錠 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】 デュロキセチン口腔内崩壊錠 30mg	内用薬	院外 一般名
【般】 テルビナフィン塩酸塩クリーム 1% (10g)	外用薬	院外 一般名
【般】 テルビナフィン塩酸塩外用液 1% (10g)	外用薬	院外 一般名
【般】 テルビナフィン錠 125mg	内用薬	院外 一般名
【般】 テルミサルタン 40mg・ヒドロクロロチアジド配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】 テルミサルタン 80mg・ヒドロクロロチアジド配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】 テルミサルタン錠 20mg	内用薬	院外 一般名

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
【般】テルミサルタン錠 40mg	内用薬	院外 一般名
【般】テルミサルタン錠 80mg	内用薬	院外 一般名
【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠 1mg	内用薬	院外 一般名
【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠 4mg	内用薬	院外 一般名
【般】トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 200mg	内用薬	院外 一般名
【般】トコフェロール酢酸エステル錠 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】トスフロキサシントシル酸塩細粒 15%	内用薬	院外 一般名
【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠 3mg	内用薬	院外 一般名
【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】トフィソパム錠 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】トラセミド口腔内崩壊錠 4mg	内用薬	院外 一般名
【般】トラニラスト点眼液 0.5% (5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】トラネキサム酸錠 250mg	内用薬	院外 一般名
【般】トラボプロスト・チモロール配合点眼液 (2.5mL)	内用薬	院外 一般名
【般】トラボプロスト点眼液 0.004% (2.5mL)	内用薬	院外 一般名
【般】トラマドール・アセトアミノフェン配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】トラマドール塩酸塩口腔内崩壊錠 25mg	内用薬	院外 一般名
【般】トラマドール塩酸塩口腔内崩壊錠 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】トリアゾラム錠 0.125mg	内用薬	院外 一般名
【般】トリアゾラム錠 0.25mg	内用薬	院外 一般名
【般】トリクロルメチアジド錠 2mg	内用薬	院外 一般名
【般】トリメブチンマレイン酸塩錠 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】ドルゾラミド・チモロール配合点眼液 (5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】トルバプタン口腔内崩壊錠 7.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】トレミフェン錠 40mg	内用薬	院外 一般名
【般】ドロスピレノン・エチニルエストラジオール配合錠・プラセボ錠	内用薬	院外 一般名
【般】ドンペリドンシロップ用 1% [DS]	内用薬	院外 一般名
【般】ドンペリドン口腔内崩壊錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】ドンペリドン坐剤 10mg	外用薬	院外 一般名
【般】ドンペリドン坐剤 30mg	外用薬	院外 一般名
【般】ドンペリドン錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】ナジフロキサシンクリーム 1% (10g)	外用薬	院外 一般名
【般】ナテグリニド錠 90mg	内用薬	院外 一般名
【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠 25mg	内用薬	院外 一般名
【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠 75mg	内用薬	院外 一般名
【般】ナラトリプタン錠 2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ナルフラフィン塩酸塩口腔内崩壊錠 2.5μg	内用薬	院外 一般名
【般】ニザチジン錠 150mg	内用薬	院外 一般名
【般】ニセルゴリン錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ニトラゼパム錠 5mg	内用薬	院外 一般名

品 名	区 分	採用区分
【般】 ニトラゼパム錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ニトログリセリン舌下錠 0.3mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ニフェジピンカプセル 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ニプラジロール点眼液 0.25% (5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】 尿素クリーム 20% (25g)	外用薬	院外 一般名
【般】 ノルエチステロン・エチニルエストラジオール 0.02 配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】 ノルエチステロン・エチニルエストラジオール 0.035 配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】 バゼドキシフェン錠 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】 バラシクロビル錠 500mg	内用薬	院外 一般名
【般】 バルサルタン・アムロジピン 配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】 バルサルタン・ヒドロクロロチアジド 6.25mg 配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】 バルサルタン錠 40mg	内用薬	院外 一般名
【般】 バルサルタン錠 80mg	内用薬	院外 一般名
【般】 パロキセチン錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 パロキセチン錠 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ハロペリドール細粒 1%	内用薬	院外 一般名
【般】 ハロペリドール錠 0.75mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ハロペリドール錠 1mg	内用薬	院外 一般名
【般】 パンテチン散 20% (200mg)	内用薬	院外 一般名
【般】 ヒアルロン酸 Na 点眼液 0.1% (5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】 ヒアルロン酸 Na 点眼液 0.3% (5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】 ピオグリタゾン口腔内崩壊錠 15mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ピオグリタゾン錠 15mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ビオチンアスターゼ 1000 等消化酵素配合カプセル	内用薬	院外 一般名
【般】 ビカルタミド口腔内崩壊錠 80mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ビカルタミド錠 80mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ピコスルファート Na 経口液 0.75% (10mL)	内用薬	院外 一般名
【般】 ビソプロロールフマル酸塩錠 2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ビソプロロールフマル酸塩錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ピタバスタチン Ca 錠 2mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ビダラビン軟膏 3% (2g)	外用薬	院外 一般名
【般】 ビダラビン軟膏 3% (5g)	外用薬	院外 一般名
【般】 ヒドロキシジンプモ酸塩カプセル 25mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ビフィズス菌・ラクトミン 配合散	内用薬	院外 一般名
【般】 ビフィズス菌散 1.2% (1g) [ビフィズミン]	内用薬	院外 一般名
【般】 ビフィズス菌錠 12mg [ビフィズミン]	内用薬	院外 一般名
【般】 ビペリデン塩酸塩細粒 1%	内用薬	院外 一般名
【般】 ビペリデン塩酸塩細粒 1%	内用薬	院外 一般名
【般】 ビペリデン塩酸塩錠 1mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ビホナゾールクリーム 1% (10g)	外用薬	院外 一般名
【般】 ビマトプロスト点眼液 0.03% (2.5mL)	内用薬	院外 一般名
【般】 ピモベンダン錠 2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ピリドキサルリン酸エステル錠 10mg	内用薬	院外 一般名

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
【般】ピリドキサルリン酸エステル錠 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル 25mg	内用薬	院外 一般名
【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】ビルダグリプチン錠 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】ビルダグリプチン・メトホルミン塩酸塩 250mg 配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】ビルダグリプチン・メトホルミン塩酸塩 500mg 配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】ピルフェニドン錠 200mg	内用薬	院外 一般名
【般】ピレノキシ点眼液 0.005% 5mL	外用薬	院外 一般名
【般】ファムシクロビル錠 250mg	内用薬	院外 一般名
【般】フィトナジオン錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】フェキソフェナジン・プソイドエフェドリン配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg	内用薬	院外 一般名
【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg	内用薬	院外 一般名
【般】フェノフィブラート錠 80mg	内用薬	院外 一般名
【般】フェブキソスタット錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】フェブキソスタット錠 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】フェブキソスタット錠 40mg	内用薬	院外 一般名
【般】フェルビナク外用液 3% (50mL)	外用薬	院外 一般名
【般】フェルビナク外用液 3% (100mL)	外用薬	院外 一般名
【般】ブチルスコポラミン臭化物錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】ブデソニド・ホルモテロール配合吸入粉末剤 60吸入	外用薬	院外 一般名
【般】ブテナフィン塩酸塩クリーム 1% (10g)	外用薬	院外 一般名
【般】プラスグレル錠 2.5mg ★虚血性心疾患★	外用薬	院外 一般名
【般】プラスグレル錠 3.75mg ★虚血性心疾患★	外用薬	院外 一般名
【般】プラノプロフェン点眼液 0.1% (5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】プラバスタチンNa錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】プラミペキソール塩酸塩徐放錠 0.375mg	内用薬	院外 一般名
【般】プラミペキソール塩酸塩徐放錠 1.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】プラミペキソール塩酸塩錠 0.125mg	内用薬	院外 一般名
【般】プラミペキソール塩酸塩錠 0.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】プランルカストカプセル 112.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】プランルカストシロップ用 10% [DS]	内用薬	院外 一般名
【般】プランルカスト錠 225mg	内用薬	院外 一般名
【般】プリモニジン酒石酸塩点眼液 0.1% (5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】プリンゾラミド点眼液 1% (5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】フルオシノニドクリーム 0.05% (10g)	外用薬	院外 一般名
【般】フルオシノニド軟膏 0.05% (10g)	外用薬	院外 一般名
【般】フルオロメトロン点眼液 0.02% (5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】フルオロメトロン点眼液 0.1% (5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】フルスルチアミン錠 25mg	内用薬	院外 一般名
【般】フルタミド錠 125mg	内用薬	院外 一般名
【般】フルチカゾンフランカルボン酸点鼻液 27.5μg/56噴霧用	外用薬	院外 一般名
【般】フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液 50μg/28噴霧用	外用薬	院外 一般名

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
【般】フルニトラゼパム錠 1 m g	内用薬	院外 一般名
【般】フルニトラゼパム錠 2 m g	内用薬	院外 一般名
【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠 2 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】フレカイニド酢酸塩錠 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】プレガバリンカプセル 2 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】プレガバリンカプセル 7 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】プレガバリン口腔内崩壊錠 2 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】プレガバリン口腔内崩壊錠 7 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】プレガバリン口腔内崩壊錠 1 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】プロカテロール塩酸塩シロップ 0 . 0 0 0 5 %	内用薬	院外 一般名
【般】プロカテロール塩酸塩シロップ用 0 . 0 1 % [D S]	内用薬	院外 一般名
【般】フロセミド錠 2 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】フロセミド錠 4 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】プロナンセリン錠 4 m g	内用薬	院外 一般名
【般】プロパフェノン塩酸塩錠 1 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】プロピペリン塩酸塩錠 1 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】プロピペリン塩酸塩錠 2 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】プロプラノロール塩酸塩錠 1 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ブロムフェナク N a 点眼液 0 . 1 % (5 m L)	外用薬	院外 一般名
【般】ブロムヘキシン塩酸塩吸入液 0 . 2 % (4 5 m L)	外用薬	院外 一般名
【般】ブロムヘキシン塩酸塩錠 4 m g	内用薬	院外 一般名
【般】プロメタジン 1 . 3 5 % 等配合非ピリン系感冒剤 (1 g)	内用薬	院外 一般名
【般】ブロモクリプチンメシル酸塩錠 2 . 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル点鼻粉末 2 5 μ g	外用薬	院外 一般名
【般】ベタメタゾン・ d - クロルフェニラミン配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】ベタメタゾンリン酸エステル Na 点眼点耳点鼻液 0.1%(5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム 0.12%(10g)	外用薬	院外 一般名
【般】ベタメタゾン吉草酸エステル外用液 0.12%(10mL)	外用薬	院外 一般名
【般】ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏 0.12%(5 g)	外用薬	院外 一般名
【般】ベニジピン塩酸塩錠 4 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ヘパリン類似物質外用液 0 . 3 % (水性) (5 0 g)	外用薬	院外 一般名
【般】ヘパリン類似物質外用液 0 . 3 % (乳剤性) (2 5 g)	外用薬	院外 一般名
【般】ヘパリン類似物質外用液 0 . 3 % (乳剤性) (5 0 g)	外用薬	院外 一般名
【般】ヘパリン類似物質クリーム 0 . 3 % (2 5 g)	外用薬	院外 一般名
【般】ヘパリン類似物質ゲル 0 . 3 % (2 5 g)	外用薬	院外 一般名
【般】ヘパリン類似物質スプレー 0 . 3 % (9 2 g)	外用薬	院外 一般名
【般】ヘパリン類似物質スプレー 0 . 3 % (1 0 0 g)	外用薬	院外 一般名
【般】ヘパリン類似物質軟膏 0 . 3 % (2 5 g)	外用薬	院外 一般名
【般】ベプリジル塩酸塩錠 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ベポタスチンベシル酸塩口腔内崩壊錠 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ベポタスチンベシル酸塩口腔内崩壊錠 1 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ベラパミル塩酸塩錠 4 0 m g	内用薬	院外 一般名

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
【般】ベラプロストNa錠20μg	内用薬	院外 一般名
【般】ペリンドプリルエルブミン錠2mg	内用薬	院外 一般名
【般】ペリンドプリルエルブミン錠4mg	内用薬	院外 一般名
【般】ベンズブロマロン錠50mg	内用薬	院外 一般名
【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0.2mg	内用薬	院外 一般名
【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0.3mg	内用薬	院外 一般名
【般】ボグリボース錠0.3mg	内用薬	院外 一般名
【般】ボセンタン錠62.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ポビドンヨード外用液10%（イタール非含有液）	外用薬	院外 一般名
【般】ポビドンヨード外用液7.5%（スクラブ）	外用薬	院外 一般名
【般】ポリコナゾール錠50mg	内用薬	院外 一般名
【般】ポリコナゾール錠200mg	内用薬	院外 一般名
【般】ホリナート錠25mg	内用薬	院外 一般名
【般】マキサカルシトール軟膏0.0025%（10g）	外用薬	院外 一般名
【般】マニジピン塩酸塩錠20mg	内用薬	院外 一般名
【般】ミグリトール口腔内崩壊錠50mg	内用薬	院外 一般名
【般】ミグリトール口腔内崩壊錠75mg	内用薬	院外 一般名
【般】ミチグリニドCa口腔内崩壊錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】ミドドリン塩酸塩口腔内崩壊錠2mg	内用薬	院外 一般名
【般】ミノドロン酸錠1mg	内用薬	院外 一般名
【般】ミノドロン酸錠50mg	内用薬	院外 一般名
【般】ミルタザピン錠15mg	内用薬	院外 一般名
【般】ミルナシプラン塩酸塩錠15mg	内用薬	院外 一般名
【般】ミルナシプラン塩酸塩錠25mg	内用薬	院外 一般名
【般】メキシレチン塩酸塩カプセル50mg	内用薬	院外 一般名
【般】メキシレチン塩酸塩カプセル100mg	内用薬	院外 一般名
【般】メコバラミン細粒0.1%（500mg）〔成分量500μg〕	内用薬	院外 一般名
【般】メコバラミン錠0.5mg〔成分量500μg〕	内用薬	院外 一般名
【般】メサラジン錠250mg	内用薬	院外 一般名
【般】メサラジン錠500mg	内用薬	院外 一般名
【般】メサラジン腸溶錠400mg	内用薬	院外 一般名
【般】メトクロプラミド錠5mg	内用薬	院外 一般名
【般】メトトレキサートカプセル2mg	内用薬	院外 一般名
【般】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠5mg	内用薬	院外 一般名
【般】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠200mg	内用薬	院外 一般名
【般】メトロニダゾールゲル0.75%（50g）	外用薬	院外 一般名
【般】メナトレノンカプセル15mg	内用薬	院外 一般名
【般】メペンゾラート臭化物錠7.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg	内用薬	院外 一般名
【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】メロキシカム錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】モキシフロキサシン点眼液0.5%（5mL）	外用薬	院外 一般名

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
【般】モサプリドクエン酸塩散 1 %	内用薬	院外 一般名
【般】モメタゾン点鼻液 5 0 μg 5 6 噴霧用	外用薬	院外 一般名
【般】モメタゾン点鼻液 5 0 μg 1 1 2 噴霧用	外用薬	院外 一般名
【般】モンテルカスト口腔内崩壊錠 5 mg	内用薬	院外 一般名
【般】モンテルカスト口腔内崩壊錠 1 0 mg	内用薬	院外 一般名
【般】モンテルカスト錠 1 0 mg	内用薬	院外 一般名
【般】溶性ピロリン酸第二鉄シロップ 5 %	内用薬	院外 一般名
【般】ラクツロース経口ゼリー 5 4 . 1 6 7 %	内用薬	院外 一般名
【般】ラコサミド錠 5 0 mg	内用薬	院外 一般名
【般】ラコサミド錠 1 0 0 mg	内用薬	院外 一般名
【般】ラタノプロスト・チモロール配合点眼液 (2 . 5 m L)	内用薬	院外 一般名
【般】ラタノプロスト点眼液 0 . 0 0 5 %	外用薬	院外 一般名
【般】ラフチジン口腔内崩壊錠 1 0 mg	内用薬	院外 一般名
【般】ラフチジン錠 1 0 mg	内用薬	院外 一般名
【般】ラベプラゾール N a 錠 5 mg	内用薬	院外 一般名
【般】ラベプラゾール N a 錠 1 0 mg	内用薬	院外 一般名
【般】ラメルテオン錠 8 mg	内用薬	院外 一般名
【般】ラモトリギン錠 2 5 mg	内用薬	院外 一般名
【般】ラモトリギン錠 1 0 0 mg	内用薬	院外 一般名
【般】ラロキシフェン塩酸塩錠 6 0 mg	内用薬	院外 一般名
【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠 1 5 mg	内用薬	院外 一般名
【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠 3 0 mg	内用薬	院外 一般名
【般】リザトリプタン口腔内崩壊錠 1 0 mg	内用薬	院外 一般名
【般】リシノプリル錠 1 0 mg	内用薬	院外 一般名
【般】リシノプリル錠 2 0 mg	内用薬	院外 一般名
【般】リスペリドン経口液 0 . 1 % (1 m L)	内用薬	院外 一般名
【般】リスペリドン細粒 1 %	内用薬	院外 一般名
【般】リセドロン酸 N a 錠 2 . 5 mg	内用薬	院外 一般名
【般】リセドロン酸 N a 錠 1 7 . 5 mg	内用薬	院外 一般名
【般】リセドロン酸 N a 錠 7 5 mg	内用薬	院外 一般名
【般】リトドリン塩酸塩錠 5 mg	内用薬	院外 一般名
【般】リネゾリド錠 6 0 0 mg	内用薬	院外 一般名
【般】リバスチグミンテープ 4 . 5 mg (1 日用)	内用薬	院外 一般名
【般】リバスチグミンテープ 9 mg (1 日用)	内用薬	院外 一般名
【般】リバスチグミンテープ 1 3 . 5 mg (1 日用)	内用薬	院外 一般名
【般】リバスチグミンテープ 1 8 mg (1 日用)	内用薬	院外 一般名
【般】リバーロキサバン口腔内崩壊錠 1 0 mg	内用薬	院外 一般名
【般】リバーロキサバン口腔内崩壊錠 1 5 mg	内用薬	院外 一般名
【般】リボフラビン酪酸エステル錠 2 0 mg	内用薬	院外 一般名
【般】リマプロストアルファデクス錠 5 μg	内用薬	院外 一般名
【般】リルゾール錠 5 0 mg	内用薬	院外 一般名
【般】ルリコナゾールクリーム 1 % (1 0 g)	外用薬	院外 一般名
【般】ルリコナゾール軟膏 1 % (1 0 g)	外用薬	院外 一般名

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
【般】レトロゾール錠 2. 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】レパグリニド錠 0. 2 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】レパグリニド錠 0. 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】レバミピド点眼液 2 % (5 m L)	外用薬	院外 一般名
【般】レベチラセタム錠 2 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】レベチラセタム錠 5 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】レボカバステチン塩酸塩点眼液 0.025 % (5 m L)	外用薬	院外 一般名
【般】レボカルニチン F F 錠 1 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】レボカルニチン F F 錠 2 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】レボセチリジン塩酸塩錠 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】レボドパ 1 0 0 m g ・カルビドパ配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】レボフロキサシン錠 5 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】レボフロキサシン点眼液 0. 5 % (5 m L)	外用薬	院外 一般名
【般】レボフロキサシン点眼液 [1. 5 %] (5 m L)	内用薬	院外 一般名
【般】ロキシスロマイシン錠 1 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ロキソプロフェン N a テープ 50 m g (7 × 10 c m 非温感) (7 枚)	外用薬	院外 一般名
【般】ロキソプロフェン N a 錠 6 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ロサルタン 5 0 m g ・ヒドロクロロチアジド配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】ロサルタン 1 0 0 m g ・ヒドロクロロチアジド配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】ロサルタン K 錠 2 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ロサルタン K 錠 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠 2. 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ロピニロール徐放錠 2 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ロピニロール徐放錠 8 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ロピニロール錠 0. 2 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ロペラミド塩酸塩カプセル 1 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ロラタジン口腔内崩壊錠 1 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ロラタジン錠 1 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ロラタジンシロップ用 1 % [D S]	内用薬	院外 一般名
アーチスト錠 1. 2 5 m g	内用薬	院外
アーテン錠 2 m g ★抗パーキンソン剤★	内用薬	院外
アーリーダ錠 6 0 m g	内用薬	院外
アイトロール錠 2 0 m g	内用薬	院外
アイピーディカプセル 1 0 0	内用薬	院外
アイベータ配合点眼液 (5 m L)	外用薬	院外
アイモビーグ皮下注 7 0 m g ペン	自己注	院外
アイラミド配合懸濁性点眼液 (5 m L)	外用薬	院外
アウィクリ注 フレックスタッチ 総量 3 0 0 単位	自己注	院外
亜鉛華軟膏「ニッコー」	外用薬	院外・院内
アクトシン軟膏 3 % (3 0 g)	外用薬	院外・院内
アコファイド錠 1 0 0 m g	内用薬	院外
アシクロビル眼軟膏 3 % 「ニットー」	外用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
アシテアダニ舌下錠 100単位 (IR)	内用薬	院外
アシテアダニ舌下錠 300単位 (IR)	内用薬	院外
アジマイシン点眼液 1% (2.5mL)	外用薬	院外
アジョビ皮下注 225mg オートインジェクター	自己注	院外
アジレクト錠 1mg	内用薬	院外
アスタットクリーム 1% (10g)	外用薬	院外
アストミン錠 10mg	内用薬	院外
アズノールST錠 口腔用 5mg	外用薬	院外
アズノール軟膏 0.033% (20g)	外用薬	院外・院内
アズノール軟膏 0.033% (500g)	外用薬	院外
アスパラカリウム錠 300mg ★K剤★	内用薬	院外・院内
アスピリン「ホエイ」	内用薬	院外
アスベリンシロップ 0.5%	内用薬	院外
アスベリン散 10%	内用薬	院外
アスベリン錠 10	内用薬	院外
アスベリン錠 20	内用薬	院外
アゾルガ配合懸濁性点眼液 (5mL)	外用薬	院外
アダプチノール錠 5mg	内用薬	院外
アダラートCR錠 10mg	内用薬	院外
アダラートCR錠 20mg	内用薬	院外
アデホスコーフ腸溶錠 20	内用薬	院外
アデホスコーフ腸溶錠 60	内用薬	院外
アデホスコーフ顆粒 10% (100mg)	内用薬	院外・院内
アデムパス錠 0.5mg	内用薬	院外
アドエア 50エアゾール 120吸入用	外用薬	院外
アドエア 125エアゾール 120吸入用	外用薬	院外
アドエア 100ディスカス 60吸入用	外用薬	院外
アドエア 250ディスカス 60吸入用	外用薬	院外
アドエア 500ディスカス 60吸入用	外用薬	院外
アドフィードパップ 40mg (7枚)	外用薬	院外
アナフラニール錠 10mg	内用薬	院外
アナフラニール錠 25mg	内用薬	院外
アニュイティ 100μg エリプタ 30吸入用	外用薬	院外
アニュイティ 200μg エリプタ 30吸入用	外用薬	院外
アノーロエリプタ 30吸入用	外用薬	院外
アピドラ注ソロスター [超速効型]	自己注	院外
アフィニートール錠 5mg	内用薬	院外
アブストラル舌下錠 100μg	内用薬	院外・院内
アフタッチ口腔用貼付剤 25μg	外用薬	院外・院内
アベロックス錠 400mg	内用薬	院外
アポハイドローション 20% (4.5mL)	外用薬	院外
アマリール錠 1mg	内用薬	院外
アミオダロン塩酸塩速崩錠 100mg 「TE」	内用薬	院外・院内

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
アミティーザカプセル12μg	内用薬	院外・院内
アミティーザカプセル24μg	内用薬	院外
アミノレバンEN配合散(50g)	内用薬	院外・院内
アムロジンOD錠2.5mg	内用薬	院外
アムロジンOD錠5mg	内用薬	院外
アメナリーフ錠200mg	内用薬	院外
アリケイス吸入液590mg	外用薬	院外
アリッサ配合錠	内用薬	院外
アリドネパッチ27.5mg	外用薬	院外
アリドネパッチ55mg	外用薬	院外
アルサルミン細粒90%(1g)	内用薬	院外
アルファロール散1μg/g	内用薬	院外
アルファロール内用液0.5μg/mL	内用薬	院外
アルメタ軟膏(5g)	外用薬	院外
アルロイドG内用液5%	内用薬	院外・院内
アレサガテープ4mg	外用薬	院外
アレサガテープ8mg	外用薬	院外
アレジオン眼瞼クリーム0.5%(2g)	外用薬	院外
アレセンサカプセル150mg	内用薬	院外
アレビアチン散10%	内用薬	院外・院内
アンテベートローション0.05%(10g)	外用薬	院外
アンテベート軟膏0.05%(5g)	外用薬	院外
イクスタンジ錠40mg	内用薬	院外
イクスタンジ錠80mg	内用薬	院外
イスコチン錠100mg	内用薬	院外
イソジンガーグル液7%(30mL)	外用薬	院外
イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日医工」	内用薬	院外
イソバイドシロップ70%	内用薬	院外
イソバイドシロップ70%分包30mL	内用薬	院外
イナビル吸入粉末剤20mg	外用薬	院外・院内
イニシク配合錠	内用薬	院外
イノソリッド配合経腸用半固形剤(300g)	内用薬	院外
イノラス配合経腸用液(187.5mL)	内用薬	院外
イフェクサーSRカプセル37.5mg	内用薬	院外
イフェクサーSRカプセル75mg	内用薬	院外
イミグランキット皮下注3mg	自己注	院外
イミグラン点鼻液20	外用薬	院外
イムラン錠50mg	内用薬	院外
イリボーOD錠2.5μg	内用薬	院外
イリボーOD錠5μg	内用薬	院外
インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」〔持効型〕	自己注	院外・院内
インチュニブ錠1mg	内用薬	院外
インチュニブ錠3mg	内用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
インデバンクリーム1% (25g)	外用薬	院外
インフリーSカプセル200mg	内用薬	院外
ウゴービ皮下注0.25mgペン 1.0MD	自己注	院外
ウゴービ皮下注0.5mgペン 2.0MD	自己注	院外
ウゴービ皮下注1.0mgペン 4.0MD	自己注	院外
ウゴービ皮下注1.7mgペン 6.8MD	自己注	院外
ウゴービ皮下注2.4mgペン 9.6MD	自己注	院外
ヴォトリエント錠200mg	内用薬	院外
ウブレチド錠5mg	内用薬	院外・院内
ウラリット配合錠	内用薬	院外
ウルソ錠100mg	内用薬	院外
ウルティブロ吸入用カプセル	外用薬	院外
ウロカルン錠225mg	内用薬	院外・院内
エイベリス点眼液0.002% (2.5mL)	外用薬	院外
エキザルベ (5g)	外用薬	院外・院内
液状フェノール「ケンエー」	外用薬	院外・院内
エクフィナ錠50mg	内用薬	院外
エクラープラスター20μg/cm ²	外用薬	院外
エクリラ400μg ジエヌエア60吸入用	外用薬	院外
エクロックゲル5% (20g)	外用薬	院外
エコリシン眼軟膏 (3.5g)	外用薬	院外
エサンブトール錠250mg	内用薬	院外・院内
SG配合顆粒 (1g)	内用薬	院外
エストラーナテープ0.36mg	外用薬	院外
エストラーナテープ0.72mg	外用薬	院外
エストリール錠1mg ★卵胞ホルモン剤★	内用薬	院外
エストリール膣錠0.5mg	外用薬	院外・院内
エドルミズ錠50mg	内用薬	院外
エナラプリルマレイン酸塩錠 2.5mg 「トーフ」	内用薬	院外
エナラプリルマレイン酸塩錠 5mg 「トーフ」	内用薬	院外
エナラプリルマレイン酸塩錠10mg 「トーフ」	内用薬	院外
エネーボ配合経腸用液 (250mL)	内用薬	院外・院内
エバミール錠1.0	内用薬	院外
エピペン注射液0.15mg	自己注	院外
エピペン注射液0.3mg	自己注	院外
エフィエント錠2.5mg [虚血性心疾患]	内用薬	院外
エフィエント錠3.75mg [虚血性心疾患]	内用薬	院外・院内
エフィエント錠5mg	内用薬	院外
エフメノカプセル100mg	内用薬	院外
エブランチルカプセル15mg	内用薬	院外・院内
エベレンゾ錠20mg	内用薬	院外
エベレンゾ錠50mg	内用薬	院外
MSコンチン錠30mg	内用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
エムガルティ皮下注 120mg オートインジェクター	自己注	院外
エムラクリーム (10g)	外用薬	院外
エリキース錠 2.5mg	内用薬	院外・院内
エリキース錠 5mg	内用薬	院外・院内
エリザス点鼻粉末 200μg 28噴霧用	外用薬	院外
エリスロシンドライシロップW 20%	内用薬	院外
エリスロシン錠 200mg	内用薬	院外・院内
エレンタール配合内用剤 (80g)	内用薬	院外・院内
塩化ナトリウム「オーツカ」[外用]	外用薬	院外・院内
塩化ナトリウム「オーツカ」[内服]	内用薬	院外・院内
エンクラッセ 62.5μg エリプタ 30吸入用	外用薬	院外
エンシュア・H (250mL)	内用薬	院外
エンドキサン錠 50mg	内用薬	院外
エンブレル皮下注 25mg シリンジ 0.5mL	自己注	院外
エンブレル皮下注 50mg シリンジ 1mL	自己注	院外
エンレスト錠 50mg	内用薬	院外
エンレスト錠 100mg	内用薬	院外・院内
エンレスト錠 200mg	内用薬	院外
オイラックスクリーム 10% (10g)	外用薬	院外・院内
オーキ西斯 9μg タービュヘイラー 60吸入	外用薬	院外
オーグメンチン配合錠 250RS	内用薬	院外・院内
オースギ大黃甘草湯エキスT錠	内用薬	院外
大塚蒸留水[広口開栓] (500mL)	外用薬	院外・院内
大塚生食注[細口開栓] (500mL) [外用]	外用薬	院外・院内
オキナゾール外用液 1% (10mL)	外用薬	院外
オスタバロ皮下注カートリッジ 1.5mg	自己注	院外
オゼックス錠 150	内用薬	院外
オゼックス点眼液 0.3%	外用薬	院外
オゼンピック皮下注 2mg	内用薬	院外
オータイロカプセル 40mg	内用薬	院外
オテズラ錠 10mg	内用薬	院外
オテズラ錠 20mg	内用薬	院外
オテズラ錠 30mg	内用薬	院外
オフエブカプセル 100mg	内用薬	院外
オフエブカプセル 150mg	内用薬	院外
オブスミット錠 10mg	内用薬	院外
オブソ内服液 5mg	内用薬	院外・院内
オラペネム小児用細粒 10%	内用薬	院外
オリブ油 シオエ	外用薬	院外・院内
オルケディア錠 2mg	内用薬	院外
オルベスコ 100μg インヘラー 112吸入用	外用薬	院外
オルベスコ 200μg インヘラー 56吸入用	外用薬	院外
オルベスコ 50μg インヘラー 112吸入用	外用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
オルミエント錠 2 m g	内用薬	院外
オルミエント錠 4 m g	内用薬	院外
オンジェンティス錠 2 5 m g	内用薬	院外
オンブレス吸入用カプセル 1 5 0 μ g	外用薬	院外
オンボー皮下注 1 0 0 m g オートインジェクター	自己注	院外
ガスター-D錠 2 0 m g	内用薬	院外
ガスター錠 2 0 m g	内用薬	院外
ガスマチン錠 5 m g	内用薬	院外
カタプレス錠 7 5 μ g	内用薬	院外
ガチフロ点眼液 0. 3 % (5 m L)	外用薬	院外
カデックス軟膏 0. 9 % (4 0 g)	外用薬	院外・院内
カナグル錠 1 0 0 m g	内用薬	院外
カナリア配合錠	内用薬	院外
カバサール錠 0. 2 5 m g	内用薬	院外
カバサール錠 1. 0 m g	内用薬	院外
ガバペン錠 2 0 0 m g	内用薬	院外
カムザイオスカプセル 2. 5 m g	内用薬	院外
カラミンローション	外用薬	院外・院内
カリメート経口液 2 0 % (2 5 g)	内用薬	院外・院内
カリメート散 (5 g)	内用薬	院外
カロナール細粒 5 0 %	内用薬	院外・院内
キシロカインゼリー 2 % (3 0 m L)	外用薬	院外・院内
キシロカイン点眼液 4 % (2 0 m L)	外用薬	院外・院内
キャブピリン配合錠	内用薬	院外
キューバル 1 0 0 エアゾール	外用薬	院外・院内
キューバル 5 0 エアゾール	外用薬	院外
クービビック錠 2 5 m g	内用薬	院外
グーフィス錠 5 m g	内用薬	院外・院内
グラアルファ配合点眼液 (5 m L)	外用薬	院外
グラクティブ錠 2 5 m g	内用薬	院外
グラクティブ錠 5 0 m g	内用薬	院外・院内
グラクティブ錠 1 0 0 m g	内用薬	院外
クラシエ 0 0 1 葛根湯エキス細粒 3. 7 5 g	内用薬	院外
クラシエ 0 0 1 葛根湯エキス錠 T	内用薬	院外
クラシエ 0 0 6 十味敗毒湯エキス錠	内用薬	院外
クラシエ 0 0 7 八味地黄丸料エキス細粒 3 g	内用薬	院外
クラシエ 0 1 6 半夏厚朴湯エキス錠	内用薬	院外
クラシエ 0 1 7 五苓散料エキス錠	内用薬	院外
クラシエ 0 2 3 当帰芍薬散料エキス細粒 3 g	内用薬	院外・院内
クラシエ 0 2 4 加味逍遙散料エキス細粒 3 g	内用薬	院外
クラシエ 0 2 5 桂枝茯苓丸料エキス細粒 3 g	内用薬	院外
クラシエ 0 4 0 猪苓湯エキス細粒 3 g	内用薬	院外
クラシエ 0 4 1 補中益気湯エキス細粒 3. 7 5 g	内用薬	院外・院内

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
クラシエ043六君子湯エキス細粒3g	内用薬	院外・院内
クラシエ061桃核承気湯エキス錠	内用薬	院外
クラシエ068芍薬甘草湯エキス細粒2g	内用薬	院外
クラシエ068芍薬甘草湯エキス細粒3g	内用薬	院外・院内
クラシエ114柴苓湯エキス細粒4.05g	内用薬	院外・院内
クラシエ401甘草湯エキス細粒2g	内用薬	院外
グラナテック点眼液0.4%（5mL）	外用薬	院外
クラリス錠200	内用薬	院外
クリアナール錠200mg	内用薬	院外
グリセリン シオエ	外用薬	院外・院内
グリセリン浣腸液50%「ケンエー」（30mL）	外用薬	院外・院内
グリセリン浣腸液50%「ケンエー」（60mL）	外用薬	院外
グリセリン浣腸液50%「ケンエー」（120mL）	外用薬	院外・院内
グリチロン配合錠	内用薬	院外・院内
グリミクロンHA錠（20mg）	内用薬	院外・院内
グルコンサンK細粒4mEq/g（1g）	内用薬	院外・院内
グルベス配合OD錠	内用薬	院外
グレースビット錠50mg	内用薬	院外
クレメジン速崩錠500mg	内用薬	院外
クロミッド錠50mg	内用薬	院外
クロラムフェニコール膈錠100mg「F」	外用薬	院外・院内
クロロマイセチン軟膏2%（25g）	外用薬	院外
ケイツーカプセル5mg	内用薬	院外
ゲーベנקリーム1%（50g）	外用薬	院外・院内
ケタスカプセル10mg	内用薬	院外
ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター	自己注	院外
ケフラルカプセル250mg	内用薬	院外
ケフラル細粒小児用100mg	内用薬	院外
ケフレックスカプセル250mg	内用薬	院外・院内
L-ケフレックス小児用顆粒	内用薬	院外
ケフレックスシロップ用細粒200	内用薬	院外
ケレンディア錠10mg	内用薬	院外
ケレンディア錠20mg	内用薬	院外
ゲンタシン軟膏0.1%（10g）	外用薬	院外
コートリル錠10mg	内用薬	院外
コールタイジン点鼻液（15mL）	外用薬	院外
コスパノン錠40mg	内用薬	院外
コタロー324桔梗石膏エキス細粒（2g）	内用薬	院外
コデインリン酸塩散1%「シオエ」	内用薬	院外・院内
コデインリン酸塩錠5mg「VTRS」	内用薬	院外
コニール錠2	内用薬	院外
コムクロシャンプー0.05%（125g）	外用薬	院外
コメリアンコーワ錠50	内用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
コララン錠2. 5mg	内用薬	院外
コリナコール点眼液（5mL）	外用薬	院外
コルヒチン錠0. 5mg「タカタ」	内用薬	院外
コレクチム軟膏0. 5%（5g）	外用薬	院外
コレチメント錠9mg	内用薬	院外
コレバインミニ83%（1500mg／1. 81g）	内用薬	院外
コレバイン錠500mg	内用薬	院外
10mgコントロール錠	内用薬	院外
コントミン糖衣錠12. 5mg	内用薬	院外・院内
コンスタン0. 4mg錠	内用薬	院外
コンバントリンドライシロップ100mg	内用薬	院外
コンプラビン配合錠	内用薬	院外
コンベッククリーム5%（10g）	外用薬	院外
ザーコリカプセル200mg	内用薬	院外
ザーコリカプセル250mg	内用薬	院外
ザーネ軟膏0. 5%	外用薬	院外
サイトテック錠200μg	内用薬	院外
サムスカOD錠7. 5mg	内用薬	院外
サムチレール内用懸濁液15%（5mL）	内用薬	院外
サラゾピリン坐剤500mg	外用薬	院外
サラゾピリン錠500mg	内用薬	院外
サリグレンカプセル30mg	内用薬	院外
サリベートエアゾール（50g）	外用薬	院外・院内
サルコートカプセル外用50μg	外用薬	院外
サルタノールインヘラー100μg	外用薬	院外
サワシリンカプセル250mg	内用薬	院外
サンピロ点眼液2%（5mL）	外用薬	院外
シアナマイド内用液1%「タナベ」	内用薬	院外
シアリス錠10mg	内用薬	院外
シアリス錠20mg	内用薬	院外
ジェニナック錠200mg	内用薬	院外
ジェミーナ配合錠（21錠PTP）	内用薬	院外
ジェミーナ配合錠（28錠PTP）	内用薬	院外
ジオトリフ錠20mg	内用薬	院外
ジオトリフ錠30mg	内用薬	院外
ジオトリフ錠40mg	内用薬	院外
ジクアスLX点眼液3%	外用薬	院外
ジクトルテープ75mg	外用薬	院外・院内
シグマート錠5mg	内用薬	院外
ジゴシン散0. 1%	内用薬	院外
ジゴシン錠0. 25mg	内用薬	院外
ジセレカ錠200mg	内用薬	院外
シダキュアスギ花粉舌下錠2, 000JAU	内用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
シダキュアスギ花粉舌下錠 5, 0 0 0 J A U	内用薬	院外
シナール配合錠	内用薬	院外・院内
ジフルカンカプセル 1 0 0 m g	内用薬	院外
シプロキサニ錠 2 0 0 m g	内用薬	院外
ジャディアンス錠 1 0 m g	内用薬	院外・院内
ジャディアンス錠 2 5 m g	内用薬	院外
ジャヌビア錠 1 2. 5 m g	内用薬	院外
ジャヌビア錠 2 5 m g	内用薬	院外
ジャヌビア錠 5 0 m g	内用薬	院外
ジャヌビア錠 1 0 0 m g	内用薬	院外
重質酸化マグネシウム「ケンエー」	内用薬	院外
ジュンコウ補中益気湯 F C エキス錠医療用	内用薬	院外
人工涙液マイティア点眼液（5 m L）	外用薬	院外・院内
親水クリーム「ニッコー」	外用薬	院外・院内
シンメトレル錠 1 0 0 m g	内用薬	院外
新レシカルボン坐剤	外用薬	院外・院内
スイニー錠 1 0 0 m g	内用薬	院外
スインプロイク錠 0. 2 m g	内用薬	院外・院内
スーグラ錠 2 5 m g	内用薬	院外
スーグラ錠 5 0 m g	内用薬	院外
スージャヌ配合錠	内用薬	院外
スタレボ配合錠 L 1 0 0	内用薬	院外
スタレボ配合錠 L 5 0	内用薬	院外
スチックゼノール A （4 0 g）	外用薬	院外・院内
スチバーガ錠 4 0 m g	内用薬	院外
ストミン A 配合錠	内用薬	院外
ストロカイン錠 5 m g	内用薬	院外
ストロメクトール錠 3 m g	内用薬	院外
スピール膏 M	外用薬	院外
スピオルトレスピマット 2 8 吸入	外用薬	院外・院内
スピオルトレスピマット 6 0 吸入	外用薬	院外
スピリーバ 2. 5 μ g レスピマット 6 0 吸入	外用薬	院外・院内
スピリーバ吸入用カプセル 1 8 μ g	外用薬	院外
ズファジラン錠 1 0 m g	内用薬	院外
スミスリンローション 5 % （3 0 g）	外用薬	院外
スリンダ錠 2 8	内用薬	院外
精製水「ケンエー」	内用薬	院外
生理食塩液 P L 「フソー」（2 0 m L）〔外用〕	外用薬	院外・院内
ゼジューラ錠 1 0 0 m g	内用薬	院外
ゼスラン錠 3 m g	内用薬	院外
セタネオ点眼液 0. 0 0 2 % （2. 5 m L）	外用薬	院外
ゼップバウンド皮下注 2. 5 m g アテオス	自己注	院外
ゼップバウンド皮下注 5 m g アテオス	自己注	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
ゼップバウンド皮下注 7. 5mg アテオス	自己注	院外
ゼップバウンド皮下注 10mg アテオス	自己注	院外
ゼップバウンド皮下注 12. 5mg アテオス	自己注	院外
ゼップバウンド皮下注 15mg アテオス	自己注	院外
セパゾン錠1	内用薬	院外・院内
セパゾン錠2	内用薬	院外
セパミットーR細粒2%	内用薬	院外
ゼビアックスローション2% (10g)	外用薬	院外
セファドール錠25mg	内用薬	院外
セファランチン錠1mg	内用薬	院外
ゼフィックス錠100mg	内用薬	院外
ゼフナートクリーム2% (10g)	外用薬	院外
ゼフナート外用液2% (10mL)	外用薬	院外
ゼボラスパップ40mg (7枚)	外用薬	院外・院内
セルセプトカプセル250	内用薬	院外
セルタッチテープ 70 (10×14cm) (7枚)	外用薬	院外
セルタッチパップ 70 (10×14cm) (7枚)	外用薬	院外
セルタッチパップ 140 (20×14cm) (7枚)	外用薬	院外
セルニルトン錠	内用薬	院外
セルベックスカプセル50mg	内用薬	院外
セルベックス細粒10%	内用薬	院外
ゼルヤンツ錠5mg	内用薬	院外
セレニカR錠400mg	内用薬	院外
セレベント50ディスクス (60ブリスター)	外用薬	院外
セロクラール錠20mg	内用薬	院外
セロケン錠20mg	内用薬	院外
ゼンタコートカプセル3mg	内用薬	院外
ゾフルーザ錠20mg	内用薬	院外
ソマトロピンBS皮下注5mg 「サンド」 シュアパル	自己注	院外
ソランタール錠100mg	内用薬	院外
ソリクア配合注ソロスター	自己注	院外
ソリタT配合顆粒2号 (4g)	内用薬	院外
ソリタT配合顆粒3号 (4g)	内用薬	院外
ゾルトファイ配合注フレックスタッチ [持効型/GLP-1]	自己注	院外・院内
D-ソルビトール経口液75% 「コーワ」	内用薬	院外・院内
ダーブロック錠2mg	内用薬	院外・院内
ダーブロック錠4mg	内用薬	院外
ダイアート錠30mg	内用薬	院外
ダイアアップ坐剤6mg	外用薬	院外
ダイアモックス錠250mg	内用薬	院外・院内
タイケルブ錠250mg	内用薬	院外
太虎堂のきゅう帰調血飲エキス顆粒2. 0g	内用薬	院外
太虎堂の通導散エキス顆粒2. 5g	内用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
太虎堂の防己黄耆湯エキス顆粒 2. 5 g	内用薬	院外
ダイドロネル錠 2 0 0 m g	内用薬	院外
ダイフェン配合錠	内用薬	院外・院内
ダイフェン配合顆粒 (1 g)	内用薬	院外・院内
ダクチル錠 5 0 m g	内用薬	院外
タグリッソ錠 4 0 m g	内用薬	院外
タグリッソ錠 8 0 m g	内用薬	院外
タケキャブ錠 1 0 m g	内用薬	院外・院内
タケキャブ錠 2 0 m g	内用薬	院外・院内
タケルダ配合錠	内用薬	院外
タナドーパ顆粒 7 5 % (1 g)	内用薬	院外・院内
タフィンラーカプセル 7 5 m g	内用薬	院外
タマガワヨードホルムガーゼ	外用薬	院外
ダラシンカプセル 1 5 0 m g	内用薬	院外・院内
タリージェ O D 錠 2. 5 m g	内用薬	院外
タリージェ O D 錠 5 m g	内用薬	院外・院内
タリージェ O D 錠 1 0 m g	内用薬	院外
タリージェ O D 錠 1 5 m g	内用薬	院外
タリビッド眼軟膏 0. 3 % (3. 5 g) [眼科用]	外用薬	院外・院内
タリビッド耳科用液 0. 3 % (5 m L) [耳鼻科用]	外用薬	院外・院内
タリビッド点眼液 (5 m L) [眼科用]	外用薬	院外
タリムス点眼液 0. 1 % (5 m L)	外用薬	院外
炭酸水素ナトリウム シオエ	内用薬	院外・院内
炭酸水素ナトリウム シオエ [外用]	外用薬	院外・院内
単シロップ「ケンエー」	内用薬	院外
ダントリウムカプセル 2 5 m g	内用薬	院外・院内
タンニン酸アルブミン シオエ	内用薬	院外・院内
チガソンカプセル 1 0 m g	内用薬	院外
チスタニン糖衣錠 1 0 0 m g	内用薬	院外
チラーヂン S 散 0. 0 1 %	内用薬	院外
チラーヂン S 錠 2 5 μ g	内用薬	院外
チラーヂン S 錠 5 0 μ g	内用薬	院外・院内
ツイミーグ錠 5 0 0 m g	内用薬	院外・院内
ツートラム錠 2 5 m g	内用薬	院外
ツートラム錠 5 0 m g	内用薬	院外
ツートラム錠 1 0 0 m g	内用薬	院外
ツートラム錠 1 5 0 m g	内用薬	院外
つくし A ・ M 配合散 (1. 3 g)	内用薬	院外
ツムラ 0 0 1 葛根湯エキス顆粒 (医療用) 2. 5 g	内用薬	院外・院内
ツムラ 0 0 2 葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒 (医療用) 2. 5 g	内用薬	院外
ツムラ 0 0 6 十味敗毒湯エキス顆粒 (医療用) 2. 5 g	内用薬	院外
ツムラ 0 0 7 八味地黄丸エキス顆粒 (医療用) 2. 5 g	内用薬	院外
ツムラ 0 1 0 柴胡桂枝湯エキス顆粒 (医療用) 2. 5 g	内用薬	院外

品 名	区 分	採用区分
ツムラ011 柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ012 柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ014 半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外・院内
ツムラ016 半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外・院内
ツムラ017 五苓散エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外・院内
ツムラ018 桂枝加朮附湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ019 小青竜湯エキス顆粒（医療用）3.0g	内用薬	院外・院内
ツムラ020 防己黄耆湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ023 当归芍薬散エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ024 加味逍遙散エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ025 桂枝茯苓丸エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外・院内
ツムラ026 桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ027 麻黄湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ028 越婢加朮湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ029 麦門冬湯エキス顆粒（医療用）3.0g	内用薬	院外・院内
ツムラ030 真武湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ031 呉茱萸湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ037 半夏白朮天麻湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ038 当归四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ039 苓桂朮甘湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ041 補中益気湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ043 六君子湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ047 釣藤散エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ048 十全大補湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外・院内
ツムラ050 荊芥連翹湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ051 潤腸湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ052 よく苡仁湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ054 抑肝散エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外・院内
ツムラ060 桂枝加芍薬湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ061 桃核承気湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ062 防風通聖散エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ063 五積散エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ067 女神散エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ068 芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ070 香蘇散エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ071 四物湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ072 甘麦大棗湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ076 竜胆瀉肝湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ077 きゅう帰膠艾湯エキス顆粒（医療用）3.0g	内用薬	院外
ツムラ083 抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ084 大黃甘草湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外・院内
ツムラ087 六味丸エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ088 二朮湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
ツムラ090 清肺湯エキス顆粒（医療用） 3. 0 g	内用薬	院外
ツムラ091 竹茹温胆湯エキス顆粒（医療用） 2. 5 g	内用薬	院外
ツムラ092 滋陰至宝湯エキス顆粒（医療用） 3. 0 g	内用薬	院外
ツムラ095 五虎湯エキス顆粒（医療用） 2. 5 g	内用薬	院外
ツムラ096 柴朴湯エキス顆粒（医療用） 2. 5 g	内用薬	院外
ツムラ099 小建中湯エキス顆粒（医療用） 2. 5 g	内用薬	院外
ツムラ100 大建中湯エキス顆粒（医療用） 2. 5 g	内用薬	院外・院内
ツムラ103 酸棗仁湯エキス顆粒エキス顆粒（医療用） 2. 5 g	内用薬	院外
ツムラ104 辛夷清肺湯エキス顆粒エキス顆粒（医療用） 2. 5 g	内用薬	院外
ツムラ107 牛車腎気丸エキス顆粒（医療用） 2. 5 g	内用薬	院外
ツムラ108 人參養栄湯エキス顆粒（医療用） 3. 0 g	内用薬	院外・院内
ツムラ111 清心蓮子飲エキス顆粒（医療用） 2. 5 g	内用薬	院外
ツムラ113 三黄瀉心湯エキス顆粒（医療用） 2. 5 g	内用薬	院外
ツムラ114 柴苓湯エキス顆粒（医療用） 3. 0 g	内用薬	院外
ツムラ116 茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用） 2. 5 g	内用薬	院外
ツムラ121 三物黄ごん湯エキス顆粒（医療用） 2. 5 g	内用薬	院外
ツムラ123 当帰建中湯エキス顆粒（医療用） 2. 5 g	内用薬	院外
ツムラ124 川キョウ茶調散エキス顆粒（医療用） 2. 5 g	内用薬	院外
ツムラ125 桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒（医療用） 2. 5 g	内用薬	院外
ツムラ126 麻子仁丸エキス顆粒エキス顆粒（医療用） 2. 5 g	内用薬	院外
ツムラ127 麻黄附子細辛湯エキス顆粒（医療用） 2. 5 g	内用薬	院外
ツムラ134 桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒（医療用） 2. 5 g	内用薬	院外
ツムラ137 加味帰脾湯エキス顆粒（医療用） 2. 5 g	内用薬	院外
ツムラ138 桔梗湯エキス顆粒（医療用） 2. 5 g	内用薬	院外
ツムラの生薬コウジン末（調剤用）	内用薬	院外
ディオバン錠 20 mg	内用薬	院外
ディビゲル 1 mg	外用薬	院外
デエビゴ錠 5 mg	内用薬	院外
デエビゴ錠 10 mg	内用薬	院外
テオドール錠 100 mg	内用薬	院外
デカドロン錠 0. 5 mg	内用薬	院外
デカドロン錠 4 mg	内用薬	院外・院内
テクフィデラカプセル 120 mg	内用薬	院外
テクフィデラカプセル 240 mg	内用薬	院外
テグレート細粒 50 %	内用薬	院外
テグレート錠 100 mg	内用薬	院外・院内
デザレックス錠 5 mg	内用薬	院外・院内
デスモプレシン点鼻スプレー 2. 5 µg「フェリング」	外用薬	院外・院内
テトラミド錠 10 mg	内用薬	院外
テノゼット錠 300 mg	内用薬	院外
デノタスチュアブル配合錠	内用薬	院外
デパケンR錠 100 mg	内用薬	院外
デパケンR錠 200 mg	内用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
デパケン細粒 40%	内用薬	院外
デパケン錠 100mg	内用薬	院外
デパケン錠 200mg	内用薬	院外
デパス錠 0.5mg	内用薬	院外
デュアック配合ゲル (10g)	外用薬	院外
デュピクセント皮下注 300mg シリンジ	自己注	院外
デュファストン錠 5mg	内用薬	院外
デュロテップMTパッチ 2.1mg	外用薬	院外
デュロテップMTパッチ 4.2mg	外用薬	院外
デュロテップMTパッチ 8.4mg	外用薬	院外
デュロテップMTパッチ 16.8mg	外用薬	院外
テラ・コートリル軟膏 (5g)	外用薬	院外・院内
テリパラチドBS皮下注キット 600μg「モチダ」	自己注	院外
テリボン皮下注 28.2μg オートインジェクター	自己注	院外
テリルジー 100エリプタ 30吸入用	外用薬	院外
テリルジー 200エリプタ 30吸入用	外用薬	院外
テレミンソフト坐薬 2mg	外用薬	院外
テレミンソフト坐薬 10mg	外用薬	院外
点眼・点鼻用リンデロンA液 (5mL)	外用薬	院外
トチモトのダイオウ末	内用薬	院外・院内
トビエース錠 4mg	内用薬	院外
トビエース錠 8mg	内用薬	院外
トピロリック錠 40mg	内用薬	院外
トブシムローション 0.05% (10g)	外用薬	院外・院内
ドブスOD錠 100mg	外用薬	院外
トブラシン点眼液 0.3% (5mL)	外用薬	院外
トフラニール錠 10mg	内用薬	院外
トフラニール錠 25mg	内用薬	院外
ドボベットゲル (15g)	外用薬	院外
ドボベット軟膏 (15g)	外用薬	院外
トラゼンタ錠 5mg	内用薬	院外・院内
トラディアンズ配合錠 AP	内用薬	院外
トラディアンズ配合錠 BP	内用薬	院外
トラベルミン配合錠	内用薬	院外・院内
ドラマミン錠 50mg	内用薬	院外
トリキュラー錠 28	内用薬	院外
トリプタノール錠 10	内用薬	院外・院内
トリプタノール錠 25	内用薬	院外
トリンテリックス錠 10mg	内用薬	院外
トルソプト点眼液 1% (5mL)	外用薬	院外
トルリシティ皮下注 0.75mg アテオス	自己注	院外
トレシーバ注 フレックスタッチ [持効型]	自己注	院外・院内
トレシーバ注 ペンフィル [持効型]	自己注	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
トロピカミド点眼液 0. 4 % 「日点」 (5 m L)	外用薬	院外
トロンビン液ソフトボトル 1 万	外用薬	院外・院内
ナイキサン錠 1 0 0 m g	内用薬	院外・院内
ナウゼリン坐剤 6 0 m g	外用薬	院外・院内
ナサニール点鼻液 0. 2 % (5 m L)	外用薬	院外
ナゼアOD錠 0. 1 m g	内用薬	院外
ナトリックス錠 1 m g	内用薬	院外・院内
ナルサス錠 2 m g	内用薬	院外・院内
ナルサス錠 6 m g	内用薬	院外・院内
ナルサス錠 2 4 m g	内用薬	院外
ナルティークOD錠 7 5 m g	内用薬	院外
ナルラピド錠 1 m g	内用薬	院外・院内
ナルラピド錠 2 m g	内用薬	院外・院内
ナルラピド錠 4 m g	内用薬	院外・院内
日点アトロピン点眼液 1 % (5 m L)	外用薬	院外
ニトロール錠 5 m g	内用薬	院外
ニトロダームTTS 2 5 m g	外用薬	院外
乳酸カルシウム水和物「ケンエー」原末	内用薬	院外
乳糖水和物「シオエ」	内用薬	院外・院内
ニュープロパッチ 2. 2 5 m g	外用薬	院外
ニュープロパッチ 4. 5 m g	外用薬	院外
ニュープロパッチ 9 m g	外用薬	院外
ニュープロパッチ 1 3. 5 m g	外用薬	院外
ニュープロパッチ 1 8 m g	外用薬	院外
ニュベクオ錠 3 0 0 m g	内用薬	院外
ヌーカラ皮下注 1 0 0 m g ペン	自己注	院外
ネイリンカプセル 1 0 0 m g	内用薬	院外
ネオキシテープ 7 3. 5 m g	外用薬	院外
ネオシネジンコーワ 5 % 点眼液 (1 0 m L)	外用薬	院外・院内
ネオドパゾール配合錠	内用薬	院外
ネキシウム懸濁用顆粒分包 2 0 m g	内用薬	院外
ネクスバール錠 2 0 0 m g	内用薬	院外
ネクセトール錠 1 8 0 m g	内用薬	院外
ネシーナ錠 1 2. 5 m g	内用薬	院外
ネシーナ錠 2 5 m g	内用薬	院外
ネバナック懸濁性点眼液 0. 1 % (5 m L)	外用薬	院外
ネリゾナユニバーサルクリーム 0. 1 % (1 0 g)	外用薬	院外
ノイロトロピン錠 4 単位	内用薬	院外・院内
ノウリアスト錠 2 0 m g	内用薬	院外
ノバミン錠 5 m g	内用薬	院外・院内
ノボラピッド 3 0 注ミックスフレックスペン [混合型]	自己注	院外
ノボラピッド注 1 0 0 単位 / m L [超速効型]	自己注	院外
ノボラピッド注 フレックスタッチ [超速効型]	自己注	院外・院内

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
ノボラピッド注 フレックスペン〔超速効型〕	自己注	院外・院内
ノボラピッド注 ペンフィル〔超速効型〕	自己注	院外
ノボリン30R注フレックスペン〔中間型混合〕	自己注	院外
ノボリンN注フレックスペン〔中間型NPH〕	自己注	院外
ノボリンR注フレックスペン〔速効型〕	自己注	院外
ノリトレン錠10mg	内用薬	院外
ノルスパンテープ 5mg	外用薬	院外
ノルスパンテープ10mg	外用薬	院外
ハーフジゴキシンKY錠0.125mg	内用薬	院外・院内
ハーボニー配合錠	内用薬	院外
バイアグラ錠25mg	内用薬	院外
バイアグラ錠50mg	内用薬	院外
ハイドレアカプセル500mg	内用薬	院外
ハイペン錠200mg	内用薬	院外
パキシルCR錠12.5mg	内用薬	院外
パキシルCR錠25mg	内用薬	院外
パキロビットパック300	内用薬	院外
パキロビットパック600	内用薬	院外
白色ワセリン シオエ	外用薬	院外・院内
バクスミー点鼻粉末剤3mg	外用薬	院外
バクタ配合錠	内用薬	院外
バクタ配合顆粒	内用薬	院外
ハチミツ	内用薬	院外
ハッカ油「ニッコー」	外用薬	院外
パニマイシン点眼液0.3%（5mL）	外用薬	院外
パラミチンカプセル（300mg）	内用薬	院外
バリキサ錠450mg	内用薬	院外
バルトレックス顆粒50%	内用薬	院外
パルミコート200μgタービュヘイラー56吸入	外用薬	院外・院内
パルモディアXR錠0.2mg	内用薬	院外
パルモディアXR錠0.4mg	内用薬	院外
パルモディア錠0.1mg	内用薬	院外・院内
ハルロピテープ 8mg	外用薬	院外
ハルロピテープ 16mg	外用薬	院外
ハルロピテープ 24mg	外用薬	院外
ハルロピテープ 32mg	外用薬	院外
パンクレアチン シオエ	内用薬	院外
バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」	内用薬	院外・院内
ヒアレインミニ点眼液0.1%（0.4mL）	外用薬	院外
ビオスリー配合OD錠	内用薬	院外
ビオチン散0.2%「フソー」	内用薬	院外
ビオフェルミン配合散（1g）	内用薬	院外
ビクトーザ皮下注18mg	自己注	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
ビソノテープ 2 m g	外用薬	院外・院内
ビソノテープ 4 m g	外用薬	院外・院内
ビタミン B 6 散 1 0 % 「マルイシ」	内用薬	院外
ビブラマイシン錠 5 0 m g	内用薬	院外
ビブラマイシン錠 1 0 0 m g	内用薬	院外・院内
ヒベルナ糖衣錠 2 5 m g	内用薬	院外
ピマリシン眼軟膏 1 % 「センジュ」 (5 g)	外用薬	院外
ビムパット錠 5 0 m g	内用薬	院外
ビムパット錠 1 0 0 m g	内用薬	院外
ピメノールカプセル 5 0 m g	内用薬	院外
ヒューマログミックス 5 0 注 ミリオペン [混合型]	自己注	院外
ヒューマログ注 1 0 0 単位 / m L [超速効型]	自己注	院外
ヒューマログ注 ミリオペン [超速効型]	自己注	院外・院内
ヒューマログ注 ミリオペン H D [超速効型]	自己注	院外
ヒュミラ皮下注 4 0 m g シリンジ 0 . 4 m L	自己注	院外
ビラノア O D 錠 2 0 m g	内用薬	院外
ビラノア錠 2 0 m g	内用薬	院外
ビラフトビカプセル 5 0 m g	内用薬	院外
ビラフトビカプセル 7 5 m g	内用薬	院外
ピラマイド	内用薬	院外・院内
ビルタサ懸濁用散分包 8 . 4 g	内用薬	院外
ヒルナミン細粒 1 0 %	内用薬	院外・院内
ビレーズトリエアロスフィア 5 6 吸入	外用薬	院外
ビレーズトリエアロスフィア 1 2 0 吸入	外用薬	院外
ビンマックカプセル 6 1 m g	内用薬	院外
ファロムドライシロップ 1 0 %	内用薬	院外
ファロム錠 2 0 0 m g	内用薬	院外・院内
ファンギゾンシロップ (1 0 0 m g / m L)	内用薬	院外・院内
フィアスプ注 フレックスタッチ [超速効型]	自己注	院外
フィアスプ注 ペンフィル [超速効型]	自己注	院外
フィコンパ錠 2 m g	内用薬	院外
フィコンパ錠 4 m g	内用薬	院外
フィブラストスプレー 5 0 0 μ g	外用薬	院外・院内
フエナゾールクリーム 5 % (1 0 g)	外用薬	院外
フェノール・亜鉛華リニメント	外用薬	院外
フェノバル散 1 0 %	内用薬	院外・院内
フェノバル錠 3 0 m g	内用薬	院外
フェルビナクスチック軟膏 3 % 「三笠」 (4 0 g)	外用薬	院外
フェロ・グラデュメット錠 1 0 5 m g	内用薬	院外
フェロミア錠 5 0 m g	内用薬	院外
フェントステープ 0 . 5 m g	外用薬	院外・院内
フェントステープ 1 m g	外用薬	院外
フェントステープ 2 m g	外用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
フェントステープ 4mg	外用薬	院外
フェントステープ 6mg	外用薬	院外
フェントステープ 8mg	外用薬	院外
フォシーガ錠 5mg	内用薬	院外・院内
フォシーガ錠 10mg	内用薬	院外・院内
フォリアミン錠 5mg	内用薬	院外・院内
フォルテオ皮下注キット 600μg	自己注	院外
複方ヨード・グリセリン	外用薬	院外・院内
フシジンレオ軟膏（10g）	外用薬	院外
ブドウ糖	内用薬	院外
ブラザキサカプセル 75mg	内用薬	院外・院内
ブラザキサカプセル 110mg	内用薬	院外・院内
フラジール内服錠 250mg	内用薬	院外・院内
フラジール膣錠 250mg	外用薬	院外・院内
プラスチベース	外用薬	院外
プラノバル配合錠	内用薬	院外・院内
フリビアクト錠 25mg	内用薬	院外
フリビアクト錠 50mg	内用薬	院外
プリビナ液 0.05%（5mL）	外用薬	院外・院内
プリビナ【点眼液】 0.5mg/mL（5mL）	外用薬	院外
フリュザクラカプセル 1mg	内用薬	院外
フリュザクラカプセル 5mg	内用薬	院外
フルタイド 50μgエアゾール 120吸入用	外用薬	院外
フルタイド 100μgエアゾール 60吸入用	外用薬	院外
フルタイド 50ディスクス	外用薬	院外
フルタイド 100ディスクス	外用薬	院外
フルタイド 200ディスクス 60ブリスター	外用薬	院外
フルティフォーム 50エアゾール 56吸入用	外用薬	院外
フルティフォーム 50エアゾール 120吸入用	外用薬	院外
フルティフォーム 125エアゾール 56吸入用	外用薬	院外
フルティフォーム 125エアゾール 120吸入用	外用薬	院外・院内
ブレディニン錠 50 ★免疫抑制剤★	内用薬	院外
ブレドニゾロン錠 1mg（旭化成）★ステロイド★	内用薬	院外・院内
ブレドニン眼軟膏 0.25%（5g）	外用薬	院外
ブレドニン錠 5mg ★ステロイド★	内用薬	院外・院内
プレマリン錠 0.625mg	内用薬	院外・院内
プロ・バンサイン錠 15mg	内用薬	院外
プロスタンディン軟膏 0.003%（30g）	外用薬	院外・院内
プロセキソール錠 0.5mg	内用薬	院外
プロトピック軟膏 0.03%小児用（5g）	外用薬	院外
プロペト（200g）	外用薬	院外・院内
プロマックD錠 75	内用薬	院外
プロマック顆粒 15%（0.5g）	内用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
フロリードゲル経口用 2 % (5 g)	内用薬	院外・院内
フロリネフ錠 0. 1 m g	内用薬	院外
ベージニオ錠 5 0 m g	内用薬	院外
ベージニオ錠 1 0 0 m g	内用薬	院外
ベージニオ錠 1 5 0 m g	内用薬	院外
ベオーバ錠 5 0 m g	内用薬	院外・院内
ベサコリン散 5 %	内用薬	院外・院内
ベザトール S R 錠 2 0 0 m g	内用薬	院外
ベストロン耳鼻科用 1 % (5 m L)	外用薬	院外
ベストロン点眼用 0. 5 %	外用薬	院外
ベセルナクリーム 5 % (2 5 0 m g)	外用薬	院外
ベタニス錠 2 5 m g	内用薬	院外・院内
ベタニス錠 5 0 m g	内用薬	院外
ベネトリン吸入液 0. 5 % (3 0 m L)	外用薬	院外・院内
ベノキシル点眼液 0. 4 % (5 m L)	外用薬	院外・院内
ベピオゲル 2. 5 % (1 5 g)	外用薬	院外
ペミラストン錠 1 0 m g	内用薬	院外・院内
ベムリディ錠 2 5 m g	内用薬	院外
ヘモナーゼ配合錠	内用薬	院外
ペリアクチン散 1 %	内用薬	院外
ベリキューボ錠 2. 5 m g	内用薬	院外・院内
ベリキューボ錠 5 m g	内用薬	院外
ベリチーム配合顆粒 (1 g)	内用薬	院外・院内
ベルスピティ錠 2 m g	内用薬	院外
ベルソムラ錠 1 0 m g	内用薬	院外
ベルソムラ錠 1 5 m g	内用薬	院外
ベルソムラ錠 2 0 m g	内用薬	院外
ヘルネクシオス錠 6 0 m g	内用薬	院外
ヘルベッサ錠 3 0	内用薬	院外
ベロテックエロゾル 1 0 0 (1 0 m L)	外用薬	院外
ペントササ顆粒 9 4 % (2 5 0 m g / 0. 2 6 5 g)	内用薬	院外
ペントササ顆粒 9 4 % (5 0 0 m g / 0. 5 3 g)	内用薬	院外
ペントササ顆粒 9 4 % (1 0 0 0 m g / 1. 0 6 g)	内用薬	院外・院内
ペントササ顆粒 9 4 % (2 0 0 0 m g / 2. 1 2 g)	内用薬	院外
ペントササ坐剤 1 g	外用薬	院外
ペントササ注腸 1 g (1 0 0 m L)	外用薬	院外
ペンレステープ 1 8 m g	外用薬	院外
ボアラクリーム (5 g)	外用薬	院外
ボアラ軟膏 (5 g)	外用薬	院外・院内
ホスミシンドライシロツブ 40 %	内用薬	院外
ホスミシン錠 5 0 0 m g	内用薬	院外・院内
ボスミン外用液 0. 1 %	外用薬	院外・院内
ホスリボン配合顆粒 (1 0 0 m g)	内用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
ボナロン経口ゼリー 3 5 m g	内用薬	院外
ボノサップパック 4 0 0	内用薬	院外
ボノピオンパック	内用薬	院外
ボラザG坐剤	外用薬	院外
ボラザG軟膏（2. 4 g）	外用薬	院外
ポリスチレンスルホン酸C a 経口ゼリー 2 0 % 分包 2 5 g 「三和」	内用薬	院外
ポリフル細粒 8 3. 3 %	内用薬	院外
ポリフル錠 5 0 0 m g	内用薬	院外
ボルトレンSRカプセル 3 7. 5 m g	内用薬	院外
ボルトレンサポ 2 5 m g	外用薬	院外
ボルトレンサポ 5 0 m g	外用薬	院外
ボルトレンテープ 3 0 m g （7枚）	外用薬	院外
ボンゾール錠 1 0 0 m g	内用薬	院外
ポンタールカプセル 2 5 0 m g	内用薬	院外
マーデュオックス軟膏（1 0 g）	外用薬	院外
マーベロン 2 8	内用薬	院外
BDマイクロファインブ 4 mm×3 2 G （1 4 本入）	自己注	院外・院内
マイザークリーム 0. 0 5 % （5 g）	外用薬	院外
マイザー軟膏 0. 0 5 % （5 g）	外用薬	院外
マイスタン錠 1 0 m g	内用薬	院外
マイテラーゼ錠 1 0 m g	内用薬	院外
マヴィレット配合錠	内用薬	院外
マクロゴール軟膏（日興）	外用薬	院外・院内
マスキンR・エタノール液（0. 5 w／v %）	外用薬	院外・院内
マスキン液（5 W／V %）★殺菌消毒剤★	外用薬	院外・院内
マスキン水 0. 0 5 W／V %★消毒剤★	外用薬	院外・院内
マドパー配合錠 L 1 0 0	内用薬	院外・院内
マリゼブ錠 1 2. 5 m g	内用薬	院外
マリゼブ錠 2 5 m g	内用薬	院外
マルツエキス分包（9 g）	内用薬	院外
マンジャロ皮下注 2. 5 m g アテオス	内用薬	院外
マンジャロ皮下注 5 m g アテオス [維持用量]	内用薬	院外
マンジャロ皮下注 7. 5 m g アテオス	内用薬	院外
マンジャロ皮下注 1 0 m g アテオス	内用薬	院外
マンジャロ皮下注 1 2. 5 m g アテオス	内用薬	院外
マンジャロ皮下注 1 5 m g アテオス	内用薬	院外
ミオコールスプレー 0. 3 m g （7. 2 g）	外用薬	院外・院内
ミカトリオ配合錠	内用薬	院外
ミグシス錠 5 m g	内用薬	院外
ミケルナ配合点眼液（2. 5 m L）	外用薬	院外
ミコブティンカプセル 1 5 0 m g	内用薬	院外
ミティキュアダニ舌下錠 1 0 0 0 0 J A U	内用薬	院外
ミティキュアダニ舌下錠 3 3 0 0 J A U	内用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
ミドリンP点眼液（5mL）	外用薬	院外
ミニリンメルトOD錠 25μg	内用薬	院外
ミニリンメルトOD錠 60μg	内用薬	院外
ミニリンメルトOD錠 120μg	内用薬	院外
ミニリンメルトOD錠 240μg	内用薬	院外
ミネプロOD錠 2.5mg	内用薬	院外・院内
ミノサイクリン塩酸塩錠 100mg「サワイ」	内用薬	院外・院内
ミノマイシン顆粒（2%）	内用薬	院外
ミノマイシン錠 50mg	内用薬	院外
ミヤBM細粒	内用薬	院外
ミヤBM錠	内用薬	院外
ムコスタ錠 100mg	内用薬	院外
ムコスタ点眼液UD 2%	外用薬	院外
ムコダイン錠 250mg	内用薬	院外
ムコダイン錠 500mg	内用薬	院外
ムコダインDS 50%	内用薬	院外
ムコフィリン吸入液 20%（2mL）	外用薬	院外・院内
無水エタノール「ケンエー」	外用薬	院外・院内
ムルプレタ錠 3mg	内用薬	院外
メイアクトMS錠 100mg	内用薬	院外
メイラックス錠 1mg	内用薬	院外
メインテート錠 0.625mg	内用薬	院外
メキニスト錠 2mg	内用薬	院外
メクトビ錠 15mg	内用薬	院外
メジコン散 10%	内用薬	院外
メスチノン錠 60mg	内用薬	院外・院内
メチルエルゴメトリン錠 0.125mg「あすか」	内用薬	院外・院内
メトグルコ錠 250mg	内用薬	院外
メトグルコ錠 500mg	内用薬	院外
メノエイドコンビパッチ	外用薬	院外
メバロチン錠 5	内用薬	院外
メプチンエアー 10μg 吸入 100回	外用薬	院外・院内
メプチンミニ錠 25μg	内用薬	院外
メリスロン錠 6mg	内用薬	院外
メルカゾール錠 5mg	内用薬	院外・院内
モーラスパップ 30mg（10×14cm）（7枚）	外用薬	院外
モーラスパップ 60mg（20×14cm）（7枚）	外用薬	院外
モイゼルト軟膏 0.3%（10g）	外用薬	院外
モイゼルト軟膏 1%（10g）	外用薬	院外
モディオダール錠 100mg	内用薬	院外
モニラック・シロップ 65%	内用薬	院外
モビコール配合内用剤LD	内用薬	院外・院内
モルヒネ塩酸塩錠 10mg「DSP」	内用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
ヤーズフレックス配合錠	内用薬	院外
ヤクバンテープ60mg（7枚）	外用薬	院外
薬用炭「日医工」	内用薬	院外・院内
ユーエフティE配合顆粒T100（0.5g）	内用薬	院外
ユーエフティE配合顆粒T150（0.75g）	内用薬	院外
ユーエフティ配合カプセルT100	内用薬	院外
ユーロジン錠1mg	内用薬	院外
ユナシン錠375mg	内用薬	院外
ユベラ軟膏	外用薬	院外
ユリス錠0.5mg	内用薬	院外
ユリス錠1mg	内用薬	院外・院内
ユリス錠2mg	内用薬	院外
ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	内用薬	院外
ヨクイニンエキス散「コタロー」（2.0g）	内用薬	院外
ヨクイニンエキス錠「コタロー」	内用薬	院外
ライゾデグ配合注フレックスタッチ〔超速効／持効型〕	自己注	院外・院内
ラクティオンパップ（7枚）	外用薬	院外
ラクリミン点眼液0.05%（5mL）	外用薬	院外
ラゲブリオカプセル200mg	内用薬	院外
ラコールNF配合経腸用液（200mL）	内用薬	院外・院内
ラステットSカプセル25mg	内用薬	院外
ラステットSカプセル50mg	内用薬	院外
ラスビック錠75mg	内用薬	院外
ラックビー錠	内用薬	院外
ラニラピッド錠0.05mg	内用薬	院外
ランタスXR注ソロスター〔持効型〕	自己注	院外
ランタス注ソロスター〔持効型〕	自己注	院外
ランドセン錠0.5mg	内用薬	院外・院内
ランプレンカプセル50mg	内用薬	院外
リアルダ錠1200mg	内用薬	院外
リーゼ錠5mg	内用薬	院外
リーバクト顆粒（4.15g）	内用薬	院外・院内
リーマス錠100	内用薬	院外
リオナ錠250mg	内用薬	院外
リオレサール錠5mg	内用薬	院外・院内
リクシアナOD錠15mg	内用薬	院外・院内
リクシアナOD錠30mg	内用薬	院外
リクシアナOD錠60mg	内用薬	院外・院内
リクシアナ錠30mg	内用薬	院外
リザベнкаプセル100mg	内用薬	院外・院内
リスパダール錠1mg	内用薬	院外
リスミー錠1mg	内用薬	院外
リスミー錠2mg	内用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
リドカイン塩酸塩ビスカス2%「日新」	外用薬	院外・院内
リドメックスコーワ軟膏0.3%(5g)	外用薬	院外
リノロサル眼科耳鼻科用液0.1%(5mL)	外用薬	院外・院内
リパクレオンカプセル150mg	内用薬	院外
リパクレオン顆粒300mg 分包	内用薬	院外
リバゼブ配合錠HD	内用薬	院外
リバゼブ配合錠LD	内用薬	院外
リファジンカプセル150mg	内用薬	院外
リフキシマ錠200mg	内用薬	院外・院内
リフヌア錠45mg	内用薬	院外
リベルサス錠3mg	内用薬	院外・院内
リベルサス錠7mg	内用薬	院外
リベルサス錠14mg	内用薬	院外
リボスチン点鼻液0.025mg 112噴霧用	外用薬	院外
リボトリール錠0.5mg	内用薬	院外
リボトリール錠1mg	内用薬	院外
リムパーザ錠100mg	内用薬	院外
リムパーザ錠150mg	内用薬	院外
リレンザ(5mgX4ブリスタ/枚)	外用薬	院外
リンヴォック錠15mg	内用薬	院外
リンヴォック錠45mg	内用薬	院外
リンゼス錠0.25mg	内用薬	院外・院内
リンデロン坐剤0.5mg	外用薬	院外
リンデロン錠0.5mg	内用薬	院外
リンデロン点眼液0.01%(5mL)	外用薬	院外
リンデロンVGクリーム(5g)	外用薬	院外
リンデロンVG軟膏(5g)	外用薬	院外
リンデロンVGローション(10mL)	外用薬	院外
ル・エストロジェル0.06%(80g)	外用薬	院外
ルコナック爪外用液5%	外用薬	院外
ルトラル錠2mg	内用薬	院外
ルパフィン錠10mg	内用薬	院外
ルマケラス錠120mg	内用薬	院外
ルムジェブ注ミリオペンHD[超速効型]	自己注	院外
ルリコン液1%(10mL)	外用薬	院外
レイボー錠50mg	内用薬	院外
レイボー錠100mg	内用薬	院外
レキサルティOD錠0.5mg	内用薬	院外
レキサルティOD錠1mg	内用薬	院外
レキソタン錠1	内用薬	院外
レキソタン錠2	内用薬	院外
レクタブル2mg 注腸フォーム14回	外用薬	院外
レグナイト錠300mg	内用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
レザルトス配合錠HD	内用薬	院外
レスタミンコーワクリーム1%	外用薬	院外・院内
レスタミンコーワ錠10mg★アレルギー用剤★	内用薬	院外・院内
レスミット錠5	内用薬	院外
レスリン錠25	内用薬	院外
レパーサ皮下注140mgペン	自己注	院外
レペタン坐剤0.4mg	外用薬	院外
レベトールカプセル200mg	内用薬	院外
レベミル注フレックスペン〔持効型〕	自己注	院外
レボレード錠12.5mg	内用薬	院外
レルベア100エリプタ30吸入用	外用薬	院外
レルベア200エリプタ30吸入用	外用薬	院外・院内
レルミナ錠40mg	内用薬	院外
レンドルミン錠0.25mg	内用薬	院外
レンドルミンD錠0.25mg	内用薬	院外
レンビマカプセル10mg	内用薬	院外
レンビマカプセル4mg	内用薬	院外
□キシニンテープ100mg（7枚）	外用薬	院外
□キシニンパップ100mg（7枚）	外用薬	院外
□ケルマ懸濁用散分包5g	内用薬	院外
□コアテープ10×14cm（7枚）	外用薬	院外
□コイドクリーム（5g）	外用薬	院外・院内
□コイド軟膏0.1%（5g）	外用薬	院外・院内
□ゼックスゲル0.75%（50g）	外用薬	院外
□ペミン細粒0.1%	内用薬	院外
□ルカム錠4mg	内用薬	院外
□ンサーフ配合錠T15	内用薬	院外
□ンサーフ配合錠T20	内用薬	院外
ワーファリン錠1mg★抗凝固剤★	内用薬	院外・院内
ワーファリン錠5mg★抗凝固剤★	内用薬	院外
ワイテンス錠2mg	内用薬	院外
ワイドシリン細粒20%	内用薬	院外・院内
ワイパックス錠0.5	内用薬	院外
ワイパックス錠1.0	内用薬	院外
ワントラム錠100mg	内用薬	院外

<患者限定登録>

品 名	区 分	採用区分
イーケプラ錠250mg	内用薬	院外
イーケプラ錠500mg	内用薬	院外
エクメット配合錠LD	内用薬	院外
カルブロック錠16mg	内用薬	院外
サインバルタカプセル20mg	内用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
サインバルタカプセル30mg	内用薬	院外
シムビコートタービュヘイラー60吸入	外用薬	院外
ゾーミッグRM錠2.5mg	内用薬	院外
ハルナールD錠0.2mg	内用薬	院外
プルゼニド錠12mg★緩下剤★	内用薬	院外
ペンタサ錠500mg	内用薬	院外
メジコン錠15mg	内用薬	院外
メチコバル錠500μg	内用薬	院外・院内
リフレックス錠15mg	内用薬	院外
ルネスタ錠1mg	内用薬	院外
ルネスタ錠2mg	内用薬	院外
ルネスタ錠3mg	内用薬	院外