

神戸赤十字病院 院外処方可能な医薬品リスト		2026年8月1日現在
品 名	区 分	採用区分
【般】 亜鉛華単軟膏 10%	外用薬	院外 一般名
【般】 アシクロビルシロップ用 80% [DS]	内用薬	院外 一般名
【般】 アシクロビル顆粒 40%	内用薬	院外 一般名
【般】 アジスロマイシン細粒 10%	内用薬	院外 一般名
【般】 アジスロマイシン錠 250mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アジルサルタン・アムロジピン 5mg 配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】 アジルサルタン口腔内崩壊錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アジルサルタン口腔内崩壊錠 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アジルサルタン口腔内崩壊錠 40mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アスコルビン酸・パントテン酸Ca配合顆粒(1g)	内用薬	院外 一般名
【般】 L-アスパラギン酸K錠 300mg	内用薬	院外 一般名
【般】 L-アスパラギン酸Ca錠 200mg ★Ca剤★	内用薬	院外 一般名
【般】 アスピリン 81mg・ダイアルミネート配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】 アスピリン腸溶錠 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アズレンスルホン酸Na・L-グルタミン配合顆粒 (0.5g)	内用薬	院外 一般名
【般】 アズレンスルホン酸Na・炭酸水素ナトリウム配合含嗽剤	外用薬	院外 一般名
【般】 アズレンスルホン酸Na含嗽用液 4% (5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】 アズレンスルホン酸Na点眼液 0.02% 5mL	外用薬	院外 一般名
【般】 アセトアミノフェン細粒 50%	内用薬	院外 一般名
【般】 アセトアミノフェン坐剤 100mg	外用薬	院外 一般名
【般】 アセトアミノフェン坐剤 200mg	外用薬	院外 一般名
【般】 アセトアミノフェン錠 200mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アセトアミノフェン錠 300mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アセトアミノフェン錠 500mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アゼラスチン塩酸塩錠 1mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アゼルニジピン錠 16mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アゾセミド錠 30mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アダパレンゲル 0.1% (15g)	内用薬	院外 一般名
【般】 アダリムマブ注射用シリンジ 40mg 0.4mL	自己注	院外 一般名
【般】 アテノロール錠 25mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アテノロール錠 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アトモキセチン経口液 0.4%	内用薬	院外 一般名
【般】 アトルバスタチン錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アトルバスタチン錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アナストロゾール錠 1mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アビラテロン酢酸エステル錠 250mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アプリンジン塩酸塩カプセル 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アプリンジン塩酸塩カプセル 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アプレピタントカプセル 80mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アプレピタントカプセル 125mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アマンタジン塩酸塩錠 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アマンタジン塩酸塩錠 100mg	内用薬	院外 一般名

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
【般】 アミオダロン塩酸塩錠 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アミオダロン塩酸塩錠 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アムロジピン5mg・アトルバスタチン10mg配合錠:4	内用薬	院外 一般名
【般】 アムロジピン口腔内崩壊錠 2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アムロジピン口腔内崩壊錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アムロジピン口腔内崩壊錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アメジニウムメチル硫酸塩錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アモキシシリンカプセル 250mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アモキシシリン細粒 20%	内用薬	院外 一般名
【般】 アリピプラゾール散 1%	内用薬	院外 一般名
【般】 アリピプラゾール錠 1mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アリピプラゾール口腔内崩壊錠 3mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アルギン酸Na経口液 5%	内用薬	院外 一般名
【般】 アルファカルシドールカプセル 0.25μg	内用薬	院外 一般名
【般】 アルファカルシドールカプセル 0.5μg	内用薬	院外 一般名
【般】 アルファカルシドールカプセル 1μg	内用薬	院外 一般名
【般】 アルファカルシドール錠 1μg	内用薬	院外 一般名
【般】 アルプラゾラム錠 0.4mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アルプラゾラム錠 0.8mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アレンドロン酸錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アレンドロン酸錠 35mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アロチノロール塩酸塩 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アロプリノール錠 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アンブリセンタン錠 2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アンブロキシール塩酸塩シロップ 0.3%	内用薬	院外 一般名
【般】 アンブロキシール塩酸塩徐放口腔内崩壊錠 45mg	内用薬	院外 一般名
【般】 アンブロキシール塩酸塩錠 15mg	内用薬	院外 一般名
【般】 イコサペント酸エチルカプセル 300mg	内用薬	院外 一般名
【般】 イコサペント酸エチル粒状カプセル 300mg	内用薬	院外 一般名
【般】 イコサペント酸エチル粒状カプセル 600mg	内用薬	院外 一般名
【般】 イコサペント酸エチル粒状カプセル 900mg	内用薬	院外 一般名
【般】 イソソルビド経口液 70% 1mL	内用薬	院外 一般名
【般】 イソプロピルウノプロストン点眼液 0.12%(5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】 一硝酸イソソルビド錠 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】 イトプリド塩酸塩錠 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】 イトラコナゾールカプセル 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】 イフェンプロジル酒石酸塩錠 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】 イブジラスト徐放カプセル 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 イマチニブ錠 100mg (GISTに使用)	内用薬	院外 一般名
【般】 イミダフェナシン口腔内崩壊錠 0.1mg	内用薬	院外 一般名
【般】 イミダプリル塩酸塩錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 イルベサルタン・アムロジピン 5mg 配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】 イルベサルタン・アムロジピン 10mg 配合錠	内用薬	院外 一般名

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
【般】 イルベサルタン錠 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】 インドメタシクリーム 1%	外用薬	院外 一般名
【般】 ウルソデオキシコール酸錠 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エキセメスタン錠 25mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エシタロプラム口腔内崩壊錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エソピクロン錠 1mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エソピクロン錠 2mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エソピクロン錠 3mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エスタゾラム錠 1mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エスタゾラム錠 2mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エストラジオール錠 0.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エストリオール錠 0.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エゼチミブ・アトルバスタチン 10mg 配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】 エゼチミブ・アトルバスタチン 20mg 配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】 エゼチミブ・ロスバスタチン 2.6mg 配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】 エゼチミブ・ロスバスタチン 5.2mg 配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】 エゼチミブ錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エソメプラゾールカプセル 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エソメプラゾールカプセル 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エタネルセプト注射用シリンジ 25mg	自己注	院外 一般名
【般】 エタネルセプト注射用シリンジ 50mg	自己注	院外 一般名
【般】 エチゾラム錠 0.5mg		
【般】 エチゾラム錠 1mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エトドラク錠 200mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エナラプリルマレイン酸塩錠 2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エナラプリルマレイン酸塩錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エナラプリルマレイン酸塩錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エバスチン錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エバスチン錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エパルレスタット錠 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エピナスチン塩酸塩錠 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エピナスチン塩酸塩点眼液 0.05% (5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】 エピナスチン塩酸塩点眼液 0.1% (5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】 エフィナコナゾール外用液 10% (3.56g)	外用薬	院外 一般名
【般】 エプレノン錠 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エペリゾン塩酸塩錠 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エルデカルシトールカプセル 0.75μg	内用薬	院外 一般名
【般】 エルトロンボパグ錠 12.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エルロチニブ錠 25mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エルロチニブ錠 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エルロチニブ錠 150mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エレトリプタン錠 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】 塩化カリウム徐放錠 600mg ★ K 剤 ★	内用薬	院外 一般名

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
【般】 エンタカポン錠 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】 エンテカビル錠 0.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 オウヒエキスシロップ 3.3%	内用薬	院外 一般名
【般】 オオウメガサソウエキス1.0mg・ハコヤナギエキス等配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】 オキシコナゾール硝酸塩錠 600mg	内用薬	院外 一般名
【般】 オキシブチニン塩酸塩錠 2mg	内用薬	院外 一般名
【般】 オセルタミビルシロップ用 3% [DS]	内用薬	院外 一般名
【般】 オセルタミビル錠 75mg	内用薬	院外 一般名
【般】 オメガー 3 脂肪酸エチル粒状カプセル 2g	内用薬	院外 一般名
【般】 オメプラゾール錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 オメプラゾール錠 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】 オランザピン口腔内崩壊錠 2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 オランザピン細粒 1%	内用薬	院外 一般名
【般】 オランザピン錠 2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 オランザピン錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 オルメサルタン口腔内崩壊錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 オルメサルタン口腔内崩壊錠 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】 オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠 2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 オロパタジン点眼液 0.1% (5mL)	内用薬	院外 一般名
【般】 カペシタビン錠 300mg	内用薬	院外 一般名
【般】 カベルゴリン錠 0.25mg	内用薬	院外 一般名
【般】 カベルゴリン錠 1mg	内用薬	院外 一般名
【般】 カモスタットメシル酸塩錠 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ガランタミン口腔内崩壊錠 4mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ガランタミン口腔内崩壊錠 8mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ガランタミン口腔内崩壊錠 12mg	内用薬	院外 一般名
【般】 カリジノゲナーゼ錠 25単位	内用薬	院外 一般名
【般】 カルシトリオールカプセル 0.25μg	内用薬	院外 一般名
【般】 カルテオロール塩酸塩点眼液 2%(持続性)(2.5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】 カルテオロール塩酸塩点眼液 2%(非持続性)(5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】 カルバゾクロムスルホン酸Na散 10%	内用薬	院外 一般名
【般】 カルバゾクロムスルホン酸Na錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 カルバゾクロムスルホン酸Na錠 30mg	内用薬	院外 一般名
【般】 カルバマゼピン錠 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】 カルプロニウム塩化物外用液 5% (30mL)	外用薬	院外 一般名
【般】 カルベジロール錠 1.25mg	内用薬	院外 一般名
【般】 カルベジロール錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】 カルベジロール錠 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】 カルボシステイン錠 250mg	内用薬	院外 一般名
【般】 カルボシステイン錠 500mg	内用薬	院外 一般名
【般】 カルボシステインシロップ 5%	内用薬	院外 一般名
【般】 カンデサルタン・アムロジピン 5mg 配合錠	内用薬	院外 一般名

品 名	区 分	採用区分
【般】 カンデサルタン 8 m g ・ ヒドロクロロチアジド配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】 カンデサルタン錠 2 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 カンデサルタン錠 4 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 カンデサルタン錠 8 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 カンデサルタン錠 1 2 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 球形吸着炭細粒 (2 g)	内用薬	院外 一般名
【般】 クアゼパム錠 1 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 クエチアピン錠 2 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】 クエン酸第一鉄ナトリウム錠 5 0 m g (鉄として)	内用薬	院外 一般名
【般】 クラリスロマイシン錠 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 クラリスロマイシン錠 2 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 グリクラジド錠 2 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 グリクラジド錠 4 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 グリセリン浣腸液 5 0 % 3 0 m L	外用薬	院外 一般名
【般】 グリセリン浣腸液 5 0 % 6 0 m L	外用薬	院外 一般名
【般】 グリセリン浣腸液 5 0 % 1 2 0 m L	外用薬	院外 一般名
【般】 グリベンクラミド錠 2 . 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 グリメピリド錠 0 . 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 グリメピリド錠 1 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 グリメピリド錠 3 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%(10g)	外用薬	院外 一般名
【般】 クロチアゼパム錠 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 クロピドグレル・アスピリン配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】 クロピドグレル錠 2 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 クロピドグレル錠 7 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 クロベタゾールプロピオン酸エステル外用液0.05%(1 0 g)	外用薬	院外 一般名
【般】 クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%(5 g)	外用薬	院外 一般名
【般】 クロベタゾン酪酸エステル軟膏 0 . 0 5 % (5 g)	外用薬	院外 一般名
【般】 クロモグリク酸 N a 点眼液 2 % 5 m L	外用薬	院外 一般名
【般】 クロラムフェニコール腔錠 1 0 0 m g	外用薬	院外 一般名
【般】 d - クロルフェニラミンマレイン酸塩錠 2 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 クロルマジノン酢酸エステル錠 2 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 ケトコナゾールクリーム 2 % (1 0 g)	外用薬	院外 一般名
【般】 ケトコナゾール外用液 2 % (1 0 g)	外用薬	院外 一般名
【般】 ケトチフェンカプセル 1 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 ケトチフェンシロップ 0 . 0 2 %	内用薬	院外 一般名
【般】 ケトチフェンシロップ用 0 . 1 % [D S]	内用薬	院外 一般名
【般】 ケトチフェン点眼液 0 . 0 5 % 5 m L	外用薬	院外 一般名
【般】 ケトチフェン点鼻液 0 . 0 5 % 8 m L	外用薬	院外 一般名
【般】 ケトプロフェンテープ 2 0 m g (7 × 10 cm 非温感) (7 枚)	外用薬	院外 一般名
【般】 ケトプロフェンテープ 4 0 m g (10 × 14 cm 非温感) (7 枚)	外用薬	院外 一般名
【般】 ケトプロフェンパップ 3 0 m g (10 × 14 cm 非温感)	外用薬	院外 一般名

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
【般】 ケトプロフェンパップ 60mg (20×14cm非温感)	外用薬	院外 一般名
【般】 ケトプロフェンパップ 120mg (10×14cm非温感)(7枚)	内用薬	院外 一般名
【般】 ゲフィチニブ錠 250mg	内用薬	院外 一般名
【般】 サキサグリブチン錠 2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 サキサグリブチン錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 酢酸亜鉛錠 25mg	内用薬	院外 一般名
【般】 酢酸亜鉛錠 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】 サラゾスルファピリジン錠 500mg	内用薬	院外 一般名
【般】 サラゾスルファピリジン腸溶錠 250mg ★抗RA剤★	内用薬	院外 一般名
【般】 サラゾスルファピリジン腸溶錠 500mg ★抗RA剤★	内用薬	院外 一般名
【般】 サリチル酸軟膏 10% [サリチル酸ワセリン]	外用薬	院外 一般名
【般】 サリチル酸メチル等配合パップ 10g (温感) 20g/枚 (5枚)	外用薬	院外 一般名
【般】 サルブタモール硫酸塩錠 2mg	内用薬	院外 一般名
【般】 サルボグレラート塩酸塩錠 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】 酸化マグネシウム細粒 83% (0.6g)	内用薬	院外 一般名
【般】 酸化マグネシウム錠 250mg	内用薬	院外 一般名
【般】 酸化マグネシウム錠 330mg	内用薬	院外 一般名
【般】 酸化マグネシウム錠 500mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ジアゼパム錠 2mg	内用薬	院外 一般名
【般】 シアノコバラミン点眼液 0.02% (5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】 ジエノゲスト錠 0.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ジエノゲスト錠 1mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ジクアホソルNa点眼液 3% 5mL (1日6回)	外用薬	院外 一般名
【般】 シクロスポリンカプセル 25mg : NE	内用薬	院外 一般名
【般】 ジクロフェナクNaクリーム 1% (25g)	外用薬	院外 一般名
【般】 ジクロフェナクNaゲル 1% (25g)	外用薬	院外 一般名
【般】 ジクロフェナクNa外用液 1% (50g)	外用薬	院外 一般名
【般】 ジクロフェナクNa坐剤 12.5mg	外用薬	院外 一般名
【般】 ジクロフェナクNa坐剤 25mg	外用薬	院外 一般名
【般】 ジクロフェナクNa坐剤 50mg	外用薬	院外 一般名
【般】 ジクロフェナクNa錠 25mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ジクロフェナクNa徐放カプセル 37.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ジクロフェナクNaテープ 30mg (10×14cm非温感)	外用薬	院外 一般名
【般】 ジサイクロミン・乾燥水酸化アルミニウムゲル等配合顆粒	内用薬	院外 一般名
【般】 L-システイン錠 80mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ジソピラミドリン酸塩徐放錠 150mg	内用薬	院外 一般名
【般】 シタフロキサシン錠 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ジピリダモール錠 25mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ジフェニドール塩酸塩錠 25mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ジフルコルトロン・リドカイン配合坐剤	外用薬	院外 一般名
【般】 シベンゾリンコハク酸塩錠 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】 ジメチコンシロップ 2%	内用薬	院外 一般名
【般】 ジメチコン錠 40mg	内用薬	院外 一般名

品 名	区 分	採用区分
【般】シメチジン錠 200mg	内用薬	院外 一般名
【般】硝酸イソソルビドテープ40mg	外用薬	院外 一般名
【般】硝酸イソソルビド徐放カプセル 200mg	内用薬	院外 一般名
【般】ジラゼプ塩酸塩錠 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】ジルチアゼム塩酸塩錠 30mg	内用薬	院外 一般名
【般】ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル 200mg	内用薬	院外 一般名
【般】シルデナフィル口腔内崩壊錠 20mg : R E	内用薬	院外 一般名
【般】シルニジピン錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】シロドシン口腔内崩壊錠 4mg	内用薬	院外 一般名
【般】シンバスタチン錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】水酸化A I ゲル・水酸化M g 配合シロップ用 (1. 2 g)	内用薬	院外 一般名
【般】スクラルファート経口液 10%	内用薬	院外 一般名
【般】スクラルファート細粒 90%	内用薬	院外 一般名
【般】スニチニブカプセル 12. 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】スピロラクトン錠 25mg	内用薬	院外 一般名
【般】スプラタストシル酸塩カプセル 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】スマトリプタン錠 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】スルピリド錠 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】スルファメトキサゾール・トリメトプリム配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏 (100g)	外用薬	院外 一般名
【般】精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏 (30g)	外用薬	院外 一般名
【般】セチプチリンマレイン酸塩錠 1mg	内用薬	院外 一般名
【般】セチリジン塩酸塩シロップ用 1. 25% [D S]	内用薬	院外 一般名
【般】セチリジン塩酸塩錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】セチルピリジニウム塩化物トローチ 2mg	外用薬	院外 一般名
【般】セフジトレンピボキシル錠 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】セフポドキシムプロキセチル錠 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】セルトラリン錠 25mg	内用薬	院外 一般名
【般】セレギリン塩酸塩口腔内崩壊錠 2. 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】セレコキシブ錠 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】センナ・センナ実配合顆粒 (0. 5g)	内用薬	院外 一般名
【般】センナエクス錠 80mg	内用薬	院外 一般名
【般】センノシド錠 12mg	内用薬	院外 一般名
【般】ソタロール塩酸塩錠 40mg	内用薬	院外 一般名
【般】ゾニサミド口腔内崩壊錠 25mg : T R E	内用薬	院外 一般名
【般】ゾニサミド口腔内崩壊錠 50mg : T R E	内用薬	院外 一般名
【般】ゾニサミド散 20%	内用薬	院外 一般名
【般】ゾニサミド錠 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】ゾピクロン錠 7. 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ゾピクロン錠 10mg	内用薬	院外 一般名

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
【般】ソリフェナシンコハク酸塩口腔内崩壊錠 2. 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ソリフェナシンコハク酸塩口腔内崩壊錠 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ゾルピデム酒石酸塩錠 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ゾルピデム酒石酸塩錠 1 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ゾルミトリプタン口腔内崩壊錠 2. 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】耐性乳酸菌散 0. 6 %	内用薬	院外 一般名
【般】耐性乳酸菌錠 6 m g	内用薬	院外 一般名
【般】大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン配合軟膏 (2 g)	外用薬	院外 一般名
【般】タクロリムスカプセル 0. 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】タクロリムスカプセル 1 m g	内用薬	院外 一般名
【般】タクロリムス錠 0. 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】タクロリムス錠 1 m g	内用薬	院外 一般名
【般】タクロリムス錠 1. 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】タクロリムス軟膏 0. 1 % (5 g)	外用薬	院外 一般名
【般】タダラフィル錠 2. 5 m g : Z A	内用薬	院外 一般名
【般】タダラフィル錠 5 m g : Z A	内用薬	院外 一般名
【般】タダラフィル錠 2 0 m g : A D	内用薬	院外 一般名
【般】ダパグリフロジン錠 5 m g ★ 2 型糖尿病★	内用薬	院外 一般名
【般】ダパグリフロジン錠 1 0 m g ★ 2 型糖尿病★	内用薬	院外 一般名
【般】タフルプロスト・チモロール配合点眼液 (2. 5 m L)	外用薬	院外 一般名
【般】タフルプロスト点眼液 0. 0 0 1 5 % (2. 5 m L)	外用薬	院外 一般名
【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠 0. 1 m g	内用薬	院外 一般名
【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠 0. 2 m g	内用薬	院外 一般名
【般】タモキシフェン錠 2 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】タルチレリン口腔内崩壊錠 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】炭酸リチウム錠 1 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】タンドスピロンクエン酸塩錠 1 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】チアプリド塩酸塩錠 2 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】チキジウム臭化物カプセル 1 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】チクロピジン塩酸塩錠 1 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】チザニジン錠 1 m g	内用薬	院外 一般名
【般】チモロール点眼液 0. 5 % (持続性) (2. 5 m L)	外用薬	院外 一般名
【般】チモロール点眼液 0. 5 % 5 m L (非持続性)	外用薬	院外 一般名
【般】ツロブテロールテープ 0. 5 m g	外用薬	院外 一般名
【般】ツロブテロールテープ 1 m g	外用薬	院外 一般名
【般】ツロブテロールテープ 2 m g	外用薬	院外 一般名
【般】テオフィリン徐放錠 1 0 0 m g (12~24時間持続)	内用薬	院外 一般名
【般】テオフィリン徐放錠 2 0 0 m g (12~24時間持続)	内用薬	院外 一般名
【般】テオフィリン徐放錠 2 0 0 m g (24時間持続)	内用薬	院外 一般名
【般】テガフル20mg・ギメラシル・オテラシル配合口腔内崩壊錠	内用薬	院外 一般名
【般】テガフル25mg・ギメラシル・オテラシル配合口腔内崩壊錠	内用薬	院外 一般名
【般】デカリニウム塩化物トローチ 0. 2 5 m g	外用薬	院外 一般名
【般】デキサメタゾンエリキシル 0. 0 1 %	内用薬	院外 一般名

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
【般】デキサメタゾンプロピオン酸エステルクリーム0.1%(5g)	外用薬	院外 一般名
【般】デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%(5g)	外用薬	院外 一般名
【般】デキストロメトルフアン臭化水素酸塩散10%	内用薬	院外 一般名
【般】デキストロメトルフアン臭化水素酸塩錠15mg	内用薬	院外 一般名
【般】デスロラタジン錠5mg	内用薬	院外 一般名
【般】デノパミン錠5mg	内用薬	院外 一般名
【般】デプレノンカプセル50mg	内用薬	院外 一般名
【般】デプレノン細粒10%	内用薬	院外 一般名
【般】デモカプリル塩酸塩錠2mg	内用薬	院外 一般名
【般】デモゾロミド錠20mg	内用薬	院外 一般名
【般】デモゾロミド錠100mg	内用薬	院外 一般名
【般】デュタステリドカプセル0.5mg:AV	内用薬	院外 一般名
【般】デュロキセチンカプセル20mg	内用薬	院外 一般名
【般】デュロキセチンカプセル30mg	内用薬	院外 一般名
【般】デュロキセチン口腔内崩壊錠20mg	内用薬	院外 一般名
【般】デュロキセチン口腔内崩壊錠30mg	内用薬	院外 一般名
【般】テリパラチド注射用キット600μg:FO	自己注	院外 一般名
【般】テルビナフィン塩酸塩クリーム1%(10g)	外用薬	院外 一般名
【般】テルビナフィン塩酸塩外用液1%(10g)	外用薬	院外 一般名
【般】テルビナフィン錠125mg	内用薬	院外 一般名
【般】テルミサルタン40mg・ヒドロクロロチアジド配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】テルミサルタン80mg・ヒドロクロロチアジド配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】テルミサルタン錠20mg	内用薬	院外 一般名
【般】テルミサルタン錠40mg	内用薬	院外 一般名
【般】テルミサルタン錠80mg	内用薬	院外 一般名
【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠1mg	内用薬	院外 一般名
【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠4mg	内用薬	院外 一般名
【般】トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg	内用薬	院外 一般名
【般】トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg	内用薬	院外 一般名
【般】トコフェロール酢酸エステル錠50mg	内用薬	院外 一般名
【般】トスフロキサシントシル酸塩細粒15%	内用薬	院外 一般名
【般】トスフロキサシントシル酸塩錠150mg	内用薬	院外 一般名
【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠3mg	内用薬	院外 一般名
【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】トフィソパム錠50mg	内用薬	院外 一般名
【般】トラセミド口腔内崩壊錠4mg	内用薬	院外 一般名
【般】トラゾドン塩酸塩錠25mg	内用薬	院外 一般名
【般】トラニラストカプセル100mg	内用薬	院外 一般名
【般】トラニラスト点眼液0.5%(5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】トラネキサム酸錠250mg	内用薬	院外 一般名
【般】トラボプロスト・チモロール配合点眼液(2.5mL)	内用薬	院外 一般名
【般】トラボプロスト点眼液0.004%(2.5mL)	内用薬	院外 一般名

品 名	区 分	採用区分
【般】トラマドール・アセトアミノフェン配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】トラマドール塩酸塩口腔内崩壊錠 2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】トラマドール塩酸塩口腔内崩壊錠 5.0mg	内用薬	院外 一般名
【般】トリアゾラム錠 0.125mg	内用薬	院外 一般名
【般】トリアゾラム錠 0.25mg	内用薬	院外 一般名
【般】トリクロルメチアジド錠 2mg	内用薬	院外 一般名
【般】トリメブチンマレイン酸塩錠 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】ドルゾラミド・チモロール配合点眼液（5mL）	外用薬	院外 一般名
【般】トルバプタン口腔内崩壊錠 7.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】トレミフェン錠 40mg	内用薬	院外 一般名
【般】ドロスピレノン・エチニルエストラジオール配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】ドロスピレノン・エチニルエストラジオール配合錠・プラセボ錠	内用薬	院外 一般名
【般】ドンペリドンシロップ用 1% [DS]	内用薬	院外 一般名
【般】ドンペリドン口腔内崩壊錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】ドンペリドン坐剤 10mg	外用薬	院外 一般名
【般】ドンペリドン坐剤 30mg	外用薬	院外 一般名
【般】ドンペリドン錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】ナジフロキサシンクリーム 1%（10g）	外用薬	院外 一般名
【般】ナテグリニド錠 90mg	内用薬	院外 一般名
【般】ナファレリン酢酸塩点鼻液 0.2%	外用薬	院外 一般名
【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠 2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠 5.0mg	内用薬	院外 一般名
【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠 7.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ナラトリプタン錠 2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ナルフラフィン塩酸塩口腔内崩壊錠 2.5μg	内用薬	院外 一般名
【般】ニコランジル錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ニザチジン錠 150mg	内用薬	院外 一般名
【般】ニセルゴリン錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ニトラゼパム錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ニトラゼパム錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】ニトログリセリン舌下錠 0.3mg	内用薬	院外 一般名
【般】ニフェジピンカプセル 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ニフェジピン徐放錠 10mg（24時間持続）	内用薬	院外 一般名
【般】ニフェジピン徐放錠 20mg（24時間持続）	内用薬	院外 一般名
【般】ニブラジロール点眼液 0.25%（5mL）	外用薬	院外 一般名
【般】尿素クリーム 20%（25g）	外用薬	院外 一般名
【般】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール0.02配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール0.035配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】バゼドキシフェン錠 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】バラシクロビル顆粒 50%	内用薬	院外 一般名
【般】バラシクロビル錠 500mg	内用薬	院外 一般名
【般】バルサルタン・アムロジピン配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】バルサルタン・ヒドロクロロチアジド 6.25mg 配合錠	内用薬	院外 一般名

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
【般】バルサルタン錠 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】バルサルタン錠 40mg	内用薬	院外 一般名
【般】バルサルタン錠 80mg	内用薬	院外 一般名
【般】バルプロ酸Na細粒 40%	内用薬	院外 一般名
【般】バルプロ酸Na徐放錠 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】バルプロ酸Na徐放錠 200mg	内用薬	院外 一般名
【般】バルプロ酸Na錠 100mg	内用薬	院外 一般名
【般】バルプロ酸Na錠 200mg	内用薬	院外 一般名
【般】パロキセチン錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】パロキセチン錠 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】ハロペリドール細粒 1%	内用薬	院外 一般名
【般】ハロペリドール錠 0.75mg	内用薬	院外 一般名
【般】ハロペリドール錠 1mg	内用薬	院外 一般名
【般】バンコマイシン塩酸塩散 500mg	内用薬	院外 一般名
【般】パンテチン散 20% (200mg)	内用薬	院外 一般名
【般】ヒアルロン酸Na点眼液 0.1% (5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】ヒアルロン酸Na点眼液 0.3% (5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】ピオグリタゾン口腔内崩壊錠 15mg	内用薬	院外 一般名
【般】ピオグリタゾン錠 15mg	内用薬	院外 一般名
【般】ビオチアスターゼ 1000等消化酵素配合カプセル	内用薬	院外 一般名
【般】ビカルタミド口腔内崩壊錠 80mg	内用薬	院外 一般名
【般】ビカルタミド錠 80mg	内用薬	院外 一般名
【般】ピコスルファートNa経口液 0.75% (10mL)	内用薬	院外 一般名
【般】ビソプロロールフマル酸塩錠 0.625mg	内用薬	院外 一般名
【般】ビソプロロールフマル酸塩錠 2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ビソプロロールフマル酸塩錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ピタバスタチンCa錠 2mg	内用薬	院外 一般名
【般】ビダラビン軟膏 3% (2g)	外用薬	院外 一般名
【般】ビダラビン軟膏 3% (5g)	外用薬	院外 一般名
【般】ヒドロキシジンプモ酸塩カプセル 25mg	内用薬	院外 一般名
【般】ビフィズス菌・ラクトミン配合散	内用薬	院外 一般名
【般】ビフィズス菌散 1.2% (1g) [ビオエルミン]	内用薬	院外 一般名
【般】ビフィズス菌錠 12mg [ビオエルミン]	内用薬	院外 一般名
【般】ビペリデン塩酸塩細粒 1%	内用薬	院外 一般名
【般】ビペリデン塩酸塩細粒 1%	内用薬	院外 一般名
【般】ビペリデン塩酸塩錠 1mg	内用薬	院外 一般名
【般】ビペリドレート塩酸塩錠 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】ビホナゾールクリーム 1% (10g)	外用薬	院外 一般名
【般】ビマトプロスト点眼液 0.03% (2.5mL)	内用薬	院外 一般名
【般】ピモベンダン錠 2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ピラスチン口腔内崩壊錠 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】ピラスチン錠 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】ピリドキサルリン酸エステル錠 10mg	内用薬	院外 一般名

品 名	区 分	採用区分
【般】ピリドキサルリン酸エステル錠 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル 25mg	内用薬	院外 一般名
【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】ビルダグリプチン錠 50mg	内用薬	院外 一般名
【般】ビルダグリプチン・メトホルミン塩酸塩 250mg 配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】ビルダグリプチン・メトホルミン塩酸塩 500mg 配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】ピルフェニドン錠 200mg	内用薬	院外 一般名
【般】ピレノキシ点眼液 0.005% 5mL	外用薬	院外 一般名
【般】ファムシクロビル錠 250mg	内用薬	院外 一般名
【般】ファモチジン口腔内崩壊錠 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】ファモチジン錠 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】フィトナジオン錠 5mg	内用薬	院外 一般名
【般】フェキソフェナジン・ブソイドエフェドリン配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg	内用薬	院外 一般名
【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg	内用薬	院外 一般名
【般】フェソテロジンフマル酸塩徐放錠 4mg	内用薬	院外 一般名
【般】フェソテロジンフマル酸塩徐放錠 8mg	内用薬	院外 一般名
【般】フェノフィブラート錠 80mg	内用薬	院外 一般名
【般】フェブキソスタット錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】フェブキソスタット錠 20mg	内用薬	院外 一般名
【般】フェブキソスタット錠 40mg	内用薬	院外 一般名
【般】フェルビナク外用液 3% (50mL)	外用薬	院外 一般名
【般】フェルビナク外用液 3% (100mL)	外用薬	院外 一般名
【般】フェルビナクテープ 70mg (10×14cm非温感)	外用薬	院外 一般名
【般】フェルビナク軟膏 3%	外用薬	院外 一般名
【般】フェルビナクパップ 70mg (10×14cm非温感)	外用薬	院外 一般名
【般】フェルビナクパップ 140mg (20×14cm非温感)	外用薬	院外 一般名
【般】フェンタニルクエン酸塩テープ 0.5mg (1日用)	外用薬	院外 一般名
【般】フェンタニルクエン酸塩テープ 1mg (1日用)	外用薬	院外 一般名
【般】フェンタニルクエン酸塩テープ 2mg (1日用)	外用薬	院外 一般名
【般】フェンタニルクエン酸塩テープ 4mg (1日用)	外用薬	院外 一般名
【般】フェンタニルクエン酸塩テープ 6mg (1日用)	外用薬	院外 一般名
【般】フェンタニルクエン酸塩テープ 8mg (1日用)	外用薬	院外 一般名
【般】フェンタニルテープ 2.1mg (3日用)	外用薬	院外 一般名
【般】フェンタニルテープ 4.2mg (3日用)	外用薬	院外 一般名
【般】フェンタニルテープ 8.4mg (3日用)	外用薬	院外 一般名
【般】フェンタニルテープ 16.8mg (3日用)	外用薬	院外 一般名
【般】ブチルスコポラミン臭化物錠 10mg	内用薬	院外 一般名
【般】ブデソニド・ホルモテロール配合吸入粉末剤 60吸入	外用薬	院外 一般名
【般】ブテナフィン塩酸塩クリーム 1% (10g)	外用薬	院外 一般名
【般】プラスグレル錠 2.5mg ★虚血性心疾患★	外用薬	院外 一般名
【般】プラスグレル錠 3.75mg ★虚血性心疾患★	外用薬	院外 一般名
【般】プラノプロフェン点眼液 0.1% (5mL)	外用薬	院外 一般名

品 名	区 分	採用区分
【般】 プラバスタチンN a錠 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 プラバスタチンN a錠 1 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 プラミペキソール塩酸塩徐放錠 0. 3 7 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 プラミペキソール塩酸塩徐放錠 1. 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 プラミペキソール塩酸塩錠 0. 1 2 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 プラミペキソール塩酸塩錠 0. 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 プランルカストカプセル 1 1 2. 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 プランルカストシロップ用 1 0 % [D S]	内用薬	院外 一般名
【般】 プランルカスト錠 2 2 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 プリモニジン酒石酸塩点眼液 0. 1 % (5 m L)	外用薬	院外 一般名
【般】 ブリンゾラミド点眼液 1 % (5 m L)	外用薬	院外 一般名
【般】 フルオシノニドクリーム 0. 0 5 % (1 0 g)	外用薬	院外 一般名
【般】 フルオシノニド軟膏 0. 0 5 % (1 0 g)	外用薬	院外 一般名
【般】 フルオロメトロン点眼液 0. 0 2 % (5 m L)	外用薬	院外 一般名
【般】 フルオロメトロン点眼液 0. 1 % (5 m L)	外用薬	院外 一般名
【般】 フルコナゾールカプセル 1 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 フルスルチアミン錠 2 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 フルタミド錠 1 2 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 フルチカゾンフランカルボン酸点鼻液 27.5μg56噴霧用	外用薬	院外 一般名
【般】 フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液 50μg28噴霧用	外用薬	院外 一般名
【般】 フルニトラゼパム錠 1 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 フルニトラゼパム錠 2 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 フルボキサミンマレイン酸塩錠 2 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 フルボキサミンマレイン酸塩錠 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 フレカイニド酢酸塩錠 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 プレガバリンカプセル 2 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 プレガバリンカプセル 7 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 プレガバリン口腔内崩壊錠 2 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 プレガバリン口腔内崩壊錠 7 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 プレガバリン口腔内崩壊錠 1 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル軟膏 0. 3 %	外用薬	院外 一般名
【般】 プロカテロール塩酸塩錠 0. 0 2 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 プロカテロール塩酸塩シロップ 0. 0 0 0 5 %	内用薬	院外 一般名
【般】 プロカテロール塩酸塩シロップ用 0. 0 1 % [D S]	内用薬	院外 一般名
【般】 フロセミド錠 2 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 フロセミド錠 4 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 プロチゾラム口腔内崩壊錠 0. 2 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 プロチゾラム錠 0. 2 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 プロナンセリン錠 4 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 プロパフェノン塩酸塩錠 1 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 プロピペリン塩酸塩錠 1 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 プロピペリン塩酸塩錠 2 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 プロプラノロール塩酸塩錠 1 0 m g	内用薬	院外 一般名

品 名	区 分	採用区分
【般】ブロマゼパム錠 2 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ブロムフェナクN a点眼液0. 1 % (5 m L)	外用薬	院外 一般名
【般】ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0. 2 % (4 5 m L)	外用薬	院外 一般名
【般】ブロムヘキシン塩酸塩錠 4 m g	内用薬	院外 一般名
【般】プロメタジン1. 3 5 %等配合非ピリン系感冒剤 (1 g)	内用薬	院外 一般名
【般】ブロモクリプチンメシル酸塩錠 2. 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル点鼻粉末 2 5 μ g	外用薬	院外 一般名
【般】ベザフィブラート徐放錠 2 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ベタヒスチンメシル酸塩錠 6 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ベタメタゾン錠 0. 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ベタメタゾン・ d - クロルフェニラミン配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】ベタメタゾンリン酸エステルNa点眼点耳点鼻液0.1%(5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム0.12%(10g)	外用薬	院外 一般名
【般】ベタメタゾン吉草酸エステル外用液0.12%(10mL)	外用薬	院外 一般名
【般】ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%(5 g)	外用薬	院外 一般名
【般】ベニジピン塩酸塩錠 2 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ベニジピン塩酸塩錠 4 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ヘパリン類似物質外用液0. 3 % (水性) (5 0 g)	外用薬	院外 一般名
【般】ヘパリン類似物質外用液0. 3 % (乳剤性) (2 5 g)	外用薬	院外 一般名
【般】ヘパリン類似物質外用液0. 3 % (乳剤性) (5 0 g)	外用薬	院外 一般名
【般】ヘパリン類似物質クリーム0. 3 % (2 5 g)	外用薬	院外 一般名
【般】ヘパリン類似物質ゲル0. 3 % (2 5 g)	外用薬	院外 一般名
【般】ヘパリン類似物質スプレー0. 3 % (9 2 g)	外用薬	院外 一般名
【般】ヘパリン類似物質スプレー0. 3 % (1 0 0 g)	外用薬	院外 一般名
【般】ヘパリン類似物質軟膏0. 3 % (2 5 g)	外用薬	院外 一般名
【般】ベプリジル塩酸塩錠 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ベポタスチンベシル酸塩口腔内崩壊錠 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ベポタスチンベシル酸塩口腔内崩壊錠 1 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ペミロラストK錠 1 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ベラパミル塩酸塩錠 4 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ベラプロストN a錠 2 0 μ g	内用薬	院外 一般名
【般】ペランパネル錠 2 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ペランパネル錠 4 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ペリンドプリルエルブミン錠 2 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ペリンドプリルエルブミン錠 4 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ベンズブロマロン錠 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0. 2 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0. 3 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ボグリボース錠 0. 3 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ボセンタン錠 6 2. 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】ポビドンヨード外用液 1 0 % (イソノール非含有液)	外用薬	院外 一般名
【般】ポビドンヨード外用液 7. 5 % (スクラブ)	外用薬	院外 一般名
【般】ポラプレジック口腔内崩壊錠 7 5 m g	内用薬	院外 一般名

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
【般】 ポラプレジック顆粒 1 5 %	内用薬	院外 一般名
【般】 ポリコナゾール錠 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 ポリコナゾール錠 2 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 ポリスチレンスルホン酸 C a 経口ゼリー 2 0 % 2 5 g	内用薬	院外 一般名
【般】 ポリスチレンスルホン酸 C a 経口液 2 0 %	内用薬	院外 一般名
【般】 ホリナート錠 2 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 マキサカルシトール軟膏 0 . 0 0 2 5 % (1 0 g)	外用薬	院外 一般名
【般】 マニジピン塩酸塩錠 2 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 ミグリトール口腔内崩壊錠 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 ミグリトール口腔内崩壊錠 7 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 ミゾリビン錠 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 ミチグリニド C a 口腔内崩壊錠 1 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 ミドドリン塩酸塩口腔内崩壊錠 2 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 ミノサイクリン塩酸塩錠 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 ミノサイクリン塩酸塩錠 1 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 ミノドロン酸錠 1 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 ミノドロン酸錠 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 ミルタザピン錠 1 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 ミルナシプラン塩酸塩錠 1 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 ミルナシプラン塩酸塩錠 2 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 メキシレチン塩酸塩カプセル 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 メキシレチン塩酸塩カプセル 1 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 メクタジン錠 3 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 メコバラミン細粒 0 . 1 % (5 0 0 m g) [成分量 5 0 0 μ g]	内用薬	院外 一般名
【般】 メコバラミン錠 0 . 5 m g [成分量 5 0 0 μ g]	内用薬	院外 一般名
【般】 メサラジン錠 2 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 メサラジン錠 5 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 メサラジン注腸剤 1 g	外用薬	院外 一般名
【般】 メサラジン腸溶錠 4 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 メトクロプラミド錠 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 メトトレキサートカプセル 2 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 メトプロロール酒石酸塩錠 2 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 メトホルミン塩酸塩錠 5 0 0 m g : M T	内用薬	院外 一般名
【般】 メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠 2 . 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠 2 0 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 メトロニダゾールゲル 0 . 7 5 % (5 0 g)	外用薬	院外 一般名
【般】 メナトレノンカプセル 1 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 メフェナム酸カプセル 2 5 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 メペンゾラート臭化物錠 7 . 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠 5 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠 1 0 m g	内用薬	院外 一般名
【般】 メロキシカム錠 1 0 m g	内用薬	院外 一般名

品 名	区 分	採用区分
【般】モキシフロキサシン点眼液0.5% (5mL)	外用薬	院外 一般名
【般】モサプリドクエン酸塩散1%	内用薬	院外 一般名
【般】モサプリドクエン酸塩錠5mg	内用薬	院外 一般名
【般】モメタゾン点鼻液50μg 56噴霧用	外用薬	院外 一般名
【般】モメタゾン点鼻液50μg 112噴霧用	外用薬	院外 一般名
【般】モンテルカスト口腔内崩壊錠5mg	内用薬	院外 一般名
【般】モンテルカスト口腔内崩壊錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】モンテルカスト錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】溶性ピロリン酸第二鉄シロップ5%	内用薬	院外 一般名
【般】ラクツロース経口ゼリー54.167%	内用薬	院外 一般名
【般】ラクツロースシロップ65%	内用薬	院外 一般名
【般】ラコサミド錠50mg	内用薬	院外 一般名
【般】ラコサミド錠100mg	内用薬	院外 一般名
【般】ラタノプロスト・チモロール配合点眼液(2.5mL)	内用薬	院外 一般名
【般】ラタノプロスト点眼液0.005%	外用薬	院外 一般名
【般】ラノコナゾールクリーム1%	外用薬	院外 一般名
【般】ラフチジン口腔内崩壊錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】ラフチジン錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】ラベプラゾールNa錠5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ラベプラゾールNa錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】ラメルテオン錠8mg	内用薬	院外 一般名
【般】ラモトリギン錠25mg	内用薬	院外 一般名
【般】ラモトリギン錠100mg	内用薬	院外 一般名
【般】ラロキシフェン塩酸塩錠60mg	内用薬	院外 一般名
【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠15mg	内用薬	院外 一般名
【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠30mg	内用薬	院外 一般名
【般】リザトリプタン口腔内崩壊錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】リシノプリル錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】リシノプリル錠20mg	内用薬	院外 一般名
【般】リスペリドン経口液0.1% (1mL)	内用薬	院外 一般名
【般】リスペリドン細粒1%	内用薬	院外 一般名
【般】リスペリドン錠1mg	内用薬	院外 一般名
【般】リセドロン酸Na錠2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】リセドロン酸Na錠17.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】リセドロン酸Na錠75mg	内用薬	院外 一般名
【般】リドカインテープ18mg (30.5×50.0mm)	外用薬	院外 一般名
【般】リトドリン塩酸塩錠5mg	内用薬	院外 一般名
【般】リネゾリド錠600mg	内用薬	院外 一般名
【般】リバスチグミンテープ4.5mg (1日用)	内用薬	院外 一般名
【般】リバスチグミンテープ9mg (1日用)	内用薬	院外 一般名
【般】リバスチグミンテープ13.5mg (1日用)	内用薬	院外 一般名
【般】リバスチグミンテープ18mg (1日用)	内用薬	院外 一般名
【般】リバビリンカプセル200mg : RE	内用薬	院外 一般名

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
【般】リバーロキサバン口腔内崩壊錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】リバーロキサバン口腔内崩壊錠15mg	内用薬	院外 一般名
【般】リファンピシнкаプセル150mg	内用薬	院外 一般名
【般】リボフラビン酪酸エステル錠20mg	内用薬	院外 一般名
【般】リマプロストアルファデクス錠5μg	内用薬	院外 一般名
【般】リルゾール錠50mg	内用薬	院外 一般名
【般】リルマザホン塩酸塩錠1mg	内用薬	院外 一般名
【般】リルマザホン塩酸塩錠2mg	内用薬	院外 一般名
【般】ルリコナゾールクリーム1%（10g）	外用薬	院外 一般名
【般】ルリコナゾール軟膏1%（10g）	外用薬	院外 一般名
【般】レトロゾール錠2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】レパグリニド錠0.25mg	内用薬	院外 一般名
【般】レパグリニド錠0.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】レバミピド錠100mg	内用薬	院外 一般名
【般】レバミピド点眼液2%（5mL）	外用薬	院外 一般名
【般】レベチラセタム錠250mg	内用薬	院外 一般名
【般】レベチラセタム錠500mg	内用薬	院外 一般名
【般】レボカバステチン塩酸塩点眼液0.025%（5mL）	外用薬	院外 一般名
【般】レボカルニチンFF錠100mg	内用薬	院外 一般名
【般】レボカルニチンFF錠250mg	内用薬	院外 一般名
【般】レボセチリジン塩酸塩錠5mg	内用薬	院外 一般名
【般】レボドパ100mg・カルビドパ配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】レボフロキサシン錠500mg	内用薬	院外 一般名
【般】レボフロキサシン点眼液0.5%（5mL）	外用薬	院外 一般名
【般】レボフロキサシン点眼液〔1.5%〕（5mL）	内用薬	院外 一般名
【般】ロキシスロマイシン錠150mg	内用薬	院外 一般名
【般】ロキソプロフェンNa錠60mg	内用薬	院外 一般名
【般】ロキソプロフェンNaテープ50mg（7×10cm非温感）（7枚）	外用薬	院外 一般名
【般】ロキソプロフェンNaテープ100mg（10×14cm非温）	外用薬	院外 一般名
【般】ロキソプロフェンNaパップ100mg（10×14cm非温）	外用薬	院外 一般名
【般】ロサルタン50mg・ヒドロクロロチアジド配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】ロサルタン100mg・ヒドロクロロチアジド配合錠	内用薬	院外 一般名
【般】ロサルタンK錠25mg	内用薬	院外 一般名
【般】ロサルタンK錠50mg	内用薬	院外 一般名
【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠2.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ロピニロール徐放錠2mg	内用薬	院外 一般名
【般】ロピニロール徐放錠8mg	内用薬	院外 一般名
【般】ロピニロール錠0.25mg	内用薬	院外 一般名
【般】ロフラゼブ酸エチル錠1mg	内用薬	院外 一般名
【般】ロペラミド塩酸塩カプセル1mg	内用薬	院外 一般名
【般】ロラゼパム錠0.5mg	内用薬	院外 一般名
【般】ロラゼパム錠1mg	内用薬	院外 一般名

品 名	区 分	採用区分
【般】ロラタジン口腔内崩壊錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】ロラタジン錠10mg	内用薬	院外 一般名
【般】ロラタジンシロップ用1%[DS]	内用薬	院外 一般名
【般】ロルノキシカム錠4mg	内用薬	院外 一般名
アーチスト錠1.25mg	内用薬	院外
アーテン錠2mg★抗パーキンソン剤★	内用薬	院外
アーリーダ錠60mg	内用薬	院外
アイトロール錠20mg	内用薬	院外
アイピーディカプセル100	内用薬	院外
アイベータ配合点眼液(5mL)	外用薬	院外
アイモビーグ皮下注70mgペン	自己注	院外
アイラミド配合懸濁性点眼液(5mL)	外用薬	院外
アウィクリ注 フレックスタッチ 総量300単位	自己注	院外
亜鉛華軟膏「ニッコー」	外用薬	院外・院内
アクトシン軟膏3%(30g)	外用薬	院外・院内
アコファイド錠100mg	内用薬	院外
アシクロビル眼軟膏3%「ニットー」	外用薬	院外
アシテアダニ舌下錠100単位(IR)	内用薬	院外
アシテアダニ舌下錠300単位(IR)	内用薬	院外
アジマイシン点眼液1%(2.5mL)	外用薬	院外
アジョビ皮下注225mgオートインジェクター	自己注	院外
アジレクト錠1mg	内用薬	院外
アスタットクリーム1%(10g)	外用薬	院外
アストミン錠10mg	内用薬	院外
アズノールST錠口腔用5mg	外用薬	院外
アズノール軟膏0.033%(20g)	外用薬	院外・院内
アズノール軟膏0.033%(500g)	外用薬	院外
アスパラカリウム錠300mg★K剤★	内用薬	院外・院内
アスピリン「ホエイ」	内用薬	院外
アスベリンシロップ0.5%	内用薬	院外
アスベリン散10%	内用薬	院外
アスベリン錠10	内用薬	院外
アスベリン錠20	内用薬	院外
アゾルガ配合懸濁性点眼液(5mL)	外用薬	院外
アダプチノール錠5mg	内用薬	院外
アダラートCR錠10mg	内用薬	院外
アダラートCR錠20mg	内用薬	院外
アデホスコーフ腸溶錠20	内用薬	院外
アデホスコーフ腸溶錠60	内用薬	院外
アデホスコーフ顆粒10%(100mg)	内用薬	院外・院内
アデムパス錠0.5mg	内用薬	院外
アドエア 50エアゾール120吸入用	外用薬	院外
アドエア 125エアゾール120吸入用	外用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
アドエア100ディスカス60吸入用	外用薬	院外
アドエア250ディスカス60吸入用	外用薬	院外
アドエア500ディスカス60吸入用	外用薬	院外
アドフィードパップ40mg（7枚）	外用薬	院外
アナフラニール錠10mg	内用薬	院外
アナフラニール錠25mg	内用薬	院外
アニュイティ100μgエリプタ30吸入用	外用薬	院外
アニュイティ200μgエリプタ30吸入用	外用薬	院外
アノーロエリプタ30吸入用	外用薬	院外
アピドラ注ソロスター〔超速効型〕	自己注	院外
アフィニートール錠5mg	内用薬	院外
アブストラル舌下錠100μg	内用薬	院外・院内
アフタッチ口腔用貼付剤25μg	外用薬	院外・院内
アベロックス錠400mg	内用薬	院外
アポハイドローション20%（4.5mL）	外用薬	院外
アマリール錠1mg	内用薬	院外
アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「T-E」	内用薬	院外・院内
アミティーザカプセル12μg	内用薬	院外・院内
アミティーザカプセル24μg	内用薬	院外
アミノレバンEN配合散（50g）	内用薬	院外・院内
アムロジンOD錠2.5mg	内用薬	院外
アムロジンOD錠5mg	内用薬	院外
アメナリーフ錠200mg	内用薬	院外
アリケイス吸入液590mg	外用薬	院外
アリッサ配合錠	内用薬	院外
アリドネパッチ27.5mg	外用薬	院外
アリドネパッチ55mg	外用薬	院外
アルサルミン細粒90%（1g）	内用薬	院外
アルファロール散1μg/g	内用薬	院外
アルファロール内用液0.5μg/mL	内用薬	院外
アルメタ軟膏（5g）	外用薬	院外
アルロイドG内用液5%	内用薬	院外・院内
アレサガテープ4mg	外用薬	院外
アレサガテープ8mg	外用薬	院外
アレジオン眼瞼クリーム0.5%（2g）	外用薬	院外
アレセンサカプセル150mg	内用薬	院外
アレビアチン散10%	内用薬	院外・院内
アンテベートローション0.05%（10g）	外用薬	院外
アンテベート軟膏0.05%（5g）	外用薬	院外
イクスタンジ錠40mg	内用薬	院外
イクスタンジ錠80mg	内用薬	院外
イスコチン錠100mg	内用薬	院外
イソジンガーグル液7%（30mL）	外用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
イソソルビド内服ゼリー 70%分包 30g 「日医工」	内用薬	院外
イソバイドシロップ 70%	内用薬	院外
イソバイドシロップ 70%分包 30mL	内用薬	院外
イナビル吸入粉末剤 20mg	外用薬	院外・院内
イニシンク配合錠	内用薬	院外
イノソリッド配合経腸用半固形剤 (300g)	内用薬	院外
イノラス配合経腸用液 (187.5mL)	内用薬	院外
イフェクサーSRカプセル 37.5mg	内用薬	院外
イフェクサーSRカプセル 75mg	内用薬	院外
イミグランキット皮下注 3mg	自己注	院外
イミグラン点鼻液 20	外用薬	院外
イムラン錠 50mg	内用薬	院外
イリボーOD錠 2.5μg	内用薬	院外
イリボーOD錠 5μg	内用薬	院外
インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」 [持効型]	自己注	院外・院内
インチュニブ錠 1mg	内用薬	院外
インチュニブ錠 3mg	内用薬	院外
インデバンクリーム 1% (25g)	外用薬	院外
インフリーSカプセル 200mg	内用薬	院外
ウゴービ皮下注 0.25mgペン 1.0MD	自己注	院外
ウゴービ皮下注 0.5mgペン 2.0MD	自己注	院外
ウゴービ皮下注 1.0mgペン 4.0MD	自己注	院外
ウゴービ皮下注 1.7mgペン 6.8MD	自己注	院外
ウゴービ皮下注 2.4mgペン 9.6MD	自己注	院外
ヴォトリエント錠 200mg	内用薬	院外
ウブレチド錠 5mg	内用薬	院外・院内
ウラリット配合錠	内用薬	院外
ウルソ錠 100mg	内用薬	院外
ウルティブロ吸入用カプセル	外用薬	院外
ウロカルン錠 225mg	内用薬	院外・院内
エイベリス点眼液 0.002% (2.5mL)	外用薬	院外
エキザルベ (5g)	外用薬	院外・院内
液状フェノール「ケンエー」	外用薬	院外・院内
エクフィナ錠 50mg	内用薬	院外
エクラープラスター 20μg/cm ²	外用薬	院外
エクリラ 400μg ジエヌエア 60吸入用	外用薬	院外
エクロックゲル 5% (20g)	外用薬	院外
エコリシン眼軟膏 (3.5g)	外用薬	院外
エサンプトール錠 250mg	内用薬	院外・院内
SG配合顆粒 (1g)	内用薬	院外
エストラーナテープ 0.36mg	外用薬	院外
エストラーナテープ 0.72mg	外用薬	院外
エストリール錠 1mg ★卵胞ホルモン剤★	内用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
王ストリール錠0.5mg	外用薬	院外・院内
エドルミズ錠50mg	内用薬	院外
王ナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「トーフ」	内用薬	院外
王ナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トーフ」	内用薬	院外
王ナラプリルマレイン酸塩錠10mg「トーフ」	内用薬	院外
エネーボ配合経腸用液（250mL）	内用薬	院外・院内
エバミール錠1.0	内用薬	院外
エピペン注射液0.15mg	自己注	院外
エピペン注射液0.3mg	自己注	院外
エフィエント錠5mg	内用薬	院外
エフメノカプセル100mg	内用薬	院外
エブランチルカプセル15mg	内用薬	院外・院内
エベレンゾ錠20mg	内用薬	院外
エベレンゾ錠50mg	内用薬	院外
MSコンチン錠30mg	内用薬	院外
エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター	自己注	院外
エムラクリーム（10g）	外用薬	院外
エリキューズ錠2.5mg	内用薬	院外・院内
エリキューズ錠5mg	内用薬	院外・院内
エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用	外用薬	院外
エリスロシンドライシロップW20%	内用薬	院外
エリスロシン錠200mg	内用薬	院外・院内
エレンタール配合内用剤（80g）	内用薬	院外・院内
塩化ナトリウム「オーツカ」〔外用〕	外用薬	院外・院内
塩化ナトリウム「オーツカ」〔内服〕	内用薬	院外・院内
エンクラッセ62.5μgエリプタ30吸入用	外用薬	院外
エンシュア・H（250mL）	内用薬	院外
エンドキサン錠50mg	内用薬	院外
王エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL	自己注	院外
王エンブレル皮下注50mgシリンジ1mL	自己注	院外
エンレスト錠50mg	内用薬	院外
エンレスト錠100mg	内用薬	院外・院内
エンレスト錠200mg	内用薬	院外
オイラックスクリーム10%（10g）	外用薬	院外・院内
オーキ西斯9μgタービュヘイラー60吸入	外用薬	院外
オーグメンチン配合錠250RS	内用薬	院外・院内
オースギ大黃甘草湯エキスT錠	内用薬	院外
大塚蒸留水〔広口開栓〕（500mL）	外用薬	院外・院内
大塚生食注〔細口開栓〕（500mL）〔外用〕	外用薬	院外・院内
オキナゾール外用液1%（10mL）	外用薬	院外
オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg	自己注	院外
オゼックス錠150	内用薬	院外
オゼックス点眼液0.3%	外用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
オゼンピック皮下注 2 m g	内用薬	院外
オータイロカプセル 4 0 m g	内用薬	院外
オテズラ錠 1 0 m g	内用薬	院外
オテズラ錠 2 0 m g	内用薬	院外
オテズラ錠 3 0 m g	内用薬	院外
オフエブカプセル 1 0 0 m g	内用薬	院外
オフエブカプセル 1 5 0 m g	内用薬	院外
オブスミット錠 1 0 m g	内用薬	院外
オブソ内服液 5 m g	内用薬	院外・院内
オラペネム小児用細粒 1 0 %	内用薬	院外
オリブ油 シオエ	外用薬	院外・院内
オルケディア錠 2 m g	内用薬	院外
オルベスコ 1 0 0 μ g インヘラー 1 1 2 吸入用	外用薬	院外
オルベスコ 2 0 0 μ g インヘラー 5 6 吸入用	外用薬	院外
オルベスコ 5 0 μ g インヘラー 1 1 2 吸入用	外用薬	院外
オルミエント錠 2 m g	内用薬	院外
オルミエント錠 4 m g	内用薬	院外
オンジェンティス錠 2 5 m g	内用薬	院外
オンブレス吸入用カプセル 1 5 0 μ g	外用薬	院外
オンボー皮下注 1 0 0 m g オートインジェクター	自己注	院外
ガスターD錠 2 0 m g	内用薬	院外
ガスター錠 2 0 m g	内用薬	院外
ガスモチン錠 5 m g	内用薬	院外
カタプレス錠 7 5 μ g	内用薬	院外
ガチフロ点眼液 0. 3 % (5 m L)	外用薬	院外
カデックス軟膏 0. 9 % (4 0 g)	外用薬	院外・院内
カナグル錠 1 0 0 m g	内用薬	院外
カナリア配合錠	内用薬	院外
カバサル錠 0. 2 5 m g	内用薬	院外
カバサル錠 1. 0 m g	内用薬	院外
ガバペン錠 2 0 0 m g	内用薬	院外
カムザイオスカプセル 2. 5 m g	内用薬	院外
カラミンローション	外用薬	院外・院内
カリメート経口液 2 0 % (2 5 g)	内用薬	院外・院内
カリメート散 (5 g)	内用薬	院外
カロナール細粒 5 0 %	内用薬	院外・院内
キシロカインゼリー 2 % (3 0 m L)	外用薬	院外・院内
キシロカイン点眼液 4 % (2 0 m L)	外用薬	院外・院内
キャブピリン配合錠	内用薬	院外
キューバル 1 0 0 エアゾール	外用薬	院外・院内
キューバル 5 0 エアゾール	外用薬	院外
クービビック錠 2 5 m g	内用薬	院外
グーフィス錠 5 m g	内用薬	院外・院内

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
グラアルファ配合点眼液（5mL）	外用薬	院外
グラクティブ錠 25mg	内用薬	院外
グラクティブ錠 50mg	内用薬	院外・院内
グラクティブ錠 100mg	内用薬	院外
クラシエ001 葛根湯エキス細粒 3.75g	内用薬	院外
クラシエ001 葛根湯エキス錠 T	内用薬	院外
クラシエ006 十味敗毒湯エキス錠	内用薬	院外
クラシエ007 八味地黄丸料エキス細粒 3g	内用薬	院外
クラシエ016 半夏厚朴湯エキス錠	内用薬	院外
クラシエ017 五苓散料エキス錠	内用薬	院外
クラシエ023 当帰芍薬散料エキス細粒 3g	内用薬	院外・院内
クラシエ024 加味逍遙散料エキス細粒 3g	内用薬	院外
クラシエ025 桂枝茯苓丸料エキス細粒 3g	内用薬	院外
クラシエ040 猪苓湯エキス細粒 3g	内用薬	院外
クラシエ041 補中益気湯エキス細粒 3.75g	内用薬	院外・院内
クラシエ043 六君子湯エキス細粒 3g	内用薬	院外・院内
クラシエ061 桃核承気湯エキス錠	内用薬	院外
クラシエ068 芍薬甘草湯エキス細粒 2g	内用薬	院外
クラシエ068 芍薬甘草湯エキス細粒 3g	内用薬	院外・院内
クラシエ114 柴苓湯エキス細粒 4.05g	内用薬	院外・院内
クラシエ401 甘草湯エキス細粒 2g	内用薬	院外
グラナテック点眼液 0.4%（5mL）	外用薬	院外
タラリス錠 200	内用薬	院外
クリアナール錠 200mg	内用薬	院外
グリセリン シオエ	外用薬	院外・院内
グリセリン浣腸液 50%「ケンエー」（30mL）	外用薬	院外・院内
グリセリン浣腸液 50%「ケンエー」（60mL）	外用薬	院外
グリセリン浣腸液 50%「ケンエー」（120mL）	外用薬	院外・院内
グリチロン配合錠	内用薬	院外・院内
グリミタロンHA錠（20mg）	内用薬	院外・院内
グルコンサンK細粒 4mEq/g（1g）	内用薬	院外・院内
グルベス配合OD錠	内用薬	院外
グレースビット錠 50mg	内用薬	院外
クレメジン速崩錠 500mg	内用薬	院外
クロミッド錠 50mg	内用薬	院外
クロラムフェニコール膾錠 100mg「F」	外用薬	院外・院内
クロロマイセチン軟膏 2%（25g）	外用薬	院外
ケイツーカプセル 5mg	内用薬	院外
ゲーベนครリーム 1%（50g）	外用薬	院外・院内
ケタスカプセル 10mg	内用薬	院外
ケブザラ皮下注 200mg オートインジェクター	自己注	院外
ケフラルカプセル 250mg	内用薬	院外
ケフラル細粒小児用 100mg	内用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
ケフレックスカプセル250mg	内用薬	院外・院内
L-ケフレックス小児用顆粒	内用薬	院外
ケフレックスシロップ用細粒200	内用薬	院外
ケレンディア錠10mg	内用薬	院外
ケレンディア錠20mg	内用薬	院外
ゲンタシン軟膏0.1% (10g)	外用薬	院外
コートリル錠10mg	内用薬	院外
コールタイジン点鼻液 (15mL)	外用薬	院外
コスパノン錠40mg	内用薬	院外
コタロー324桔梗石膏エキス細粒 (2g)	内用薬	院外
コデインリン酸塩散1%「シオエ」	内用薬	院外・院内
コデインリン酸塩錠5mg「VTRS」	内用薬	院外
コニール錠2	内用薬	院外
コムクロシャンプー0.05% (125g)	外用薬	院外
コメリアンヨーワ錠50	内用薬	院外
コララン錠2.5mg	内用薬	院外
コリナコール点眼液 (5mL)	外用薬	院外
コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	内用薬	院外
コレクチム軟膏0.5% (5g)	外用薬	院外
コレチメント錠9mg	内用薬	院外
コレバインミニ83% (1500mg/1.81g)	内用薬	院外
コレバイン錠500mg	内用薬	院外
10mgコントロール錠	内用薬	院外
コントミン糖衣錠12.5mg	内用薬	院外・院内
コンスタン0.4mg錠	内用薬	院外
コンバントリンドライシロップ100mg	内用薬	院外
コンプラビン配合錠	内用薬	院外
コンベッククリーム5% (10g)	外用薬	院外
ザーコリカプセル200mg	内用薬	院外
ザーコリカプセル250mg	内用薬	院外
ザーネ軟膏0.5%	外用薬	院外
サイトテック錠200μg	内用薬	院外
サムスカOD錠7.5mg	内用薬	院外
サムチレール内用懸濁液15% (5mL)	内用薬	院外
サラゾピリン坐剤500mg	外用薬	院外
サラゾピリン錠500mg	内用薬	院外
サリグレンカプセル30mg	内用薬	院外
サリベートエアゾール (50g)	外用薬	院外・院内
サルコートカプセル外用50μg	外用薬	院外
サルタノールインヘラー100μg	外用薬	院外
サワシリンカプセル250mg	内用薬	院外
サンピロ点眼液2% (5mL)	外用薬	院外
シアナマイド内用液1%「タナベ」	内用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
シアリス錠10mg	内用薬	院外
シアリス錠20mg	内用薬	院外
ジェニナック錠200mg	内用薬	院外
ジェミーナ配合錠（21錠PTP）	内用薬	院外
ジェミーナ配合錠（28錠PTP）	内用薬	院外
ジオトリフ錠20mg	内用薬	院外
ジオトリフ錠30mg	内用薬	院外
ジオトリフ錠40mg	内用薬	院外
ジクアスLX点眼液3%	外用薬	院外
ジクトルテープ75mg	外用薬	院外・院内
シダマート錠5mg	内用薬	院外
ジゴシン散0.1%	内用薬	院外
ジゴシン錠0.25mg	内用薬	院外
ジセレカ錠200mg	内用薬	院外
シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU	内用薬	院外
シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU	内用薬	院外
シナール配合錠	内用薬	院外・院内
ジフルカンカプセル100mg	内用薬	院外
シプロキサ錠200mg	内用薬	院外
ジャディアンス錠10mg	内用薬	院外・院内
ジャディアンス錠25mg	内用薬	院外
ジャヌビア錠12.5mg	内用薬	院外
ジャヌビア錠25mg	内用薬	院外
ジャヌビア錠50mg	内用薬	院外
ジャヌビア錠100mg	内用薬	院外
重質酸化マグネシウム「ケンエー」	内用薬	院外
ジュンコウ補中益気湯FCエキス錠医療用	内用薬	院外
人工涙液マイティア点眼液（5mL）	外用薬	院外・院内
親水クリーム「ニッコー」	外用薬	院外・院内
シンメトレル錠100mg	内用薬	院外
新レシカルボン坐剤	外用薬	院外・院内
スイニー錠100mg	内用薬	院外
スインプロイク錠0.2mg	内用薬	院外・院内
スーグラ錠25mg	内用薬	院外
スーグラ錠50mg	内用薬	院外
スージャヌ配合錠	内用薬	院外
スタレボ配合錠L100	内用薬	院外
スタレボ配合錠L50	内用薬	院外
スチックゼノールA（40g）	外用薬	院外・院内
スチバーガ錠40mg	内用薬	院外
ストミンA配合錠	内用薬	院外
ストロカイン錠5mg	内用薬	院外
ストロメクトール錠3mg	内用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
スピール膏M	外用薬	院外
スピオルトレスピマット28吸入	外用薬	院外・院内
スピオルトレスピマット60吸入	外用薬	院外
スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入	外用薬	院外・院内
スピリーバ吸入用カプセル18μg	外用薬	院外
ズファジラン錠10mg	内用薬	院外
スミスリンローション5%（30g）	外用薬	院外
スリンダ錠28	内用薬	院外
精製水「ケンエー」	内用薬	院外
生理食塩液PL「フソー」（20mL）〔外用〕	外用薬	院外・院内
ゼジューラ錠100mg	内用薬	院外
ゼスラン錠3mg	内用薬	院外
セタネオ点眼液0.002%（2.5mL）	外用薬	院外
ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス	自己注	院外
ゼップバウンド皮下注5mgアテオス	自己注	院外
ゼップバウンド皮下注7.5mgアテオス	自己注	院外
ゼップバウンド皮下注10mgアテオス	自己注	院外
ゼップバウンド皮下注12.5mgアテオス	自己注	院外
ゼップバウンド皮下注15mgアテオス	自己注	院外
セパゾン錠1	内用薬	院外・院内
セパゾン錠2	内用薬	院外
セパミットーR細粒2%	内用薬	院外
ゼビアックスローション2%（10g）	外用薬	院外
セファドール錠25mg	内用薬	院外
セファランチン錠1mg	内用薬	院外
ゼフィックス錠100mg	内用薬	院外
ゼフナートクリーム2%（10g）	外用薬	院外
ゼフナート外用液2%（10mL）	外用薬	院外
ゼポラスパップ40mg（7枚）	外用薬	院外・院内
セルセプトカプセル250	内用薬	院外
セルタッチテープ70（10×14cm）（7枚）	外用薬	院外
セルタッチパップ70（10×14cm）（7枚）	外用薬	院外
セルタッチパップ140（20×14cm）（7枚）	外用薬	院外
セルニルトン錠	内用薬	院外
セルベックスカプセル50mg	内用薬	院外
セルベックス細粒10%	内用薬	院外
ゼルヤンツ錠5mg	内用薬	院外
セレニカR錠400mg	内用薬	院外
セレベント50ディスクス（60ブリスター）	外用薬	院外
セロクラーレ錠20mg	内用薬	院外
セロケン錠20mg	内用薬	院外
ゼンタコートカプセル3mg	内用薬	院外
ゾフルーザ錠20mg	内用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
ソマトロピンB S皮下注5mg「サンド」シュアパル	自己注	院外
ソランタール錠100mg	内用薬	院外
ソリクア配合注ソロスター	自己注	院外
ソリタT配合顆粒2号(4g)	内用薬	院外
ソリタT配合顆粒3号(4g)	内用薬	院外
ゾルトファイ配合注フレックスタッチ〔持効型/GLP-1〕	自己注	院外・院内
D-ソルビトール経口液75%「コーフ」	内用薬	院外・院内
ダーブロック錠2mg	内用薬	院外・院内
ダーブロック錠4mg	内用薬	院外
ダイエット錠30mg	内用薬	院外
ダイアップ坐剤6mg	外用薬	院外
ダイアモックス錠250mg	内用薬	院外・院内
タイケルブ錠250mg	内用薬	院外
太虎堂のきゅう帰調血飲エキス顆粒2.0g	内用薬	院外
太虎堂の通導散エキス顆粒2.5g	内用薬	院外
太虎堂の防己黄耆湯エキス顆粒2.5g	内用薬	院外
ダイドロネル錠200mg	内用薬	院外
ダイフェン配合錠	内用薬	院外・院内
ダイフェン配合顆粒(1g)	内用薬	院外・院内
ダクチル錠50mg	内用薬	院外
タグリッソ錠40mg	内用薬	院外
タグリッソ錠80mg	内用薬	院外
タケキャブ錠10mg	内用薬	院外・院内
タケキャブ錠20mg	内用薬	院外・院内
タケルダ配合錠	内用薬	院外
タナドーパ顆粒75%(1g)	内用薬	院外・院内
タフィンラーカプセル75mg	内用薬	院外
タマガワヨードホルムガーゼ	外用薬	院外
ダラシンカプセル150mg	内用薬	院外・院内
タリージェOD錠2.5mg	内用薬	院外
タリージェOD錠5mg	内用薬	院外・院内
タリージェOD錠10mg	内用薬	院外
タリージェOD錠15mg	内用薬	院外
タリビッド眼軟膏0.3%(3.5g)〔眼科用〕	外用薬	院外・院内
タリビッド耳科用液0.3%(5mL)〔耳鼻科用〕	外用薬	院外・院内
タリビッド点眼液(5mL)〔眼科用〕	外用薬	院外
タリムス点眼液0.1%(5mL)	外用薬	院外
炭酸水素ナトリウム シオエ	内用薬	院外・院内
炭酸水素ナトリウム シオエ〔外用〕	外用薬	院外・院内
単シロップ「ケンエー」	内用薬	院外
ダントリウムカプセル25mg	内用薬	院外・院内
タンニン酸アルブミン シオエ	内用薬	院外・院内
チガソンカプセル10mg	内用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
チスタニン糖衣錠 100mg	内用薬	院外
チラーヂンS 散 0.01%	内用薬	院外
チラーヂンS 錠 25μg	内用薬	院外
チラーヂンS 錠 50μg	内用薬	院外・院内
ツイミグ錠 500mg	内用薬	院外・院内
ツートラム錠 25mg	内用薬	院外
ツートラム錠 50mg	内用薬	院外
ツートラム錠 100mg	内用薬	院外
ツートラム錠 150mg	内用薬	院外
つくしA・M配合散 (1.3g)	内用薬	院外
ツムラ001 葛根湯エキス顆粒 (医療用) 2.5g	内用薬	院外・院内
ツムラ002 葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒 (医療用) 2.5g	内用薬	院外
ツムラ006 十味敗毒湯エキス顆粒 (医療用) 2.5g	内用薬	院外
ツムラ007 八味地黄丸エキス顆粒 (医療用) 2.5g	内用薬	院外
ツムラ010 柴胡桂枝湯エキス顆粒 (医療用) 2.5g	内用薬	院外
ツムラ011 柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒 (医療用) 2.5g	内用薬	院外
ツムラ012 柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒 (医療用) 2.5g	内用薬	院外
ツムラ014 半夏瀉心湯エキス顆粒 (医療用) 2.5g	内用薬	院外・院内
ツムラ016 半夏厚朴湯エキス顆粒 (医療用) 2.5g	内用薬	院外・院内
ツムラ017 五苓散エキス顆粒 (医療用) 2.5g	内用薬	院外・院内
ツムラ018 桂枝加朮附湯エキス顆粒 (医療用) 2.5g	内用薬	院外
ツムラ019 小青竜湯エキス顆粒 (医療用) 3.0g	内用薬	院外・院内
ツムラ020 防己黄耆湯エキス顆粒 (医療用) 2.5g	内用薬	院外
ツムラ023 当帰芍薬散エキス顆粒 (医療用) 2.5g	内用薬	院外
ツムラ024 加味逍遙散エキス顆粒 (医療用) 2.5g	内用薬	院外
ツムラ025 桂枝茯苓丸エキス顆粒 (医療用) 2.5g	内用薬	院外・院内
ツムラ026 桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒 (医療用) 2.5g	内用薬	院外
ツムラ027 麻黄湯エキス顆粒 (医療用) 2.5g	内用薬	院外
ツムラ028 越婢加朮湯エキス顆粒 (医療用) 2.5g	内用薬	院外
ツムラ029 麦門冬湯エキス顆粒 (医療用) 3.0g	内用薬	院外・院内
ツムラ030 真武湯エキス顆粒 (医療用) 2.5g	内用薬	院外
ツムラ031 呉茱萸湯エキス顆粒 (医療用) 2.5g	内用薬	院外
ツムラ037 半夏白朮天麻湯エキス顆粒 (医療用) 2.5g	内用薬	院外
ツムラ038 当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒 (医療用) 2.5g	内用薬	院外
ツムラ039 苓桂朮甘湯エキス顆粒 (医療用) 2.5g	内用薬	院外
ツムラ041 補中益気湯エキス顆粒 (医療用) 2.5g	内用薬	院外
ツムラ043 六君子湯エキス顆粒 (医療用) 2.5g	内用薬	院外
ツムラ047 釣藤散エキス顆粒 (医療用) 2.5g	内用薬	院外
ツムラ048 十全大補湯エキス顆粒 (医療用) 2.5g	内用薬	院外・院内
ツムラ050 荊芥連翹湯エキス顆粒 (医療用) 2.5g	内用薬	院外
ツムラ051 潤腸湯エキス顆粒 (医療用) 2.5g	内用薬	院外
ツムラ052 よく苡仁湯エキス顆粒 (医療用) 2.5g	内用薬	院外
ツムラ054 抑肝散エキス顆粒 (医療用) 2.5g	内用薬	院外・院内

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
ツムラ060 桂枝加芍薬湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ061 桃核承気湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ062 防風通聖散エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ063 五積散エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ067 女神散エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ068 芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ070 香蘇散エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ071 四物湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ072 甘麦大棗湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ076 竜胆瀉肝湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ077 きゅう帰膠艾湯エキス顆粒（医療用）3.0g	内用薬	院外
ツムラ083 抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ084 大黃甘草湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外・院内
ツムラ087 六味丸エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ088 二朮湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ090 清肺湯エキス顆粒（医療用）3.0g	内用薬	院外
ツムラ091 竹茹温胆湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ092 滋陰至宝湯エキス顆粒（医療用）3.0g	内用薬	院外
ツムラ095 五虎湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ096 柴朴湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ099 小建中湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ100 大建中湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外・院内
ツムラ103 酸棗仁湯エキス顆粒エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ104 辛夷清肺湯エキス顆粒エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ107 牛車腎気丸エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ108 人參養栄湯エキス顆粒（医療用）3.0g	内用薬	院外・院内
ツムラ111 清心蓮子飲エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ113 三黄瀉心湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ114 柴苓湯エキス顆粒（医療用）3.0g	内用薬	院外
ツムラ116 茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ121 三物黄ごん湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ123 当帰建中湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ124 川キユウ茶調散エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ125 桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ126 麻子仁丸エキス顆粒エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ127 麻黄附子細辛湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ134 桂枝加芍薬大黃湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ137 加味帰脾湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラ138 桔梗湯エキス顆粒（医療用）2.5g	内用薬	院外
ツムラの生薬コウジン末（調剤用）	内用薬	院外
ディオバン錠20mg	内用薬	院外
ディビゲル1mg	外用薬	院外
デエビゴ錠 5mg	内用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
デエビゴ錠10mg	内用薬	院外
テオドール錠100mg	内用薬	院外
デカドロン錠0.5mg	内用薬	院外
デカドロン錠4mg	内用薬	院外・院内
テクフィデラカプセル120mg	内用薬	院外
テクフィデラカプセル240mg	内用薬	院外
テグレート細粒50%	内用薬	院外
テグレート錠100mg	内用薬	院外・院内
デザレックス錠5mg	内用薬	院外・院内
デスモプレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」	外用薬	院外・院内
テトラミド錠10mg	内用薬	院外
テノゼット錠300mg	内用薬	院外
デノタスチュアブル配合錠	内用薬	院外
デパケンR錠100mg	内用薬	院外
デパケンR錠200mg	内用薬	院外
デパケン細粒40%	内用薬	院外
デパケン錠100mg	内用薬	院外
デパケン錠200mg	内用薬	院外
デパス錠0.5mg	内用薬	院外
デベルザ錠20mg	内用薬	院外
デュアック配合ゲル(10g)	外用薬	院外
デュピクセント皮下注300mgシリンジ	自己注	院外
デュファストン錠5mg	内用薬	院外
デュロテップMTパッチ2.1mg	外用薬	院外
デュロテップMTパッチ4.2mg	外用薬	院外
デュロテップMTパッチ8.4mg	外用薬	院外
デュロテップMTパッチ16.8mg	外用薬	院外
テラ・コートリル軟膏(5g)	外用薬	院外・院内
テリパラチドB-S皮下注キット600μg「モチダ」	自己注	院外
テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター	自己注	院外
テリルジー100エリプタ30吸入用	外用薬	院外
テリルジー200エリプタ30吸入用	外用薬	院外
テレミンソフト坐薬2mg	外用薬	院外
テレミンソフト坐薬10mg	外用薬	院外
点眼・点鼻用リンデロンA液(5mL)	外用薬	院外
トチモトのダイオウ末	内用薬	院外・院内
トビエース錠4mg	内用薬	院外
トビエース錠8mg	内用薬	院外
トピロリック錠40mg	内用薬	院外
トブシムローション0.05%(10g)	外用薬	院外・院内
ドブスOD錠100mg	外用薬	院外
トブラシン点眼液0.3%(5mL)	外用薬	院外
トフラニール錠10mg	内用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
トフラニール錠 25mg	内用薬	院外
ドボベツトゲル (15g)	外用薬	院外
ドボベツト軟膏 (15g)	外用薬	院外
トラゼンタ錠 5mg	内用薬	院外・院内
トラディアン配合錠 AP	内用薬	院外
トラディアン配合錠 BP	内用薬	院外
トラベルミン配合錠	内用薬	院外・院内
ドラマミン錠 50mg	内用薬	院外
トリキュラー錠 28	内用薬	院外
トリプタノール錠 10	内用薬	院外・院内
トリプタノール錠 25	内用薬	院外
トリンテリックス錠 10mg	内用薬	院外
トルソプト点眼液 1% (5mL)	外用薬	院外
トルリシティ皮下注 0.75mg アテオス	自己注	院外
トレシーバ注 フレックスタッチ [持効型]	自己注	院外・院内
トレシーバ注 ペンフィル [持効型]	自己注	院外
トロピカミド点眼液 0.4%「日点」 (5mL)	外用薬	院外
トロンビン液ソフトボトル 1万	外用薬	院外・院内
ナイキサン錠 100mg	内用薬	院外・院内
ナウゼリン坐剤 60mg	外用薬	院外・院内
ナサニール点鼻液 0.2% (5mL)	外用薬	院外
ナゼアOD錠 0.1mg	内用薬	院外
ナトリックス錠 1mg	内用薬	院外・院内
ナルサス錠 2mg	内用薬	院外・院内
ナルサス錠 6mg	内用薬	院外・院内
ナルサス錠 24mg	内用薬	院外
ナルティークOD錠 75mg	内用薬	院外
ナルラピド錠 1mg	内用薬	院外・院内
ナルラピド錠 2mg	内用薬	院外・院内
ナルラピド錠 4mg	内用薬	院外・院内
日点アトロピン点眼液 1% (5mL)	外用薬	院外
ニトロール錠 5mg	内用薬	院外
ニトロダーム TTS 25mg	外用薬	院外
乳酸カルシウム水和物「ケンエー」原末	内用薬	院外
乳糖水和物「シオエ」	内用薬	院外・院内
ニュープロパッチ 2.25mg	外用薬	院外
ニュープロパッチ 4.5mg	外用薬	院外
ニュープロパッチ 9mg	外用薬	院外
ニュープロパッチ 13.5mg	外用薬	院外
ニュープロパッチ 18mg	外用薬	院外
ニユベクオ錠 300mg	内用薬	院外
ヌーカラ皮下注 100mg ペン	自己注	院外
ネイリンカプセル 100mg	内用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
ネオキシテープ73.5mg	外用薬	院外
ネオシネジンコーワ5%点眼液（10mL）	外用薬	院外・院内
ネオドパゾール配合錠	内用薬	院外
ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg	内用薬	院外
ネクスバール錠200mg	内用薬	院外
ネクセトール錠180mg	内用薬	院外
ネシーナ錠12.5mg	内用薬	院外
ネシーナ錠25mg	内用薬	院外
ネバナック懸濁性点眼液0.1%（5mL）	外用薬	院外
ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%（10g）	外用薬	院外
ノイロトロピン錠4単位	内用薬	院外・院内
ノウリアスト錠20mg	内用薬	院外
ノバミン錠5mg	内用薬	院外・院内
ノボラピッド30注ミックスフレックスペン〔混合型〕	自己注	院外
ノボラピッド注100単位/mL〔超速効型〕	自己注	院外
ノボラピッド注フレックスタッチ〔超速効型〕	自己注	院外・院内
ノボラピッド注フレックスペン〔超速効型〕	自己注	院外・院内
ノボラピッド注ペンフィル〔超速効型〕	自己注	院外
ノボリン30R注フレックスペン〔中間型混合〕	自己注	院外
ノボリンN注フレックスペン〔中間型NPH〕	自己注	院外
ノボリンR注フレックスペン〔速効型〕	自己注	院外
ノリトレン錠10mg	内用薬	院外
ノルスパンテープ5mg	外用薬	院外
ノルスパンテープ10mg	外用薬	院外
ハーフジゴキシンKY錠0.125mg	内用薬	院外・院内
ハーボニー配合錠	内用薬	院外
バイアグラ錠25mg	内用薬	院外
バイアグラ錠50mg	内用薬	院外
ハイドレアカプセル500mg	内用薬	院外
ハイペン錠200mg	内用薬	院外
パキシルCR錠12.5mg	内用薬	院外
パキシルCR錠25mg	内用薬	院外
パキロビットパック300	内用薬	院外
パキロビットパック600	内用薬	院外
白色ワセリン シオエ	外用薬	院外・院内
バクスミー点鼻粉末剤3mg	外用薬	院外
バクタ配合錠	内用薬	院外
バクタ配合顆粒	内用薬	院外
ハチミツ	内用薬	院外
ハッカ油「ニッコー」	外用薬	院外
パニマイシン点眼液0.3%（5mL）	外用薬	院外
パラミチンカプセル（300mg）	内用薬	院外
バリキサ錠450mg	内用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
バルトレックス顆粒50%	内用薬	院外
パルミコート200μgタービュヘイラー56吸入	外用薬	院外・院内
パルモディアXR錠0.2mg	内用薬	院外
パルモディアXR錠0.4mg	内用薬	院外
パルモディア錠0.1mg	内用薬	院外・院内
ハルロピテープ8mg	外用薬	院外
ハルロピテープ16mg	外用薬	院外
ハルロピテープ24mg	外用薬	院外
ハルロピテープ32mg	外用薬	院外
パンクレアチン シオエ	内用薬	院外
バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」	内用薬	院外・院内
ヒアレインミニ点眼液0.1%（0.4mL）	外用薬	院外
ビオスリー配合OD錠	内用薬	院外
ビオチン散0.2%「フソー」	内用薬	院外
ビオフェルミン配合散（1g）	内用薬	院外
ビクトーザ皮下注18mg	自己注	院外
ビソノテープ2mg	外用薬	院外・院内
ビソノテープ4mg	外用薬	院外・院内
ビタミンB6散10%「マルイシ」	内用薬	院外
ビブラマイシン錠50mg	内用薬	院外
ビブラマイシン錠100mg	内用薬	院外・院内
ヒベルナ糖衣錠25mg	内用薬	院外
ピマリシン眼軟膏1%「センジュ」（5g）	外用薬	院外
ビムパット錠50mg	内用薬	院外
ビムパット錠100mg	内用薬	院外
ピメノールカプセル50mg	内用薬	院外
ヒューマログミックス50注ミリオペン〔混合型〕	自己注	院外
ヒューマログ注100単位/mL〔超速効型〕	自己注	院外
ヒューマログ注ミリオペン〔超速効型〕	自己注	院外・院内
ヒューマログ注ミリオペンHD〔超速効型〕	自己注	院外
ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL	自己注	院外
ビラノアOD錠20mg	内用薬	院外
ビラノア錠20mg	内用薬	院外
ビラフトビカプセル50mg	内用薬	院外
ビラフトビカプセル75mg	内用薬	院外
ピラマイド	内用薬	院外・院内
ビルタサ懸濁用散分包8.4g	内用薬	院外
ヒルナミン細粒10%	内用薬	院外・院内
ビレーズトリエアロスフィア56吸入	外用薬	院外
ビレーズトリエアロスフィア120吸入	外用薬	院外
ビンマックカプセル61mg	内用薬	院外
ファロムドライシロップ10%	内用薬	院外
ファロム錠200mg	内用薬	院外・院内

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
ファンギゾンシロップ（１００ｍｇ／ｍＬ）	内用薬	院外・院内
フィアスプ注 フレックスタッチ〔超速効型〕	自己注	院外
フィアスプ注 ペンフィル〔超速効型〕	自己注	院外
フィコンパ錠２ｍｇ	内用薬	院外
フィコンパ錠４ｍｇ	内用薬	院外
フィブラストスプレー５００μｇ	外用薬	院外・院内
フエナゾールクリーム５％（１０ｇ）	外用薬	院外
フェノール・亜鉛華リニメント	外用薬	院外
フェノバル散１０％	内用薬	院外・院内
フェノバル錠３０ｍｇ	内用薬	院外
フェルピナクスチック軟膏３％「三笠」（４０ｇ）	外用薬	院外
フェロ・グラデュメット錠１０５ｍｇ	内用薬	院外
フェロミア錠５０ｍｇ	内用薬	院外
フェントステープ０．５ｍｇ	外用薬	院外・院内
フェントステープ１ｍｇ	外用薬	院外
フェントステープ２ｍｇ	外用薬	院外
フェントステープ４ｍｇ	外用薬	院外
フェントステープ６ｍｇ	外用薬	院外
フェントステープ８ｍｇ	外用薬	院外
フォシーガ錠５ｍｇ	内用薬	院外・院内
フォシーガ錠１０ｍｇ	内用薬	院外・院内
フォリアミン錠５ｍｇ	内用薬	院外・院内
フォルテオ皮下注キット６００μｇ	自己注	院外
複方ヨード・グリセリン	外用薬	院外・院内
フシジンレオ軟膏（１０ｇ）	外用薬	院外
ブドウ糖	内用薬	院外
ブラザキサカプセル７５ｍｇ	内用薬	院外・院内
ブラザキサカプセル１１０ｍｇ	内用薬	院外・院内
フラジール内服錠２５０ｍｇ	内用薬	院外・院内
フラジール膣錠２５０ｍｇ	外用薬	院外・院内
プラスチベース	外用薬	院外
プラノバル配合錠	内用薬	院外・院内
フリビアクト錠２５ｍｇ	内用薬	院外
フリビアクト錠５０ｍｇ	内用薬	院外
プリビナ液０．０５％（５ｍＬ）	外用薬	院外・院内
プリビナ〔点眼液〕０．５ｍｇ／ｍＬ（５ｍＬ）	外用薬	院外
フリュザクラカプセル１ｍｇ	内用薬	院外
フリュザクラカプセル５ｍｇ	内用薬	院外
フルタイド５０μｇエアゾール１２０吸入用	外用薬	院外
フルタイド１００μｇエアゾール６０吸入用	外用薬	院外
フルタイド５０ディスカス	外用薬	院外
フルタイド１００ディスカス	外用薬	院外
フルタイド２００ディスカス６０ブリスター	外用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
フルティフォーム 50エアゾール 56吸入用	外用薬	院外
フルティフォーム 50エアゾール120吸入用	外用薬	院外
フルティフォーム125エアゾール 56吸入用	外用薬	院外
フルティフォーム125エアゾール120吸入用	外用薬	院外・院内
ブレディニン錠50★免疫抑制剤★	内用薬	院外
ブレドニゾロン錠1mg（旭化成）★ステロイド★	内用薬	院外・院内
ブレドニン眼軟膏0.25%（5g）	外用薬	院外
ブレドニン錠5mg★ステロイド★	内用薬	院外・院内
プレマリン錠0.625mg	内用薬	院外・院内
プロ・バンサイン錠15mg	内用薬	院外
プロスタンディン軟膏0.003%（30g）	外用薬	院外・院内
プロセキソール錠0.5mg	内用薬	院外
プロトピック軟膏0.03%小児用（5g）	外用薬	院外
プロペト（200g）	外用薬	院外・院内
プロマックD錠75	内用薬	院外
プロマック顆粒15%（0.5g）	内用薬	院外
フロリードゲル経口用2%（5g）	内用薬	院外・院内
フロリネフ錠0.1mg	内用薬	院外
ベージニオ錠50mg	内用薬	院外
ベージニオ錠100mg	内用薬	院外
ベージニオ錠150mg	内用薬	院外
ベオーバ錠50mg	内用薬	院外・院内
ベサコリン散5%	内用薬	院外・院内
ベザトールSR錠200mg	内用薬	院外
ベストロン耳鼻科用1%（5mL）	外用薬	院外
ベストロン点眼用0.5%	外用薬	院外
ベセルナクリーム5%（250mg）	外用薬	院外
ベタニス錠25mg	内用薬	院外・院内
ベタニス錠50mg	内用薬	院外
ベネトリン吸入液0.5%（30mL）	外用薬	院外・院内
ベノキシル点眼液0.4%（5mL）	外用薬	院外・院内
ベピオゲル2.5%（15g）	外用薬	院外
ペミラストン錠10mg	内用薬	院外・院内
ベムリディ錠25mg	内用薬	院外
ヘモナーゼ配合錠	内用薬	院外
ペリアクチン散1%	内用薬	院外
ベリキューボ錠2.5mg	内用薬	院外・院内
ベリキューボ錠5mg	内用薬	院外
ベリチーム配合顆粒（1g）	内用薬	院外・院内
ベルスピティ錠2mg	内用薬	院外
ベルソムラ錠10mg	内用薬	院外
ベルソムラ錠15mg	内用薬	院外
ベルソムラ錠20mg	内用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
ヘルネクシオス錠60mg	内用薬	院外
ヘルベッサ錠30	内用薬	院外
ベロテックエロゾル100（10mL）	外用薬	院外
ペンタサ顆粒94%（250mg／0.265g）	内用薬	院外
ペンタサ顆粒94%（500mg／0.53g）	内用薬	院外
ペンタサ顆粒94%（1000mg／1.06g）	内用薬	院外・院内
ペンタサ顆粒94%（2000mg／2.12g）	内用薬	院外
ペンタサ坐剤1g	外用薬	院外
ペンタサ注腸1g（100mL）	外用薬	院外
ペンレステープ18mg	外用薬	院外
ボアラクリーム（5g）	外用薬	院外
ボアラ軟膏（5g）	外用薬	院外・院内
ホスミシンドライシロツブ40%	内用薬	院外
ホスミン錠500mg	内用薬	院外・院内
ボスミン外用液0.1%	外用薬	院外・院内
ホスリボン配合顆粒（100mg）	内用薬	院外
ボナロン経口ゼリー35mg	内用薬	院外
ボノサップパック400	内用薬	院外
ボノピオンパック	内用薬	院外
ボラザG坐剤	外用薬	院外
ボラザG軟膏（2.4g）	外用薬	院外
ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」	内用薬	院外
ポリフル細粒83.3%	内用薬	院外
ポリフル錠500mg	内用薬	院外
ボルトレンSRカプセル37.5mg	内用薬	院外
ボルトレンサポ25mg	外用薬	院外
ボルトレンサポ50mg	外用薬	院外
ボルトレンテープ30mg（7枚）	外用薬	院外
ボンゾール錠100mg	内用薬	院外
ボンタールカプセル250mg	内用薬	院外
マーデュオックス軟膏（10g）	外用薬	院外
マーベリン28	内用薬	院外
BDマイタロファインブロ4mm×32G（14本入）	自己注	院外・院内
マイザークリーム0.05%（5g）	外用薬	院外
マイザー軟膏0.05%（5g）	外用薬	院外
マイスタン錠10mg	内用薬	院外
マイテラーゼ錠10mg	内用薬	院外
マヴィレット配合錠	内用薬	院外
マクロゴール軟膏（日興）	外用薬	院外・院内
マスキンR・エタノール液（0.5w／v%）	外用薬	院外・院内
マスキン液（5W／V%）★殺菌消毒剤★	外用薬	院外・院内
マスキン水0.05W／V%★消毒剤★	外用薬	院外・院内
マドパー配合錠L100	内用薬	院外・院内

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
マリゼブ錠12.5mg	内用薬	院外
マリゼブ錠25mg	内用薬	院外
マルツエキス分包(9g)	内用薬	院外
マンジャロ皮下注2.5mg アテオス	内用薬	院外
マンジャロ皮下注5mg アテオス [維持用量]	内用薬	院外
マンジャロ皮下注7.5mg アテオス	内用薬	院外
マンジャロ皮下注10mg アテオス	内用薬	院外
マンジャロ皮下注12.5mg アテオス	内用薬	院外
マンジャロ皮下注15mg アテオス	内用薬	院外
ミオコールスプレー0.3mg (7.2g)	外用薬	院外・院内
ミカトリオ配合錠	内用薬	院外
ミグシス錠5mg	内用薬	院外
ミケルナ配合点眼液(2.5mL)	外用薬	院外
ミコブティンカプセル150mg	内用薬	院外
ミティキュアダニ舌下錠10000JAU	内用薬	院外
ミティキュアダニ舌下錠3300JAU	内用薬	院外
ミドリンP点眼液(5mL)	外用薬	院外
ミニリンメルトOD錠25μg	内用薬	院外
ミニリンメルトOD錠60μg	内用薬	院外
ミニリンメルトOD錠120μg	内用薬	院外
ミニリンメルトOD錠240μg	内用薬	院外
ミネブロOD錠2.5mg	内用薬	院外・院内
ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」	内用薬	院外・院内
ミノマイシン顆粒(2%)	内用薬	院外
ミノマイシン錠50mg	内用薬	院外
ミヤBM細粒	内用薬	院外
ミヤBM錠	内用薬	院外
ムコスタ錠100mg	内用薬	院外
ムコスタ点眼液UD2%	外用薬	院外
ムコダイン錠250mg	内用薬	院外
ムコダイン錠500mg	内用薬	院外
ムコダインDS50%	内用薬	院外
ムコフィリン吸入液20%(2mL)	外用薬	院外・院内
無水エタノール「ケンエー」	外用薬	院外・院内
ムルプレタ錠3mg	内用薬	院外
メイアクトMS錠100mg	内用薬	院外
メイラックス錠1mg	内用薬	院外
メインテート錠0.625mg	内用薬	院外
メキニスト錠2mg	内用薬	院外
メクトビ錠15mg	内用薬	院外
メジコン散10%	内用薬	院外
メスチノン錠60mg	内用薬	院外・院内
メチルエルゴメトリン錠0.125mg「あすか」	内用薬	院外・院内

品 名	区 分	採用区分
メトグルコ錠 250mg	内用薬	院外
メトグルコ錠 500mg	内用薬	院外
メノエイドコンビパッチ	外用薬	院外
メバロチン錠 5	内用薬	院外
メプチンエアー 10μg 吸入 100回	外用薬	院外・院内
メプチンミニ錠 25μg	内用薬	院外
メリスロン錠 6mg	内用薬	院外
メルカゾール錠 5mg	内用薬	院外・院内
モーラスパップ 30mg (10×14cm) (7枚)	外用薬	院外
モーラスパップ 60mg (20×14cm) (7枚)	外用薬	院外
モイゼルト軟膏 0.3% (10g)	外用薬	院外
モイゼルト軟膏 1% (10g)	外用薬	院外
モディオダール錠 100mg	内用薬	院外
モニラック・シロップ 6.5%	内用薬	院外
モビコール配合内用剤 LD	内用薬	院外・院内
モルヒネ塩酸塩錠 10mg 「DSP」	内用薬	院外
ヤーズフレックス配合錠	内用薬	院外
ヤクバンテープ 60mg (7枚)	外用薬	院外
薬用炭「日医工」	内用薬	院外・院内
ユーエフティ E 配合顆粒 T100 (0.5g)	内用薬	院外
ユーエフティ E 配合顆粒 T150 (0.75g)	内用薬	院外
ユーエフティ 配合カプセル T100	内用薬	院外
ユーロジン錠 1mg	内用薬	院外
ユナシン錠 375mg	内用薬	院外
ユベラ軟膏	外用薬	院外
ユリス錠 0.5mg	内用薬	院外
ユリス錠 1mg	内用薬	院外・院内
ユリス錠 2mg	内用薬	院外
ヨウ化カリウム丸 50mg 「日医工」	内用薬	院外
ヨクイニンエキス散「コタロー」 (2.0g)	内用薬	院外
ヨクイニンエキス錠「コタロー」	内用薬	院外
ライゾデグ配合注フレックスタッチ [超速効/持効型]	自己注	院外・院内
ラクティオンパップ (7枚)	外用薬	院外
ラクリミン点眼液 0.05% (5mL)	外用薬	院外
ラゲブリオカプセル 200mg	内用薬	院外
ラコールNF 配合経腸用液 (200mL)	内用薬	院外・院内
ラズクルーズ錠 80mg	内用薬	院外・院内
ラズクルーズ錠 240mg	内用薬	院外・院内
ラストットSカプセル 25mg	内用薬	院外
ラストットSカプセル 50mg	内用薬	院外
ラスビック錠 75mg	内用薬	院外
ラニラピッド錠 0.05mg	内用薬	院外
ランタスXR注ソロスター [持効型]	自己注	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
ランタス注ソロスター〔持効型〕	自己注	院外
ランドセン錠0.5mg	内用薬	院外・院内
ランブレンカプセル50mg	内用薬	院外
リアルダ錠1200mg	内用薬	院外
リーゼ錠5mg	内用薬	院外
リーバクト顆粒（4.15g）	内用薬	院外・院内
リーマス錠100	内用薬	院外
リオナ錠250mg	内用薬	院外
リオレサール錠5mg	内用薬	院外・院内
リクシアナOD錠15mg	内用薬	院外・院内
リクシアナOD錠30mg	内用薬	院外
リクシアナOD錠60mg	内用薬	院外・院内
リクシアナ錠30mg	内用薬	院外
リザベンカプセル100mg	内用薬	院外・院内
リスパダール錠1mg	内用薬	院外
リズミー錠1mg	内用薬	院外
リズミー錠2mg	内用薬	院外
リドカイン塩酸塩ビスカス2%「日新」	外用薬	院外・院内
リドメックスコーワ軟膏0.3%（5g）	外用薬	院外
リノロサル眼科耳鼻科用液0.1%（5mL）	外用薬	院外・院内
リパクレオンカプセル150mg	内用薬	院外
リパクレオン顆粒300mg 分包	内用薬	院外
リバゼブ配合錠HD	内用薬	院外
リバゼブ配合錠LD	内用薬	院外
リファジンカプセル150mg	内用薬	院外
リフキシマ錠200mg	内用薬	院外・院内
リフヌア錠45mg	内用薬	院外
リベルサス錠3mg	内用薬	院外・院内
リベルサス錠7mg	内用薬	院外
リベルサス錠14mg	内用薬	院外
リボスチン点鼻液0.025mg/112噴霧用	外用薬	院外
リボトリール錠0.5mg	内用薬	院外
リボトリール錠1mg	内用薬	院外
リムパーザ錠100mg	内用薬	院外
リムパーザ錠150mg	内用薬	院外
リレンザ（5mg×4ブリスタ/枚）	外用薬	院外
リンヴォック錠15mg	内用薬	院外
リンヴォック錠45mg	内用薬	院外
リンゼス錠0.25mg	内用薬	院外・院内
リンデロン坐剤0.5mg	外用薬	院外
リンデロン錠0.5mg	内用薬	院外
リンデロン点眼液0.01%（5mL）	外用薬	院外
リンデロンVGクリーム（5g）	外用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
リンデロンV G軟膏（5 g）	外用薬	院外
リンデロンV Gローション（10 mL）	外用薬	院外
ル・エストロジェル0.06%（80 g）	外用薬	院外
ルコナック爪外用液5%	外用薬	院外
ルトラル錠2 mg	内用薬	院外
ルパフィン錠10 mg	内用薬	院外
ルマケラス錠120 mg	内用薬	院外
ルムジェブ注ミリオペンHD [超速効型]	自己注	院外
ルリコン液1%（10 mL）	外用薬	院外
レイボー錠50 mg	内用薬	院外
レイボー錠100 mg	内用薬	院外
レキサルティOD錠0.5 mg	内用薬	院外
レキサルティOD錠1 mg	内用薬	院外
レキソタン錠1	内用薬	院外
レキソタン錠2	内用薬	院外
レクタブル2 mg 注腸フォーム14回	外用薬	院外
レグナイト錠300 mg	内用薬	院外
レザルタス配合錠HD	内用薬	院外
レスタミンコーワクリーム1%	外用薬	院外・院内
レスタミンコーワ錠10 mg ★アレルギー用剤★	内用薬	院外・院内
レスミット錠5	内用薬	院外
レスリン錠2.5	内用薬	院外
レパーサ皮下注140 mg ペン	自己注	院外
レベトールカプセル200 mg	内用薬	院外
レベミル注フレックスペン [持効型]	自己注	院外
レボレード錠12.5 mg	内用薬	院外
レルベア100 エリプタ30 吸入用	外用薬	院外
レルベア200 エリプタ30 吸入用	外用薬	院外・院内
レルミナ錠40 mg	内用薬	院外
レンドルミン錠0.25 mg	内用薬	院外
レンドルミンD錠0.25 mg	内用薬	院外
レンビマカプセル10 mg	内用薬	院外
レンビマカプセル4 mg	内用薬	院外
日キソニンテープ100 mg（7枚）	外用薬	院外
日キソニンパップ100 mg（7枚）	外用薬	院外
ロケルマ懸濁用散分包5 g	内用薬	院外
ロコアテープ10×14 cm（7枚）	外用薬	院外
ロコイドクリーム（5 g）	外用薬	院外・院内
ロコイド軟膏0.1%（5 g）	外用薬	院外・院内
ロゼックスゲル0.75%（50 g）	外用薬	院外
ロペミン細粒0.1%	内用薬	院外
ロルカム錠4 mg	内用薬	院外
ロンサーフ配合錠T15	内用薬	院外

※ 前月からの追加・変更点はセルを黄色にしています

品 名	区 分	採用区分
ロンサーフ配合錠 T 2 0	内用薬	院外
ワーファリン錠 1 m g ★抗凝固剤★	内用薬	院外・院内
ワーファリン錠 5 m g ★抗凝固剤★	内用薬	院外
ワイテンス錠 2 m g	内用薬	院外
ワイドシリン細粒 2 0 %	内用薬	院外・院内
ワイパックス錠 0. ー 5	内用薬	院外
ワイパックス錠 1. ー 0	内用薬	院外
ワントラム錠 1 0 0 m g	内用薬	院外

<患者限定登録>

品 名	区 分	採用区分
イーケプラ錠 2 5 0 m g	内用薬	院外
イーケプラ錠 5 0 0 m g	内用薬	院外
エクメット配合錠 L D	内用薬	院外
カルブロック錠 1 6 m g	内用薬	院外
サインバルタカプセル 2 0 m g	内用薬	院外
サインバルタカプセル 3 0 m g	内用薬	院外
シムビコートタービュヘイラー 6 0 吸入	外用薬	院外
ゾーミッグ R M錠 2. 5 m g	内用薬	院外
ハルナール D錠 0. 2 m g	内用薬	院外
プルゼニド錠 1 2 m g ★緩下剤★	内用薬	院外
ペンタサ錠 5 0 0 m g	内用薬	院外
メジコン錠 1 5 m g	内用薬	院外
メチコバル錠 5 0 0 μ g	内用薬	院外・院内
リフレックス錠 1 5 m g	内用薬	院外
ルネスタ錠 1 m g	内用薬	院外
ルネスタ錠 2 m g	内用薬	院外
ルネスタ錠 3 m g	内用薬	院外